

**MODULINIO ŠILUMOS PUNKTO PIRKIMO
SUTARTIS NR. 30004_190145S1MBAR/R-KE-P-107-738**

2019 m. lapkričio 11 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama gamybos direktoriaus, laikinai vykdančio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Šleivio, veikiančio pagal 2018 m. gruodžio 10 d. Pirkėjo valdybos sprendimą Nr. 2018-30-1 bei Pirkėjo įstatus, ir

UAB „Axis Tech“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama pardavimų departamento direktoriaus Vyčio Keserausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2019-01-03 įgaliojimą Nr. 9.1.2-AT-IGAL19-3, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ 2019 m. spalio 24 d. pirkimų organizatoriaus atlikta tiekėjų apklausa ir 2019 m. spalio 24 d. tiekėjų apklausos pažyma Nr. P-107-213, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui modulinį šilumos punktą, gamintojas UAB „Axis Technologies“, kuris visiškai atitinka automatizuoto šilumos punkto technines charakteristikas (Sutarties 1 priedas), 1 (vieną) vnt. (toliau – Prekė), kuri bus montuojama, adresu Santakos g. 11, Kaunas, pagal Šilumos punkto schemą (Sutarties 2 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už gautą kokybišką Prekę Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina – 9 900,00 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai Eur 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 2 079,00 Eur (du tūkstančiai septyniasdešimt devyni Eur 90 ct), Sutarties kaina su PVM – 11 979,00 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur 00 ct).

2.2. Pirkėjas už Prekę atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų po Prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo Valstybinės įmonės Registrų centras informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita) dienos. Jei Pardavėjas sąskaitą faktūrą pateiks ne per E. sąskaitą, Pirkėjas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. Pardavėjas sąskaitą faktūrą pateikia tik Šalims pirmiau pasirašius Prekės perdavimo–priėmimo aktą.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1.1. Priimti Pardavėjo pateiktą kokybišką Prekę, Prekės gavimą patvirtinant Prekės perdavimo–priėmimo aktu.

3.1.2. Sumokėti Pardavėjui už Prekę Sutarties 2.1 punkte nustatytą kainą per Sutarties 2.2 punkte nustatytą terminą.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja:

3.2.1. Pristatyti Prekę Pirkėjui adresu Raudondvario pl. 84, Kaune, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

3.2.2. Užtikrinti, kad perduodama Prekė būtų tinkama naudoti pagal savo paskirtį bei atitiktų Sutarties 1 priede nurodytas technines charakteristikas, būtų tinkamos kokybės ir komplektacijos, visi Prekės aprašymai būtų pateikti lietuvių kalba.

3.2.3. Perduodant Prekę, pateikti Pirkėjui Prekės perdavimo–priėmimo aktą.

3.2.4. Suteikti Prekei 2 (dviejų) metų kokybės garantiją, skaičiuojamą nuo Prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjui kokybės garantijos metu keičiant Prekę ar taisant jos trūkumus kokybės garantijos termino skaičiavimas Prekei sustabdomas nuo garantinės pretenzijos pateikimo momento ir pratęsiamas Pardavėjui pateikus ir Pirkėjui priėmus pakeistą (sutaistytą) Prekę.

3.2.5. Pagal Pirkėjo raštu pateiktas pagrįstas pastabas dėl Prekės kokybės garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą pakeisti nauja Preke arba pašalinti nustatytus Prekės trūkumus, o nepašalinus trūkumų, atlyginti Pirkėjui Prekės trūkumų šalinimo išlaidas ir dėl to patirtus nuostolius.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Pardavėjui nepristačius Prekės per Sutarties 3.2.1 punkte nurodytą terminą nurodytu adresu, Pirkėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Pardavėjui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Pirkėjo kaltės, ar Pirkėjui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti Pirkėjui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.3. Pardavėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir Pirkėjo dėl Pardavėjo kaltės patirtos išlaidos išskaitomos iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Pardavėjas neapmokėtas netesybas ir / ar išlaidas Pirkėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 2 (du) mėnesius.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

5.3. Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant prievolės, kylančias iš Sutarties, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Pardavėjui prieš 15 (penkiolika) dienų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Visi ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu per 10 (dešimt) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismo kompetencijos nustatomas teismams esantiems Kauno mieste.

6.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkis) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškinimo, turi pranešti antrajai Šaliai,

kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

6.3. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – [redacted]

6.4. Pardavėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – [redacted]

6.5. Pardavėjas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 punktu, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

6.6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perleisti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.7. Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

6.8. Pardavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Pirkėjo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

6.9. Pardavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Pirkėjo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

6.10. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie Sutarties 8 punkte nurodytų rekvizitų bei kitų Sutartyje numatytų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus / kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus / kontaktinius duomenis.

6.11. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

6.12. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatyta tvarka ir tik rašytiniu Šalių susitarimu. Abiejų Šalių tinkamai patvirtinti Sutarties pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.13. Visi pagal Sutartį teikiami oficialūs pranešimai ar informacija turi būti teikiami raštu, lietuvių kalba bei perduodami elektroniniu paštu ir (ar) paštu. Šalys gali pakeisti Sutartyje nurodytus

susirašinėjimo adresus raštu apie tai pranešdamos kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi apie savo susirašinėjimo adreso pasikeitimus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, netenka teisės remtis informacijos (pranešimų iš kitos Šalies) negavimo faktu.

6.14. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

7. SUTARTIES PRIEDAS YRA NEATSKIRIAMA SUTARTIES DALIS:

7.1. 1 priedas – UAB „Axis Tech“ automatizuotas šilumos punktas, 1 lapas;

7.2. 2 priedas – Šilumos punkto schema, 1 lapas.

8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

Faks. (8 37) 30 56 22

El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius, laikinai vykdomasis
generalinio direktoriaus funkcijas

Vaidas Šleivys

2019 m. lapkričio 11 d.

Pardavėjas

UAB „Axis Tech“

Chemijos g. 15, 51332 Kaunas.

Įmonės kodas 135110361

PVM mokėtojo kodas LT351103610

A. s. LT59 2140 0300 0131 2256

Luminor Bankas AB

Tel. (8 37) 424 514

El. p. info@axistechnologies.lt

Pardavimų departamento direktorius

2019 m. lapkričio 11 d.

UAB "Axis Technologies" automatizuotas šiluminis mazgas					106-50/45-65 65-40/5-55 106-50/45-65	Pmaxd=10bar; Tmaxd=120°C
Šiluminis mazgas: 70kW neprikl. šild.; 210kW neprikl. vėd.; 50kW k/v					Gam.Nr.	
Objektas: Santakos g.11, Kaunas						
Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas	Pastabos
MVS	Maitinimo valdymo skydelis		kompl.	1		žiūr. automatinę dalį
1	Šilumokaitis šildymui, 70kW, 106-50/45-65, 30/20kPa	XB 12L-1-26	vnt.	1	Danfoss	Lituotas, tiekimas A
	Izoliacija šilumokaitiui		vnt.	1	Danfoss	
2	Šilumokaitis vėdinimui, 210kW, 106-50/45-65, 30/20kPa	XB 52M-1-40	vnt.	1	Danfoss	Lituotas, tiekimas A
	Izoliacija šilumokaitiui		vnt.	1	Danfoss	
3	Šilumokaitis KV 1 laipsnio, 50kW, 65-40/55-5, 30/50kPa	XB06L-1-20	vnt.	1	Danfoss	Lituotas, tiekimas B
	Izoliacija šilumokaitiui		vnt.	1	Danfoss	
4	Vožtuvas dviejis šildymui, kvs=2,5	VM2 15-2,5	vnt.	1	Danfoss	
	Servo pavarą šildymui	AME 30	vnt.	1	Danfoss	24v
5	Vožtuvas dviejis vėdinimui, kvs=10	VM2 40-16	vnt.	1	Danfoss	Su išoriniu sriegiu, PN 25, t 150 °C, dp16 bar, 10mm
	Servo pavarą vėdinimui	AME 30	vnt.	1	Danfoss	24v
6	Vožtuvas dviejis KV, kvs=4,0	VM2 25-6,3	vnt.	1	Danfoss	Su išoriniu sriegiu, PN 25, t 150 °C, dp16 bar, 5mm
	Servo pavarą KV	AME 30	vnt.	1	Danfoss	24v
7	Išsiplėtimo indas, V=200 l	ERCE 200	vnt.	1	Elbi	Išsiplėtimo indai 200litr. 10bar CE
8	Išsiplėtimo indas, V=80 l	ERCE 80	vnt.	1	Elbi	Išsiplėtimo indai 80 ltr. 10 bar CE
9	Ventilis išsiplėtimo indams	DN25	vnt.	2	Caleffi	Plombuojamas, DN25, PN10, t=70°C
10	Vožtuvas nuorinimo automatinis	DN15	vnt.	5	Giacomini	Išorinio srieginio PN10, T110°C
	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis nuorinimui	DN15	vnt.	5	Idmar/Slovam/Arco	v/v
11	Filtru srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	1	ARCO, Slovam	Su nerūdijančio pl. tinkliu
12	Filtru srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	1	ARCO, Slovam	Su nerūdijančio pl. tinkliu
13	Filtru srieginis žalvarinis	DN32	vnt.	1	ARCO, Slovam	Su nerūdijančio pl. tinkliu
16	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN15	vnt.	4	Idmar/Slovam/Arco	v/v
17	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN15	vnt.	2	Idmar/Slovam/Arco	v/v
18	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	1	Idmar/Slovam/Arco	v/v
19	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	5	Idmar/Slovam/Arco	v/v
20	Rutulinis ventilis privinamas plieninis	DN25	vnt.	2	LD	Plieninis vandeniui
21	Rutulinis ventilis privinamas plieninis	DN32	vnt.	2	LD	Plieninis vandeniui
22	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN32	vnt.	1	Idmar/Slovam/Arco	v/v
23	Rutulinis ventilis privinamas plieninis	DN50	vnt.	2	LD	Plieninis vandeniui
79	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	1	Idmar/Slovam/Arco	v/v
80	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN32	vnt.	2	Idmar/Slovam/Arco	v/v
82	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	DN40	vnt.	2	Idmar/Slovam/Arco	v/v
83	Rutulinis ventilis privinamas plieninis	DN65	vnt.	2	LD	Plieninis vandeniui
25	Skaitiklis karšto vandens, Gn=2,5m³/h	DN20, MID, I130	vnt.	1	Zenner	Q3=4,0m³/h; Q4=5,0m³/h (Gnom=2,5m³/h)
	Gerkoninis dangtelis (impulsinis daviklis skaitikliui)	imp 133802	vnt.	1	Zenner	8R MD 2R 1/10L Set
	Antgalis karšto vandens skaitikliui, srieginis	3/4" (20)	vnt.	2		
26	Skaitiklis šalto vandens, G=0,9m³/h	DN15, MID, I165-12"	vnt.	1	Zenner	Q3=2,5m³/h; Q4=3,13m³/h (Gnom=1,5m³/h)
	Gerkoninis dangtelis (impulsinis daviklis skaitikliui)	imp 133802	vnt.	1	Zenner	8R MD 2R 1/10L Set
	Antgalis šalto vandens skaitikliui, srieginis	1/2" (15)	vnt.	2		
27	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	2	Slovam, Genebre	Spyruoklinis, su plastmasine ašele, PN10, t=85°C
28	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	DN20	vnt.	1	Slovam, Genebre	Spyruoklinis, su plastmasine ašele, PN10, t=85°C
29	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	DN32	vnt.	1	Slovam, Genebre	Spyruoklinis, su plastmasine ašele, PN10, t=85°C
31	Manometrai	M100r 0-25bar	vnt.	3	WIKA, SUKU	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s; su ribinės padėties nustatymo rodykle
30	Manometras	M100r 0-6bar	vnt.	1	WIKA, SUKU	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s; su ribinės padėties nustatymo rodykle
32	Manometrai	M100r 0-10bar	vnt.	3	WIKA, SUKU	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s; su ribinės padėties nustatymo rodykle
MCm	Ventilis su nuorinimo galimybe manometrai	DN15	vnt.	7	Slovam, Idmar, ARCO	v/v
33	Termometras bimetalinis su gilze	0+120°C	vnt.	7	Prematlak, WIKA	T63/50
34	Termometras bimetalinis su gilze	0+120°C	vnt.	2	Prematlak, WIKA	T63/50
35	Termometras bimetalinis su gilze	0+120°C	vnt.	3	Prematlak, WIKA	T63/50
36	Vožtuvas apsauginis šildymui, Pnust=3bar	SVW 3/4x3bar	vnt.	2	Watts MTR	Spyruoklinis, PN10, t=0-140°C
37	Vožtuvas apsauginis KV, Pnust=6bar	SVW 3/4x6bar	vnt.	1	Watts MTR	Spyruoklinis, PN10, t=0-140°C
38	Vožtuvas slėgio redukcinis	DN 20	vnt.	2	Honeywell	DO4FS; 1,5-6bar; DN20, PN16; t=70°C
39	Cirkuliacinis siurblys vėdinimui G=9,21m³/h, H=11m	MAGNA1 65-120F	vnt.	1	Grundfos	1x230V PN6/10 ;3,42A; 774W; t=340
FJ1; FJ2	Flanšas	DN65	vnt.	2		Flanšas-plieno 65(76,1)
40	Cirkuliacinis siurblys KV, G=0,3m³/h H=5,0m	COMFORT 15-14 BA PM	vnt.	1	Grundfos	
SR1	Relė slėgio KV siurbliui	KPI35	vnt.	1	Danfoss	Nustatymo ribos -0.2-8 bar, reguliuojamas dif. 0.4-1.5, jungtis G1/4"A, IP30
	KP35 gaubtelis iki IP44		vnt.	1	Danfoss	
42	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	DN15	vnt.	4	Idmar/Slovam/Arco	v/v
43	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	DN15	vnt.	5	Idmar/Slovam/Arco	v/v
44	Balansinis ventilis	STAD 50	vnt.	1	Tour&Anderson	Srieginis v/v, PN20, t=0-120°C / Kvs 33,00
45	Cikloninis separatorius	G-Force DN65	vnt.	1	IMI	
FJ1; FJ2	Flanšas	DN65	vnt.	2		Flanšas-plieno 65(76,1)
46	Purvo separatorius su magnetu	ZUM DN40	vnt.	1	IMI	
R	Valdiklis elektroninis	ECL Comfort 310	vnt.	1	Danfoss	24V
	Montažinė dėžutė ant DIN bėgio	ECL210/310	vnt.	1	Danfoss	
	Programavimo raktas ECL	A376	vnt.	1	Danfoss	
TE1,TE2	Temperatūros jutiklis šildymui	ESM-11	vnt.	2	Danfoss	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C, gradacija - 3,85 omo laipsniui
TE3	Temperatūros jutiklis KV	ESMU 100	vnt.	1	Danfoss	Panardinamas plieninis, 100mm, 0...140 °C, IP54, Pt 1000 Ohm/0°C, gradacija - 3,85
TE4	Temperatūros jutiklis KV	ESM-11	vnt.	1	Danfoss	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C, gradacija - 3,85 omo laipsniui
TE5,TE6	Temperatūros jutiklis vėdinimui	ESM-11	vnt.	2	Danfoss	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C, gradacija - 3,85 omo laipsniui
TE0	Lauko oro temperatūros jutiklis	ESMT	vnt.	1	Danfoss	Lauko -30...50 °C, IP54, Pt 1000 Ohm/0°C, gradacija - 3,85 omo laipsniui
JSS	Servisinis skydelis	1-230V	vnt.	1	Axioma	žiūr. automatinę dalį

Šilumos apskaitos prietaisai netraukiami.

Žiūrėkite šildomą nomenklatūrą, kadangi gali būti, parenkant konkrečią įrangą, neatitinkamų su pateiktu projektu.

Pagal pageldivimus galime keisti šildomą įrangą

Vėdinimo temperatūrinis grafikas nešildymo sezono metu neduotas, primame 65-45/40-60. Vėdinimo sistemos šilumokaitis parinktas kitas.

Šildome kitokio gamintojo reguliavimo vožtuvus ir pavaras.

Pasidlymo ribos pažymėtos schemoje

ŠILUMOS PUNKTO SCHEMA

Šilumos punkto
modulis (priklauso
AB "Kauno energija")

VS

Šilumos tinklas DN65
330.0 kW, 106/50°C, 5.27m³/h
(150kW, 65/40°C, 5.26m³/h)


Išvaldinis apskaitos
mazgas

SS1

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI

- Rutulinis ventilius
- Balansinis ventilius
- Abuolinis ventilius
- Filteras
- Dvigulys ventilis su pavara
- Šalto vandens skaitiklis
- Išsiplėtimo indas
- Debitrometris
- Cirkuliacinis slurblys
- Automatinis nuortiojas
- Manometras su trielgiu ventiliu
- Termometras
- Temperatūrinis daviklis
- Išleidimo ventilis
- Apsauginis vožtuvas
- Išvaldinis sklendės
- Papildymo ventilis
- Purvo atsikurtuvas

Šilumos apskaita, MW		Termofikacinio vandens debitas, m³/h	
Vėdinimas	Šildymas	Gvėd	G
0.210 (0.100)	0.070	3.35	1.12
		(4.38 vasara)	(6.58 vasara)
			(2.19 vasara)
Vėdinimas		Šilumos skaitiklis	
Šildymas	Šildymas	K.V.	Grom.
(sistema)	(sistema)	(termofik.)	(termofik.)
65/45	65/45	106/50	106/50
		(65/40)	(65/40)
		0.46-0.38	0.35-0.26
			0.01 MPa



Statbinio projekto pavadinimas:
LIETUVOS KREPŠINIO NAMŲ, SANTAKOS G. 11, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

Dokumento pavadinimas:
Šilumos ir vėsos gamybos ir tiekimo principinė schema

Dokumento žymuo:
0369-TDP-ŠP-1

Laida	0
Statybos ir vėsos gamybos ir tiekimo principinė schema	
Lapai	1

0	2019	Data	Laidos statusas, keltimo prieštasis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB ARCHITEKTŲ BŪRAS G. NAKŠKEVIČIUS IR PARTNERAI		
A1923	PV	T. Jūras	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PKS		
33244	PDV	E. Rinkus	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas:	VŠĮ „KREPŠINIO NAMAI“	