

**SIŪLAMOS LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS
LAIVYBOS ISTORIJS II SALĖS MUZIEJINĖS EKSPOZICIJOS ĮRANGOS, ĮRENGINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI**

Eil. Nr.		Techninė įranga, ekspozicinė įranga ir įrenginiai	Techninės įrangos modelis**	Mato vnt.	Siūlomos įrangos specifikacija**	Tiekėjas nurodo, ar siūloma prekė atitinka/neatitinka nustatytą reikalavimą
1.	B-01-01	Banga	LANTEL gaminys	1	Susideda iš 24 skirtingo dydžio segmentų. Gaminama iš 20 mm storio faneros plokštės, dažyta RAL 9004. Bendras užimamas plotas - 3 m. Integruojamas LED apšvietimas bangos tarpuose ties kiekvienos plokštės kraštu (LED juosta/įmontuojamas profilis). Tvirtinimai išoriškai nematomi. Dekoratyvinis apšvietimas su reguliuojamu intensyvumu.	Atitinka
2.	B-01-01-02	Ekspozicijos pavadinimas/siena	LANTEL gaminys	10.50 m2	Siena iš 20 mm storio faneros, padengta natūraliu betonu. Pavadinimas UV spauda. Naujai formuojama siena iš faneros (C-D, D-E, E-F, F-G, G-H), paviršius glaistomas natūraliu betonu. Tekstas spaudžiamas UV spauda. Už LED ekrano esanti sienelė taip pat glaistyta natūraliu betonu.	Atitinka
3.	B-01-01-03	Stovas LED ekranui su dviem audio taškais	LANTEL gaminys	1	Korpusas juoda spalva (RAL 9004). Dydis: 70x120 cm (55“) matomo vaizdo ekranui, pastatytam vertikaliai. Baldas pritaikytas ekrano išoriniams gabaritams, į jį tilps ir media grotuvas.	Atitinka

4.	B-01-01-04	Žagrės kopija arba stilizuotas jos variantas.	LANTEL gaminys	1	Žagrės kopija. Prilietus žagrės rankenas aktyvuojama priešais esanti projekcija	Atitinka
5.	B-01-01-05	Juoda užuolaida ir lango uždengimo plokštė	LANTEL gaminys	1	Juodas, šviesai nelaidus audinys. Šalia esantis langas uždengiamas. Praėjimo skliautas į kitą ekspozicijos salę pažymimas išpėjančia juosta dėl žemo praėjimo aukščio (juoda/geltona), toks žymėjimas naudojamas ir kituose praėjimuose.	Atitinka
6.	B-01-01-06	Ažūrinis ekranas - arkos uždengimas "arklio" projekcijai rodyti	LANTEL gaminys	1	Dengs visą arką. Ažūrinis - reiškia "kvėpuojantis", kad judėtų oras pro arkos sienoje esančias ventiliacines angas, kurių vizualiai nesimatys.	Atitinka
7.	E.1.1	Vertikalus LED ekranas (ekranas 70 x 120 cm).	LG 55SM5KE	1	Dydis - 55" (coliai); ryškumas - 450 cd/m2; rezoliucija - 1920x1080 (FHD); matricos tipas - IPS technologija; darbo režimas - 24/7; įvesties jungtys - HDMI (2 vnt.), DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0; išvesties jungtys - audio 3,5 mm; veikimo temperatūra - 0°C iki 40°C. https://www.lg.com/global/business/information-display/digital-signage/lg-55SM5KE	Atitinka
8.	E.1.1	Turinys: Ūkininko "kalba".	LANTEL gaminys	1	LED ekrane „ūkininko kalba“ (30 s – 1 min), „kalba“ nespalsvota žmogaus nuotrauka (skaitmeninėje nuotraukoje pritaikomas lupų judesys prie teksto). Garsas iš garsiakalbio (audiostotelės). Paruoštą tekstą (su vertimu) ir vaizdą pateikia Perkančioji organizacija, iš tiekėjas teikia teksto interpretatoriaus ir įgarsinimo paslaugas. Titrai LT/EN.	Atitinka
9.	E.1.1	Audio taškas	Molitor-Berlin VIA Handset	2	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 60 mm; Impedansas - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W,	Atitinka

					herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_VIA_flyer_ENG.pdf	
10.	E.1.1	Media grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; integruotas stiprintuvas su galimybe prijungti du audio taškus. https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	Atitinka
11.	E.1.2	Turinys. Projektijos su ariančio / tempiančio žagrę arklio vaizdu siužetas.	LANTEL gaminy	1	Projektijos su ariančio / tempiančio žagrę arklio vaizdu siužetas (iki 30 s), jis aktyvuojasi nuo prisilietimo prie „žagrės“ rankenos (-ų).	Atitinka
12.	E.1.2	Projektorius	Sony VPL-FHZ58L + VPLL-3007	1	Plataus kampo projektorius, galintis rodyti 3,6 m x 2,7 m vaizdą 2,8 m atstumu. Technologija - LCD; ryškumas - 4,200 Lumen; rezoliucija - WUXGA, 1920 x 1200, darbo laikas - 20,000 val. Įvesties/išvesties jungtys 1 HDMI in, 1 VGA in https://pro.sony/en_GB/products/laser-projectors/vpl-fhz58	Atitinka
13.	E.1.2	Lietimui jautri žagrės aktyvavimo sistema	LANTEL gaminy	1	Suderinta technologija su projektoriumi. Prilietus žagrę prasideda vaizdo ir garso siužetas.	Atitinka

14.	E.1.3	Foninio garso kolonėlė	Apart SDQ5P-BL	1	Kabinama prie projektoriaus. Garsas aktyvuojasi kartu su vaizdu prilietus žagrę/žagrės repliką. http://www.apart-audio.com/Category/Details5?cat2=APART&cat3=01.LOUDSPEAKERS&cat4=1002_CABINET&cat5=1060_SDQ&productcode=SDQ5P-BL	Atitinka
15.	E.1.1	Media grotuvas	Brightsign HD1024	1	Arklio projekcijai rodyti. Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys: stereo 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; Įvesties/išvesties jungtys -10-pin Phoenix GPIO https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/HD-product-line/HD1024	Atitinka
16.	Nr.01	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3550	4	LED kryptinis apšvietimas. Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvai-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
17.		Šynolaidis	Elmo Light 3035	3.2 m	Šynolaidis kryptiniam apšvietimui, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2376-synlaidis-armored-juodas-98cm-sustiprintas-2-serdziu-1-fazes.html	Atitinka
18.	Nr.02	LED juosta bangai	Neonica 3528 300 24V	23 vnt.	Dekoratyvinis apšvietimas su reguliuojamu intensyvumu. Galia 4.8 w/m, IP68 https://neonica.eu/waterproof-ip68-led-strip-neonica-3528-300-led.html	Atitinka
19.		LED transformatorius	1 x Sunricher SR-2202 + 3 x Sunricher SRP-	1	Atsparumas drėgmei ir temperatūros pokyčiams https://www.sunricher.com/dmx512-rotary-single-color-dimmer-master-sr-	Atitinka

			2108-24-96W-CVF		2202.html#product_tabs_description_tabbed https://www.sunricher.com/4-channels-constant-voltage-rdm-enabled-dmx-96w-dimmable-led-driver-srp-2108-24-96w-cvf.html#product_tabs_resources	
20.	B-02-02	K. Pakšto baldas	LANTEL gaminys	1	Tamsus lietas betonas, metalo konstrukcija, LED aktyvus stiklas, grūdintas stiklas.	Atitinka
21.	B-02-03	Molas	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, medis	Atitinka
22.	B-02-04-01	Klaipėdos uosto maketas	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
23.	B-02-04-02	Molo kubai	LANTEL gaminys	3	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas	Atitinka
24.	B-02-04-03	Žemėlapių stalas	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, stalo viršus pusiau skaidrus organinis stiklas, LED apšvietimas	Atitinka
25.	B-02-04-04	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
26.	B-02-05-01	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
27.	B-02-05-02	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
28.	B-02-05-03	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Faneros plokštė, jūrlapio printas, glaistytas betonas LED apšvietimas, grūdintas stiklas, lietas betonas Ištraukiama ekspozicija - metalas (RAL 9004),slankiojantys bėgeliai, grūdintas stiklas (žr. išklotines)	Atitinka
29.	B-02-05-04	Žiūronas	LANTEL gaminys	2	Nukreipti į laivus, reguliuojamas aukštis	Atitinka
30.	B-02-06-01	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
31.	B-02-06-02	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas LED apšvietimas	Atitinka
32.	B-02-06-03	Stovas LED ekranui su dviem audio taškais	LANTEL gaminys	1	Korpusas juoda spalva (RAL 9004). Dydis: 70x120 cm (55“) matomo vaizdo ekranui,	Atitinka

					pastatytam vertikaliai. Baldas pritaikytas ekrano išoriniams gabaritams, į jį tilps ir media grotuvas.	
33.	B-02-06-04	Bilietų komposteris	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas	Atitinka
34.	B-02-06-05	Žiūronas	LANTEL gaminys	1	Nukreipti į laivus, reguliuojamas aukštis	Atitinka
35.	B-02-07-01	Modelio "Jūratė" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
36.	B-02-07-02	Modelio "Perkūnas" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
37.	B-02-07-03	Modelio "Maistas" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
38.	B-02-07-04	Burlaivio vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
39.	B-02-07-05	Modelio "Lituania" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
40.	B-02-07-06	Modelio "Kaunas" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
41.	B-02-07-07	Modelio "Utena" vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
42.	B-02-07-08	Hologramos vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas organinio stiklo laikiklis, LED apšvietimas	Atitinka
43.	E.2.1	Aktyvus stiklas	LANTEL gaminys	2	Dydis - 22" (coliai); Rezoliucija - WXGA (1680 x 1050 pixels) 16:9; Įvesties/išvesties jungtys - HDMI (out), SD, USB; Valdymas	Atitinka

					- IR pultelis Skaidrus paveikslo rėmelis su aktyvaus stiklo technologija. Aktyvus stiklas virš dviejų atverstų knygų. Ekspozicija LT/EN kalbomis, tekstas aktyviame stikle rodomas abiejomis kalbomis vienu metu skirtinguose stikluose.	
44.	E. 2.1	Turinys aktyvaus stiklo siužetui Kazio Pakšto siena.	LANTEL gaminys	1	Aktyvaus stiklo siužetui. Kazio Pakšto siena.	Atitinka
45.	E.2.3	Projektorius	Epson EB-1485FI	2	Ultra artimo nuotolio projektorius; Projektavimo sistema - 3LCD; Ryškumas - 5,000 Lumen; rezoliucija - WUXGA 1920 x 1080, šviesos šaltinio darbo laikas - 20,000 val. Įvesties/išvesties jungtys - Sync. out, Sync. in, Finger-touch interface, HDMI in (3x), RS-232C, USB 2.0 https://www.epson.eu/products/projectors/ultra-short-distance/eb-1485fi#specifications	Atitinka
46.	E.2.3	Dedikuotas kompiuteris lietimui jautraus paviršiaus sistema	Intel BOXNUC6I7KY K2 i7-6770HQ	1	Intel Core i7-6770HQ 2,4GHz procesorius, 4GB DDR4 RAM, su visa reikiamam funkcionalumui užtikrinti programine įranga.	Atitinka
47.	E.2.3	Turinys: Interaktyvus žemėlapis.	LANTEL gaminys	1	Žemėlapis. Projekcijos technologija su žemėlapio stalu, vaizdas projektuojamas iš apačios. Žemėlapio stalo horizontali plokštuma jautri lietimui.	Atitinka
48.	E.2.2	Projektorius	Epson EB-1485FI	3	Ultra artimo nuotolio projektorius; Projektavimo sistema - 3LCD; Ryškumas - 5,000 Lumen; rezoliucija - WUXGA 1920 x 1080, šviesos šaltinio darbo laikas - 20,000 val. Įvesties jungtys - HDMI, VGA , stereo 3,5 mm Audio Out. https://www.epson.eu/products/projectors/ultra-short-distance/eb-1485fi#specifications	Atitinka

49.	E.2.4	Audio taškas	Molitor-Berlin VIA Handset	3	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 74 mm; Dydis - 57 + 21 mm; Impedancija - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W, herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_USO_flyer_ENG.pdf	Atitinka
50.	E. 2.2, 2.4	Multimedijos transliavimo įranga	BrighSign HD1024 + FiiO A1	3	Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys: stereo 3,5 mm Audio Out, 10-pin Phoenix GPIO; papildomas stiprintuvas trims audio taškams prijungti; komplektas vienu metu galintis sinchroniškai rodyti vaizdą per 3x HDMI 2.0 Out. https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/HD-product-line/HD1024 https://www.fii.com/a1	Atitinka
51.	E. 2.2, 2.4	Turinys rodomas ant molo ir kubų.	LANTEL gaminys	1	Molas ir kubai. Toliau patalpoje atsisėdimo ant krantinės-molo zona su trimis audiostotelėmis (2 vnt. LT ir 1 vnt. EN kalba), prieš ją kubai su projektuojamu vaizdu iš trijų taškų (projektorių). Projektoriai dedami į apsaugines dėžes. Ant kubų rodomi vaizdai ir garsas, girdimas per audiostoteles, sinchronizuoti – „Project mapping“ technologijos būdu. Siužeto	Atitinka

					trukmė – 2-3 minutės. Visose ausinėse tas pats siužetas. Suteikiame vaizdus kubo projekcijai (praktiškai viskas iš senųjų foto) ir paruoštą tekstą (su vertimu), iš turinio kūrėjų teksto interpretatoriaus ir įgarsinimo paslaugos. Iš trijų projekcijų ant trijų-keturių plokštumų rodomi vaizdai, trumpi esminiai teiginiai.	
52.	E.2.5	Vertikalus LED ekranas (ekranas 70 x 120 cm).	LG 55SM5KE	1	Dydis - 55“ (coliai); ryškumas - 450 cd/m2; rezoliucija - 1920x1080 (FHD); matricos tipas - IPS technologija; darbo režimas - 24/7; įvesties jungtys - HDMI (2 vnt.), DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0; išvesties jungtys - audio 3,5 mm; veikimo temperatūra - 0°C iki 40°C. https://www.lg.com/global/business/information-display/digital-signage/lg-55SM5KE	Atitinka
53.	E.2.5	Audio taškas	Molitor-Berlin VIA Handset	2	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 60 mm; Impedansas - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W, herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_VIA_flyer_ENG.pdf	Atitinka
54.	E.2.5	Turinys: Emigranto kalba	LANTEL gaminys	1	Emigranto kalba- 1.5 - 2 min, "kalba" nespalsvota žmogaus nuotrauka, lietuvių ir anglų kalbomis.	Atitinka

55.	E.2.5	Media grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; integruotas stiprintuvas su galimybe prijungti du audio taškus. https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	Atitinka
56.	E.2.6	Infoterminalas-bilietai komposteris	LANTEL gaminy	1	Su liečiamu ekranu, spausdintuvu, monetų skaičiuotuvu.	Atitinka
57.	E.2.6	Turiny: Šalia emigranto numatyta galimybė atsispausdinti šipkortę – bilietą į JAV.	LANTEL gaminy	1	Skaitmeninis paslaugos turinys LT / EN kalbomis.	Atitinka
58.	E.2.7	Foninio garso kolonėlė	Apart SDQ5P-BL	1	Kolonėlė kabinama palubėje. http://www.apart-audio.com/Category/Details5?cat2=APART&cat3=01.LOUDSPEAKERS&cat4=1002_CABINET&cat5=1060_SDQ&productcode=SDQ5P-BL	Atitinka
59.	E.2.7	Audio grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	SD kortelės palaikymas; išvesties jungtys 3.5mm Audio Out. Jungiamas su foninio garso kolonėle palubėje. Pasileidžia įjungus ekspozicijos elektros maitinimą. https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	Atitinka
60.	E.2.7	Turiny: Abstraktūs foniniai garsai, imituojantys uostą, plaukiančius laivus.	LANTEL gaminy	1	Abstraktūs foniniai garsai, imituojantys uostą, plaukiančius laivus.	Atitinka
61.	E.2.8	Rotorinė holograma	LANTEL gaminy	1	Menčių plotis - 70 cm. Menčių skaičius - 4 vnt. Rezoliucija - 1024x1024 Wifi, IOS, Android.	Atitinka
62.	E.2.8	Turiny: Laivai jūroje. Holograma garlaivis „Šiauliai“.	LANTEL gaminy	1	Laivai jūroje. Holograma garlaivis „Šiauliai“. Siužeto trukmė – iki 1 minutės.	Atitinka

63.	Nr.03	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	4	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva. https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
64.		Šynolaidis	Elmo Light 3550	15 m	Šynolaidis kryptiniam apšvietimui, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2376-synlaidis-armored-juodas-98cm-sustiprintas-2-serdziu-1-fazes.html	Atitinka
65.	Nr.05	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	14	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
66.	B-03-08-01	Vitrina uniformoms	LANTEL gaminys	6	Grūdintas stiklas, fanera, manekenas	Atitinka
67.	B-03-08-02	Stovas LED ekranui su dviem audio taškais	LANTEL gaminys	1	Korpusas juoda spalva (RAL 9004). Dydis: 70x120 cm (55“) matomo vaizdo ekranui, pastatytam vertikaliai. Baldas pritaikytas ekrano išoriniams gabaritams, į jį tilps ir media grotuvas.	Atitinka
68.	B-03-09-01	Amfiteatras	LANTEL gaminys	1	Medis (derinamas prie vairinės)	Atitinka
69.	B-03-09-02	Vairinė	LANTEL gaminys	1	Medis,LED, atkūriamas originalus vaizdas	Atitinka
70.	B-03-10-01	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	2	Ø 100 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
71.	B-03-10-02	Šviesdėžė be apšvietimo	LANTEL gaminys	1	Ø 60 cm, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
72.	B-03-10-02	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	1	Ø 60 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
73.	B-03-10-03	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	1	Ø 40 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
74.	B-03-10-04	Stovai laivams	LANTEL gaminys	2	Metaliniai stovai (RAL 9004), laikiklis organinis stiklas (žr. išklotines)	Atitinka

75.	B-03-11-01	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	1	Ø 100 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
76.	B-03-11-02	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	3	Ø 40 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
77.	B-03-11-03	Šviesdėžė	LANTEL gaminys	1	Ø 60 cm, spauda ant PVC, LED, aliuminio plokštės korpusas, RAL 9004	Atitinka
78.	B-03-12	Banga: tęstinis motyvas iš įvadinės salės.	LANTEL gaminys	1	Dekoratyvinis apšvietimas su reguliuojamu intensyvumu. Bangą sudaro 100 elementų, pagamintų iš skirtingo dydžio faneros (20 mm storio) plokščių, dažoma RAL 9004. Banga tvirtinama atitraukta nuo sienų (tarpas 50mm), tvirtinimai išoriškai nematomi. Tarpuose tarp faneros (bangos segmentų) tvirtinamas LED apšvietimas, kuris išlenkiamas pagal bangos formą.	Atitinka
79.	B-03	Juoda užuolaida	LANTEL gaminys	1	Juodas audinys. Praėjimo skliautas į kitą ekspozicijos salę pažymimas įspėjančia juosta dėl žemo praėjimo aukščio.	Atitinka
80.	E.3.1	LCD ekranas	Magic Mirror 55	1	Interaktyvus LCD ekranas su lietimui jautriu paviršiumi; Lietimui jautraus paviršiaus dydis - 55"; Rezoliucija - 1920 x 1080; Ryškumas - 350 cd/m2; Kontrastas - 1300:01; Kūno sensorius - jungtis V3.0, išvestis - USB, atstumo kamera 512x424 (30 Hz), spalvų kamera 1920x1080 (15-30 Hz), IR kamera/jutiklis 512x424 (30 Hz); kartu komplektuojamas kompiuteris - Intel Core i5 9 kartos procesorius, 4GB DDR4 RAM, 256 Gb SSD kietasis diskas, dedikuota vaizdo plokštė su HDMI jungtimi. https://www.magicmirror.me/Products/Inter-active-Digital-Signage-Hardware-Specifications	Atitinka

81.	E.3.1	Turinys: Jūrinės valstybės tarnyboje	LANTEL gaminys	1	Jūrinės valstybės tarnyboje. Interaktyvus LED ekranas, kuriame lankytojai matuojasi ir išsirenką teisingą uniformos komplektą. Pasimatuoja uniformą ir pasidaro nuotrauką.	Atitinka
82.	E.3.2	Audio taškas	Molitor-Berlin VIA Handset	2	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 60 mm; Impedansas - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W, herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_VIA_flyer_ENG.pdf	Atitinka
83.	E.3.2	Media grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys: stereo 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; Įvesties/išvesties jungtys - 10-pin Phoenix GPIO; integruotas ir/arba papildomas stiprintuvas dviems audio taškams prijungti https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	Atitinka
84.	E.3.2	Turinys: Audiotaškas bangoje.	LANTEL gaminys	1	Audiotaškas bangoje, lankytojas girdi istorinį pasakojimą apie tai ką mato ekspozicijoje – uniformos, šviesdėžės.	Atitinka
85.	E.3.3	Šviesdėžės be durelių	LANTEL gaminys	5	Skirtingų dydžių apskritimai. UV spauda ant PVC, LED juostomis apšviečiama iš vidaus	Atitinka
86.	E.3.4	Projektorius	Epson EB-L400U	1	Technologija - LCD; Ryškumas - ne mažiau 4,500 Lumen; rezoliucija - WUXGA, 1920 x	Atitinka

					1200; lempos darbo laikas - 20,000 val. Įvesties/išvesties jungtys - HDMI. https://www.epson.co.uk/products/projectors/installation/eb-l400u#specifications	
87.	E.3.4	Media grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas; išvesties jungtys 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; integruotas stiprintuvas su galimybe prijungti du audio taškus. https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	Atitinka
88.	E.3.4.	<i>Turinys_Pateiks Muziejus</i>		-	-	-
89.	E.3.5	Audio taškas su ausinėmis	Molitor-Berlin VIA Handset	2	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 60 mm; Impedansas - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W, herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_VIA_flyer_ENG.pdf	Atitinka
90.	E.3.6	Šviesdėžės su durelėmis.	LANTEL gaminys	5	Skirtingų dydžių apskritimai. UV spauda ant PVC, LED juostomis apšviečiama iš vidaus.	Atitinka
91.	E.3.7	Foninio garso kolonėlė	Apart SDQ5P-BL	1	Kolonėlė kabinama palubėje. http://www.apart-audio.com/Category/Details5?cat2=APART&cat3=01.LOUDSPEAKERS&cat4=1002_CABINET&cat5=1060_SDQ&productcode=SDQ5P-BL	Atitinka

92.	E.3.7	Audio grotuvas	BrightSign HD224	1	USB jungtys, SD kortelės palaikymas; išvesties jungtys 3.5mm Audio Out, siūloma garso kolonėlė su integruotu audio stiprintuvu https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/HD-product-line/HD224	Atitinka
93.	E.3.7	Turinys: Abstraktūs foniniai garsai, imituojantys karinį laivyną.	LANTEL gaminy	1	Abstraktūs foniniai garsai, imituojantys karinį laivyną. Trukmė 1-1,5 min	Atitinka
94.	Nr.07	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	6	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva (uniformoms) https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
95.	Nr.10	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	1	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
96.	Nr.11	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	3	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
97.		Šynolaidis	Elmo Light 3550	4m	Šynolaidis kryptiniam apšvietimui, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2376-synlaidis-armored-juodas-98cm-sustiprintas-2-serdziu-1-fazes.html	Atitinka
98.	Nr.12	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	1	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
99.	B-04-13	Banga	LANTEL gaminy	1	Dekoratyvini apšvietimas su reguliuojamu intensyvumu. Banga: tęstinis motyvas iš III salės. Bangą sudaro 32 elementai, pagaminti	Atitinka

					iš skirtingo dydžio faneros (20 mm storio) plokščių, dažoma RAL 9004. Bangos tvirtinimas išoriškai nematomas. Tarpuose tarp faneros (bangos segmetų) tvirtinamas LED apšvietimas.	
100.	B-04-14-01	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas	Atitinka
101.	B-04-14-02	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas	Atitinka
102.	B-04-14-03	Vitrina	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija, grūdintas stiklas	Atitinka
103.	B-04-14-04	Baldas	LANTEL gaminys	1	Fanera glaistytą betonu, spauda	Atitinka
104.	B-04-15	Poilsio vieta (baldas)	LANTEL gaminys	1	Lietas betonas, metalo konstrukcija	Atitinka
105.	B-04-16	Faneros siena	LANTEL gaminys	1	Siena iš 20 mm storio faneros, pilkos spalvos skarda (RAL 7021) tekstams, spauda UV. Siena projekcijos dažoma balta spalva (RAL 9010).	Atitinka
106.	B-04-17	Stovas/rėmas LED ekranui su dviem audio taškais	LANTEL gaminys	1	Korpusas juoda spalva (RAL 9004); Dydis: 70x120 cm (55“) matomo vaizdo ekranui, pastatytam vertikaliai. Baldas pritaikytas ekrano išoriniams gabaritams, į jį tilps ir media grotuvas.	Atitinka
107.	E.4.1	Įrenginys, projektuojantis vaizdą ant lietimui jautrios plokštumos	Epson EB-1485Fi + Legamaster e-BT2-9100	2	Ultra artimo nuotolio projektorius, technologija - LCD; ryškumas - ne mažiau 5,000 Lumen; rezoliucija - Full HD, 1920 x 1080; darbo laikas - 20,000 val. Įvesties/išvesties jungtys - HDMI in, VGA in., stereo 3,5 mm audio out. Lietimui jautrus paviršius, ant kurio projektuojamas vaizdas - interaktyvi lenta dydis - 91", naudojama technologija - infrared multitouch, su galimybe vienu metu liesti 20 taškų; jungtis - USB.	Atitinka

108.	E.4.1	Dedikuotas kompiuteris	Intel BOXNUC6I7KY K2 i7-6770HQ	3	Intel Core i7-6770HQ 3,5GHz procesorius, 4GB DDR4 RAM, su visa reikiamam funkcionalumui užtikrinti programine įranga. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/89187/intel-nuc-kit-nuc6i7kyk.html	Atitinka
109.	E.4.1	Interaktyvus LCD ekranas	I3-Technologies i3TOUCH E1065 4K	1	Lietimui jautraus paviršiaus dydis - 65“; Rezoliucija - 3840 x 2160, 4K Ryškumas - 350 cd/m2; Kontrastas - 1200:1;	Atitinka
110.	E.4.1	Turinys: žaidimas nr. 1	LANTEL gaminys	1	Interaktyvi projekcija, liečiant paviršių keičiasi vaizdinė medžiaga. Projektorius tvirtinamas prie sienos. Pavadinimas: Sausumos ir jūrinio mentaliteto asociacijos Vaizdas: kūrybiškos, meninės iliustracijos, atspindinčios asociacijas kuriančius tekstus Kontekstas: Ekspozicijos lankytojas mato sąvokas, kurios gali sukelti skirtingas asociacijas. Jos yra atpažįstamos vienaip sausumos / žemyno gyventojui ir kitaip gyvenančiam prie jūros / pajūrio gyventojui. Asociacijos pateikiamos per aiškiai suprantamas iliustracijas.	Atitinka
111.	E.4.1	Turinys: žaidimas nr. 2	LANTEL gaminys	1	Interaktyvi projekcija, liečiant paviršių keičiasi vaizdinė medžiaga. Projektorius tvirtinamas prie sienos. Pavadinimas: PAŽINK UOSTĄ! Tikslas: susipažinti su uosto struktūra, naudojant R. Nako, B. Stundžios žodyno „Jūriniai įvardai“ sąvokas.	Atitinka
112.	E.4.1	Turinys: Žaidimas nr. 3	LANTEL gaminys	1	Vertikalus liečiamas ekranas, lokalinis garsas. Žaidimui reikia sukurti 3D laivo išorės ir vidaus patalpų modelį naudojant istorines fotografijas. Žaidimas būtų	Atitinka

					valdomas liečiant 65" ekraną - valdymo "Google street view" principu. Pavadinimas: pažink istorinį laivą ir iškelk vėliavą! Žaidimo tikslas - rasti išėjimą iš laivo kajutės ir iškelti Lietuvos trispalvę vėliavą laivo denyje. Lankytojas susipažįsta su vieninteliu tarpukario Lietuvos karo laivu ir atlieka misiją.	
113.	E.4.2	Vertikalus LED ekranas (ekranas 70 x 120 cm).	LG 55SM5KE	1	Dydis - 55" (coliai); Ryškumas - 450 cd/m2; Rezoliucija - 1920x1080 (FHD) Matricos tipas - IPS technologija; Darbo režimas - 24/7; Įvesties jungtys - HDMI (2 vnt.), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0; Išvesties jungtys - DP, Audio; Veikimo temperatūra - 0°C iki 40°C.	Atitinka
114.	E.4.2	Turinys: Jūrininko kalba	LANTEL gaminys	1	Jūrininko kalba- 30 s - 1min, "kalba" nespalsvota jūrininko nuotrauka, lietuvių ir anglų kalbomis.	Atitinka
115.	E.4.2	Audio taškas	Molitor-Berlin VIA Handset	2	Ragelio tipo audio taškas, tvirtinamas naudojant bazę su magnetu, su herkoniniu jungikliu. Diametras - 60 mm; Impedansas - 32 ohms; Maksimali galia - 0.1 W, herkoninis jungiklis: darbinė įtampa - 175 V (AC/DC), perjungimo srovės stipris - 0.5 A. Ragelio korpuso medžiaga atspari drėgmei ir fiziniam poveikiui. Laidas turi metalinį lankstų šarvą, jo ilgis 1,25 m. Komplekte visos montavimui būtinos medžiagos ir tvirtinimo elementai. https://molitor-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/170112_VIA_flyer_ENG.pdf	Atitinka
116.	E.4.2	Media grotuvas	Molitor-Berlin MP 01 Media Player	1	Palaikoma rezoliucija - Full HD (1080p); SD kortelės palaikymas, USB lizdas;	Atitinka

					išvesties jungtys: stereo 3,5 mm Audio Out, HDMI 2.0 Out; integruotas stiprintuvas dviems audio taškams prijungti https://molitor-berlin.de/en/product/mp-01-media-player/	
117.	E.4.3	Foninio garso kolonėlė	Apart SDQ5P-BL	1	Kolonėlė kabinama palubėje. http://www.apart-audio.com/Category/Details5?cat2=APART&cat3=01.LOUDSPEAKERS&cat4=1002_CABINET&cat5=1060_SDQ&productcode=SDQ5P-BL	Atitinka
118.	E.4.3	Audio grotuvas	Brightsign HD224	1	SD kortelės palaikymas; išvesties jungtys 3.5mm Audio Out https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/HD-product-line/HD224	Atitinka
119.	E.4.3	Turinys: Abstraktūs foniniai garsai, jūrinės terminologijos pristatymas, jūreivystės mokyklos garsa	LANTEL gaminys	1	Abstraktūs foniniai garsai, jūrinės terminologijos pristatymas, jūreivystės mokyklos garsai (pvz. teorijos dėstymas).	Atitinka
120.	Nr.13	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	9	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
121.		Šynolaidis	Elmo Light 3550	9,1	Šynolaidis kryptiniam apšvietimui, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2376-synlaidis-armored-juodas-98cm-sustiprintas-2-serdziu-1-fazes.html	Atitinka
122.	Nr.14	LED kryptinis apšvietimas	Elmo Light 3035	1	Kryptiniai šviestuvai, juoda spalva https://www.elmo.lt/lt/2800-12w-led-akcentinis-sviestuvas-ant-begelio-siltai-balta-sviesa.html	Atitinka
123.		LED transformatorius	1 x Sunricher SR-2202 + 3 x	1	Atsparumas drėgmei ir temperatūros pokyčiams	Atitinka

			Sunricher SRP-2108-24-96W-CVF		https://www.sunricher.com/dmx512-rotary-single-color-dimmer-master-sr-2202.html#product_tabs_description_tabbed https://www.sunricher.com/4-channels-constant-voltage-rdm-enabled-dmx-96w-dimmable-led-driver-srp-2108-24-96w-cvf.html#product_tabs_resources	
124.		Ekspozicijos skaitmeninė spauda	LANTEL gaminys	1		Atitinka

***pasiūlymo priedas Nr. 1 privalo būti pateiktas kartu su pasiūlymu**

**** Tiekėjas privalo siūlomai techninei įrangai nurodyti produkto pavadinimą (modelį), pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis arba prekių aprašymus ir kitus techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus pateikti su pasiūlymu.**

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)