

UAB "Linea libera"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2638748, faks.: +370 5 2638749, el. paštas: info@linealibera.lt, juridinio asmens kodas: 122145775, PVM kodas: LT221457716. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

**Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Inovatyvios medicinos centras**

PASIŪLYMAS

MIKROSKOPO „EVOS M7000“ INKUBATORIAUS PIRKIMO

2019-12-13 Nr. 1-73155795

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Linea libera"
Tiekėjo adresas	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sigitas Burinskas
Telefono numeris	+370 5 2638748
Fakso numeris	+370 5 2638749
El. pašto adresas	info@linealibera.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas
1.	
2.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nurodo subteikėjus (subteikėjus), tuomet privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis subteikėjų (subteikėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolais, subteikėjo / subteikėjo deklaracija ar pan). Jeigu tiekėjas nenurodo subteikėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas Sigitui Burinskui

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

5. Mes siūlome Prekes, nurodytas Apklausos sąlygose, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.
6. Siūlomų Prekių kaina:

Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūlomos	Gamintojas (pildo tiekėjas)	Prekių kaina, Eur	Prekių kaina, Eur
--------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

	prekės pavadinimas, modelis (pildo tiekėjas)		be PVM (pildo tiekėjas)	su PVM*** (pildo tiekėjas)
Mikroskopo „Evos M7000“ inkubatorius	Evos Onstage incubator	Thermo Fisher	10550,00	12765,50

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – dvylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt penki Eur, 50 ct (suma žodžiais**). Iš jų PVM*** sudaro – 2215,50 Eur, du tūkstančiai du šimtai penkiolika Eur, 50 ct.

Bendra vertinama pasiūlymo kaina be PVM – dešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt Eur (suma žodžiais**).

PASTABOS:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai, įskaitant PVM. *Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.*

** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šios skilties ir eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: (Pildo tiekėjas)

	Rodikliai/ parametrai	Reikalavimai rodikliams / parametrams	Tiekėjo siūloma charakteristika
1.	Mikroskopo inkubatorius		
1.1	Paskirtis	Skirtas ilgalaikiam mikroskopuojamo gyvo mėginio palaikymui jo fiziologinėse sąlygose.	Skirtas ilgalaikiam mikroskopuojamo gyvo mėginio palaikymui jo fiziologinėse sąlygose.
1.2	Komplektacija	- Ant mikroskopo objekcinio stalelio sandariai montuojama klimatinė kamera - Klimatinės kameros atmosferos valdymo modulis su ne mažiau kaip trimis jungtimis suspaustam orui, CO₂ ir N₂ dujų padavimui į valdymo modulį. maišytuvas - Dujų sensorius klimatinėje kameroje ir reikalingos jungtys valdymo modulio sujungimui su klimatinės kameros dujų sensoriumi. - Su objekciniu staleliu suderinamas indų laikiklių rėmas ir šulinėlinių ląstelių kultūrų plokštelių laikiklis leidžiantis sandariai kontroliuojamoje aplinkoje mikroskopuoti mėginį; - Apšildomas stiklinis arba	- Ant mikroskopo objekcinio stalelio sandariai montuojama klimatinė kamera - Klimatinės kameros atmosferos valdymo modulis su trimis jungtimis suspaustam orui, CO₂ ir N₂ dujų padavimui į valdymo modulį. maišytuvas - Dujų sensorius klimatinėje kameroje ir reikalingos jungtys valdymo modulio sujungimui su klimatinės kameros dujų sensoriumi. - Su objekciniu staleliu suderinamas indų laikiklių rėmas ir šulinėlinių ląstelių kultūrų plokštelių laikiklis leidžiantis sandariai kontroliuojamoje aplinkoje mikroskopuoti mėginį; - Apšildomas stiklinis langas

		plastikinis langas montuojamas ant klimatinės kameros, skirtas mėginio apsaugai nuo tiesioginės aplinkos šviesos ir kondensato susidarymo. • Šildoma žarna temperatūros palaikymui ir dujų padavimui iš valdymo modulio į klimatinę kamerą; • Dujų padavimo žarnos iki inkubatoriaus valdymo modulio ir suderinami prijungimo adapteriai prie valdymo modulio. • Maitinimo kabelis valdymo moduliui ir kabelis valdymo modulio sujungimui su kompiuteriu. • N₂, CO₂ dujų ir suspausto oro slėgio reguliatoriai, dujų slėgio reguliavimui iš dujų šaltinių ir padavimui į dujų žarnas. Inkubatoriaus komplekte turi būti visi reikalingi priedai sandariam klimatinės kameros sumontavimui ant mikroskopo objektinio stalo ir sujungimui su inkubatoriaus valdymo moduliui bei valdymo modulio sujungimui su dujų padavimo sistema.	montuojamas ant klimatinės kameros, skirtas mėginio apsaugai nuo tiesioginės aplinkos šviesos ir kondensato susidarymo. • Šildoma žarna temperatūros palaikymui ir dujų padavimui iš valdymo modulio į klimatinę kamerą; • Dujų padavimo žarnos iki inkubatoriaus valdymo modulio ir suderinami prijungimo adapteriai prie valdymo modulio. • Maitinimo kabelis valdymo moduliui ir kabelis valdymo modulio sujungimui su kompiuteriu. • N₂, CO₂ dujų ir suspausto oro slėgio reguliatoriai, dujų slėgio reguliavimui iš dujų šaltinių ir padavimui į dujų žarnas. Inkubatoriaus komplekte yra visi reikalingi priedai sandariam klimatinės kameros sumontavimui ant mikroskopo objektinio stalo ir sujungimui su inkubatoriaus valdymo moduliui bei valdymo modulio sujungimui su dujų padavimo sistema.
1.3	Klimatinė kamera	Klimatinė kamera turi būti suderinama su EVOS M7000 invertuota vaizdinimo sistema ir jos objektinio stalo. Klimatinė kamera turi būti sumontuota ant mikroskopo motorizuoto objektinio stalo, turi leisti atlikti fotografavimą laiko intervalais (angl. „time-lapse“) neišėjus indo su vaizdinamu pavyzdžiu iš klimatinės kameros ir turi netrukdyti judėti motorizuotam objektiniam staleliui. Klimatinė kamera turi būti sudaryta iš sandariai sumontuoto ant objektinio stalo rėmo, dangčio su šildomu stiklu kad nesusidarytų kondensatas, šviesos skydo fluorescencinio mėginio apsaugai nuo aplinkos šviesos ir šviesos skydo dangčio. Dangtis prie rėmo turi būti sandariai pritraukiamas magnetais. Klimatinės kameros matmenys turi būti ne mažesni nei 25 cm ilgio, 15 cm pločio ir 3,5 cm gylio, kad galėtų būti tilpti standartiniai ląstelių kultūrų	Klimatinė kamera yra suderinama su EVOS M7000 invertuota vaizdinimo sistema ir jos objektinio stalo. Klimatinė kamera sumontuota ant mikroskopo motorizuoto objektinio stalo, leidžia atlikti fotografavimą laiko intervalais (angl. „time-lapse“) neišėjus indo su vaizdinamu pavyzdžiu iš klimatinės kameros ir netrukdo judėti motorizuotam objektiniam staleliui. Klimatinė kamera yra sudaryta iš sandariai sumontuoto ant objektinio stalo rėmo, dangčio su šildomu stiklu kad nesusidarytų kondensatas, šviesos skydo fluorescencinio mėginio apsaugai nuo aplinkos šviesos ir šviesos skydo dangčio. Dangtis prie rėmo yra sandariai pritraukiamas magnetais. Klimatinės kameros matmenys yra 25 cm ilgio, 19 cm pločio ir 3,5 cm gylio, telpa standartiniai ląstelių kultūrų indai.

		indai.	
1.4	Inkubatoriaus valdymas	Inkubatorius turi būti valdomas EVOS M7000 invertuotos vaizdinimo sistemos programine įranga, instaliuota vaizdinimo sistemos procesoriuje. Programuojami ir automatiškai reguliuojami parametrai: - temperatūra intervale nuo kambario iki +40 °C, nuokrypis ne daugiau kaip $\pm 0,1$ °C; - drėgnumas >80 % sąlyginio drėgnumo esant +37 °C; - CO₂ intervale nuo 0 % iki 20 %; - O₂ intervale nuo 0 % iki standartinio kambario atmosferos.	Inkubatorius valdomas EVOS M7000 invertuotos vaizdinimo sistemos programine įranga, instaliuota vaizdinimo sistemos procesoriuje. Programuojami ir automatiškai reguliuojami parametrai: - temperatūra intervale nuo kambario iki +40 °C, nuokrypis $\pm 0,1$ °C; - drėgnumas >80 % sąlyginio drėgnumo esant +37 °C; - CO₂ intervale nuo 0 % iki 20 %; - O₂ intervale nuo 0 % iki standartinio kambario atmosferos.
1.5	Sertifikavimas	Prietaisas turi turėti CE sertifikata arba kitą lygiavertį dokumentą. Kartu su pristatoma preke pateikti CE sertifikato arba lygiavertio dokumento kopiją.	Prietaisas turi CE sertifikatą. Kartu su pristatoma preke pateikiamas CE sertifikato dokumento kopija.
1.6	Montavimas-Instaliavimas ir apmokymas	Prietaisui turi būti atlikta instaliavimo ir veikimo patikra. Turi būti įskaičiuoti į kainą	Prietaisui bus atlikta instaliavimo ir veikimo patikra. Montavimas instaliavimas ir apmokymas yra įskaičiuoti į kainą
1.7	Garantija	Garantijos laikotarpis 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	Garantijos laikotarpis 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija apima nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registrų centro išduota pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB "Linea libera"	2
2.	Įgaliojimas Sigitui Burinskui (konfidencialus)	1
3.	Techninė informacija, CE deklaracijos	203

7. Pasiūlymas galioja iki 2020 m. sausio 15 d.

Produktų specialistas	(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu)	Sigitas Burinskās
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)