

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. LS-196

2019 m. gruodžio mėn. 11d.

Alytus

DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp VšĮ Alytaus apskrities S. kudirkos ligoninės (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamos direktoriaus Artūro Vasiliausko ir UAB „Figaro“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Gintaro Radzevičiaus.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs viešai skelbtą atvirą (supaprastintą pirkimą) konkursą dėl intraokulinių lęšių pirkimo (Pirkimo Nr. 456281), pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis pagal 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma 83 370,00 (Aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų 00 centų) įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu peržiūrima, pasikeitus PVM. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.8. Jei pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad sutartyje nurodytas prekės modelis nebegaminamas ir **Pardavėjas** pateikia gamintojo patvirtinimą apie tai, **Pardavėjas**, **Pirkėjui** sutikus ir abiems sutarties šalims raštu įforminus susitarimą, gali pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų prekę už tą pačią kainą, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų pirkimo sutarties sąlygų.

1.9. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama sutarties dalis.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 14 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 2 metai. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas dėžių skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustatčius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. **Pardavėjas** PVM sąskaitą faktūrą **Pirkėjui** turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 3 darbo dienas pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus), **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties nurodytų reikalavimų.

6. Subtiekėjai, jų keitimo tvarka:

6.1. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekėjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekėjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją Tiekėjas privalo įspėti Pirkėją iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių Tiekėjas ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų bei jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn.

8.2. Sutarties pratęsiamas nenumatomas.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.6. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.7.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.8. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.9. Atsakingi asmenys už sutarties vykdymą:

Pardavėjo: Audronę Kazakevičienę, tel. 8 687 32318, faks. 8 315 75530

Pirkėjo: Gintarą Radzevičių tel. 8-37-730973, faks. 8-37 730973, .

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Figaro“

Savanorių per. 151-1, Kaunas, LT-50174

Įm. k. 132713849

PVM kodas LT327138414

A. s. LT7300010071017016

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel.: +370 37 730973

Faksas: +370 37 730973

El. paštas: office@optics.lt

Pirkėjo

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Ligoninės g. 12, 62114 Alytus

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas - nėra

LT737300010091752982

AB bankas Swedbank,

Banko kodas 73000

Tel. 8 315 56301

Fax.: 8 315 75530

Direktorius

Gintaras Radzevičius



Direktorius

Artūras Vasiliauskas



Priedas prie sutarties dėl intraokulinių lęšių pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

7 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui
Orientacinis kiekis - 150 vnt.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės	Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: Modelis AcrySof SN60WF ir AcrySof AU00T0 (šis modelis susideda iš AcrySof SN60WF modelio lęšiuko patalpinto į vienkartinį injektorių UltraSert), Alcon Pharmaceuticals, JAV				164,00	172,20
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.3% vandens. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400 ± 3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo $8\% \pm 3\%$ esant 400 nm ilgio bangoms iki $68\% \pm 3\%$ esant 475 nm ilgio bangoms.	hidrofobinis akrilatas * Katalogas Hidrofobas.pdf su 0,2% vandens, filtruojantis UV spindulius (pralaidumas daugiau 10% esant 400 nm bangos ilgiui) Katalogas 7.pdf 2, 4psl.; ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 8% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras		

			blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama. Katalogas 7.pdf 3psl. <i>* Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens</i>		
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm Katalogas 7.pdf 1, 2, 3psl.		
3.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm Katalogas 7.pdf 1, 2, 3psl.		
4.	Optikos kraštas	status	Status Katalogas Status krastas.pdf		
5.	Optikos savybės	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta. Užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta. Asferinės savybės:		

		rageninėm sferinėms aberacijoms.	priešinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms Katalogas 7.pdf 1, 2psl		
6.	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1,55 Katalogas 7.pdf 2, 3psl		
7.	Laužiamoji galia	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrių.	Nuo +6,0 iki +34,0 Katalogas 7.pdf 1, 2, 3 psl		
8.	Atraminių elementų forma	modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	StableForce - Modifikuota „L“ Katalogas 7.pdf 2, 3psl		
9.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° Katalogas 7.pdf 1, 3psl		
10.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją Katalogas 7.pdf 2, 3 psl		

11.	Lęšio pateikimo sąlygos	nuo +6.0 iki +27.0 D lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį inektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; nuo +27.5 iki +30.0 D lęšiai pateikiami sausi, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, kartu pateikiant kasetę implantavimui.	nuo +6.0 iki +27.0 D lęšiai pateikiami supakuoti į vienkartinį inektorių, sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje – <i>Modelis AU00T0: (SN60WF modelio lęšiukas patalpintas į vienkartinį inektorių UltraSert)</i> Katalogas 7.pdf 1, 3 psl nuo +27.5 iki +30.0 D lęšiai pateikiami sausi, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, kartu pateikiant kasetę implantavimui. <i>Modelis: SN60WF modelio lęšiukas su vienkartinio implantavimo kartridžu.</i> Katalogas 7.pdf 1, 2 psl		
12.	Vienkartinio injektoriaus savybės	injektoriaus snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas turi būti kitokios spalvos nei inektorius lengvam indentifikavimui.	injektoriaus snapelis su gylio apsauga, skirta kontroliuoti įvedimo į pjūvį gyliui. Apsauga neleidžianti lęšiui pasislinkti ir stūmoklio užraktas yra kitokios spalvos nei inektorius		

			lengvam indentifikavimui. Katalogas 7.pdf 4 psl		
				24600,00	25830,00
Visos pirkimo 7 dalies kaina su PVM, Eur.					25830,00

8 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylgio apsauga, skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį

Orientacinis kiekis - 150 vnt.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės	Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: Modelis Clareon CNA0T0, Alcon Pharmaceutical, JAV				186,00	195,30
1.	Medžiaga	hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė.	hidrofobinis akrilatas, su 1,5% vandens, nefotochrominė. <i>Katalogas 8_1.pdf;</i> <i>Katalogas 8_2.pdf</i>		
2.	UV spindulių filtravimas	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui	pralaidumas 10% esant 403 nm bangos ilgiui <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
3.	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)	filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama. <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
4.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		

5.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
6.	Optikos savybės	asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas	asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
7.	Asferinės savybės	priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms	priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
8.	Laužiamoji galia	ne siauriau +6.0 iki +25.0 D (didėjimas kas 0.5D)	+6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
9.	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1,55 <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
10.	Konstrukcija	Monolitiniai	Monolitiniai <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
11.	Atraminių elementų forma	modifikuota „L“ „J“ arba „C“	modifikuota „L“ <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
12.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
13.	Lęšio pateikimo sąlygos	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje patalpintas į vienkartinį injektorį; <i>Katalogas 8_1.pdf</i>		
				27900,00	29295,00

Visos pirkimo 8 dalies kaina su PVM, Eur.	29295,00
---	----------

9 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui

Orientacinis kiekis – 20vnt.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės	Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: Modelis AcrySof SN6AT2-SN6AT9, Alcon Pharmaceuticals, JAV				396,00	415,80
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo $8\% \pm 3\%$ esant 400 nm ilgio bangoms iki $68\% \pm 3\%$ esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	hidrofobinis akrilatas Katalogas Hidrofobas.pdf su 0,2% vandens*, filtruojantis UV spindulius (pralaidumas daugiau 10% esant 402 nm bangos ilgiui T2-T5 modeliams ir vidutinis apie 400 nm T6-T9 modeliams); ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 7% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios		

			šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama. Katalogas 9.pdf 3psl. <i>* Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens</i>		
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm Katalogas 9.pdf 1, 3psl.		
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0 mm Katalogas 9.pdf 1, 3psl.		
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta	Torinė, asferinė , abipusiai išgaubta. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms Katalogas 9.pdf 1, 2psl		
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Status Katalogas Status krastas.pdf		
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +33,0 dioptrijų	Nuo +6,0 iki +34,0		

			Katalogas 9.pdf 1, 2, 3 psl		
7.	Torinio elemento laužiamoji galia	1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D	Nuo 1,00 iki 6,00 dioptrijų SN6AT2 – 1,00 D SN6AT3 – 1,50 D SN6AT4 – 2,25 D SN6AT5 – 3,00 D SN6AT6 – 3,75 D SN6AT7 – 4,50 D SN6AT8 – 5,25 D SN6AT9 – 6,00 D Katalogas 9.pdf 1, 2, 3psl		
8.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55 Katalogas 9.pdf 3psl		
9.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją Katalogas 9.pdf 2psl		
10.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce - Modifikuota „L“ Katalogas 9.pdf 3psl		
11.	Atraminių elementų jungimosi su optine	0°	0° Katalogas 9.pdf 1,		

	dalimi kampas		2, 3psl		
12.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje Katalogas95.pdf 2psl Patieksime vienkartinės kasetes IOL implantavimui lignoninės turimam Alcon inektoriui Monarch		
				7920,00	8316,00
Viso pirkimo 9 dalies kaina su PVM, Eur.					8316,00

10 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui
Orientacinis kiekis - 10 vnt.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės	Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: Modelis AcrySof TFNT00, Alcon Pharmaceuticals, JAV				848,00	890,40
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.	hidrofobinis akrilatas Katalogas 10.pdf Hidrofobas.pdf su 0,2% vandens* * <i>Visi Alcon sulankstomi intraokuliniai lęšiukai yra gaminami ir AcrySof prekės ženklo hidrofobinio akrilato, kurio sudėtyje yra 0,2% vandens.</i>		
2.	UV spindulių filtravimas	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui	filtruojantis UV spindulius (pralaidumas		

			daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui); Katalogas 10.pdf		
3.	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)	Ne siauriau nei 400 – 475 nm ilgio bangų spektre.	turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 8% esant 400 nm ilgio bangoms iki 67% esant 475 nm ilgio bangoms; t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, nėra blokuojama. Katalogas 10.pdf 2psl.		
4.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm Katalogas 10.pdf		
5.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm Katalogas 10.pdf		
6.	Optikos savybės	Difrakcinė, asferinė	difrakcinė asferinė. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su		

			neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Katalogas 10.pdf		
7.	Asferinės savybės	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms	Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Katalogas 10.pdf		
8.	Difrakcinės zonos dydis	4,5±2 mm	4.5 mm Katalogas 10.pdf		
9.	Laužiamoji galia	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrijų (didėjimas kas 1,0 dioptrija)	nuo +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5 D), nuo +31.0 iki +34.0 D (didėjimas kas 1.0 D) Katalogas 10.pdf		
10.	Papildoma optinė galia	+2,17D ir 3,25D	+2.17 D ir +3.25 D Katalogas 10.pdf		
11.	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1,55 Katalogas 10.pdf		
12.	Konstrukcija	Monolitiniai	monolitiniai		

			Katalogas 10.pdf		
13.	Atraminių elementų forma	modifikuota „L“ „J“ arba „C“	modifikuota „L“ Katalogas 10.pdf		
14.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° Katalogas 10.pdf		
15.	Lęšio pateikimo sąlygos	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;	lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje Katalogas 10.pdf Patieksime vienkartinės kasetės IOL implantavimui ligojinės turimam Alcon injektoriumi Monarch		
				8480,00	8904,00
Viso pirkimo 10 dalies kainas PVM, Eur.					8904,00

11 pirkimo objekto dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui

Orientacinis kiekis - 10 vnt.

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės	Vnt. Kaina Eur, be PVM	Vnt. Kaina Eur, su PVM
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį: Modelis Panoptix Toric TFNT20-TFNT60, Alcon Pharmaceutical, JAV				1050,00	1102,50
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens.	Hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens. <i>Hidrofobas.pdf</i> <i>Katalogas 11.pdf</i>		

2.	UV spindulių filtravimas	pralaidumas ne daugiau 10% esant 400 ± 3 nm bangos ilgiui	pralaidumas ne daugiau 10% esant 401nm bangos ilgiui <i>Katalogas 11.pdf</i>		
3.	Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras)	Ne siauriau nei 400 – 475 nm ilgio bangų spektre.	400 – 475 nm ilgio bangų ribose. <i>Katalogas 11.pdf</i>		
4.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm <i>Katalogas 11.pdf</i>		
5.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm <i>Katalogas 11.pdf</i>		
6.	Optikos savybės	Difrakcinė, asferinė, torinė	Difrakcinė, asferinė, torinė <i>Katalogas 11.pdf</i>		
7.	Asferinės savybės	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms	Priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms <i>Katalogas 11.pdf</i>		
8.	Difrakcinės zonos dydis	$4,5\pm 2$ mm	4,5mm <i>Katalogas 11.pdf</i>		
9.	Laužiamoji galia	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrių (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrių (didėjimas kas 1,0 dioptrią)	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrių (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0 iki +34,0 dioptrių (didėjimas kas 1,0 dioptrią) <i>Katalogas 11.pdf</i>		
10.	Papildoma optinė galia	+2,17D ir 3,25D	+2,17D ir 3,25D <i>Katalogas 11.pdf</i>		
11.	Torinio elemento laužiamoji galia:	1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 375D	TFNT20 -1,0D; TFNT30 -1,5D; TFNT40 -2,25D;		

			TFNT50 -3,0D; TFNT60 -3,75D <i>Katalogas 11.pdf</i>		
12.	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1,55 <i>Katalogas 11.pdf</i>		
13.	Konstrukcija	Monolitiniai	Monolitiniai <i>Katalogas 11.pdf</i>		
14.	Atraminių elementų forma	modifikuota „L“ „J“ arba „C“	modifikuota „L“ <i>Katalogas 11.pdf</i>		
15.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° <i>Katalogas 11.pdf</i>		
16.	Lęšio pateikimo sąlygos	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje;	sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; <i>Katalogas 11.pdf</i>		
				10500,00	11025,00
Viso pirkimo 11 dalies kaina su PVM, Eur.					11025,00

Pardavėjo:

Direktorius

Gintaras Radzevičius



Pirkėjo:

Direktorius

Artūras Vasiliauskas

