



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
5 priedas

UAB „Verslo alėja“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Justiniškių g. 146-55, 06153 Vilnius, info@eugenbus.lt, +370 6744 7988,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 302864384, LT100007147519

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Jurbarko autobusų parkui“
(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOBUSO PIRKIMO

2019-12-12 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Verslo alėja“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Justiniškių g. 146-55, 06153 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	302864384, LT100007147519
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A. s. LT32 7180 3000 1346 7174, AB bankas „Šiaulių bankas“, SWIFT kodas CBSBLT26
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Asta Česonienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Česonienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Asta Česonienė
Telefono numeris	+370 674 47988
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@eugenbus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
----------	--

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)*

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, modelis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Setra 315 H, 2001m., ID Nr.: WKK32700001010504	Vnt.	1	29 500 Eur	35 695 Eur
Bendra pasiūlymo kaina su PVM					35 695 Eur

*Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos (įskaitant ir pirkimo sąlygose nurodytas išlaidas – „E.sąskaitos“ pateikimo ir pan.) ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. Šios kainos bus nurodytos pirkimo sutartyje (jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu).

Siūlomas Autobusas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mūsų siūlomo Autobuso techniniai duomenys

SIŪLOMOS PREKĖS CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS

2 lentelė

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos naudoto autobuso reikalaujami techniniai rodikliai	<u>Konkretūs siūlomi parametrai</u>
1.	BENDRI DUOMENYS	Siūlomos prekės charakteristika
1.1	Nežemagrindis autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne vėliau kaip 2001 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje.	2001.04.01
1.2	Autobuso rida ne daugiau kaip 700,000 km.	686 511 km
1.3	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 56 su vairuotoju.	56
1.4	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.
1.5	Padangų likutis ne mažiau 70%.	70%
1.6	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas.	Techniškai tvarkingas
1.7	Pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijos (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu).	Pateikiami
1.8	Pateikiama autobuso nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekinio, abiejų šonų. 2. Salonas, vairuotojo vieta.	Pateikiamos

	3. Variklio skyrius. 4. Atviras bagažinių skyrius. 5. Tachografo rodmenys.).	
2.	MATMENYS IR MASĖ	
2.1	Autobuso ilgis ne daugiau kaip 12000 mm	12000 mm
2.2	Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3350 mm	3340 mm
2.3	Bagazo skyrius autobuso šonuose ne mažesnis kaip 4 m ³ .	Bagazo skyrius autobuso šonuose ne mažesnis kaip 4 m ³
3.	KĖBULAS	
3.1	Kėbulas neprarūdijęs.	Kėbulas neprarūdijęs.
3.2	Autobuso apačia nesurūdijusi.	Autobuso apačia nesurūdijusi.
3.3	Autobusas nedaužtas.	Autobusas nedaužtas.
3.4	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos.	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos.
4.	MOBILUMAS	
4.1	Kuro bako talpa ne mažiau 200 l.	250 l.
5.	VARIKLIS	
5.1	Dyzelinis variklis.	Dyzelinis
5.2	Galia 230 - 250 kW	250 kW
5.3	Darbinis tūris ne daugiau 11000 cm ³ .	10964 cm ³ .
5.4	Variklis sumontuotas autobuso gale.	Variklis sumontuotas autobuso gale.
5.5	Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 24 l/100 km.	24 l/100 km
5.6	Variklis lygiavertis arba prilygstantis MB arba MAN gamintojo.	MB
6.	AUŠINIMO SISTEMA	
6.1	Transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalantiu prie temperatūros -35°C.	Transporto priemonės aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu neužšalantiu prie temperatūros -35°C.
7.	TRANSMISIJA	
7.1	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 pavarų.	6 ir atbulinis
7.2	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška).	ABS
7.3	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.
8.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA	
8.1	Aukštos minkštos vartomos prasiplatinančios į šonus sėdynės keleiviams.	Aukštos minkštos vartomos prasiplatinančios į šonus sėdynės keleiviams.
8.2	Saugos diržai kiekvienam keleiviui.	Saugos diržai kiekvienam keleiviui.
8.3	Dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose.	Dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose.
8.4	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti.	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti.
8.5	Kalnų stabdis.	Kalnų stabdis.
8.6	Klimato kontrolė keleiviams.	Klimato kontrolė keleiviams.
8.7	Autonominė šildymo įranga (Webasto arba analogiška)	WEBASTO

8.8	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui.	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui.
8.9	Personalinis keleivių apipūtimas.	Personalinis keleivių apipūtimas.
8.10	Personalinis keleivių apšvietimas.	Personalinis keleivių apšvietimas.
8.11	Salono garso ir šiluminės izoliacijos	Salono garso ir šiluminės izoliacijos.
8.12	Pilna salono apdaila	Pilna salono apdaila.
8.13	Plaktukai avariniam išėjimui	Plaktukai avariniam išėjimui.
8.14	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės.
8.15	Dvejos keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys valdomos oru ir bent vienos durys turi būti dvigubos.	Dvejos keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys valdomos oru, o vidurinės durys yra dvigubos.
8.16	Liukas/avarinis išėjimas	Liukas/avarinis išėjimas.
8.17	Audio įranga	Audio įranga.
9.	KITA ĮRANGA	
9.1	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė.	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė.
9.2	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.
9.3	Progruojamas aušinimo skysčio šildytuvas.	Progruojamas aušinimo skysčio šildytuvas.
9.4	Tachografas – ES.	Tachografas – ES.
9.5	Avarinis jungiklis	Avarinis jungiklis.
9.6	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.
9.7	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.
9.8	Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai	Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai.
9.9	Galinė pakaba ant oro pagalvių.	Galinė pakaba ant oro pagalvių.
9.10	Ne mažiau kaip dvi švieslentės (matricos)	Dvi švieslentės (matricos)
10	PRISTATYMAS	
10.1	Autobusą pristatyti UAB Jurbarko autobusų parkui.	Su pristatymu
11	GARANTIJA	
11.1	Ne mažiau kaip 1 mėnesio garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius)	1 mėn. garantija pagrindiniams agregatams.
11.2	Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra.	Autobusas bus užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi **konkretūs siūlomi parametrai** (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD (PDF formatu)	15	Antras (EBVPD)
2.	EBVPD (XML) formatu	-	Trečias (EBVPD)
3.	Draudimo pasiūlymo garantas	3	Ketvirtas (Garantas)
4.	Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma	2	Penktas (Pažyma)
5.	Autobuso techninis pasas	1	Šeštasis (Techninis pasas)
6.	Autobuso techninis aprašymas ir nuotraukos	1	Septintasis (Nuotraukos)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Asta Česonienė
(Vardas ir pavardė)