

MOBILIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. *sausio 28* d. Nr. (21)-16-28

Vilnius

Pirkėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mackačio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nurodymus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nurodymų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir

Pardavėjas – UAB „Clavis.lt“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas direktoriaus Georgijaus Lavrinovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarėme šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra – mobiliosios transporto priemonių numerų apžadinimo sistemos (toliau – prekė) pirkimas-pardavimas ir pristatymas.

1.2. Prekės techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede.

1.3. Atsiradus nemumydoms, nuo Šalių valdos nepriklausantioms aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį (pvz. prekė tapo nebeganinama ir t.t.), Pardavėjas negali pristatyti Sutarties 1.1 papunktyje nurodyto modelio prekės, Pirkėjui raštu išreikšus sutikimą, nekeičiant Pardavėjo pasiūlyme nurodytos prekės kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų prekę.

1.4. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą prekę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingą ir kokybišką prekę ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. Nuosavybės teise į prekę Pirkėjui pereina nuo prekės priėmimo-pardavimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo prekės priėmimo-pardavimo aktą (Sutarties 4 priedas), jei prekė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatyta bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.

1.6. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 30216120-3 (Optinio ženklų apžadinimo įranga).

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR ATISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra:

Sutarties kaina be PVM	29 750,00 Eur (Dvidešimt devyni tūkstantčiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct)
Sutarties kaina su PVM	35 997,50 Eur (Trisdešimt penki tūkstantčiai devyni šimtai devynioliosdešimt septyni eurų 50 ct)

2.2. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų išvaidinamųjų teises aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokesį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už išgytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaituojamas.

2.3. Į Sutarties kainą įskaitinami visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdyti. Joks papildomos Pardavėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.4. Pirkėjas sumoka už prekę Pardavėjui į jo atsisakomąją sąskaitą, nurodytą šios Sutarties XIII skyriaus, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo ir prekės priėmimo-pardavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

2.5. Sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų šalių sudarintais ir pasirašytas priėmimo-pardavimo aktais be trukumų/pastabų (t. y. kai pašalinant visą trukumai ar pastabos, nurodytos atskaitinose priėmimo-pardavimo aktuose, jei tokių buvo).

III SKYRIUS

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas po Sutarties pasirašymo prekę pristato per 5 mėnesius, bet ne vėliau kaip iki 2020-06-10, adresu Savanorių pr. 2, Vilnius.

3.2. Pardavėjas suteikia 2 metų garantiją įtakotam.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

3.4. Pardavėjas, gavęs pretenziją, privalo pašalinti neatitikimus arba netinkamą prekę pakelsti kita savo sąskaita be papildomo apmokėjimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

IV SKYRIUS

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas per 2 (du) darbo dienas patikrina pristatytos prekės kokybę ir jos atitiktumą Sutarties 1 priede nurodytoms reikalavimams.

4.2. Pirkėjas priima tvarkingą ir kokybišką prekę, sumoka už prekę Pardavėjui šios Sutarties II skyriaus nurodyta tvarka ir terminais.

4.3. Jei prekė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) pateikto aprašymo, Pirkėjas pateikia Pardavėjui pretenziją kartu su neatitikimų aktu ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo trukumų nustatymo dienos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

V SKYRIUS

PREKĖS PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

5.1. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad prekė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, prekę priima ir pasirašo prekės priėmimo – pardavimo aktą (Sutarties 3 priedas) per 2 (du) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

VI SKYRIUS

PARDAVĖJO TEISĖ PASTELIKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

6.1. Pardavėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subteikėjų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laisvą bus atsižvelgta į prekės specifiką.

6.2. Pardavėjas negali keisti subteikėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštinio Pirkėjo sutikimo. Subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

6.2.1. kai subteikėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

6.2.2. kai subiektyvas (-ai) dėl objektyvų priežasčių (nutukus teisiniams santykiams su Pardavėju, subiektyvui asisaktus vykdyti Sutartį) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

6.3. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subiektyvą (-us) turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėju sutikus su subiektyvo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subiektyvo (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pakeisti naujus subiektyvus, kurie nebūvo numatyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją.

6.5. Subjektų (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VII SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įtikinamas įvykdymas yra užtikrinamas 3000 Eur bauda.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Pardavėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

7.3. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.1 papunktyje numatyto dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Pardavėją, nurodymams, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protinę terminą tinkamam pašalinii.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Jei Pardavėjas laiku nepristato prekes, už kiekvieną pavėluotą dieną moka Pirkėjui, pastarajam pareikalavus, 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytos prekes kainos.

8.2. Jei Pirkėjas laiku nesumoka už pristatytą prekę, už kiekvieną pavėluotą dieną moka Pardavėjui, pastarajam pareikalavus, 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos prekes kainos.

IX SKYRIUS

FORCE MAJEURE SĄLYGOS

9.1. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkyboms (*force majeure*), Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkyboms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkyboms taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

9.3. Šalys nedelsiamos privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimą.

X SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKETINIMAS AR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties įvykdymo dienos.

10.2. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjui ar Pardavėjui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

10.3. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta rašytiniu Šalių susitarimu. Bet kokie šios Sutarties papildymai ar pakeitimai sudaro neatskiriama šios Sutarties dalį ir turi juridinę galią tik tada, kai jie pasirašyti abiejų Šalių.

10.4. Sutarties 3.1, 3.2 ir 3.4 papunkčiuose įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Pardavėjas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

11.1. Už šios Sutarties vykdymo kontrolę Pirkėjo atsakingas asmuo: Viktoras Čerkašinas, tarnybos - Kriminalinių tyrimų valdybos ASUS višniūnė, tel. (8 5) 271 7364, el. p. viktoras.cerkasinas@vsat.vmi.lt.

11.2. Už šios Sutarties vykdymo kontrolę Pardavėjo atsakingas asmuo Georgijus Lavindovičius, tel. +370 686 30077, el. p. info@clavisa.lt.

11.3. Visi iš šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusiu derybų būdu, o Šalims nesutarius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Paskaitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsiant apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalys, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

11.5. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

XII SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Sutarties neatskiriama dalis yra Sutarties priedai:

12.1.1. 1 Priedas: Techninė specifikacija;

12.1.2. 2 Priedas: Pardavėjo pasiūlymas;

12.1.3. 3 Priedas: Prečių priedavimo – perdavimo akto forma.

12.2. Ši Sutartis teisės akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

XIII SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Imonės kodas 188608252

PVM mokėtojo kodas LT 886082515

Savonorių pr. 2, LT-03116 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9305

El. p. dvks@vsat.vmi.lt

Ausisk. sąsk. Nr. LT67 7300 0101 5549 7125

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

UAB „Clavisa.lt“

Imonės kodas 121793694

PVM mokėtojo kodas LT217936917

Erfurto g. 44-24 Vilnius.

Tel. +370 686 30077

El. p. info@clavisa.lt

Ausisk. sąsk. Nr. LT20 7044 0600 0103 1721

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

Georgijus Lavindovičius



Sutarties 1 priedas
MOBILIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERŲ ATPAŽINIMO
SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilii numerii atpažinimo sistema tai sistema (toliau - sistema) susidedanti iš:

1. Mobilios universalios lauko numerii nuskaitymo įrangos, t. y. vaizdo kamerų su integruotu infraraudonos šviesos (IR) žibintu (-ais), duomenų perdavimo modemu, elektros maitinimo šaltinio (-ių) apsauginio gaubto; (toliau – sistemos kamera).
2. Sistemos kamera gali gretai būti pritvirtinta prie stulpo, trikojo ar automobilio stogo ir atitinkamai maitinamas nuo 220 V AC tinklo ar 12 V DC tinklo.
3. Serverio su patio serverio programine įranga ir įranga palaikančia atitinkamą duomenų rinkinį. Serveris bus instaliuojamas bei saugomas užsakovo patalpose, kur savarankiškai administruojamas užsakovo.
3. Programinės įrangos naudojamos sistemoje.

Sistemos kamera automatiškai turi nuskaityti ne mažiau kaip dviejų eismo juostų kelinį važiuojančių transporto priemonių (toliau - TP) valstybinio numerio ženklus (toliau - VNŽ), juos skaitmenizuoti ir persiųsti skaitmenizuotus duomenis LTE modemo pagalba į serverį. Numerii atpažinimo sistema turi patikimai veikti nepriklausomai nuo automobilii greičio (0-130km/h val. diapazone), oro temperatūros, dienos ar nakties metu.

Užtiknuoti susisiekiant duomenų perdavimą ir duomenų rinkinį serveryje. Įvykus VNŽ sutapimui (vykui) stūdomas atitinkamas pranešimas el. paštu adresatams. Priešingus atvejus prie rinkinio vartotojams, esanti sutapimui, taip pat rodomas ir girdisi specialus garinis signalas. Vartotojų kiekis neribojamas.

Vartotojas taip pat gali administruoti serveryje visus duomenis, o taip pat administruoti sistemos įrangos kamerą (-as).

Priešingumas prie sistemos programinės įrangos apsaugos slaptažodžiais, duomenų perdavimo ryšio kanalo apsaugos VPN, prieiga ribojama pagal lygį.

Komplektacijoje turi būti visi laikikliai, reikalingi montavimui sistemos kameros:

1. prie stulpo,
 2. prie trikojo stovo,
 3. prie automobilio stogo ar variklio dangčio, nepažeidžiant automobilio kėbulio.
- Taip pat turi būti numatyta sistemos mēšiojimo įgaminas (-ai).

Mobilijai numerii atpažinimo sistemai turi būti suteiktas ne mažiau kaip 2 metų garantinis laikotarpis.

Et. Nr.	PARAMETRAI	REIKALAVIMAS
	1. Sistemos kamera	
1.1.	Kameros korpuso tipas	Apsaugus lauko sąlygoms (lietuvos Respublikos klimatu) IP 68 Eksploatacijos temperatūros diapazonas (-40 iki +55) Su apsauginiu gaubtu
1.2.	Horizontalaus vaizdo kampo reguliavimo diapazonas	Ne blogiau nei nuo 3° iki 60°
1.3.	Židinio nuotolis	reguliuojamas ne mažesniuose ribose nei nuo 5 mm iki 125 mm (ar lygiavertis parametras)
1.4.	Išlaikymas (reguliuojamas)	ribose ne blogiau nei nuo 1/10000 iki 1/50
1.5.	Darbagrąža (reguliuojama)	ne siauresniuose ribose nei nuo F1.6 iki F4.2

1.6.	Spalvoto vaizdo kameros jautrumas	ne blogiau nei 0.1 Lux
1.7.	Juodai-balto vaizdo kameros jautrumas	ne blogiau nei 0.006 Lux
1.8.	Spalvoto vaizdo kameros rezoliucija	ne mažiau nei 1280 x 720 taškų
1.9.	Juodai-balto vaizdo kameros rezoliucija	ne mažiau nei 1280 x 720 taškų
1.10.	Sistemos kameros elektros maitinimas	10 – 15 VDC ar PoE+ (802.3at) nuo AC tinklo 240v
1.11.	Sistemos kameros didžiausias fiksuojamo dažnis	ne mažiau nei 24 fps (kadry per sekundę)
1.12.	Sistemos kameros priartinimas	Turi būti opintus priartinimas ne mažiau 30 kartų
1.13.	Galimybė sutapinti juodai baltą vaizdo kameros ir spalvoto vaizdo kameros vaizdus	Turi būti galimybė sutapinti juodai baltą vaizdo kameros ir spalvoto vaizdo kameros vaizdus
1.14.	Infraraudonųjų diodų šviesos galtingumo reguliavimas	Infraraudonųjų diodų šviesos galtingumo reguliavimas – ne mažiau nei trys lygiai
1.15.	Sistemos kameros naudojamas galtingumas (be ryšio priemonių)	Ne daugiau 20W
1.16.	Kameros vidinis laikrodis	turi būti sinchronizuojamas su GPS laikrodžiu ne rečiau kaip 5 s
1.17.	Laiko tikslumas	– ne blogiau nei 40 ms.
1.18.	GPS sinchronizacijos indikacija	Turi būti matoma GPS sinchronizacijos indikacija.
1.19.	Automatinio vaizdo fokusavimo funkcija	Kameroje turi būti automatinio vaizdo fokusavimo funkcija
1.20.	galimybė nusiartyti kiek kartų nuskaitomas tas pats numerio ženklas	turi būti galima nustatyti kiek kartų nuskaitomas tas pats numerio ženklas: ne siauresniuose ribose nei nuo 1 iki 20 kartų
1.21.	GPS imtuvas (High Precision GPS)	Kameroje turi būti integruotas aukšto tikslumo GPS imtuvas (High Precision GPS)
1.22.	Sistemos kameros programos vartotojo sąsaja	Sistemos kameros programos vartotojo sąsaja turi būti angli kalba
1.23.	LTE modemas ir antenos	Tvirtinasi prie sistemos kameros (koncentracijoje) ir sudaro monolitinį korpusą
	2. Reikavimai serveriui	
2.1.	Gaminiojas, modelis, pavadinimas, versija, gamintojo kodas (-ai).	
2.2.	Kiekis	1 vnt.
2.3.	Pagrindinės charakteristikos	Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomąs prekes pagrindines charakteristikas ir atitinkamą technines specifikacijas reikalavimams
2.4.	Architektūra	64 bitų architektūros serveris, galintis talpinti procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas

2.5.	Procesorių našumas	Būtinai nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (4 branduolių) sistema. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami http://www.spec.org puslapyje. Procesorių testas gali būti atliktas bei kuro gamintojo aprašinėje platformoje. Testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tamprinės sijos su siūlomais procesoriais ir siūlomų jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate = 23.8; CPU2017 Floating point rate = 29.5; CPU2017 Integer speed = 9.24; CPU2017 Floating point speed = 23.6.
2.6.	Procesorių kiekis	Vienas vienetas
2.7.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 8 GB
2.8.	Diskiniai kaupikliai	Galimybė įstatyti ne mažiau kaip 4 vnt 2.5" arba 3.5" diskų
2.9.	Kietų diskų RAID valdiklis	Turi būti aparatinis RAID diskų masinio valdiklis, palaikantis RAID 0, 1, 5, 6 lygius su spartinančiąja atmintimi, apsaugota nuo duomenų praradimo dingsių mašininiu
2.10.	Kietų diskai	Ne mažiau kaip 2 vnt 1 TB (hot-swap) SATA diskai arba geresni
2.11.	Tinklo plokštė	Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ45 10/100/1000Base-T portai Turi palaikyti: 802.1Q (VLAN), Jumbo Frames, TCP/IP Stateless Offloading, PXE boot, IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
2.12.	Vairdo posistemė	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką
2.13.	Konstrukcija	Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19" spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitiam montavimui bei serverio ištraukimui (sliding rails su kabelių rankovė)
2.14.	Maitinimo šaltiniai	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ („Hot-plug“) ~230 V 50 Hz įtęginiai su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90% efektyvumo esant pilnai serverio apkrovai, ne mažiau kaip 290 W galiosumo. Piliškai sukomplektuotas serveris turi dirbti naudojant bei karį vieną maitinimo šaltinį
2.15.	Valdymo sistema	Turi būti dedikuotas valdymo kontrolieris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per

2.16.	Tamprinės storios busenos indikacija	Šviesinė LED arba LCD gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priskinėje serverio paneleje)
2.17.	Sutrinkimo reikalavimai	Tamprinė stotį sudarančių aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tamprinė stotį gamintojo gamykloje
2.18.	Komplektacija	Turi būti pateikti visi reikiami junginiai: kabeliai, jungty, užrakinama kietų diskų apsauga, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19" montazine spintą
2.19.	Suderinamumas	Siūlomas serverio modelis turi būti sertifikuotas darbu su operaciniais sistemomis Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012/2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2, 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server 11, VMware vSphere; Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje (privalo būti pateiktos tai patvirtinančios nuorodos internete)
3.	Reikalingi sistemos kameros programinei įrangai	
3.1.	Stumimas nuotraukos į serverį	Užtiknavus VNT, sistemos kamera turi siųsti į serverį nuotrauką ir meta-duomenis
3.2.	Galimybė administratoriui keisti serveryje įrašytų duomenų saugojimo laiko terminą	Turi būti numatyta galimybė administratoriui keisti serverio įrašytų duomenų saugojimo laiko terminą
3.3.	Galimybė pasirinkti, kokią nuotrauką siųsti į serverį: juodai-baltą ar spalvotą	Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti, kokią nuotrauką siųsti į serverį: juodai-baltą ar spalvotą

3.4.	Turti būti galimybė virtualiai „uždengti“ vaizdo kadro dalį, kad kamera „nuskaitytų“ ten esančių užrašų, pvz. kelio ženklus	Turti būti galimybė virtualiai „uždengti“ vaizdo kadro dalį, kad kamera „nuskaitytų“ ten esančių užrašų, pvz. kelio ženklus
3.5.	Galimybė sutapatinti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros vaizdus	Turti būti galimybė sutapatinti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros vaizdus
3.6.	Galimybė keisti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros optinį priartinimą: ne mažiau nei 30 kartų	Turti būti galimybė keisti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros optinį priartinimą: ne mažiau nei 30 kartų priartinimas
3.7.	Infraaudonųjų dūdu šviesos galinėjimo reguliavimas	Turti būti numatyta galimybė reguliuoti infraaudonųjų dūdu šviesos galinėjimą
3.8.	Galimybė derinti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros fotoaprašymo nustatymus	Turti būti galimybė derinti juodai balto vaizdo kėmeros ir spalvo vaizdo kėmeros fotoaprašymo nustatymus
3.9.	Nuskaitytų ir skaitmenizuotų valstybinio numerio ženklų perdavimas (išsiuntimas) iš sistemos kameros centriniams serveriai	Nuskaitytų ir skaitmenizuotų valstybinio numerio ženklų perdavimas (išsiuntimas) iš sistemos kameros (server) turi būti licencijuotas ne mažiau nei 10 vietos ir vykdomas naudojant REST tūl web servisą ir JSON duomenų struktūrą (VNŽ) JSON formato metaduomenyse turi būti informacija: Kameros pavadinimas Valstybinio numerio ženklas (VNŽ), VNŽ nuskaitymo laikas, VNŽ nuskaitymo vieta (GPS koordinatės), Nuotrauka.
3.10.	Informacija nuskaityto valstybinio numerio ženklų (VNŽ) JSON formato metaduomenyse	Turti būti galimybė informaciją (Kameros pavadinimas, Valstybinio numerio ženklas (VNŽ), VNŽ nuskaitymo laikas, VNŽ nuskaitymo vieta (GPS koordinatės)) automatiškai talpinti į duomenų juosta fotoaparatuose
3.11.	Galimybė informaciją (Kameros pavadinimas, Valstybinio numerio ženklas (VNŽ), VNŽ nuskaitymo laikas, VNŽ nuskaitymo vieta (GPS koordinatės)) automatiškai talpinti į duomenų juosta fotoaparatuose	Turti būti galimybė informaciją (Kameros pavadinimas, Valstybinio numerio ženklas (VNŽ), VNŽ nuskaitymo laikas, VNŽ nuskaitymo vieta (GPS koordinatės)) automatiškai talpinti į duomenų juosta fotoaparatuose
	Reikalavimai programinei įrangai	
3.12.	Varotojo duomenų bazės įrašų įvedimas rankiniu būdu	Varotojo duomenų bazės įrašų įvedimas rankiniu būdu
3.13.	Rankinis numerų patikrinimas su duomenų bazėmis	Turti būti numatyta rankinis numerų patikrinimas su duomenų bazėmis
3.14.	Nuskaitymo įrašų duomenų eksportavimas	Turti būti numatyta nuskaitymo įrašų duomenų eksportavimas
3.15.	Galimybė pasirinkti siunčiamos nuotraukos sumažintą rezoliuciją, ar siųsti tik numerio VNŽ fragmentą, ar tik tekstą (nuskaitytą numerį)	Turti būti numatyta galimybė pasirinkti siunčiamos nuotraukos sumažintą rezoliuciją, ar siųsti tik numerio VNŽ fragmentą, ar tik tekstą (nuskaitytą numerį)
3.16.	AutORIZACIJA prisiųngiant prie serviso ar sistemos kameros	Visi varotojai gretai autorizuojami prisiųngiamo vardu ir slaptažodžiu ir kėmėvėm nusiuntoms roles.
3.17.	Instrukcija	Turti būti naudojimosi instrukcija lietuvių kalba (taikmenioje)

UAB CLAVIS LT

Pirkimo dokumentų 2 priedas

UAB "Clavis LT"
 Užlauroj alėnė bendrovė "Clavis LT", Buvėnė - Vėdėkų g. 32B Vilnius; registracijos adresas Ertūro g. 44-24 Vilnius; El. paštas info@clavis.lt, tel. +37068630077, registr. kėmėvė kaupiam. ir saugom. duomenų, pavadinimas- LR juridinių samėnų registr. VĮ Registr. centro Vilnius filialas, UAB "Clavis LT", juridinio samėnso kodas -121793694, PVM mokesčio kodas LT1717936917

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIDU YMAS DĖL MOBILIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS PIKINIMO

2020-01-15 Nr. 2020011

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Išleigū dabovėnija dūto subdėty grupė, suradom. vieti dabovėnija pavadinimais/	UAB Clavis LT
Tiekėjo pavadinimas (Išleigū dabovėnija tiekėjų grupė, suradom. vieti grupės nortų pavadinimai: Atsakingas partneris: Partners Nr. 1: Partners Nr. 2 ir t.t.)	
Tiekėjo adresas (Išleigū dabovėnija tiekėjų grupė, suradom. vieti dabovėnija adresas)	Ertūro g. 44-24 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo samėnso parigos, vardas, pavardė	Directorius Georgijus Lavronovičius
Už pasiūlymą atsakingo samėnso telefono numeris	868630077
Už pasiūlymą atsakingo samėnso el. pašto adresas	info@clavis.lt
Rekvizitai:	
• Įmonės kodas;	121793694;
• PVM kodas;	LT1217936917;
• Atsiskaitomoji sąskaita;	LT120 7044 0600 0103 1721;
• bankas, banko kodas.	AB SEB bankas, 70440

Paraiška, Pildoma, jei tiekėjas ketina pateikti subtektų (-ų)

Subtektų (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtektų (-ų) adresas (-ai)	-
Kuriai sutartis dūliti (kokioms paslaugoms ar par.)	-
ketinama pasitelkti subtektų	-

- Šio pasiūlymų pėmėnime, kad gūbėnė su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) kėmėvėnė apie pirkimą, pakeičėnėnė Lietuvos Respublikos vėsybų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka;
 - 2) šios pirkimo sąlygose;
 - 3) kitose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (gūbėnė nuomė, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įrašas (rašinis) arba, kad vėtas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidenciali“)	Dokumentas yra įrašytas šioje CVP IS pasilymo lauge eilutėje („Priešgi dokumentai“ arba „Kvalifikacini klausimai“ prie ataskymo į klausimą)
----------	---	---

3. Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina* (be PVM)
1.	Mobilioji transporto pdaemonų numerių atpažinimo sistema	1	vnt.	29750,00
Pasilymo kaina (be PVM)				29750,00
Pasilymo kaina (su PVM)				35997,50
Pasilymo kaina be PVM –				
penkisdešimt EUR 00ct				
Pasilymo kaina su PVM –				
devynisdešimt septyni EUR 50ct				

Jei suma skaitiniais nrašidinama sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
 Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * kainos pasilyme nurodomos suapvalintais, patiekiant du skaitmenis po kablelio.
- 2) lais atvejis, kai pagal galiojančius teisės aktus Telėjui neribota mokėti PVM. Telėjus atitinkamų įsitlyčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

1. Siūloma prekę visiškai atitinka pdkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir jos sąvlybas toliau:

6. Kartu su pasilymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Nė)
----------	--------------------------------	-----------------------------	---

Pastaba. Telėjui neuurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasilyme nėra.

Pasilymas galioja iki datos nurodytos pdkimo dokumentuose.

direktorius
 Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 patirtį pavadinimas


 Georgijus Lavrinovičius
 Vardas ir pavardė

PREKŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

$$\frac{N.}{\{Data\}}$$

(Sudarymo vieta)

Pirkejas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Parādējais: (Ēti tālro subjektu grupē, atbūdi: *junglins veikls sūtaris pogrindu veikāni tālo subjektu grupē, sudārya iē: (murodyti vīsy tālo subjektu pogrādināmu), atliovājamās atkāngrojo pogrāno (murodyti atkāngrojo pogrāno pogrādināng)*

Sutaries N'r.:

Sutarties pavadinimas:

Pristatytos prekės:

Visi Sutartyje numatyti Pardavėjo įsipareigojimai įvykdyti (rašyti toliau).

Pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaita ir kt.)

Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šīso akta Pircējas pārvirtina, kad prekes piņemtas (*īpašyt datē*), ir šī data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė Pardavėjas	Priėmė Pirkėjas
(Data) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Parčigos)	(Data) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Parčigos)

Tiekliet: lei m' cto subitū supā m' mōv'e. (Tiekliet: lei m' cto subitū supā m' mōv'e.)

TIKIAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS PUE PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO

AKTO NR.

[illegible]

Prilodni: buhalterizai dokumantai prisitaikomi projektui, stipendijų nacionaliniams standartams lyginant.

Patvirtinta Tiekėjo ar jo įgaliojoto asmeniu: