

Pirkimo-Pardavimo SUTARTIS NR. 2015-06-12

JONAVA

2015 m. birželio 12 d.

UAB „BTS Vilnius“, atstovaujama Jono Žuko, toliau sutartyje vadinama PARDAVĖJU, ir UAB „Jonavos autobusai“, atstovaujama direktoriaus Edmundo Muloko, toliau sutartyje vadinama PIRKĖJU, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. PIRKĖJAS perka, o PARDAVĖJAS parduoda 2 (du) naujus M3 klasės tarpmiestinius autobusus Otokar Navigo Mega-U (toliau – PREKĖ).

1.2. PREKĖS techniniai reikalavimai nurodyti šios sutarties Priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. Prekės kaina

2.1. Vieno autobuso kaina yra 129409,50 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyni Eur 50 euro ct) su PVM.

2.2. Bendra sutarties kaina už du autobusus yra 258819,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika Eur) su PVM. Tame tarpe PVM, kuris sudaro 44919,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniolika Eur). Galutinė sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių nebus keičiama. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.3. Į bendrą sutarties kainą įskaityti visi PARDAVĖJO mokami mokesčiai, prekės tiekimo, jų pristatymo bei kitos išlaidos.

3. Mokėjimų tvarka

3.1. PIRKĖJAS sumoka Pardavėjui 15% bendros sutarties su PVM kainos t.y. 38822,85 (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du Eur 85 euro ct) avansą per penkias darbo dienas PARDAVĖJUI pateikus išankstinę sąskaitą avansiniam mokėjimui.

3.2. Likusią sumą su PVM, t.y. 219996,15 (du šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 15 euro ct) per penkias darbo dienas po Prekės pristatymo, Priėmimo-Perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

4. Prekės pristatymo, perdavimo ir priėmimo tvarka

4.1. PREKĖS perdavimo vieta: UAB „Jonavos autobusai“ Fabriko g. 48, Lietuva.

4.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja pristatyti PREKĘ PIRKĖJUI per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. PREKĖ perduodama PIRKĖJO nuosavybėn su visais registravimui ir eksploatacijai reikalingais dokumentais ir instrukcijomis.

4.3. PREKĖS perdavimas fiksuojamas pasirašant Perdavimo – priėmimo aktą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.4. Po prekės Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, Prekės praradimo ar sugadinimo rizika pereina PIRKĖJUI.

4.4. Laiku nepristatęs PREKĖS, PARDAVĖJAS moka PIRKĖJUI delspinigius po 0,02% per dieną nuo vėluojamos pristatyti PREKĖS vertės.

4.5. Laiku neapmokėjęs už PREKES, PIRKĖJAS moka PARDAVĖJUI delspinigius po 0,02% per dieną nuo pavėluotos sumokėti sumos.

5. Pardavėjas įsipareigoja

5.1. Laiku įvykdyti šioje sutartyje numatytus PARDAVĖJO įsipareigojimus ir sąlygas.

5.2. Perduoti PIRKĖJO nuosavybėn PREKĘ bei visą su PREKE susijusią dokumentaciją, bei atlikti PREKĖS registraciją Pirkėjo vardu.

6. Pirkėjas įsipareigoja

6.1. Laiku įvykdyti visus PIRKĖJO įsipareigojimus ir sąlygas, nurodytas PIRKĖJUI šioje sutartyje.

6.2. Sutartu šioje sutartyje laiku apmokėti už PREKEĮ ir perimti savo nuosavybėn.

7. Garantinės sąlygos

7.1. PREKEI suteikiama 24 mėn. arba 100 000 km. ridos garantija ir 7 metų garantija prarūdijimui. *[tuo atveju jeigu tiekėjas pasiūlo didesnę nei sutarties projekte nurodytą garantiją, sutarties 7.1 punktas koreguojamas pagal tiekėjo siūlomą didesnę garantiją]*. Garantinis periodas prasideda nuo PREKĖS pristatymo PIRKĖJUI dienos.

7.2. Garantinis aptarnavimas netaikomas šiems atvejams:

7.2.1. Periodiniam einamajam remontui, tepimui/tepimo alyvoms, tepalams/tepalų keitimui, filtrams, lemputėms, valytuvams, stabdžių ir sankabos įdėklams, padangoms, baterijoms;

7.2.2. Jei bet koks gedimas atsiranda dėl tepimo alyvos, vandens ar kitų skysčių trūkumo;

7.2.3. Jei bet koks gedimas atsiranda, kai naudojama tepimo alyva, vanduo, mazutas ir kiti skysčiai skiriasi nuo *Otokar* rekomenduojamų;

7.2.4. Kai bet kokia žala korpusui, šasi, stiklo ar plastinėms dalims padaroma veikiant išoriniams faktoriams;

7.2.5. Kai gedimai PREKĖJE atsiranda dėl netinkamo eksploatavimo, neapdairumo, įvykus nelaimingam atsitikimui ar dėl išorinių jėgų žalingo veikimo;

7.2.6. Jei PREKEI yra atlikti pakeitimai po jos įsigijimo;

7.2.7. Kai PREKĖS veikimas ir patikimumas sutrikdomi naudotojui neteisingai atliekant PREKĖS sureguliuavimo ir/ar taisymo darbus;

7.2.8. Kai PREKĖ yra perkraunama;

7.2.9. Kai PREKĖ eksploatuojama nesivadovaujant instrukcijomis, išdėstytomis Savininko ir vairuotojo vadove, kuri suteikia *Otokar* ypač jei nesirūpinama, kad PREKEI periodiškai būtų vykdomas einamasis remontas įgaliojuose servisuose;

7.2.10. Kai vykdamas priežiūros ar taisymo darbus nenaudojamos gamintojo atsarginės dalys.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. PIRKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs apie tai PARDAVĖJĄ prieš 10 dienų raštu jeigu:

8.1.1. PREKĖ neatitinka šios sutarties 1 priede nurodytos techninės specifikacijos ir PARDAVĖJAS nepašalina šių trūkumų. Ši nuostata galioja iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;

8.1.2. PREKĖS pristatymas dėl PARDAVĖJO kaltės vėluoja daugiau kaip 30 dienų;

8.1.3. PARDAVĖJAS nevykdo kitų įsipareigojimų pagal sutartį

8.2. PIRKĖJUI nutraukus šią sutartį 8.1.1. - 8.1.3. punktuose nurodytais pagrindais, PARDAVĖJAS privalo grąžinti PIRKĖJUI iki sutarties nutraukimo sumokėtą avansą ir pasinaudojama PARDAVĖJO pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.3. PARDAVĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs apie tai PIRKĖJĄ raštu prieš 10 dienų, jeigu:

8.3.1. PIRKĖJAS daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų vėluoja įvykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus;

8.3.2. PIRKĖJUI iškelta bankroto byla arba jis tapo nemokus.

8.4. Sutarties gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

9.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą PARDAVĖJAS turi pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei PARDAVĖJAS per šį terminą sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, jog PARDAVĖJAS atsisakė sudaryti sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 1 000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek kiek galioja sutartis. Jei sutartis yra pratęsiama, turi būti pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas Sutarties pratęsimo terminui.

9.2. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje nurodytų Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymas yra užtikrintas - sumokėtas į UAB „Jonavos autobusai“ (įm. kodas 156576661) sąskaitą AB Swedbank, LT 307300010119712260. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad bankas arba draudimo bendrovė įsipareigoja PIRKĖJUI sumokėti sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, arba Pirkėjui pervestas piniginis užstatas negražinamas esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

- 9.2.1. PARDAVĖJAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį ir dėl to sutartis yra nutraukiama;
- 9.2.2. PARDAVĖJAS per pagrįstai nustatytą terminą neįvykdė PIRKĖJO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negali laiku ir (ar) tinkamai pristatyti PREKĖS;
- 9.2.3. PARDAVĖJAS perleido savo įsipareigojimus, prisiimtus sutartimi, arba sudarė subtiekimą sutartį be PARDAVĖJO sutikimo;
- 9.2.4. PARDAVĖJAS dėl savo kaltės kitaip pažeidė sutartį ir tai lėmė PIRKĖJO nuostolius.
- 9.3. Jei PARDAVĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, PIRKĖJAS pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, PIRKĖJAS įspėja apie tai PARDAVĖJAS ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

10. Nenugalimos jėgos ("Force majeure") sąlygos

- 10.1. Nustatant "force majeure" aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimo Nr. 840 nuostatos.
- 10.2. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl "force majeure", kurios sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo išvengti ar įveikti.
- 10.3. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl "Force majeure", turi kuo skubiau (bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai pranešti kitai šaliai raštu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų pagal sutartį.
- 10.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo "Force majeure" aplinkybių atsiradimo momento arba nuo pranešimo apie "Force majeure" aplinkybių atsiradimą momento, jeigu buvo pranešta pavėluotai. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

11. Kitos sąlygos

- 11.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutarties šalys pasirašo sutartį ir PARDAVĖJAS pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiamas įstatymu ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.
- 11.2. Sutarties vykdymo terminas, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas 2 kartus po 1 mėnesį.
- 11.3. Sutarčiai vykdyti yra pasitelkiami subtiekejai: _____. Subtiekejai gali būti keičiami tik gavus raštišką PIRKĖJO sutikimą. Prašymas pakeisti subrangovą turi būti pateiktas raštu.
- 11.4. Esminės pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių.
- 11.5. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas sutarties vykdymo laikotarpiu joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei pateiktos konkurso sąlygose, tai yra: dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei PARDAVĖJUI, nei PIRKĖJUI pasiūlymų pateikimo ir pirkimo sutarties sudarymo metu; gali būti keičiami subtiekejai, jei subtiekejai atitinka tuos pačius reikalavimus, ar pasiūlyta PREKĖ, jei jos negalima pateikti dėl nuo PARDAVĖJO nepriklausančių aplinkybių – pirkimo sutarties vykdymo metu PREKĖ yra nebegaminama arba PREKĖS negalima įsigyti rinkoje ir PREKĖ turi atitikti techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus bei turi būti patiekiamas ne blogesnis nei pasiūlyta PARDAVĖJO ir už tą pačią kainą.
- 11.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo,

sprendimo teisę turi PIRKĖJAS. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu raštu.

11.7. Visi priedai, minimi šioje sutartyje, yra neatskiriama šios sutarties dalis.

11.8. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių PIRKĖJUI ir PARDAVĖJUI.

11.9. PIRKĖJAS ir PARDAVĖJAS patvirtina, kad visos šios sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai, ir abiejų sutarties šalių suprastos bei pripažintos sąžiningomis.

11.10. Dėl sutarties tarp šalių kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

11.11. Be raštiško kitos šalies sutikimo nei viena šalis neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečioms šalims.

12. Sutarties priedai

12.1. Prekių techninė specifikacija

13. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai

PARDAVĖJAS

UAB „BTS Vilnius“
Įm. k. 300751441
PVM k. LT100003099513
Kirtimų g. 2
02300 Vilnius

Direktorius
Jonas Žukas

PIRKĖJAS

UAB „Jonavos autobusai“
Įm. k. 15676661
PVM. K. LT565766610
Turgaus g. 1
55149 Jonava

Direktorius
Edmundas Mulokas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai naujiems M3 klasės tarpmiestiniams autobusams

Transporto priemonės tipas	Naujas 2015 m. gamybos M3 klasės tarpmiestinis autobusas, atitinkantis ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimus, varomas dyzeline, priregistruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).
Garantija	Mazgams ir agregatams – 2 metai arba 100 000 km Kėbului (nuo prarūdijimo) – 7 metai
Bendras ilgis	Ne daugiau 9600 mm
Bendras aukštis	Ne daugiau 3500 mm
Tuščio autobuso svoris	Ne daugiau 9000 kg
Ratų bazė	Ne mažiau 4500 mm
Ašių skaičius	2(dvi)
Maksimalus greitis	Ne mažiau 100 km/h
Sėdimų vietų skaičius	Ne mažiau 35, be vairuotojo
Bendras vietų skaičius	Ne mažiau 40, be vairuotojo
Sėdynės	Keleivių individualios, paminkštinios, su antivandaline nugarėle bei geltonomis rankenomis ties praėjimu, sėdynės. Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 680 mm. Ne mažiau 3 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė.
Salonas ir vairuotojo vieta	Salono oro kondicionierius. Ventiliacija (veikia ir autobusui stovint), individualus reguliavimas kiekvienoje vietoje. Salono lubose atidaroma vėdinimo anga – avarinis stogo liukas. Keleivių salono šildymas šoniniais šildytuvais. Vairuotojo darbo vietos šildymas. Autonominis automatinis papildomas šildytuvas variklio ir salono šildymui. Programuojamas šildytuvo valdymo laikrodis. Autobuse privalo būti gesintuvai, vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus, avarinio sustojimo ženklas, avariniai plaktukai ir ratų atrama. Autobuso matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos, tachografas, greičio ribotuvas. Jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. Vairuotojo darbo vietoje reguliuojamas šviestuvas skaitymui, pakaba drabužiams pasikabinti. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu. Vairuotojo darbo vietos priekyje sumontuota užuolaida nuo saulės spindulių. Visi užrašai salone lietuvių kalba.
Avariniai išėjimai	Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba. Šalia avarinio išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti.
Variklis ir ekonomiškumas	Vidutinės kuro sąnaudos eksploatuojant tarpmiestiniuose maršrutuose ne daugiau kaip 18 ltr/100 km (tiekėjas pateikia kuro sąnaudas patvirtinančius dokumentus).
Pavarų dėžė	Mechaninė, ne mažiau 6 pavarų į priekį ir atbulinė pavara.

Vairo mechanizmas	Su hidrauliniu stiprintuvu, reguliuojama vairo kolonėle.
Stabdžių sistema	Stabdžių sistema turi būti pneumatinė su hidrodinaminiu arba elektromagnetiniu stabdžiu – lėtintuvu (angl. retarder). Darbiniai stabdžiai: dviejų kontūrų, diskinio tipo visuose ratuose, su ABS stabdžių antiblokavimo sistema) ir ASR (antipraslydimo sistema) arba lygiavertės sistemos, atitinkančios JT EEK normas. Oro džiovin tuvas, užtikrinantis pneumatinės sistemos apsaugą nuo kondensato (pageidautina autonominis išleidimas ir apsauga nuo kondensato užšalimo). Energoakumuliatorių avarinis atblokavimas. Stovėjimo stabdis.
Elektros įranga	Pagrindinė veikimo įtampa – 24 V. Saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje – išdėstymo schema lietuvių kalba arba pažymėta suprantamais simboliais. 24 V elektros lizdas. Radijo imtuvas, garsiakalbiai vairuotojo darbo vietoje ir salone (ne mažiau 1 garsiakalbis 2 sėsimoms vietoms). Salono apšvietimas – dviejų režimų, individualus kiekvienos vietos apšvietimas. Variklio skyriaus apšvietimas. Dienos paros laiko priekiniai žibintai. Paruoša elektros prijungimui išorės informacinės švieslentės priekyje ir dešiniame šone.
Degalų rezervuaras	Ne mažiau 190 ltr Kuro bakas iš vidaus ir išorės padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinam raktu.
AdBlue rezervuaras	Ne mažiau 20 ltr
Pakaba	Galinė – su oro pagalvėmis.
Kėbulas	Karkasas – nešančioji vientisa konstrukcija (ferma) suvirinta iš plieno profilių, atsparių korozijai ir padengta antikorozine danga. Ratų arkos iš atsparių korozijai medžiagų. Šilumos izoliacija – tarpai tarp kėbulo šonų ir stogo fermų turi būti užpildyti (pagal fermos profilio storį) polistirolu ar kita efektyvia šilumą izoliuojančia medžiaga. Dangos ir dažymas – pagrindinė dažų danga vienspalvė – balta. Stiklai – šoniniai salono langai – stiklo paketai, tonuoti su apsauga nuo saulės (šoninės užuolaidos). Priekinis stiklas apšildomas oru. Šoninis kairysis stiklas prie vairuotojo darbo vietos – stiklo paketas arba šildomas elektra, su stumdoma orlaide.
Bagażas	Lentynos abejose salono pusėse rakinamam bagažui. Minimali багаžo skyriaus talpa – ne mažiau kaip 3,5 m³.
Veidrodžiai	Išoriniai veidrodžiai šildomi. Salone veidrodis tvirtinamas prie priekinės sienelės.
Durys	Durys (2 vnt.) išdėstytos dešinėje autobuso pusėje. Atidaromos ir uždaromos elektropneumatine pavara, vienvėrės, atsidarančios į lauką. Durų valdymas tik iš vairuotojo darbo vietos dešinės pusės. Galimybė atidaryti duris atskirai. Durys rakinamos iš išorės su raktu. Avarinis visų durų atidarymas.
Grindų danga	Neslidi, tamsi, atspari dilimui PVC grindų danga, ne plonesnė kaip 2,5 mm. Nuimama kiliminė danga.
Padangos	Plieniniai ratlankiai 17,5 arba 19,5 colio. Padangos - bekamerinės. Komplekte turi būti atsarginis ratas.
Papildoma įranga	Radio, CD, MP3. Automobilio vidinės diagnostikos sistema. Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje.

	Stabdžių sistemos vamzdynų apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Aušinimo ir apšildymo sistemų vamzdynų termoizoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.
Papildomi reikalavimai	Autobuse matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. Autobusas turi būti paprastas techniškai prižiūrėti ir remontuoti, kas reiškia, kad: a) pagrindiniai agregatai (variklis, pavarų dėžė, tiltai) nesunkiai prieinami techniniai priežiūrai ir remontui; b) poreikis naudoti specializuotus remonto įrankius yra minimalus; c) mazgai ir agregatai yra greitai ir paprastai pakeičiami. Autobusas turi būti aprūpintas vairuotojo įrankių komplektu. Pateikiamas atsarginių dalių katalogas elektroninėje laikmenoje lietuvių arba anglų kalbomis, kuriame turi būti pavaizduotos visos autobuso atsarginės dalys pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas ir vadovaujantis vaizdine medžiaga galima būtų identifikuoti šių atsarginių dalių gamyklinius numerius arba sutekta internetinė prieiga prie autobusų gamintojo atsarginių dalių katalogo. Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis lietuvių arba anglų kalba (vairuotojo vadovu); Turi būti pateikta pilna gamintojo siūlomo komplektiškumo specifikacija.