

## STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. birželio 9 d. Nr. 1-49

Rokiškis

Mes, šios sutarties šalys:

**VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė**, įstaigos kodas 173222266, turinti buveinę adresu Vytauto 47, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo, pagal įstatus (toliau **Pirkėjas**) ir **UAB „Bikuvos prekyba“**, įmonės kodas 284088150, buveinės adresas Vytauto 46, Rokiškis, atstovaujama padalinio vadovo Gintaro Jasiūno, (toliau sutartyje **Pardavėjas**), sudarome šią sutartį, kurioje susitariame sukurti civilinius teisinius santykius ir nustatome sąžiningumo kriterijus atitinkančias savo teises, pareigas ir atsakomybę.

### 1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise statybines medžiagas, nurodytus Sutarties priede Nr. 1. (toliau – „Prekė“), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti Sutarties 4 skyriuje nurodytą kainą. Sutarties priedas Nr. 1 atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkimo laimėtojo pasiūlyme įrašytas prekių kainas.
- 1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ vartojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo Sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1. punkte.
- 1.3. Pardavėjas įsipareigoja kartu su Preke pateikti Pirkėjui (Pirkėjui pareikalavus) visą būtiną Prekės dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo-priežiūros instrukcijas, Prekių atitikties deklaraciją ir/ar sertifikatą.
- 1.4. Orientacinis prekių kiekis numatytas Sutarties priede Nr. 1. Pirkėjas pasilieka sau teisę nepirkti visų nurodytų prekių pavadinimų ir kiekių.
- 1.5. Prekės, kurios nėra išvardintos Sutarties priede Nr.1, perkamos iš pardavimo metu esančio prekių asortimento tą dieną galiojančiomis kainomis, pritaikant Sutarties priede Nr.1 nurodytą nuolaidą.

### 2. Pardavėjo įsipareigojimai:

- 2.1. Prekes tiekti Pirkėjui savo transportu ir prisiimti visas transportavimo išlaidas. Pardavėjas užtikrina, kad prekės bus tinkamai paženklintos, įpakuotos, tinkamai apsaugojant jas nuo mechaninio, cheminio bei atmosferinio poveikio.
- 2.2. Pirkėjui sudaryti galimybę prekių užsakymą pateikti elektroniniu būdu (el. paštu, internetu ar pan.). Kontaktiniai adresai nurodomi Sutarties 7 skyriuje.
- 2.3. Pristatyti Prekę tokios būklės, kuri atitinka tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamus reikalavimus.
- 2.4. Pirkėjo užsakytas Sutarties priede Nr.1 nurodytas prekes nemokamai pristatyti adresu: Vytauto g. 47, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val. Minimali užsakymo suma (su PVM) Sutarties priede Nr.1 išvardintoms prekėms – 100 €, pristatymo terminas – 2 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo. Jei Pardavėjas negali per nustatytus terminus pateikti kurios nors Sutarties priede Nr.1 įrašytos prekės, gali vietoje jos pasiūlyti kitą lygiavertę (ne prastesnių charakteristikų) prekę. Laikoma, kad Pirkėjas sutiko dėl prekės pakeitimo, jei jo atstovas prekę priėmė ir pasirašė atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą.
- 2.5. Prekes perduoti tik Sutarties 7 skyriuje nurodytiems pirkėjo darbuotojams.
- 2.6. Prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento.
- 2.7. Tiekėjas garantuoja, kad perduodamos prekės atitinka pirkimo sąlygų 2 punkte nurodytus kokybės reikalavimus ir sąlygas. Tiekėjas suteikia prekėms ne trumpesnę nei 1 (vieno) mėnesio garantinį terminą. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo, kad prekės būtų pakeistos tinkamos kokybės prekėmis per 5 darbo dienas.
- 2.8. Perduodant prekes Pirkėjo įgaliotiems darbuotojams, Pardavėjas išrašo tai patvirtinantį dokumentą (prekių perdavimo-priėmimo aktą, važtaraštį, kasos aparato kvitą ar pan.), arba šį reikalavimą užtikrina



techninėmis priemonėmis (suteikiant pirkėjo korteles, pagal kurias būtų galima nustatyti įsigytų prekių asortimentą, kiekius, kainas, datas).

### **3. Pirkėjo įsipareigojimai:**

- 3.1. Priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus.
- 3.2. Sumokėti už perduotą Prekę Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
- 3.3. Suteikti Pardavėjui informaciją ir /ar dokumentus būtinus Sutarčiai vykdyti.
- 3.4. Pirkėjas pasilieka teisę prekes pasiimti savo transportu, jei Tiekėjas turės Rokiškyje esantį prekybos padalinį, arba prekes reikės įsigyti greičiau, nei numatyta 2.4 punkte.

3.1.1. Už šalių sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku nustatomi delspinigiai – po 0,02% nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo bendros sutarties kainos, įskaitant PVM.

### **4. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka**

- 4.1. Sutartyje numatytų prekių kainos nustatytos Sutarties priede Nr. 1.
- 4.2. Prekės bus perkamos pagal fiksuotą įkainį, galutinę kainą, kurią pirkėjas turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį perkamų prekių kiekių.
- 4.3. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, po naujo tarifo įsigaliojimo parduotoms prekėms taikomas naujas PVM tarifas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui sutarties ir jos priedų pakeitimas nedaromas.
- 4.4. Pirkėjas už tinkamai perduotas Prekes Pardavėjui sumoka per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

### **5. Baigiamosios nuostatos**

- 5.1. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 5.2. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir yra nustatyta tvarka pasirašomi abiejų Šalių ar Šalių atstovų.
- 5.3. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 5.4. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.5. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn. arba gali būti nutraukta anksčiau jeigu sudarytų visų sutarčių bendra vertė pasieks 29 000.00 (dvidešimt devynių tūkstančių ) eurų sumą be PVM.
- 5.6. Šalys bet kada turi teisę nutraukti sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą pranešdama vienai šalių raštu prieš 30 dienų.
- 5.7. Pirkimo dokumentai yra sudedamoji sutarties dalis.

### **6. Force majeure**

- 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis (toliau "Nenugalimos jėgos aplinkybės"), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.



6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.


## 7. Pirkėjo darbuotojas, įgaliotas paimti prekes:

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirkėjo atstovas:                                       | Inžinierė Regina Adamonienė                                                                                    |
| Pirkėjo el. pašto adresas/-ai/ rašytiniams pranešimams: | <a href="mailto:r.adamoniene@rpl.lt">r.adamoniene@rpl.lt</a> ;<br><a href="mailto:info@rpl.lt">info@rpl.lt</a> |
| Pirkėjo faksas:                                         | (8 458) 20122                                                                                                  |

### Pirkėjas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,  
Vytauto 47, Rokiškis,  
Įstaigos kodas 173222266,  
A/S LT 637300010002576212,  
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius Algimantas Liaušėdas



### Pardavėjas

UAB „Bikuvos prekyba“,  
Vytauto 46, Rokiškis  
Įmonės kodas 284088150,

Padalinio vadovas Gintaras Jasiūnas



**SUDERINTA:**

Teisės ir personalo skyriaus

padėėja

Alėna Katinauskienė



| <i>Eil. Nr.</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Pavadinimas ir charakteristikos</i>                                                                             | <i>Matmenys/markė/fasuotė</i> | <i>Mato vnt.</i>              | <i>Vieneto<br/>kaina be<br/>PVM, Eur</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                  | 3                             | 4                             | 5                                        |
| <b><i>I pirkimo dalis (prekių grupė). Bendrastatybinės medžiagos( gipskartonio plokštė ir profiliai, akmens vata, polistireno putplastis, PVC dailylentė, OSB plokštė, cementas, plytos, trinkelės, montavimo, apdailos medžiagos ir kt.)</i></b> |                                                                                                                    |                               |                               |                                          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                               | Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)                                                                               | 200 x 100 x 60                | vnt                           | 0,13                                     |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                               | Grindinio trinkelės (pilkos spalvos)                                                                               | 200 x 100 x 50                | vnt                           | 0,12                                     |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                               | Vejos bordiūras JB 2-25                                                                                            | 1000 x 50 x 250               | vnt.                          | 2,40                                     |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                               | Gatvės bordiūras GB 2-30-4                                                                                         | 1000 x150x300                 | vnt.                          | 6,12                                     |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                               | Plytos silikatinės pilnavidurės                                                                                    | 250x120x88                    | vnt.                          | 0,19                                     |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                               | Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas                                                                           | 30 kg pakuotė                 | vnt                           | 0,37                                     |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                               | Cementas (Portlandcementas arba analogiškas) CM 2/LL42,5N                                                          | 35 kg fasuotė                 | kg                            | 0,11                                     |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                               | Klijai akyto betono ir dujų silikato blokeliams                                                                    | 25 kg fasuotė                 | kg                            | 0,13                                     |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                               | Klijavimo ir armavimo mišinys                                                                                      | 25 kg fasuotė                 | kg                            | 0,21                                     |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                              | Mūro blokai ARKO M18,340X180X198                                                                                   |                               | vnt                           | 0,70                                     |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                              | Mūro-tinko mišinys                                                                                                 | 25 kg fasuotė                 | kg                            | 0,11                                     |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                              | Tinko mišinys Stimelit                                                                                             | 25 kg fasuotė                 | kg                            | 0,11                                     |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroizoliacija                                                                                                    | 10 kg fasuotė                 | kg                            | 2,15                                     |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                              | Amortizacinė juosta 50 mm                                                                                          |                               | m                             | 0,18                                     |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                              | Amortizacinė juosta 70 mm                                                                                          |                               | m                             | 0,23                                     |
| 1.16                                                                                                                                                                                                                                              | Amortizacinė juosta 95 mm                                                                                          |                               | m                             | 0,27                                     |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                              | Cementas montažinis, naudojamas greitam plieninių bei plastmasinių elementų įtvirtinimui betone, mūrinėse sienose. | 5 kg fasuotė                  | kg                            | 1,48                                     |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                              | Fasadinis glaistas (baltas)                                                                                        | 15kg fasuotė                  | kg                            | 1,10                                     |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                              | Dekoratyvinis tinkas                                                                                               | 25 kg fasuotė                 | kg                            | 0,30                                     |
| 1.20                                                                                                                                                                                                                                              | G/k. plokštė atspari drėgmei                                                                                       | 12,5x1200                     | m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> | 1,87                                     |
| 1.21                                                                                                                                                                                                                                              | G/k. plokštė                                                                                                       | 12,5x1200                     | m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> | 1,45                                     |
| 1.22                                                                                                                                                                                                                                              | Lateksinis polimerinis glaistas                                                                                    |                               | kg                            | 0,54                                     |
| 1.23                                                                                                                                                                                                                                              | Armavimo tinklelis 160 g/m <sup>2</sup> Armavimo tinklelis 160 g/m <sup>2</sup>                                    |                               | m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> | 0,57                                     |
| 1.24                                                                                                                                                                                                                                              | Akmens vata plokštės 100mm                                                                                         | 565x1220                      | pak                           | 14,64                                    |
| 1.25                                                                                                                                                                                                                                              | Klijai medžiui - lipalas                                                                                           |                               | kg                            | 2,24                                     |
| 1.26                                                                                                                                                                                                                                              | Silikonas – hermetikas baltos spalvos                                                                              | 300 ml fasuotė                | vnt                           | 1,49                                     |
| 1.27                                                                                                                                                                                                                                              | Akrilas spalvotas                                                                                                  | 300 ml fasuotė                | vnt                           | 2,40                                     |
| 1.28                                                                                                                                                                                                                                              | Akrilas baltos spalvos                                                                                             | 300 ml fasuotė                | vnt                           | 2,51                                     |
| 1.29                                                                                                                                                                                                                                              | Polistireno plokštės EPS 70                                                                                        |                               | m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> | 39,98                                    |
| 1.30                                                                                                                                                                                                                                              | Polistireno plokštės EPS 100                                                                                       |                               | m <sup>3</sup>                | 50,04                                    |
| 1.31                                                                                                                                                                                                                                              | Bituminė hidroizoliacinė stogo danga (apatinis sluoksnis)                                                          |                               | m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> | 2,95                                     |
| 1.32                                                                                                                                                                                                                                              | Prilydoma stogo danga (viršutinis sluoksnis) M 180                                                                 |                               | m <sup>2</sup>                | 3,11                                     |



|      |                                            |                                |                               |      |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|
| 1.32 | OSB plokštė                                | 6= 18 mm                       | m <sup>2</sup>                | 4,98 |
| 1.33 | OSB plokštė                                | 6= 15 mm                       | m <sup>2</sup>                | 4,16 |
| 1.34 | OSB plokštė                                | 6= 10 mm                       | m <sup>2</sup>                | 2,73 |
| 1.35 | Polietilėninė plėvelė                      | 6 m plotis, 100 mikronų storis | m                             | 0,90 |
| 1.36 | Polietilėninė plėvelė, juoda               | 6 m plotis, 200 mikronų storis | m                             | 1,31 |
| 1.37 | PVC užbaigos profilis                      | 3 m                            | m                             | 0,54 |
| 1.38 | PVC kampas vidinis, išorinis               |                                | pak                           | 0,58 |
| 1.39 | PVC užbaigimas                             |                                | pak                           | 1,09 |
| 1.40 | PVC sujungimas                             |                                | pak                           | 0,58 |
| 1.41 | Aliuminio glaistymo kampai 25x25           | 2,5 m                          | vnt                           | 0,72 |
| 1.42 | Gipskartono plokštės profilis CW (VP)-100  | 3 m                            | m                             | 0,96 |
| 1.43 | Gipskartono plokštės profilis UW (HP)- 100 | 3 m                            | m                             | 0,68 |
| 1.44 | Gipskartono plokštės profilis UD-27-30     | 2,6 m                          | m                             | 0,91 |
| 1.45 | Gipskartono plokštės profilis UD-27-30     | 3 m                            | m                             | 0,83 |
| 1.46 | Gipskartono plokštės profilis CD 60-27     | 2,6 m                          | m                             | 1,20 |
| 1.47 | Gipskartono plokštės profilis CD 60-27     | 3 m                            | m                             | 1,21 |
| 1.48 | Tvirtinimo detalė CD -14                   | 60*125                         | vnt                           | 0,10 |
| 1.49 | Profilis tinkavimo W-10                    | 2,5 m                          | vnt                           | 0,60 |
| 1.50 | Sujungimo elementas CD - 01                |                                | vnt                           | 0,33 |
| 1.51 | Profilis kampinis spalvotas 40x40          | 2,75 m                         | vnt                           | 3,09 |
| 1.52 | Montavimo kampas palenktas                 | 70x70x2,5x55                   | vnt                           | 0,34 |
| 1.53 | Sijų atrama reguliojama                    | 95x23                          | vnt                           | 0,40 |
| 1.54 | Vielos tinklas 4/200x200/1200x2200         |                                | vnt                           | 1,36 |
| 1.55 | Vielos tinklas 4/150x150/1250x2150         |                                | vnt                           | 2,22 |
| 1.56 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 200x200 mm                     | vnt                           | 6,30 |
| 1.57 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 150x200 mm                     | vnt                           | 6,12 |
| 1.58 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 200x250 mm                     | vnt                           | 6,46 |
| 1.59 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 250x250 mm                     | vnt                           | 6,58 |
| 1.60 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 300x300 mm                     | vnt                           | 6,65 |
| 1.61 | Revizinės durelės (su užraktu)             | 500x500 mm                     | vnt                           | 7,69 |
| 1.62 | Revizinės durelės plastikinės              | 200x200 mm                     | vnt                           | 2,20 |
| 1.63 | Revizinės durelės plastikinės              | 300x300 mm                     | vnt                           | 2,88 |
| 1.64 | Revizinės durelės plastikinės              | 300x300 mm                     | vnt                           | 2,60 |
| 1.65 | Revizinės durelės plastikinės              | 150x150 mm                     | vnt                           | 1,74 |
| 1.66 | Pakabinamos lubos                          |                                | m <sup>2</sup>                | 3,45 |
| 1.67 | Perimetrinis profilis 19/24                | 3000 m                         | vnt                           | 1,84 |
| 1.68 | Pagrindinis profilis T-24                  | 3600 m                         | vnt                           | 3,26 |
| 1.69 | Skersinis profilis T-24                    | 1200 mm                        | vnt                           | 0,88 |
| 1.70 | Skersinis profilis T-24                    | 600 mm                         | vnt                           | 0,48 |
| 1.71 | Kalamas metalinis ankeris 6x40             | 40 mm                          | vnt                           | 0,26 |
| 1.72 | Plastikinė lipni juosta                    | 25x25 mm                       | m                             | 1,07 |
| 1.73 | Kamštinė sienų danga                       |                                | m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> | 7,01 |
| 1.74 | Klijai vinių pakaitalas                    |                                | vnt                           | 3,09 |



| Eil.<br>Nr.                                                                                                                      | Pavadinimas ir charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matmenys/markė/fasuotė | Mato<br>vnt.   | Vieneto<br>kaina be<br>PVM, Eur |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                      | 4              | 5                               |
| <b>II pirkimo dalis (prekių grupė). Grindinės ir sieninės plytelės, klijai plytelėms, giluminis gruntas, cementinis glaistas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |                                 |
| 2.1                                                                                                                              | <b>Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Žaliava: baltmolis.<br>Danga: glazūra.<br>Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu.<br>Matmenys: 20x25 cm.<br>Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).<br><b>Glazūruotos plytelės sienoms, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Žaliava: baltmolis.<br>Danga: glazūra.<br>Spalva: pagrindas baltas su neryškiu marmuro, granito, akmens spalvos raštu.<br>Matmenys: 20x25 cm.<br>Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).                                                                                                                                                                                         | 20x25 cm               | m <sup>2</sup> | 4,06                            |
| 2.2                                                                                                                              | <b>Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Žaliava: akmens masė.<br>Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos.<br>Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10.<br>Matmenys: 30x30 cm.<br>Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1<br>Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).<br><b>Plytelės grindims, kurios turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Žaliava: akmens masė.<br>Spalva: ne mažiau kaip 4 spalvos.<br>Šiurkštumo klasė (pagal DIN 51130): R10.<br>Matmenys: 30x30 cm.<br>Vandens įmirkis %: ne daugiau kaip 0.1<br>Rūšis: ne žemesnė kaip 1 (pirma).                                                                                                                                                           | 30x0cm                 | m <sup>2</sup> | 4,09                            |
| 2.3                                                                                                                              | <b>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm <sup>2</sup> .<br>Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm.<br>Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.<br>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.<br><b>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti įprastinėmis sąlygomis, kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</b><br>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 0.5 N/mm <sup>2</sup> .<br>Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm.<br>Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.<br>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn. |                        | kg             | 0,15                            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| 2.4 | <p><b>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</b></p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm.<br/> Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p> <p>Klijai keraminėms grindų ir sienų plytelėms klijuoti padidinto lankstumo (gipso kartono plokščių pagrindas, šildomos grindys, sienos), kurie turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Suklijavimo stipris: ne mažesnis kaip 1.0 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Nubėgimas: nedidesnis kaip 0.5 mm.<br/> Pakuotė: 10 - 25 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p> |  | kg  | 0,31 |
| 2.5 | <p><b>Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:</b></p> <p>Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p> <p>Mineralinis sauso mišinio glaistas keraminių plytelių 2-6 mm pločio siūlėms glaistyti, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Atsparumas lenkimui: ne mažesnis kaip 3.5 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Atsparumas gniuždymui: ne mažesnis kaip 15 N/mm<sup>2</sup>.<br/> Pakuotė: 5 - 10 kg. maišas.</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p>                                               |  | kg  | 0,62 |
| 2.6 | <p><b>Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:</b></p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p> <p>Pagrindą stiprinantis gruntas, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <p>Garantinis saugojimo laikas sausose patalpose gamintojo pakuotėje: ne mažiau kaip 12 mėn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | kg  | 1,02 |
| 2.7 | Kryželiai plytelėms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | pok | 0,47 |

Direktorius Algimantas Liausėdas



Padalinio vadovas Gintaras Jasiūnas

