

Pasiūlymas konkursui CPO82674

Vilnius

2020-01-03

Pirkimo sąlygos			Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 4 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., LT-96130	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Apvalus antspaudas. Diametras 40mm.		vnt.		COLOP, PRINTER R 40, R40	15	7,7700
	Diametras 40 mm		Diametras 40 mm			
	Su tekstone plokšte		Su tekstone plokšte			
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)			
Tekstinė plokštelė diametras 40mm, tinkanti KP347		vnt.		COLOP, PRINTER R 40, GUMR40	15	0,8500
	Diametras 40 mm		Diametras 40 mm			
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)			
Spaudas 14x38mm ±1mm su tekstone plokšte.		vnt.		COLOP, Printer 20, PR20	200	0,4500
	Išmatavimai (14x38mm)±1mm		Išmatavimai 14 x 38 mm			
	Su tekstone plokšte		Su tekstone plokšte			
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)			
Spaudas 18x47mm ±1mm su tekstone plokšte.		vnt.		COLOP, Printer 30, PR30	10	0,2550
	Išmatavimai (18x47mm)±1mm		Išmatavimai 18 x 47 mm			
	Su tekstone plokšte		Su tekstone plokšte			
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)			
Spaudas 37x76mm ±1mm su tekstone plokšte.		vnt.		COLOP, PRINTER 60, PR60	25	0,2850

	Išmatavimai (37x76mm)±1mm		Išmatavimai 37 x 76 mm			
	Su tekstine plokšte		Su tekstine plokšte			
	8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)			
Datatorius su tekstine plokšte 24x45mm ±1mm		vnt.		COLOP, PRINTER S 260, S260	25	0,6450
	Išmatavimai (24x45mm)±1mm		Išmatavimai 24x45mm			
	Su tekstine plokšte		Su tekstine plokšte			
	3 teksto eilutės		3 teksto eilutės			
Datatorius su tekstine plokšte (25x25mm)±1mm.		vnt.		COLOP, PRINTER Q 24, Q24	20	0,5450
	Išmatavimai (25x25mm)±1mm		Išmatavimai 24x24mm			
	Su tekstine plokšte		Su tekstine plokšte			
Antspaudų, spaudų tušas.		Flak.		KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1053.	50	1,0000
	Flakonas su dozatoriumi		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 28 ml			
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		Juodas; mėlynas; violetinis; raudonas; žalias			

Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-1; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/R; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/G; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/Z; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/M	4500	0,6200
	Formatas A4, metalinė įsegėlė		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 250 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	3500	0,3500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			

Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 404	1000	0,5100
	Formatas A4, perforacija išorėje		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).		Aplankas su perforacija išorėje (galima įsegti aplanką į segtuvą).			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Aplankas su spaustuku, A4 formatas.		vnt.		Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-01; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-03; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-04; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-05; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-06	3500	0,0115
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			

	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Susega ne mažiau 30 lapų		Susega 30 lapų			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Plastikinis aplankas su 3 atvartais ir gumele. A4 formatas.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO21401; FOPI SIA, Forpus, FO21404; FOPI SIA, Forpus, FO21415; FOPI SIA, Forpus, FO21403; FOPI SIA, Forpus, FO21402; FOPI SIA, Forpus, FO21405	3000	0,0205
	Formatas A4, su 3 atvartais		Formatas A4, su 3 atvartais			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Nugarėlė ne daugiau kaip 30 mm pločio		15mm; 15mm; 10mm; 15mm; 15mm; 15mm			
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų		Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų			
	Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Kartoninis aplankas su 3 atvartais ir gumele.		vnt.		Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 623402; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326515; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326506; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326508; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326502	3000	0,0105

	Formatas A4, su atvartais ir gumele		Formatas A4, su atvartais ir gumele			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų		Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: the Blue Angel, FSC. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Kartoninis aplankas su 3 atvartais, užrišamas raišteliais.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Smiltainis, SEG-A1; UAB "Smiltainis ir Ko", Smiltainis, SEG-A2/R; UAB "Smiltainis ir Ko", Smiltainis, SEG-A2/G; UAB "Smiltainis ir Ko", Smiltainis, SEG-A2/Z; UAB "Smiltainis ir Ko", Smiltainis, SEG-A2/M	1200	1,0600
	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais		Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Aplankas-vokas, A4 formatas.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO21615; Centrum, CLIP, 83024; FOPI SIA, Forpus, FO21613; FOPI SIA, Forpus, FO21612; FOPI SIA, Forpus, FO21611	2500	0,0250
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Užsegamas spaustuku		Užsegamas spaustuku			
	Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).		Bespalvė; dūminė; raudona; žalia; mėlyna			
Aplankas-dėžutė, A4 formato dokumentams		vnt.		PANTA PLAST SP.Z.O.O., Panta plast Shiny Briefcase, 0410-0051	1000	0,0350
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos.		Pagaminta iš polipropileno			
	Neskaidrus		Neskaidrus			

	Su rankena ir užraktu		Su rankena ir užraktu			
	Nugarėlės plotis ne mažiau 30 mm		Nugarėlės plotis 40 mm			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.		vnt.		UAB "Vingra", Ving Leather Folder, ML/8006 black; UAB "Vingra", Ving Leather Folder, ML/8006 brown	65	0,8450
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš natūralios odos		Pagamintas iš natūralios odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		Talpa 250 lapų			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.		Juoda; ruda			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.		vnt.		PANTA PLAST Sp.z.o.o., FILE, 0317-0042-01; PANTA PLAST Sp.z.o.o., FILE, 0317-0042-01-11	65	0,9450
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš dirbtinės odos		Pagamintas iš dirbtinės odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		Talpa 250 lapų			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.		Juoda; ruda			

Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė		FOPI SIA, L- Folder PREMIER, FO21131; FOPI SIA, L-Folder BASIC, FO21104; FOPI SIA, L-Folder BASIC, FO21103; FOPI SIA, L-Folder BASIC, FO21106; FOPI SIA, L-Folder BASIC, FO21105	750	0,2200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš plastiko		Pagamintas iš plastiko			
	Atviras iš viršaus ir šono		Atviras iš viršaus ir šono			
	Storis ne mažiau 100 µm		180 µm; 100 µm; 100 µm; 100 µm; 100 µm,			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus		Bespalvis (skaidrus); raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku). A3 formatas. Plastiko		vnt.		Centrum SIA, Centrum envelope A3, 80626	350	0,0350
	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku)		Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele); Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (spaustuku)			
	Pagamintas iš plastiko		Pagamintas iš plastiko			
Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku). A3 formatas. Kieto kartono		vnt.		UAB "Pikardija", aplankas MAR22506, 22506	165	0,0450
	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku)		Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele); Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (spaustuku)			
	Pagamintas iš kieto kartono		Pagamintas iš kieto kartono			
Aplankas su įmautėmis, A4 formatas. Skaidrių įmaučių kiekis aplanke ne mažiau 40 vnt.		vnt.		FOPI SIA, Forpus DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22421	350	0,0250
	Formatas A4		Formatas A4			

	Plastikinis, juodas		Plastikinis, juodas			
	Kietas viršelis ir nugarėlė		Kietas viršelis ir nugarėlė			
Aplankas su įmautėmis, A4 formatas. Skaidrių įmaučių kiekis applanke ne mažiau 60 vnt.		vnt.		FOPI SIA, Forpus DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22431	300	0,0350
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis, juodas		Plastikinis, juodas			
	Kietas viršelis ir nugarėlė		Kietas viršelis ir nugarėlė			
Aplankas su įmautėmis, A4 formatas. Skaidrių įmaučių kiekis applanke ne mažiau 80 vnt.		vnt.		FOPI SIA, Forpus DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22441	200	0,0450
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis, juodas		Plastikinis, juodas			
	Kietas viršelis ir nugarėlė		Kietas viršelis ir nugarėlė			
Portfelis (rankinė) dokumentams. Pagamintas iš natūralios odos. Odos spalva ruda		vnt.		UAB "Visinga", Visinga odinis portfelis 1, 662-286	35	2,2500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš natūralios odos		Pagamintas iš natūralios odos			
	2 (du) pagrindiniai skyriai		2 (du) pagrindiniai skyriai			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Su rankena		Su rankena			
	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio		Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio			
	Rakinamas metalinis užraktas		Rakinamas metalinis užraktas			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Plotis ne mažiau 40 cm		40 cm			
	Aukštis ne mažiau 29 cm		30 cm			

Portfelis (rankinė) dokumentams. Pagamintas iš natūralios odos. Odos spalva juoda		vnt.		UAB "Visinga", Visinga odinis portfelis 2, 662-287	35	2,1500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš natūralios odos		Pagamintas iš natūralios odos			
	2 (du) pagrindiniai skyriai		2 (du) pagrindiniai skyriai			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Su rankena		Su rankena			
	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio		Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio			
	Rakinamas metalinis užraktas		Rakinamas metalinis užraktas			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Plotis ne mažiau 40 cm		40 cm			
	Aukštis ne mažiau 29 cm		30 cm			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x90 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97100	25	2,1200
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis		Skirtas apsaugoti kietas grindis			
	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x150 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97173;	25	3,1500
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis		Skirtas apsaugoti kietas grindis			
	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			

Apsauginis kilimėlis po kėde, kiliminėms dangoms. Išmatavimai 120x90 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97200;	25	2,2500
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas kiliminei dangai		Skirtas kiliminei dangai			
	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kiliminėms dangoms. Išmatavimai 120x150 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97273	25	2,6500
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas kiliminei dangai		Skirtas kiliminei dangai			
	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			
Archyvavimo padėkliukas.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT archyvavimo padėkliukas, 662-289	200	0,0250
	Išmatavimai 320x220 (±10) mm		Išmatavimai 320x220 mm			
	Pagaminta iš kieto kartono		Pagaminta iš kieto kartono			
	Storis ne mažiau 1.5 mm		Storis 1,7 mm			
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje),		Su 4 skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje),			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Archyvinė dėžė, 82×245×330 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D- M5, D-M5	200	0,5500
	Išmatavimai 82(±10)×245(±35)×330(±35) mm		Išmatavimai 80x250x335 mm			
	Nugarėlės plotis 80±10 mm		Nugarėlės plotis 80 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinė dėžė, 103×254×342 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D- M7, D-M7	200	0,6500
	Išmatavimai 103(±10)×254(±45)×342(±45) mm		Išmatavimai 100x270x345 mm			
	Nugarėlės plotis 100±10 mm		Nugarėlės plotis 100 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinė dėžė, 122×244×330 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D-ARCH/4/Z, D-ARCH/4/Z	200	0,1980
	Išmatavimai 122(±10)×244(±55)×330 (±55) mm		Išmatavimai 120×245×330 mm			
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 120 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinė dėžė, 170×288×350 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D-M10, D-M10	250	0,1950

	Išmatavimai 170(±10)×288(±20)×350 (±20) mm		Išmatavimai 160x300x350 mm			
	Nugarėlės plotis 160±10 mm		Nugarėlės plotis 160 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co., Mars Micro 775, 77503HB	250	0,0450
	Korpusas su įsegėle ir trintuku		Korpusas su įsegėle ir trintuku			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,3 mm		Grafitų diametras 0,3 mm			
Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Dinamic, FO51540	200	0,1210
	Korpusas su įsegėle ir trintuku		Korpusas su įsegėle ir trintuku			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars Micro 775, 77505HB	200	0,1510

	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars Micro 775, 77507HB	200	1,4500
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.		dėž.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars micro carbon 250, 250 03-HB	150	1,1500
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,3 mm		Grafitų diametras 0,3 mm			
	Grafitų Ilgis 60 mm		Grafitų Ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51101	150	0,1250
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51111	150	0,1250
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			

	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsc haft mbH & Co. KG, Herlitz writing pad, 311431	300	0,0450
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		50 vnt			
Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsc haft mbH & Co. KG, Herlitz writing pad, 311530	300	0,0350
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		100 vnt			
Bloknotas – A6 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT bloknotas, 6BL-50TS	300	0,0220
	Formatas A6		Formatas A6			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			

	Susegti plastikine spirale viršuje		Susegti plastikine spirale viršuje			
	Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m2		60 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		50 vnt.			
Segtas mokyklinis sąsiuvinis 5x5 mm langeliais, A5 formato.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsc haft mbH & Co. KG, Herlitz exercise book, 3321007	100	0,1900
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Susegtas sąsegėlėmis per sulenkimą		Susegtas sąsegėlėmis per sulenkimą			
	Popieriaus svoris ne mažiau 65 g/m2		80 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 12 lapų		16 lapų			
	Su paraštėmis		Sąsiuviniai su paraštėmis			
Segtas mokyklinis sąsiuvinis linijomis, A5 formato.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsc haft mbH & Co. KG, Herlitz exercise book,, 3320900	200	0,0650
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, linijomis		Popierius baltas, linijomis			
	Susegtas sąsegėlėmis per sulenkimą		Susegtas sąsegėlėmis per sulenkimą			
	Popieriaus svoris ne mažiau 65 g/m2		80 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 12 lapų		16 lapų			
	Su paraštėmis		Sąsiuviniai su paraštėmis			
Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A4 formato.		vnt.		Esselte Office Products, COLLEGE PAD, 62901	500	0,0250
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, linijomis		Popierius baltas, linijomis			
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.		Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.			

	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 70 lapų		70 lapų			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nordic Swan, FSC. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Sąsiuvinis 5x5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A4 formato.		vnt.		Esselte Office Products, COLLEGE PAD, 62902	400	0,0410
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.		Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 70 lapų		70 lapų			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nordic Swan, FSC. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42901	150	3,3000
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje		Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Kieto kartono viršelis		Kieto kartono viršelis			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 96 lapai		96 lapai			
Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42908	950	0,1350
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Kieto kartono laminuotas viršelis		Kieto kartono laminuotas viršelis			
	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje		Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			

	Lapų kiekis ne mažiau 192 lapai		192 lapai			
Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A5 formato.		vnt.		Esselte Office Products, COLLEGE PAD, 62905	300	0,1250
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, linijomis		Popierius baltas, linijomis			
	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija		Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m ²		70 g/m ²			
	Lapų kiekis ne mažiau 70 lapų		70 lapų			
Sąsiuvinis 5x5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A5 formato.		vnt.		Esselte Office Products, COLLEGE PAD, 62906	150	0,7000
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija		Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m ²		70 g/m ²			
	Lapų kiekis ne mažiau 70 lapų		70 lapų			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Titanum, 5905784760551	250	0,6200
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Popieriniame voke		Popieriniame voke			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Titanum, 5905784760568	250	0,8200

	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Plastikinėje dėžutėje		Popieriniame voke			
Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-RW Esperanza, 5905784761497	250	0,0450
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4x		Įrašymo greitis 12x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-RW Esperanza, 5905784761497	250	0,0550
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 12x		Įrašymo greitis 12x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD-R Titanum, 5905784765129	150	0,6500
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Popieriniame voke		Popieriniame voke			
Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD+R Titanum, 5905784765211	250	0,0550
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Popieriniame voke		Popieriniame voke			
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD-R Titanum, 5905784765143	100	0,9400
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			

	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD+R Titanium, 5905784765235	100	0,0550
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Daugkartinio įrašymo DVD-RW, 4,7 GB diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD-RW Esperanza, 5905784761152	100	0,0550
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4x		Įrašymo greitis 4x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Daugkartinio įrašymo DVD+RW, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD+RW Esperanza, 5905784761169	100	0,0450
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4x		Įrašymo greitis 4x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
CD/DVD disko dėžutė.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD/DVD dėžutė Esperanza, 5905784762760	350	0,0150
	Plastikinė, permatoma		Plastikinė, permatoma			
	Vienam diskui		Vienam diskui			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 100 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Esperanza, 5905784768465	125	0,4450
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			

	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.			
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		CD-R diskai yra gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio			
Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 100 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD+R Titanum, 5905784766690	125	0,4250
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Galimybė pateikti DVD+R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.		Galimybė pateikti DVD+R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.			
	DVD+R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		DVD+R diskai yra gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio			
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-292; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-293; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-294; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-295	250	0,2420
	Formatas A4		Formatas A4			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			

	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; žalia; vyšninė			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
	Dirbtinės odos viršelis		Dirbtinės odos viršelis			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos viršelis.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-306; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-307; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-308; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-309	300	4,8500
	Formatas A5		Formatas A5			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Įrištas spirale		Įrištas spirale			

	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams			
	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Papildoma knygelė telefonams		Papildoma knygelė telefonams			
	Natūralios odos viršelis		Natūralios odos viršelis			
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; vyšninė; ruda			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Be viršelių (tinka prekei KP326)		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato be viršelių, 662-310	150	0,2450
	Formatas A5		Formatas A5			
	Be viršelių (tinka prekės KP326 viršeliams)		Be viršelių (tinka prekės KP326 viršeliams)			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Įrištas spirale		Įrištas spirale			
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams			
	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			

Darbo knyga-kalendorius, A6 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A6 formato, 662-311; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A6 formato, 662-312; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A6 formato, 662-313; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A6 formato, 662-314; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A6 formato, 662-315	150	0,1450
	Formatas A6		Formatas A6			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Surišimas be spiralės		Surišimas be spiralės			
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas.		Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas.			
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams		Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams			
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu		Viršelis iš polivinilchlorido, su metų įspaudu			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; žalia; vyšninė, ruda			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
	Horizontalaus teksto išdėstymo		Horizontalaus teksto išdėstymo			

Darbo knygelė-kalendorius, A6 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knygelė-kalendorius A6 formato, 662-316; Marzipan Books LTD, Darbo knygelė-kalendorius A6 formato, 662-317	150	0,2150
	Formatas A6		Formatas A6			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Surišimas be spiralės		Surišimas be spiralės			
	Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.		Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.			
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido		Viršelis iš polivinilchlorido			
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos knygeles		Juoda; mėlyna			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
	Horizantalaus teksto išdėstymo		Horizantalaus teksto išdėstymo			
Dėklas vizitinėms kortelėms. Metalinis.		vnt.		MACMA Werbeartikel oHG-Germany, MACMA, 2222507	100	0,2800
	Metalinis		Metalinis			
	Vidiniai dėklo matmenys 95(±5)×60(±5) mm		Vidiniai dėklo matmenys 94x60 mm			
	Telpa kortelių ne mažiau 15 vnt.		Telpa kortelių 15 vnt.			

Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 60 kortelių		vnt.		Shantou Xitong Stationary Co. LTD, HEETON, M120-393	150	0,4650
	Minkštas dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais		Minkštas dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais			
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės		Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės			
	Telpa kortelių ne mažiau 60 vnt.		Telpa kortelių 120 vnt.			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Albumas vizitinėms kortelėms. Natūralios odos viršeliais. Telpa ne mažiau 120 kortelių.		vnt.		VINGRA UAB, card pockets, ML/8013 black; VINGRA UAB, card pockets, ML/8013 brown	120	0,2350
	Natūralios odos viršeliais		Natūralios odos viršeliais			
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės		Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės			
	Telpa kortelių ne mažiau 120 vnt.		Telpa kortelių 120 vnt.			
	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos		Juoda; ruda			
Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 96 kortelės.		vnt.		Shantou Xitong Stationary Co. LTD, HEETON, A-120A	110	0,1850
	Kietas viršelis		Kietais viršeliais			
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės		Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės			
	Telpa kortelių ne mažiau 96 vnt.		Telpa kortelių 120 vnt.			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 200 kortelių.		vnt.		Panta Plast Sp. Z.o.o., Business Cards Book, 0304-0008-01	50	0,7650
	Kietas viršelis		Kietais viršeliais			
	4 žiedų susegimo mechanizmas		4 žiedų susegimo mechanizmas			
	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės		Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės			

	Telpa kortelių ne mažiau 200 vnt.		Telpa kortelių 200 vnt.			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Kopijuojantis popierius „kalkė“, A4 formato.		Pakuotė		Delat Group SIA, DELI Carbon Paper, E39834	120	0,0350
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pakuotėje 100 lapų		Pakuotėje 100 lapų			
Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 (±5) mm.		pakuotė		ALCO-Albert GmbH & Co., Rubber Bands, 662-321	50	0,2300
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25±5 mm		Ilgis 25 mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 50 g		50 g			
Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 (±5) mm.		pakuotė		ALCO-Albert GmbH & Co., Rubber Bands, 662-322	50	0,3300
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50±5 mm		Ilgis 50mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 50 g		50 g			
Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 85 (±5) mm.		pakuotė		ALCO-Albert GmbH & Co.KG, Rubber Bands, 662-323	50	1,0200
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 85±5 mm		Ilgis 85 mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 50 g		50 g			
Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Push pins colored, FO61002	150	0,3900
	Metalinis		Metalinis			
	Plokščia apvalia galvute		Plokščia apvalia galvute			
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai			
	Pakuotėje 100 vnt.		100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	200	3,9400
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			

	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204401	150	3,4200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224752	1850	0,1250
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 75 µm			

	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204802	1250	0,1150
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 80 µm			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė dokumentams signalinė, A4 formato.		pakuotė		Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55361; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55363; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55365; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55366;	280	0,3900
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			

	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 105 µm			
	Spalvotas įmaučių kraštelis		Spalvotas įmaučių kraštelis			
	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų		Geltonos; raudonos; mėlynos; žalios			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, Pocket Expanding Leitz, 47513003	100	0,6900
	Formatas A4		Formatas A4			
	Talpa ne mažiau 180 lapų		Talpa 200 lapų			
	Skaidri		Skaidri			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 180 µm			
Įmautė dokumentams, A5 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL, 22 540 1	50	1,9900
	Formatas A5		Formatas A5			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Įdėjimas iš viršaus		Įdėjimas iš viršaus			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A5 formato, skaidri, matinė.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 20 540 1	50	0,2450
	Formatas A5		Formatas A5			

	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Įdėjimas iš viršaus		Įdėjimas iš viršaus			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė CD/DVD diskams archyvuoti.		pakuotė		Durable UK LTD, CD/DVD Cover Pockets, 523819	350	0,0350
	Formatas A4		Formatas A4			
	Įmautės talpa ne mažiau 2 diskai		Įmautės talpa 4 diskai			
	Skaidri		Skaidri			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)			
	Pakuotėje 10 vnt.		Pakuotėje 10 vnt.			
Įmautė dokumentams, A3 formato, horizontali.		pakuotė		Esselte Office Products OY, ESSELTE pocket, 55230	25	0,0550
	Formatas A3		Formatas A3			
	Horizontali		Horizontali			
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš skaidraus polipropileno			
	Atvira ilgesnėje kraštinėje		Atvira ilgesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje		Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje			

	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 75µm			
	Matinė		Matinė			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė dokumentams, A3 formato, vertikali.		pakuotė		Esselte Office Products OY, ESSELTE pocket, 55231	25	0,0550
	Formatas A3		Formatas A3			
	Vertikali		Vertikali			
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš skaidraus polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 75 µm			
	Matinė		Matinė			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė vizitinių kortelių laikymui, A4 formato.		pakuotė		Esselte Office Products OY, Pocket Business Card Esselte, 78930	100	0,0250
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Lapo vienoje pusėje telpa ne mažiau kaip 8 vizitinės kortelės		Lapo vienoje pusėje telpa 8 vizitinės kortelės			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Pakuotėje 10 vnt.		Pakuotėje 10 vnt.			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42028	400	1,6500
	Plotis 12±1 mm		12 mm			

	Ilgis 43±2 mm		44 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsiklįuoja			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 25 vnt.			
Indeksai. Plotis 25 (±1)mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė	3M, POST-IT, T680PU; 3M, POST-IT, T680KE; 3M, POST-IT, T680VI; 3M, POST-IT, T680SI; 3M, POST-IT, T680OR; 3M, POST-IT, T680KP	250	1,4600	
	Plotis 25±1 mm		25,4 mm			
	Ilgis 43±2 mm		43,2 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsiklįuoja			
	Pakuotėje vienos spalvos indeksai		Pakuotėje vienos spalvos indeksai			
	Indeksų kiekis pakuotėje ne mažiau 50 vnt		Pakuotėje 50 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.		Raudoni indeksai atskiroje pakuotėje; geltoni indeksai atskiroje pakuotėje; žali indeksai atskiroje pakuotėje; mėlyni indeksai atskiroje pakuotėje; oranžiniai indeksai atskiroje pakuotėje; rožiniai indeksai atskiroje pakuotėje.			

Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42026	800	0,0650
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti plastiko pagrindu		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42027	250	2,0500
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.		pakuotė		Fellowes Polska S.A., Binding Covers, 5370104; Fellowes Polska S.A., Binding Covers, 5370405; Fellowes Polska S.A., Binding Covers, 5371305	50	0,7600
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš kartono		Pagaminta iš kartono			

	Kartono svoris ne mažiau 250 g/m2		Kartono svoris 250 g/m2			
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos		Baltos; juodos; mėlynos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.		pakuotė		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Nugarėlės įrišimui A4 / 270g, 662-318; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Nugarėlės įrišimui A4 / 270g, 662-319; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Nugarėlės įrišimui A4 / 270g, 662-320	50	0,7700
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš kartono		Pagaminta iš kartono			
	Kartono svoris ne mažiau 270 g/m2		270 g/m2			
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos		Baltos; juodos; mėlynos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Viršelės įrišimui spirale. A4 formatas, 150 µm.		pakuotė		ARGO S.A., Prestige Covers, 410151	50	0,7100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš plastiko		Pagaminta iš plastiko			
	Plastiko storis ne mažiau 150 µm		Storis 150 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		100 vnt			
Viršelės įrišimui spirale. A4 formatas, 200 µm.		pakuotė		ARGO S.A., Prestige Covers, 410201	50	1,5600
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminta iš plastiko		Pagaminta iš plastiko			
	Plastiko storis ne mažiau 200 µm		Storis 200 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			

	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 6 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 6mm, FO95061; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 6mm, FO95062	50	0,4200
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 6 mm		Spiralės diametras 6 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 8 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 8mm, FO95081; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 8mm, FO95082	50	0,4100
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 8 mm		Spiralės diametras 8 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 10 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 10mm, FO95101; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 10mm, FO95102	50	0,5200
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 10 mm		Spiralės diametras 10 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 12 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 12mm, FO95121; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 12mm, FO95122	50	0,5900
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 12 mm		Spiralės diametras 12 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 16 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 16mm, FO95161; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 16mm, FO95162	50	0,6200
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 16 mm		Spiralės diametras 16 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 20±1 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 20mm, FO95201; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 20mm, FO95202	50	0,7100
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 20±1 mm		Spiralės diametras 20 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 28±1 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 28mm, FO95281; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 28mm, FO95282	50	0,7800
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 28±1 mm		Spiralės diametras 28 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 38±1 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 38mm, FO95381; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 38mm, FO95382	50	0,8800
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 38±1 mm		Spiralės diametras 38 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 1,5 mm. A4 formatas.		pakuotė		Argo S.A., Standing Lux Lami, 429011	20	0,7500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Storis 1,5 mm		Storis 1,5 mm			
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė		Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė			
	Pakuotė 100 vnt.		Pakuotė 100 vnt			
Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 3 mm. A4 formatas.		pakuotė		Argo S.A., Standing Lux Lami, 429031	20	0,7500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Storis 3 mm		Storis 3 mm			

	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė		Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 75(±5)×105(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 327510	25	0,4500
	Išmatavimai 75(±5)×105(±5) mm		Išmatavimai 75×105 mm			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 65(±2)×95(±2) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 326512	25	0,5300
	Išmatavimai 65(±2)×95(±2) mm		Išmatavimai 65×95 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 86×54 mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 325412	25	0,2800
	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86×54 mm		Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86×54 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100vnt			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 80(±5)×110(±10) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 328110	25	0,5500
	Išmatavimai A7 formato 80(±5)×110(±10) mm		80×111 mm			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100vnt			

Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 111(±5)×154(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320612	25	1,0500
	Išmatavimai A6 formato 111(±5)×154(±5) mm		111×154 mm			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 154(±5)×216(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320510	25	1,2500
	Išmatavimai A5 formato 154(±5)×216(±5) mm		154×216 mm			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 216(±5)×303(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320412	25	1,8500
	Išmatavimai A4 formato 216(±5)×303(±5) mm		216×303 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 426(±5)×303(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320312	25	1,5800
	Išmatavimai A3 formato 426(±5)×303(±5) mm		426×303 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Įsegėlė, metalinė su tvirtu plastikiniu pagrindu.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-00; IINTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-08; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-03; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-02; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-01; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-04	150	0,1100
	Įsegėle metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu		Įsegėle metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) įsegėles		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Pakuotėje ne mažiau 25 vnt.		Pakuotėje 25 vnt.			
Archyvinės įsegėlės metalinės.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus, 662-324	25	1,0200
	Pagamintos iš metalo, padengto plastikiu		Pagamintos iš metalo, padengto plastikiu			
	Kojelių ilgis 80±10 mm		Kojelių ilgis 80 mm			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 60±10 mm		pakuotė		Jalema B.V., Jalema clip, 5710000	25	0,6500
	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 100±10 mm		pakuotė		Fellowes Polska SA, Fellowes clip, 89701	25	0,5700

	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 120±10 mm		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Document binder file, FO23021	25	0,6100
	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO11002	40	6,2100
	14 skaitmenų ekranas		14 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu		Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm			
Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		CITIZEN, CDC-112, 121CI0000114	95	1,2450
	12 skaitmenų ekranas		12 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,7 cm			
Kalkuliatorius su 10 skaitmenų ekranu.		vnt.		CITIZEN, SDC-810BN, 121CI0000810	65	1,0400
	10 skaitmenų ekranas		10 skaitmenų ekranas			

	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su grąžinimo klavišu		Su grąžinimo klavišu			
	Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 24 cm		Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 25,1 cm			
Kamštinė lenta mediniais rėmais, 45(±5)×60(±5) cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC65	10	0,9800
	Mediniais rėmais		Mediniais rėmais			
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 50 × 60 cm			
Kamštinė lenta mediniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC96	10	1,5500
	Mediniais rėmais		Mediniais rėmais			
	Išmatavimai 60(±5)×90(±5) cm		Išmatavimai 60 x 90 cm			
Kamštinė lenta mediniais rėmais, 90(±5)×120(±5) cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC129	10	2,8900
	Mediniais rėmais		Mediniais rėmais			
	Išmatavimai 90(±5)×120(±5) cm		Išmatavimai 90x120 cm			
Kamštinė lenta metaliniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Cork board, FO70402	10	2,2500
	Metaliniais rėmais		Metaliniais rėmais			
	Išmatavimai 60(±5)×90(±5) cm		Išmatavimai 60x90 cm			

Kartotekinis V formos vokas.		vnt.		Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624200; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624400; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624500; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624600	200	0,0240
	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikaliajoje kartotekoje		Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikaliajoje kartotekoje			
	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais		Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna).		Raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Kartotekinis vokas su kabliukais dokumentams.		vnt.		FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22707; FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22702; FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22701; FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22703; FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22704; FOPI SIA, Forpus SUSPENSION FILE, FO22705;	200	0,0220
	Skirtas A4 formato dokumentams		Skirtas A4 formato dokumentams			
	Pritaikytas archyvavimui vertikaliajoje kartotekoje		Pritaikytas archyvavimui vertikaliajoje kartotekoje			
	Su kabliukais dokumentams		Su kabliukais dokumentams			

	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: ruda, oranžinė, raudona, geltona, žalia, mėlyna).		Ruda; oranžinė; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Kartotekinių vokų stovas		vnt.		Jalema B.V., Jalema, 2658026997; Jalema B.V., Jalema, 2658026998	20	1,1500
	Tinka naudoti bet kuriems A4 formato kartotekiniams vokams		Tinka naudoti bet kuriems A4 formato kartotekiniams vokams			
	Talpa ne mažiau 15 kartotekinių vokų		15 kartotekinių vokų			
	Galimybė tiekti juodos ir pilkos spalvos stovus		Juoda; pilka			
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	25	2,4600
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Sausų ir drėgnų servetėlių komplektas biuro technikai valyti.		pakuotė		Durable UK LTD, Durable SCREENCLEAN DUO , 572102	30	2,5500
	Skirtos biuro technikai valyti		Skirtos biuro technikai valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Sausų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt.			
	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt.			

Valymo skystis, skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams valyti.		Flak.		STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER, 55025001 ST	20	2,0000
	Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti		Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti			
	Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu		Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu			
	Flakono talpa ne mažiau 250 ml		Flakono talpa 250 ml			
Kempinė baltai lentai su magnetiniu laikikliu ir keičiama servetėlė.		vnt.		2x3 S.A., 2x3, AS122	10	0,6100
	Su magnetiniu laikikliu		Su magnetiniu laikikliu			
	Keičiama servetėlė		Keičiama servetėlė			
Servetėlės, tinkančios prekei Nr. KP424		pakuotė		2x3 S.A., 2x3, AS123	10	0,9900
	Servetėlė turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio		Servetėlė turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 vnt		Kiekis pakuotėje 10 vnt			
Valymo skystis magnetinei lentai.		vnt.		STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER, 55020001	15	1,0500
	Skirtas žymeklių ir pirštų antspaudams valyti		Skirtas žymeklių ir pirštų antspaudams valyti			
	Talpa ne mažiau 250 ml		Talpa 250 ml			
Kempinė pirštams drėkinti plastikiniame dėkliuke.		vnt.		KW-TRADE, GRAND MINI, 140-1058	10	0,0700
	Skirta pirštams drėkinti		Skirta pirštams drėkinti			
	Plastikinis dėkliukas		Plastikinis dėkliukas			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 8 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 9g, ARG79	500	0,4800

	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 8 g		Kiekis 9 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 20 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARGT21	400	0,8200
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 20 g		Kiekis 21 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARGT36	250	1,1200
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 36 g			
Skysti silikatiniai klėjai su metaliniu rutuliuku.		vnt.		Biella Polska Sp. z o.o., Donau, 7622001-99	50	0,6600
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Bespalviai, bekvapiai		Bespalviai, bekvapiai			
	Kiekis ne mažiau 50 g		50 g			
Klijai PVA, ne mažiau 100 g.		vnt.		FOPI SIA, Forpus PVA glue, FO60502	150	1,3100
	Kiekis ne mažiau 100 g		120 g			
Klijų juostelė popieriui, kartonui klijuoti.		vnt.		STANGER Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG, Glue Roller, 39001	165	0,0650
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Juostelės plotis ne mažiau 8 mm		8 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 8,5 m		12 m			
Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Stovas trikojis. Lentos aukštis 102(±3) cm, plotis 68(±3) cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Flip Chart, FO70303	10	13,4500

	Stovas trikojis		Stovas trikojis			
	Reguliuojamas aukštis ne mažiau kaip iki 180 cm		Reguliuojamas aukštis iki 186 cm			
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti		Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti			
	Lentos aukštis 102(±3) cm		Lentos aukštis 100 cm			
	Lentos plotis 68(±3) cm		Lentos plotis 70 cm			
	Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas		Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x68)±2 cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus FLIPCHART, FO70407	10	18,6500
	Mobili, su fiksuojamais ratukais		Mobili, su fiksuojamais ratukais			
	Reguliuojamas aukštis ne mažiau kaip iki 185 cm		Reguliuojamas aukštis iki 185 cm			
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti		Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti			
	Lentos aukštis 100(±2) cm		Lentos aukštis 100 cm			
	Lentos plotis 68(±2) cm		Lentos plotis 70 cm			
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x150)±2 cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMOJ1510ST	10	19,6500
	Mobili, su fiksuojamais ratukais		Mobili, su fiksuojamais ratukais			
	Dvipusė, vartoma		Dvipusė, vartoma			
	Lentos aukštis 100(±2) cm		Lentos aukštis 100 cm			

	Lentos plotis 150(±2) cm		Lentos plotis 150 cm			
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x90)±2 cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Witeboard painted, FO70103	10	7,9900
	Lentos aukštis 90(±2) cm		Lentos aukštis 90 cm			
	Lentos plotis 120(±2) cm		Lentos plotis 120 cm			
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x180)±2 cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TM1812ALC	10	17,1500
	Lentos aukštis 120(±2) cm		Lentos aukštis 120 cm			
	Lentos plotis 180(±2) cm		Lentos plotis 180 cm			
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (120x90)±2 cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMZ129ALC	10	11,4100
	Lentos aukštis 90(±2) cm		Lentos aukštis 90 cm			
	Lentos plotis 120(±2) cm		Lentos plotis 120 cm			
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.			
	Su lentynėle kreidai pasidėti.		Su lentynėle kreidai pasidėti.			

Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (200x100)±2 cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMZ2010ALC	10	16,7900
	Lentos aukštis 100(±2) cm		Lentos aukštis 100 cm			
	Lentos plotis 200(±2) cm		Lentos plotis 200 cm			
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.			
	Su lentynėle kreidai pasidėti.		Su lentynėle kreidai pasidėti.			
Dėklas vardų kortelei su segtuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE, P650	100	0,3200
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko		Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko			
	Galimybė prisegti žiogeliu arba segtuku		Galima prisegti žiogeliu arba segtuku			
	Išmatavimai ne mažiau 53×85 mm.		Išmatavimai 57×90 mm			
Dėklas vardų kortelei su spaustuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Hard plastic badge, FO70706	100	0,6900
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko		Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko			
	Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės		Galima spaustuką atskirti nuo vardų kortelės			
	Išmatavimai ne mažiau 53×85 mm.		Išmatavimai 55×90 mm.			
Dėklas vardų kortelei, su išpjova virvelei arba spaustukui. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.		vnt.		ARGO S.A., ARGO, PLM - Name badge	100	0,3000
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko		Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko			
	Su išpjova virvelei arba spaustukui		Su išpjova virvelei arba spaustukui			
	Išmatavimai ne mažiau 53×85 mm.		Išmatavimai 60×92 mm.			
Spaustukas vardų kortelei, tinkantis prekėms Nr. KP394 ir Nr. KP395.		vnt.		ARGO S.A., ARGO Clip CT210, CT210	100	0,3300

	Pagamintas iš metalo.		Pagamintas iš metalo.			
Virvelė vardų kortelės dėklui, tinkanti prekei Nr. KA395, pagaminta iš tekstilės.		vnt.		Durable UK LTD, DURABLE, 811901; Durable UK LTD, DURABLE, 811910; Durable UK LTD, DURABLE, 811907; Durable UK LTD, DURABLE, 811903	100	0,9600
	Pagaminta iš tekstilės		Pagaminta iš tekstilės			
	Sunertos virvelės ilgis ne mažiau 40 cm		Sunertos virvelės ilgis 44 cm			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.		Juodos; pilkos; mėlynos; raudonos			
Dėklas vardų kortelei su virvele, pagamintas iš skaidraus plastiko. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.		vnt.		ARGO S.A., ARGO, 601033	100	1,0800
	Pagamintas iš skaidraus plastiko		Pagamintas iš skaidraus plastiko			
	Išmatavimai ne mažiau 53×85 mm.		Išmatavimai 59×92 mm.			
Grandinėlė vardų kortelei, pagaminta iš metalo.		vnt.		UAB Marijampolės mera, PIRUET, PI 30265	100	1,2000
	Pagaminta iš metalo		Pagaminta iš metalo			
	Grandinėlės ilgis ne mažiau 40 cm		Grandinėlės ilgis 76 cm			
Juostelinis korektorius.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction tape, P211	500	1,1200
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu		Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu			
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe		Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe			
	Vienkartinio naudojimo		Vienkartinio naudojimo			
	Juostelės plotis 5 mm		Juostelės plotis 5 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 7 m			

Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction pen, P461W1	500	0,8900
	Metalinis antgalis		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,5 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Rašalo tryniklis - rašiklis		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o, Unix NOPROBLEM,16 0-1484	500	0,2000
	Vienas rašiklio galas skirtas taisyti rašalu parašytą tekstą		Vienas rašiklio galas skirtas taisyti rašalu parašytą tekstą			
	Kitas rašiklio galas skirtas rašyti ant pakoreguotos vietos		Kitas rašiklio galas skirtas rašyti ant pakoreguotos vietos			
	Rašalo spalva mėlyna		Rašalo spalva mėlyna			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Suklijuoti lapeliai užrašams, LAP9-500	200	1,1800
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminis yra pagamintas ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF arba TSC reikalavimams įrodantys dokumentai. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, įvairių spalvų, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UAB „SMILTAINIS IR KO“, SM LT lapeliai užrašams, PU-500KLSP	700	0,0285
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.		Blokelis		UAB „SMILTAINIS IR KO“, SM LT lapeliai užrašams, PU-500SP	400	0,0850
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus			
	Neklijuoti		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvų, neklijuoti.		Blokelis		UAB "Senamiesčio spaustuvė", LAP9-500, 662-332	250	0,1650
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			

	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Neklijuoti		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, Ecolabel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (80×80)±2 mm formato, baltos spalvų, neklijuoti.		Blokelis		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Neklijuoti lapeliai užrašams, LAP8-500	200	0,7500
	Plotis ir ilgis vienodas 80±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 80 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Neklijuoti		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminis yra pagamintas ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF arba TSC reikalavimams įrodantys dokumentai. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (85×85)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.		dėž.		KW TRADE SP. ZO.O., KW trade memo pad in box MARCO, 150-1312	150	1,7700
	Plotis ir ilgis vienodas 85±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 83 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Neklijuoti		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		700 vnt.			
	Dėžutė pagaminta iš plastiko		Dėžutė pagaminta iš plastiko			
Lapeliai užrašams, (85×85)±2 mm formato, įvairių spalvų, su dėžute.		dėž.		FOPI SIA, Forpus, FO41802	300	0,0650
	Plotis ir ilgis vienodas 85±2 mm		85 mm			
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus			
	Neklijuoti		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		800 vnt.			

	Dėžutė pagaminta iš plastiko		Dėžutė pagaminta iš plastiko			
Liniuotė su 20 cm matavimo skale.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 1026	15	0,2200
	Plastikinė		Plastikinė			
	Skaidri		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 20 cm		Matavimo skalės ilgis 20 cm			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 513	15	0,2500
	Plastikinė		Plastikinė			
	Skaidri		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 502	15	0,5100
	Plastikinė		Plastikinė			
	Matavimo skalės ilgis 40 cm		Matavimo skalės ilgis 40 cm			
Lipdukai CD/DVD diskams.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillstab CD-ROM 2, 89125	40	0,0930
	Išorinis diametras 114±4 mm		116 mm			
	Vidinis diametras 27±10 mm		18,5 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Lipdukų kiekis A4 formato lape ne mažiau 2 lipdukai		2 lipdukai			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Lipnios etiketės 38 (±1)×21(±1) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89100	80	0,0980
	Išmatavimai (38x21)±1 mm		38x21,2 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			

	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 65 etiketės		65 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 50,0 (±2,5)×23,3(±6,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89130	80	0,0980
	Išmatavimai 50,0 (±2,5)×23,3(±6,5) mm		52,5×21,2 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 40 etikečių		56 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 62,0 (±2,5)×33,5(±4,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89104	50	0,0980
	Išmatavimai 62,0 (±2,5)×33,5(±4,5) mm		63,5×33,9 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 24 etiketės		24 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 70(±2,5)×23,3(±6,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89109	50	0,0980
	Išmatavimai 70 (±2,5)×23,3(±6,5) mm		70×29,7 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 30 etikečių		30 etikečių			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 70 (±2,5)×42,3(±8,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89113	50	0,0980
	Išmatavimai 70 (±2,5)×42,3(±8,5) mm		70×42,4 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 15 etikečių		21 etiketė			

	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 97 (±2,5)×55,0(±12,8) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89141	50	0,0980
	Išmatavimai 97 (±2,5)×55,0(±12,8) mm		99,1×67,7 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 8 etiketės		8 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 105 (±2,5)×41,5(±6,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89119	50	0,0980
	Išmatavimai 105 (±2,5)×41,5(±6,5) mm		105x48 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 12 etikečių		12 etikečių			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 105(±2,5)×65,5(±8,5) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89120	50	0,0980
	Išmatavimai 105 (±2,5)×65,5(±8,5) mm		105x74 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 8 etiketės		8 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 105 (±1)×148(±1) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89122	50	0,0980
	Išmatavimai 105(±1)×148 (±1) mm		105×148 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 4 etiketės		4 etiketės			

	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 210 (±1)×148(±1) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89123	50	0,0980
	Išmatavimai 210(±1)×148 (±1) mm		210×148 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 2 etiketės		2 etiketės			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipnios etiketės 210(±1)×297(±1) mm.		Pakuotė		Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89124	50	0,0980
	Išmatavimai 210(±1)×297 (±1) mm		210×297 mm			
	Baltos spalvos		Baltos spalvos			
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams		Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams			
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 1 etiketė		1 etiketė			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Stationery tape PROFICE, 12x10	150	0,2100
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		FOPI SIA, Stationary tape Forpus, FO60103	200	0,6500
	Juostelės plotis 19 mm		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			
Lipni dvipusė skaidri juostelė		vnt.		Centrum SIA, Centrum, 82752	200	0,0450
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 6 m			
Lipni pakavimo juosta, ruda.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Packing adhesive tape brown, FO60118	350	0,1250

	Ruda		Ruda			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50 mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50 m			
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Packing adhesive tape transparent, FO60117	350	1,1900
	Permatoma		Permatoma			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50 mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50 m			
Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51 (±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-099	300	0,4600
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; žydra.			

Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, TARTAN, 662-100; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN, 662-102; 3M, TARTAN, 662-103; 3M, POST-IT, 662-104; 3M, POST-IT, 662-105; 3M, POST-IT, 662-106	350	1,0500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra			
Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams 76 (±2) mm.		vnt.		3M, POST-IT Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams, C2014	450	0,1250
	Plastikinis		Plastikinis			
	Skaidrus viršus		Skaidrus viršus			
	Galima papildyti		Galima papildyti			
	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais		Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais			
	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76(±2) mm		Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76 mm			
	Lapelių kiekis ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis 100 vnt.			

Lipnūs lapeliai "Z" formas. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76 (±2) mm. Blokelyje ne mažiau 90 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-108; 3M, POST-IT, 662-109; 3M, POST-IT, 662-110; 3M, POST-IT, 662-111; 3M, POST-IT, 662-112; 3M, POST-IT, 662-113;	200	1,2000
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti armonikėlės principu		Suklijuoti armonikėlės principu			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė			
	Tinka dėklui KP45 specifikacijoje		Tinka dėklui KP45 specifikacijoje			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-285; 3M, POST-IT, T654KEB; 3M, POST-IT, T654NV; 3M, POST-IT, T654UB; 3M, POST-IT, 662-134	400	0,0550
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			

	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: rožinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra) lipnius lapelius		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna; žydra			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623603; Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623604	950	0,0255
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Plastikinis			
	Plastikinis		Horizontalus			
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		Skaidrus bespalvis; skaidrus dūminis			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623605; Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623926	250	1,6200
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Horizontalus			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			

	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvų padėklus		Juodos; mėlynos			
Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361005; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361095; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361025; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361050; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361034	100	2,1600
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Vertikalus		Vertikalus			
	Plastikinis, nesulankstomas		Plastikinis, nesulankstomas			
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56007; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56003; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56001; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56006; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56005.	250	0,1250

	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Sulankstomas		Sulankstomas			
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje		Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje			
	Nugarėlės plotis 75(±5) mm		Nugarėlės plotis 70 mm			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Sulankstomas stovas dokumentams (archyvinis), A4 formato dokumentams.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Magazine file, FO22802	100	0,9600
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Sulankstomas		Sulankstomas			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Nugarėlės plotis 11(±1) cm		Nugarėlės plotis 10 cm			
Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22201; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22202; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22203;	100	0,8800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastikiu, be atvarto		Padengtas plastikiu, be atvarto			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			

Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22303;	100	1,0100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastik, su atvartu		Padengtas plastik, su atvartu			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.		vnt.		FOPI SIA, Pencil, FO50802	300	0,0550
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Su trintuku		Su trintuku			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 19 cm			
Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Natural Wood Pencil, 123 60	300	0,3900
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Be trintuko		Be trintuko			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5cm			
	Pagamintas iš natūralios medžiagos		Pagamintas iš natūralios medžiagos			
	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota		Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota			

	Privalomi žalieji** reikalavimai		Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Plastikinė skaidri		vnt.		Esselte Office Products OY, LEIZT Pencil pot Leitz Allura, 52030005	20	0,4100
	Skyrių skaičius ne daugiau 2		1 skyrius			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje			
	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią		Galimybė tiekti plastikinę skaidrią			
Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Plastikinė juoda		vnt.		FOPI SIA, Forpus Plastic Pencil Cup, FO30508	20	0,4100
	Skyrių skaičius ne daugiau 2		1 skyrius			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje			
	Galimybė tiekti plastikinę juodą		Galimybė tiekti plastikinę juodą			
Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Perforuoto sidabrinės spalvos metalo		vnt.		FOPI SIA, Forpus Pencil Cup, FO30551	20	0,4100
	Skyrių skaičius ne daugiau 2		1 skyrius			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliaje padėtyje			
	Galimybė tiekti perforuoto sidabrinės spalvos metalo		Galimybė tiekti perforuoto sidabrinės spalvos metalo			
Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Perforuoto juodos spalvos metalo		vnt.		FOPI SIA, Forpus Pencil Cup, FO30541	20	0,4100

	Skyrių skaičius ne daugiau 2		1 skyrius			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajoje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajoje padėtyje			
	Galimybė tiekti perforuoto juodos spalvos metalo		Galimybė tiekti perforuoto juodos spalvos metalo			
Pieštukinė 4 skyrių.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30556; FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30546	20	0,7200
	Skyrių skaičius 4 skyriai		Skyrių skaičius 4 skyriai			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajoje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajoje padėtyje			
	Pagaminta iš perforuoto metalo		Pagaminta iš perforuoto metalo			
	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos		Sidabrinė; juoda			
Pieštukinė. 5-6 skyrių.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Table organizers, FO30518; FOPI SIA, Forpus Table organizers, FO30516	20	0,7900
	Skyrių skaičius 5-6		6 skyriai			
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles		Galima atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles			
	Plastikinė		Plastikinė			
	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos		Skaidri; juoda			
Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių.		vnt.		Werner Dorsch GmbH, WEDO, 245 75501; Werner Dorsch GmbH, WEDO, 245 75516	20	1,1100
	Skyrių skaičius ne mažiau 7		Skyrių skaičius 9			
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles		Atskirai laikomos rašymo priemonės ir sąvaržėles			
	Plastikinė		Plastikinė			
	Galimybė tiekti skaidrios ir juodos spalvos		Skaidri; juoda			

Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90 (±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.		vnt.		Fridos Peskinaitės PĮ, PIEŠT11, 662-325	20	1,1200
	Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai		11 skyrių			
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės		Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės			
	Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams		Horizontalus skyrius 85×85 mm užrašų lapeliams			
	Plastikinė		Plastikinė			
Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, užpildyta kanceliariniais reikmenimis.		vnt.		Forpus, FOPI SIA Desktop organizer, EC03521	20	2,4800
	Skyrių skaičius Ne mažiau 7		9 skyrių			
	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)		Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)			
	Plastikinė		Plastikinė			
Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, sukama aplink savo ašį 360°, užpildyta kanceliariniais reikmenimis.		vnt.		Forpus, FOPI SIA Desktop organizer, EC03521	20	2,7900
	Skyrių skaičius ne mažiau 7		9 skyrių			
	Sukama aplink savo ašį 360°		Sukama aplink savo ašį 360°			
	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)		Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)			
	Plastikinė		Plastikinė			
Plunksnaktis. Nerūdijančio plieno plunksna.		vnt.		Parker Jotter Stainless Steel CT Fountain Pen 2030946	20	3,4700

	Nerūdijančio plieno plunksna		Nerūdijančio plieno plunksna			
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			
	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle		Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle			
	Ilgos rašalo kapsulės		Ilgos rašalo kapsulės			
	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu		Mėlynos spalvos rašalas; juodos spalvos rašalas			
Ilgos rašalo kapsulės.		vnt.		PARKER, PARKER QUINK, S0881560; PARKER, PARKER QUINK, S0881550	50	0,7500
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse		Juoda; mėlyna			
Rašalas plunksnakočiams.		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o, KW-TRADE HERO, 160-1001; KW TRADE Sp.z o.o, KW-TRADE HERO, 160-1003	15	0,6600
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)		Juodas rašalas buteliuke (flakone); mėlynas rašalas buteliuke (flakone);			
	Rašalo kiekis buteliuke (flakone) Ne mažiau 50 ml		Rašalo kiekis buteliuke (flakone) 59 ml			
Plunksnakotis.		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o, Fiorello, 160-1380; KW TRADE Sp.z o.o, Fiorello, 160-1380J	50	2,0300
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			
	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle		Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle			
	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės		Naudojamos trumpos rašalo kapsulės			
	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalu kapsulėse		Juodu rašalu kapsulėse; mėlynu rašalu kapsulėse			

Trumpos rašalo kapsulės.		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND, 160-1339; KW TRADE Sp.z o.o, GRAND, 160-1340	50	0,1500
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiama spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse		Juodas rašalas trumpose kapsulėse; mėlynas rašalas trumpose kapsulėse			
Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.		PARKER, Rinkinys dėžutėje Parker 1931497 / 1931526, 662-290	105	1,6500
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			
	Rašalo pritraukimo mechanizmas		Rašalo pritraukimo mechanizmas			
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu			
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele			
Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.		PARKER, Rinkinys dėžutėje Parker 1931528 / 1931503, 662-291	105	1,5500
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)			
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			

	Rašalo pritraukimo mechanizmas		Rašalo pritraukimo mechanizmas			
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu			
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė			
Gelinis rašiklis, vienkartinis (be keičiamos šerdelės).		vnt.		FOPI SIA, Perfect, 662-337; FOPI SIA, Perfect, 662-338	200	0,3500
	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)		Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-5-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-5-L	300	0,9500
	Rašymo linijos storis 0,3 mm		Rašymo linijos storis 0,3 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-L; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-R; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-G	200	0,9200

	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas; raudonos spalvos gelinis rašalas; žalios spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-L	400	0,8200
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-2, BL-G2-10-B; Pilot Nordic AB, G-2, BL-G2-10-L	300	1,1900
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			

Tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		BIC Polska Sp. z o.o, BIC Stick, 662-339; BIC Polska Sp. z o.o, BIC Stick, 662-340	300	0,2900
	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)		Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos; Mėlynos spalvos			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 F-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 F-3	300	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe			
	Rašymo linijos storis 0,3 mm		Rašymo linijos storis 0,3 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-L; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-R; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-G	200	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			

	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu		Juodos spalvos rašalas; mėlynos spalvos rašalas; raudonos spalvos rašalas; žalios spalvos rašalas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE-GP-M-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE-GP-M-L	200	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BPS-GP-B-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BPS-GP-B-L	200	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,6÷0,8 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			

Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE- GP-B-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE- GP-B-L	200	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Rašymo priemonė yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 1 mm.		vnt.		BIC Polska Sp. z o.o, Cristal original, 875976; BIC Polska Sp. z o.o, Cristal original, 847898	200	0,2900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe			
	Rašymo linijos storis 1,0 mm		Rašymo linijos storis 1,0 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			

	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-B; Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-L	300	1,0000
	Korpusas su įsegėle		Korpusas su įsegėle			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas, pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		SENATOR GmbH, Carbon Line, 2159-BLACK; SENATOR GmbH, Carbon Line, 2159-BLUE	150	1,5000
	Pasukamas mechanizmas		Pasukamas mechanizmas			
	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas		Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu			
	Keičiama didelės talpos šerdelė		Keičiama didelės talpos šerdelė			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super grip, BPGP-10R-B-B; Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-B-L	200	0,0950
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.			

	Korpusas su įsegėle		Korpusas su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Schneider Schreibgeräte GmbH, Klick-Fix-Pen blue, 662-335	100	1,5500
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle			
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Rašymo linijos storis 1,0 mm		Rašymo linijos storis 1,0 mm			
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Dekoratyvinis popierius.		Pakuotė		ARGO S.A., ZLOTO paper, 210217	245	0,5200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.		Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.			
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais		Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais			
	Svoris ne mažiau 170 g/m2		Svoris 170 g/m2			
	Pakuotėje 25 lapai		Pakuotėje 25 lapai			

Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201739; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201734; UAB Ovalda, AUTUMN, 1200154; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1202093; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201737; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201738; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201735; UAB Ovalda, BAMBATINO, 1201740; UAB Ovalda, AUTUMN, 1200478	950	0,0950
	Talpinamo lapo formatas A4		Talpinamo lapo formatas A4			
	Medinis		Medinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		Juodos; rudos; mėlynos; raudonos; vyšninės; žalios; kreminės; baltos; sidabrinės			
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		UAB Ovalda, AURA, 1303031; UAB Ovalda, AURA, 1303406; UAB Ovalda, AURA, 1303043; UAB Ovalda, AURA, 1303839; UAB Ovalda, AURA, 1303407; UAB Ovalda, EVENING, 1301097; UAB Ovalda, AURA, 1303403; UAB Ovalda, AURA, 1303030; UAB Ovalda, AURA, 1303035	150	1,9200
	Talpinamo lapo formatas A4		Talpinamo lapo formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			

	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		Juodos; rudos; mėlynos; raudonos; vyšninės; žalios; kreminės; baltos; sidabrinės			
Rėmelis A3 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		UAB Ovalda, AURA, 1303031-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303406-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303043-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303839-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303407-A3; UAB Ovalda, EVENING, 1301097-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303403-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303030-A3; UAB Ovalda, AURA, 1303035-A3	100	0,2450
	Talpinamo lapo formatas A3		Talpinamo lapo formatas A3			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		Juodos; rudos; mėlynos; raudonos; vyšninės; žalios; kreminės; baltos; sidabrinės			
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., T-25 GRAND, 110-1385	500	0,0650
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60921	500	0,8100
	Metalinė, dengta spalvotu plastik		Metalinė, dengta spalvotu plastik			
	Ilgis 27 ±1 mm		Ilgis 26 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., R-33 GRAND, 110-1382	500	0,4500
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60906	400	0,1650
	Metalinė, banguota		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., 15mm GRAND, 110-1091	250	0,1300
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 14 ±1 mm		Spaustuko plotis 15 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61601	250	0,1500
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61602	200	0,2500
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61603	200	0,2800
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			

Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61604	100	0,4000
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 41 ±1 mm		Spaustuko plotis 41 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61605	100	0,4100
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 50 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Magnetinė dėžutė sąvaržėlėms laikyti su sąvaržėlėmis.		Komplektas		KW TRADE Sp.z o.o, TY-15P, 120-1048	50	0,4500
	Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikų		Komplektuojama su 28 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikų			
	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis ne mažiau 30 vnt.		30 vnt.			
Segiklis. Susega ne mažiau kaip 8 lapus.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Stapler 12 sheets, FO61204	50	1,2300
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.10		Naudojamos sąsagėlės Nr. 10			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 8 lapai		12 lapų			
Segiklis. Susega ne mažiau 15 lapų.		vnt.		Kw trade Sp.z.o.o, EAGLE ALFA, S5023B	40	1,5900
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			

	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapų		20 lapų			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Esselte Office Products OY, Leitz, 5501	30	2,4300
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO61235	20	3,0300
	Naudojamos sąsagėlės Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13		Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Staple remover, FO61301	50	0,2200
	Metalinis išsegimo mechanizmas		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Sąsagėlės Nr. 10		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 10, 110-1389	250	0,3900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 24/6, 110-1388	400	0,6300
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 26/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 26/6, 110-1390	400	0,0630
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/6		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, EAGLE Nr. 23/6, 110-1324	400	0,0550
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/03	3100	0,0750
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03	3500	0,0750
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 024/07; VauPe sp. z o.o., OS, 024/02; VauPe sp. z o.o., OS, 024/01; VauPe sp. z o.o., OS, 024/08; VauPe sp. z o.o., OS, 024/06; VauPe sp. z o.o., OS, 024/03	300	3,0500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Atsidaro 180 laipsnių kampu		Atsidaro 180 laipsnių kampu			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 023/07; VauPe sp. z o.o., OS, 023/02; VauPe sp. z o.o., OS, 023/01; VauPe sp. z o.o., OS, 023/08; VauPe sp. z o.o., OS, 023/06; VauPe sp. z o.o., OS, 023/03	350	3,0500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Atsidaro 180 laipsnių kampu		Atsidaro 180 laipsnių kampu			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			

	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A5 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/07; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/02; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/01; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/06; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/03	250	0,0650
	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)		Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna			

Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klįjuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., MARBLE, 002/02; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 002/01; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 002/06; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 002/03	500	0,0850
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Klijuojama nugarėlė		Klijuojama nugarėlė			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klįjuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/02; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/01; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/06; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/03	600	0,0850
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			

	Klijuojama nugarėlė		Klijuojama nugarėlė			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/03	1500	0,0450
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		35 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 30 mm			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			

	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/03	1200	0,0550
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		35 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 25 mm			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			

	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.		vnt.		Esselte Office Products OY, VIVIDA, 624033; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 624032; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 624036; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 624035; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 624031	600	0,0450
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 22±3 mm		25 mm			
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš polipropileno			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus		Juodos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			

Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.		vnt.		Esselte Office Products OY, VIVIDA, 14462; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 14459; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 14461; Esselte Office Products OY, VIVIDA, 14460	400	0,0550
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 32±3 mm		35 mm			
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos			
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, žalios, mėlynos) segtuvus		Juodos; raudonos; žalios; mėlynos			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 8 lapus.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Punch 10 sheets, FO61563	50	1,8200
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 8 lapai		10 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Punch 16 sheets, FO61566	50	0,2050
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapai		16 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 25 lapus.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623667	50	3,0000
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			

	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		30 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623668	40	3,5500
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		40 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, ESSELTE Q25, 177039	40	7,7700
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu		Muša 4 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 20 lapai		25 lapus			
Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Hole puncher, FO61520	15	2,0450
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų		150 lapų			

Spalvoti skirtukai, kartoniniai.		pakuotė		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / raudoni, 662-326; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / geltoni, 662-327; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / žali, 662-328; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / oranžiniai, 662-329; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / mėlyni, 662-330; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / žydri, 662-331	100	2,2200
	Išmatavimai (110×235)±5 mm		Išmatavimai 110×235 mm			
	Kartoniniai		Kartoniniai			
	Kartono svoris ne mažiau 190 g/m2		Kartono svoris 220 g/m2			
	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, oranžinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus		Raudona; geltona; žalia; oranžinė; mėlyna; žydra			
	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai		Pakuotėje vienos spalvos skirtukai			
	Skirtukų kiekis pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Skirtukų kiekis pakuotėje 50 vnt.			
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		FOPI SIA, DIVIDERS, FO20442	50	0,9200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš plastiko		Pagaminti iš plastiko			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			

	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų		Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index PC, 100214	50	0,7100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape		Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index Esselte PP, 100139	50	0,7100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape		Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape			
Skiriamieji lapai su atspausdintu alfabetu „A-Z“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index Esselte PP, 100142	50	0,4500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			

	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape		Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape			
Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		Fridos Peskinaitės PĮ, PLAST1, 099-005; Fridos Peskinaitės PĮ, PLAST2, 099-004	50	0,1450
	Plastikinis		Plastikinis			
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos			
	Galimybė tiekti permatomos ir vienspalvės spalvos		Permatoma; vienspalvė			
Stovas staliniam kalendoriui su pakeliamu dangčiu. Plastikinis.		vnt.		Fridos Peskinaitės PĮ, stovas kalendoriui, 4770171482016	50	3,0000
	Plastikinis		Plastikinis			
	Pakeliamas dangtis		Pakeliamas dangtis			
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos			
	Skyriai smulkioms kanceliarinėms prekėms susidėti		Skyriai smulkioms kanceliarinėms prekėms susidėti			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su prekėmis Nr. KP319 ir KP320		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT Stalinis kalendorius, ST-KAL2	400	1,8500
	Viename puslapyje viena diena		Viename puslapyje viena diena			
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Sieninis kalendorius, vienos dalies.		vnt.		UAB "Infosiūlas", ONE, NKS 06.01	150	0,5450
	Vienos dalies		Vienos dalies			

	Išmatavimai ne mažiau 18x28 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu dienai pažymėti		Išmatavimai 31 x 42 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu dienai pažymėti			
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti		Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Sieninis kalendorius, trijų dalių.		vnt.		UAB "Infosiūlas", TRIO, NKS 03.01	150	0,4750
	Trijų dalių		Trijų dalių			
	Kiekvienos dalies išmatavimai ne mažiau 18x28 cm		Kiekvienos dalies išmatavimai 18x31 cm			
	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti		Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti			
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti		Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Desk Pad, FO30594	35	2,9900
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 40×53 cm			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Skaidrus		Skaidrus			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER rasoplast 526 B, 526 B40	50	0,3800
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			

	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 49 mm			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDLER PVC Free 525 B, 525 B30	50	0,3800
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 62 mm			
Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.		vnt.		KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., KOH-I-NOOR eraser, 6541080004KD	50	0,2300
	Skirtas pieštukams ir rašikliams		Skirtas pieštukams ir rašikliams			
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 46-65 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55 mm			
Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.		vnt.		KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., KOH-I-NOOR eraser, 6541060007KD	50	0,3400
	Skirtas pieštukams ir rašikliams		Skirtas pieštukams ir rašikliams			
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 70-90 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 71 mm			
Drožtukas, plastmasiniu spalvotu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Pencil sharpener, FO51201	50	0,3500
	Plastmasinis spalvotas korpusas		Plastmasinis spalvotas korpusas			
Drožtukas su plastikine dėžute		vnt.		FOPI SIA, Forpus Pencil sharpener with container, FO51202	50	0,5600
	ne mažiau 2-jų skylių, galimybė padrožti storesnius ir plonesnius pieštukus		2-jų skylių, galimybė padrožti storesnius ir plonesnius pieštukus			

	Plastikinė dėžutė drožlėms		Plastikinė dėžutė drožlėms			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal Pencil sharpener, FO51205	50	0,6500
	Metalinis korpusas		Metalinis korpusas			
Drožtukas su plastikiniu rezervuaru.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Pencil sharpener with container, FO51207	50	0,7500
	Su plastikiniu rezervuaru		Su plastikiniu rezervuaru			
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C6 HK, 064-053	10000	0,0700
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-009	1000	0,0700
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio		Be langelio			

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C5, 162x229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-034	17000	0,0070
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje		45x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas E65 110×220 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., E65 DL HK, 064-067	17000	0,0080
	Išmatavimai 110x220 mm		Išmatavimai 110x220 mm			
	30x90mm langelis kairėje voko pusėje		30x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Vokas C65 114×229 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C6/C5 HK, 064-013	11000	0,0600
	Išmatavimai 114x229 mm		Išmatavimai 114x229 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C65 114×229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C6/C5 HK, 064-083	12000	0,0080
	Išmatavimai 114x229 mm		Išmatavimai 114x229 mm			
	45x90 langelis kairėje voko pusėje		45x90 langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C4, 229×324 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C4 HK, 064-031	7000	0,1100
	Išmatavimai 229x324 mm		Išmatavimai 229x324 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Vokas C3, 328×458 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C3P HK, 064-018	7000	0,0038
	Išmatavimai 328x458 mm		Išmatavimai 328x458 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas E5, 156×220 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., E5 HK, 064-065	7000	0,0900
	Išmatavimai 156x220 mm		Išmatavimai 156x220 mm			
	Langelis kairėje voko pusėje		Langelis kairėje voko pusėje			
	Langelio išmatavimai 30 (±5)×90(±5) mm		Langelio išmatavimai 30×90 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., B4 HK, 064-016	2500	0,4200
	Išmatavimai 250x353 mm		Išmatavimai 250x353 mm			
	Be langelio, su praplatėjimu		Be langelio, su praplatėjimu			
	Praplatėjimas 40(±5) mm		Praplatėjimas 40 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.			
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus		Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus			
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		Svoris 130 g/m2			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.		vnt.		Arjowiggins, METALLICS, M65	1650	0,0125
	Išmatavimai 110x220 mm		Išmatavimai 110x220 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		Svoris 120 g/m2			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., Nr. 11 AIR HK, 064-020	3500	0,0025
	Vidiniai voko matmenys 105(±5)×170(±5) mm		100x165 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., Nr. 16 AIR HK, 064-025	3500	0,0055
	Vidiniai voko matmenys 220(±5)×335(±5) mm		220×340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		KUVERT Polska Sp.z o. o., Nr. 17 AIR HK, 064-026	3500	0,0065
	Vidiniai voko matmenys 235(±5)×335(±5) mm		230×340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., Nr. 18 AIR HK, 064-027	3500	0,0075
	Vidiniai voko matmenys 270(±5)×365(±5) mm		270×360 mm			

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., Nr. 20 AIR HK, 064-029	3500	0,0095
	Vidiniai voko matmenys 350(±5)×475(±5) mm		350×470 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 4,5(±0,5) mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Agent, FO52023; FOPI SIA, Forpus Agent, FO52021; FOPI SIA, Forpus Agent, FO52025; FOPI SIA, Forpus Agent, FO52024	300	0,1250
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5(±0,5) mm.		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna			
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 4,5(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 009; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 005; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 011; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 010;	300	1,0500
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			

	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; žydra			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Žymeklių rašalas yra pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Teksto žymeklis, linijos storis 4,5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003003; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003004; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003006; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003007	300	0,1350
	Fluorescencinis		Fluorescencinis			
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna			

Teksto žymeklis, linijos storis 4,5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Textsurfer classic 364, 364 -2; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Textsurfer classic 364, 364 -1; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Textsurfer classic 364, 364 -5; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Textsurfer classic 364, 364 -3	300	0,1450
	Fluorescencinis		Fluorescencinis			
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5 mm			
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Raudona; geltona; žalia; žydra			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Žymeklių rašalas yra pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70521; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70523; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70524; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70522	300	0,3800

	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Permanent Marker, PY1060Y- 00WP/C; AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Permanent Marker, PY1060Y- 00WP/CZ; AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Permanent Marker, PY1060Y- 00WP/ZI; AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Permanent Marker, PY1060Y- 00WP/N	300	0,5000
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 21 EcoLine permanent marker, 001; edding International GmbH, edding 21 EcoLine permanent marker, 002; edding International GmbH, edding 21 EcoLine permanent marker, 004; edding International GmbH; edding 21 EcoLine permanent marker, 003	300	0,5900

	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		3 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji** reikalavimai.		Žymeklių rašalas yra pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Permanentinis žymeklis. Kirsta galvute. Linijos storis 4,5(±0,5) mm.		vnt.		STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER M236, 712004; STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER M236, 712006; STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER M236, 712007; STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER M236, 712005	300	0,5400
	Kirsta galvute		Žymeklio galvutės forma kirsta			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			

	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Permanentinis žymeklis. Kirsta galvute. Linijos storis 4,5(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 22 EcoLine permanent marker, 001; edding International GmbH, edding 22 EcoLine permanent marker, 002; edding International GmbH, edding 22 EcoLine permanent marker, 004; edding International GmbH, edding 22 EcoLine permanent marker, 003	300	0,3500
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		5 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji** reikalavimai.		Žymeklių rašalas yra pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			

Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 750 paint marker, 053; edding International GmbH, edding 750 paint marker, 054; edding International GmbH, edding 750 paint marker, 049	300	0,0450
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Brėžio linijos storis 2,5±0,5 mm		2,5 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis		Auksinė; sidabrinė; balta			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,7(±0,1) mm.		vnt.		Mitsubishi Pencil Europe, UNI PX203, gold; Mitsubishi Pencil Europe, UNI PX203, sidabrinė; Mitsubishi Pencil Europe, UNI PX203, balta	300	0,0450
	Brėžio linijos storis 0,7(±0,1) mm		Brėžio linijos storis 0,8 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis		Auksinė; sidabrinė; balta			
Permanentinis žymeklis. Galimybė tiekti žymeklius linijos storio nuo 0,4 iki 1,0 mm. Linijos storis 0,4±0,1 mm		vnt.		Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 220 S, 112401	300	0,2500
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			

Permanentinis žymeklis. Galimybė tiekti žymeklius linijos storiu nuo 0,4 iki 1,0 mm. Linijos storis 0,7±0,1 mm		vnt.		Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 222 F, 112201	300	0,3500
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Permanentinis žymeklis. Galimybė tiekti žymeklius linijos storiu nuo 0,4 iki 1,0 mm. Linijos storis 1,0±0,1 mm		vnt.		Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 224 M, 1201	300	0,4500
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Juodos spalvos		Juodos spalvos			
Žirklys plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO60602	100	0,8600
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 21 cm			
Žirklys plastmasinėmis rankenomis		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO60601	100	0,7000
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis			
	Žirklių ilgis 15±1,0 cm		Žirklių ilgis 15,5 cm			
Metalinės žirklys (be plastmasinių detalių).		vnt.		Werner Dorsch GmbH, WEDO scissors, 909558	100	0,1550
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20,3 cm			
Peilis vokų atplėšimui.		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o, Grand GR-826, 130-1188	50	0,1100
	Nerūdijančio metalo ašmenimis		Nerūdijančio metalo ašmenimis			
Maketavimo peilis, plotis 9 mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Office cutter, FO60701	100	0,2600

	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležtės plotis 9 mm		Geležtės plotis 9 mm			
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Office cutter, FO60702	100	0,3800
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležtės plotis 18 mm		Geležtės plotis 18 mm			
Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP233. Plotis 9 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Cutter blades, FO60801	60	0,1600
	Geležtės plotis 9 mm		Geležtės plotis 9 mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 vnt		Kiekis pakuotėje 10 vnt			
Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP234. Plotis 18 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Cutter blades, FO60802	60	0,1900
	Geležtės plotis 18 mm		Geležtės plotis 18 mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 vnt		Kiekis pakuotėje 10 vnt			
Padidinimo stiklas su rankena ir stikliniu lęšiu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus magnifying glass, FO80120	50	0,2100
	Stiklinis lęšis		Stiklinis lęšis			
	Lęšio diametras ne mažiau 50mm		60mm			
	Artinimas ne mažiau 4 kartai		6 kartai			
Vokas CD/DVD diskams		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD/DVD vokas Esperanza, 600-0932	1000	0,0470
	Popierinis su langeliu		Popierinis su langeliu			

	Spalva balta		Baltos spalvos			
	Vienam diskui		Vienam diskui			
Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT archyvinis aplankas su metaline įsegėle, SEG-1/NS	5000	0,0620
	Formatas A4, metalinė įsegėlė		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 250 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinis aplankas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Archyvavimo segtuvas, SEG-AR4/EK	4500	0,9500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 300 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 400 g/m2			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			

	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinis aplankas, A4 formatas, 20mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Archyvavimo segtuvas, SEG-AR	9000	0,0215
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono		Pagamintas iš kartono			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm		Išplečiama nugarėlė iki 20 mm			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Suma, € be PVM						45217,2000
PVM suma, €						9495,6120
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						54712,8120

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Oksana Petrauskaitė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381