



UAB „LABOCHEMA LT“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Vilnius, tel.: 5-272740194, faks.: 5-2757980,
el. paštas: info@labochema.lt, juridinių asmenų registras, į. k. 300670772, PVM kodas: LT100003107911

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui

**PASIŪLYMAS
DĖL BAZINIŲ FIZIKOS IR CHEMIJOS RINKINIŲ PIRKIMO**

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2019 10 02 Nr. 03-268

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB Labochema LT 300670772
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Produkto vadovas Marius Bugailiškis
Telefono numeris	+370 5 275 07 46
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	marius.bugailiskis@labochema.lt www.labochema.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>;
 - šiuose pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai, išskyrus kainos/įkainių sudedamąsias dalis (kainos/įkainių sudėtinėmis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda kaina/įkainiai – objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) Jei ši lentelė neužpildoma, perkančioji organizacija traktuoja, kad pateiktame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

3. Siūlomos prekės/įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus
1	2	3
1	Chemijos rinkiniai eksperimentams – 12 komplektų (24 asmenims)	Chemijos rinkiniai eksperimentams – 12 komplektų (24 asmenims)
1.1	<u>Bazinis rinkinys – stovas:</u> 1) Stovo pagrindas; 2) Laboratorinio stovo strypas iki 450 x 10 Ø mm; 3) Universalus laikiklis 0 ... 80 mm; 4) Žiedas 100 mm Ø; 5) Metalini tinklelis 160 mm x 160 mm; 6) Trikampis 60 mm; 7) Žnyplės 200 mm.	<u>Bazinis rinkinys – stovas:</u> 1) Stovo pagrindas; 2) Laboratorinio stovo strypas iki 450 x 10 Ø mm; 3) Universalus laikiklis 0 ... 80 mm; 4) Žiedas 100 mm Ø; 5) Metalini tinklelis 160 mm x 160 mm; 6) Trikampis 60 mm; 7) Žnyplės 200 mm.
1.2	<u>Neorganinės chemijos rinkinys:</u> 1) Termometras -10 + 150 ° C; 2) Cheminė stiklinė žema 100 ml; 3) Laboratoriniai apsauginiai akiniai; 4) Mėgintuvėliai 20 mm x 180 mm; 5) Mėgintuvėlių stovas; 6) Mėgintuvėlių laikiklis; 7) Stiklelis 60 mm Ø; 8) Pneumatinis rezervuaras;	<u>Neorganinės chemijos rinkinys:</u> 1) Termometras -10 + 150 ° C; 2) Cheminė stiklinė žema 100 ml; 3) Laboratoriniai apsauginiai akiniai; 4) Mėgintuvėliai 20 mm x 180 mm;

	9) Erlenmeyerio kolba 250 ml; 10) Apvaliadugnė kolba 100 ml; 11) Piltuvėlis 75 mm Ø; 12) Kampinis stiklinis vamzdelis 90 °, 250/50 mm, 8 mm Ø; 13) Matavimo cilindras 50 ml; 14) Pipetė lašinama 7 x 150 mm, 10 vnt.; 15) Guminiai pipečių antgaliai, 10 vnt; 16) Graduota pipetė 10 ml; 17) Guminis pipetavimo rutulys; 18) Dviejų galų mentelė; 17) Šaukštelis su mentele; 18) Laboratorinis peilis; 19) Grūstuvėlė porcelianinė 70 mm Ø; 20) Guminis kamštelis kietas, 14 ... 18 mm Ø; 21) Guminiai kamšteliai, su 7mm skylė, 16 ... 21 mm Ø ir, 25 ... 31 mm Ø ; 22) Silikono kamštis viena 7 mm skylė, 16 ... 21 mm Ø.	5) Mėgintuvėlių stovas; 6) Mėgintuvėlių laikiklis; 7) Stiklelis 60 mm Ø; 8) Pneumatinis rezervuaras; 9) Erlenmeyerio kolba 250 ml; 10) Apvaliadugnė kolba 100 ml; 11) Piltuvėlis 75 mm Ø; 12) Kampinis stiklinis vamzdelis 90 °, 250/50 mm, 8 mm Ø; 13) Matavimo cilindras 50 ml; 14) Pipetė lašinama 7 x 150 mm, 10 vnt.; 15) Guminiai pipečių antgaliai, 10 vnt; 16) Graduota pipetė 10 ml; 17) Guminis pipetavimo rutulys; 18) Dviejų galų mentelė; 17) Šaukštelis su mentele; 18) Laboratorinis peilis; 19) Grūstuvėlė porcelianinė 70 mm Ø; 20) Guminis kamštelis kietas, 14 ... 18 mm Ø; 21) Guminiai kamšteliai, su 7mm skylė, 16 ... 21 mm Ø ir, 25 ... 31 mm Ø ; 22) Silikono kamštis viena 7 mm skylė, 16 ... 21 mm Ø.
1.3	<u>Papildomas organinės chemijos rinkinys:</u> 1) Tiglis su dangteliu porceliano 20 ml; 2) Mėgintuvėliai 16 x 160 mm; 3) Stovas mėgintuvėliams; 4) Mėgintuvėlis su išeinamuoju vamzdeliu, Boro 3.3, 20 x 180 mm; 5) Cheminė stiklinė 400 ml, žema; 6) Petri lėkštutė; 7) Dangtelis liepsnos taško nustatymui; 8) Garinimo lėkštelė 60 mm Ø; 9) Užsukamasis piltuvėlis, 75 ml; 10) Stikliniai vamzdeliai, 80 mm x 8 mm Ø.; 11) Stiklinis vamzdelis 300 mm x 8 mm Ø; 12) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø; 13) Dujų išleidžiamasis vamzdelis, kampinis, 8 mm Ø; 14) Kampinis vamzdelis 90 °, 50/50 mm, 8 mm Ø;	<u>Papildomas organinės chemijos rinkinys:</u> 1) Tiglis su dangteliu porceliano 20 ml; 2) Mėgintuvėliai 16 x 160 mm; 3) Stovas mėgintuvėliams; 4) Mėgintuvėlis su išeinamuoju vamzdeliu, Boro 3.3, 20 x 180 mm; 5) Cheminė stiklinė 400 ml, žema; 6) Petri lėkštutė; 7) Dangtelis liepsnos taško nustatymui; 8) Garinimo lėkštelė 60 mm Ø; 9) Užsukamasis piltuvėlis, 75

	15) Dujų išleidžiamasis vamzdis, 120 °, 300/50 mm, 8 mm Ø; 16) Stiklinis antgalis 90 °; 17) Fermentacijos mėgintuvėlis; 18) Deginimo šaukštelis; 19) Pincetas, bukas, 130 mm; 20) Mėgintuvėlio laikiklis 20 mm Ø; 21) Guminis vamzdelis 7 mm Ø, 1 m; 22) Guminė pompa; 23) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 17 ... 23 mm Ø.; 24) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 16 ... 21 mm Ø.; 25) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 25 ... 31 mm Ø; 26) Gumos kamštis dviejų 7 mm skylių, 25 ... 31 mm Ø.	ml; 10) Stikliniai vamzdeliai, 80 mm x 8 mm Ø.; 11) Stiklinis vamzdelis 300 mm x 8 mm Ø; 12) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø; 13) Dujų išleidžiamasis vamzdelis, kampinis, 8 mm Ø; 14) Kampinis vamzdelis 90 °, 50/50 mm, 8 mm Ø; 15) Dujų išleidžiamasis vamzdis, 120 °, 300/50 mm, 8 mm Ø; 16) Stiklinis antgalis 90 °; 17) Fermentacijos mėgintuvėlis; 18) Deginimo šaukštelis; 19) Pincetas, bukas, 130 mm; 20) Mėgintuvėlio laikiklis 20 mm Ø; 21) Guminis vamzdelis 7 mm Ø, 1 m; 22) Guminė pompa; 23) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 17 ... 23 mm Ø.; 24) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 16 ... 21 mm Ø.; 25) Gumos kamštis, viena 7 mm skylė, 25 ... 31 mm Ø; 26) Gumos kamštis dviejų 7 mm skylių, 25 ... 31 mm Ø.
1.4	Tinka universalus knatas	Tinka universalus knatas
1.5	Apsauginis padėklas, 20 cm x 20 cm	Apsauginis padėklas, 20 cm x 20 cm
1.6	<u>Distiliacijos rinkinys:</u> 1) Apvaliadugnė kolba su dviem kakleliais 100 ml; 2) Tiesusis šaldytuvas 200mm; 3) Stiklinis vamzdis, ilgis 375 mm; 4) Jungtis, kampinė; 5) Guminis vamzdelis 7 mm Ø, 1 m.	<u>Distiliacijos rinkinys:</u> 1) Apvaliadugnė kolba su dviem kakleliais 100 ml; 2) Tiesusis šaldytuvas 200mm; 3) Stiklinis vamzdis, ilgis 375 mm; 4) Jungtis, kampinė; 5) Guminis vamzdelis 7 mm Ø, 1 m.
1.7	<u>Analitinės chemijos rinkinys:</u> 1) Jungiamieji laidai, 19 A, 50 cm, raudonas / mėlynas, pora;	<u>Analitinės chemijos rinkinys:</u> 1) Jungiamieji laidai, 19 A, 50 cm, raudonas / mėlynas, pora;

	2) Krokodilo tipo gnybtai, poliruoti, 6 vnt.; 3) LCD skaitmeninis multimetras Peaktech 1070 LD arba jam lygiavertis; 4) Plokštieji elektrodai, nikelis, 76 x 40 mm, rinkinys; 7) Garinimo lėkštelė 60 mm Ø; 8) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø LD; 9) Mažas buteliukas chromatografijai; 10) 10 mikrokapilarių; 11) Biuretė, skaidrus stiklas, 10 ml, šoninis čiapas; 12) Pincetas, 130 mm LD; 13) Liepsnos bandymo stiklas; 14) Vamzdelis pūsti burna; 15) Magnezijos strypeliai liepsnos spalvinimo eksperimentams; 16) Magnezijos loveliai 100 x 10 mm, 10 vnt.	2) Krokodilo tipo gnybtai, poliruoti, 6 vnt.; 3) LCD skaitmeninis multimetras Peaktech 1070 LD arba jam lygiavertis; 4) Plokštieji elektrodai, nikelis, 76 x 40 mm, rinkinys; 7) Garinimo lėkštelė 60 mm Ø; 8) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø LD; 9) Mažas buteliukas chromatografijai; 10) 10 mikrokapilarių; 11) Biuretė, skaidrus stiklas, 10 ml, šoninis čiapas; 12) Pincetas, 130 mm LD; 13) Liepsnos bandymo stiklas; 14) Vamzdelis pūsti burna; 15) Magnezijos strypeliai liepsnos spalvinimo eksperimentams; 16) Magnezijos loveliai 100 x 10 mm, 10 vnt.
1.8	<u>Papildomas fizikinės chemijos rinkinys:</u> 1) Jungiamieji laidai: 19 A, 50 cm ilgio, raudonas/mėlynas, pora; 2) Crocodile tipo gnybtai, poliruoti, komplektas 6; 3) Lemputės, 6 V / 0,05 A, E10, rinkinys 10; 4) Lempučių stovėlis, E 10; 5) Elektrolizės vonelė / elektrolizės kamera; 6) Plokštieji elektrodai, varis, 76 x 40 mm, rinkinys – 10 plokštelių; 7) Plokštieji elektrodai, geležis, 76 x 40 mm, rinkinys - 10; 8) Plokštieji elektrodai, nikelis, 76 x 40 mm, rinkinys- 5; 9) Plokštieji elektrodai, anglies, 76x40 mm, rinkinys – 5; 10) Mediniai pagaliukai, rinkinys - 10 vnt.; 11) Petri lėkštutė; 12) Galastuvas akmens; 13) Kapiliarinis vamzdelis, 300 mm x 8 mm, 1 mm Ø.; 14) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø; 15) Pincetas, bukas, 130 mm; 16) Dializės žarnelė su dviem stiklinėmis dalimis.	<u>Papildomas fizikinės chemijos rinkinys:</u> 1) Jungiamieji laidai: 19 A, 50 cm ilgio, raudonas/mėlynas, pora; 2) Crocodile tipo gnybtai, poliruoti, komplektas 6; 3) Lemputės, 6 V / 0,05 A, E10, rinkinys 10; 4) Lempučių stovėlis, E 10; 5) Elektrolizės vonelė / elektrolizės kamera; 6) Plokštieji elektrodai, varis, 76 x 40 mm, rinkinys – 10 plokštelių; 7) Plokštieji elektrodai, geležis, 76 x 40 mm, rinkinys - 10; 8) Plokštieji elektrodai, nikelis, 76 x 40 mm, rinkinys- 5; 9) Plokštieji elektrodai, anglies, 76x40 mm, rinkinys – 5;

		10) Mediniai pagaliukai, rinkinys - 10 vnt.; 11) Petri lėkštutė; 12) Galastuvas akmenis; 13) Kapiliarinis vamzdelis, 300 mm x 8 mm, 1 mm Ø.; 14) Stiklinė lazdelė 200 x 8 mm Ø; 15) Pincetas, bukas, 130 mm; 16) Dializės žarnelė su dviem stiklinėmis dalimis.
1.9	<u>Žemos įtampos maitinimo šaltinis:</u> Žemos įtampos maitinimo šaltinio parametrai turi būti keičiami, galimybė pasirinkti įtampą nuo 3 iki 12 voltų (3/6/9/12 V).	<u>Žemos įtampos maitinimo šaltinis:</u> Žemos įtampos maitinimo šaltinio parametrai turi būti keičiami, galimybė pasirinkti įtampą nuo 3 iki 12 voltų (3/6/9/12 V).
2	Baziniai fizikos rinkiniai – 12 komplektų (24 asmenims)	Baziniai fizikos rinkiniai – 12 komplektų (24 asmenims)
2.1	<u>Fizikos rinkinys mechanikos hidrostatikos ir šilumos eksperimentams:</u> 1) Laboratorinis stovas: pagrindas; stovo laikiklis; 2) Stovo strypas 25 cm, 10 mm Ø; 3) Stovo strypas, 450 x 10 Ø mm; 4) Rulėtė 2 m / 1 mm; 5) Dinamometras, įtempimas ir suspaudimas, 1,5 N; 6) Svareliai 50 g, rinkinys 6 vnt; 7) Nupilamoji stiklinė; 8) Aliuminio kaladėlė; 9) Matavimo cilindras, 100 ml; 10) Cheminė stiklinė, 250 ml, aukšta; 11) Lininis siūlas; 12) Chronometras skaitmeninis.	<u>Fizikos rinkinys mechanikos hidrostatikos ir šilumos eksperimentams:</u> 1) Laboratorinis stovas: pagrindas; stovo laikiklis; 2) Stovo strypas 25 cm, 10 mm Ø; 3) Stovo strypas, 450 x 10 Ø mm; 4) Rulėtė 2 m / 1 mm; 5) Dinamometras, įtempimas ir suspaudimas, 1,5 N; 6) Svareliai 50 g, rinkinys 6 vnt; 7) Nupilamoji stiklinė; 8) Aliuminio kaladėlė; 9) Matavimo cilindras, 100 ml; 10) Cheminė stiklinė, 250 ml, aukšta; 11) Lininis siūlas; 12) Chronometras skaitmeninis.
2.2	<u>Mechanikos rinkinys skridiniai, švytuoklės, greičio apibrėžimas:</u> 1) Vežimėlis su baterija; 2) Slankmatis;	<u>Mechanikos rinkinys skridiniai, švytuoklės, greičio apibrėžimas:</u> 1) Vežimėlis su baterija;

	3) Dinmometrai, įtempimas ir suspaudimas 3 N; 4) Įkišama ašis; 5) Svirtis svarstyklėms, 37,5 cm; 6) Kabliukas; 7) Jungtis, 4 mm; 8) Ø50 mm skridinys; 9) Ø 100 mm skridinys; 10) Tiltelis skridiniams; 11) Nuožulnioji plokštuma; 12) Svarstyklių lėkštelė; 13) Spyruoklė 10 N / m; 14) Spyruoklė 25 N / m; 15) Svarių rinkinys, nuo 1 iki 50 g; 16) Baterijos 1,5 V (AA); 17) Tašelis.	2) Slankmatis; 3) Dinmometrai, įtempimas ir suspaudimas 3 N; 4) Įkišama ašis; 5) Svirtis svarstyklėms, 37,5 cm; 6) Kabliukas; 7) Jungtis, 4 mm; 8) Ø50 mm skridinys; 9) Ø 100 mm skridinys; 10) Tiltelis skridiniams; 11) Nuožulnioji plokštuma; 12) Svarstyklių lėkštelė; 13) Spyruoklė 10 N / m; 14) Spyruoklė 25 N / m; 15) Svarių rinkinys, nuo 1 iki 50 g; 16) Baterijos 1,5 V (AA); 17) Tašelis.
2.3	<u>Rinkinys šiluminiams reiškiniams tirti:</u> 1) Metalinis laboratorinio stovo laikiklis; 2) Dažiklis raudonas 10 g; 3) Piltuvėlis PE 40 mm Ø; 4) U-vamzdelio manometras negraduotas; 5) Hidrostatinio slėgio matuoklis; 6) Švino šratukai 100 g; 7) Kapiliarai; 8) Bimetalinė juostelė; 9) Termometras -30 ... + 110 ° C, negraduotas; 10) Termometras -10 ... + 110 ° C; 11) Šilumos imtuvai viena pora; 12) Ratukas ant ašies oro konvekcijai demonstruoti; 13) Erlenmeyerio kolba 50 ml, siauru kakleliu; 14) Tiesioji jungtis 6/8 mm Ø; 15) Plastmasinis vamzdelis 250 x 25 mm Ø; 16) Universalus spaustuvas laboratoriniam stovui 0 ... 80 mm.	<u>Rinkinys šiluminiams reiškiniams tirti:</u> 1) Metalinis laboratorinio stovo laikiklis; 2) Dažiklis raudonas 10 g; 3) Piltuvėlis PE 40 mm Ø; 4) U-vamzdelio manometras negraduotas; 5) Hidrostatinio slėgio matuoklis; 6) Švino šratukai 100 g; 7) Kapiliarai; 8) Bimetalinė juostelė; 9) Termometras -30 ... + 110 ° C, negraduotas; 10) Termometras -10 ... + 110 ° C; 11) Šilumos imtuvai viena pora; 12) Ratukas ant ašies oro konvekcijai demonstruoti; 13) Erlenmeyerio kolba 50 ml, siauru kakleliu; 14) Tiesioji jungtis 6/8 mm Ø; 15) Plastmasinis vamzdelis 250 x 25 mm Ø; 16) Universalus spaustuvas laboratoriniam stovui 0 ... 80

		mm.
2.4	<u>Elektra:</u> 1) Kištukas 4 mm; 2) Jungiamieji laidai 19 A, 25 cm, raudona/mėlyna, pora; 3) Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, juodas, pora; 4) Jungiamieji kištukai, STE 2/19, rinkinys 10; 5) Crocodile gnybtai, poliruoti, komplektas 6; 6) Lempučių, 6 V/3 W, E10, rinkinys 10; 7) Tiesusis magnetas; 8) Mini kompasai, pora; 9) Kišeninis kompasas; 10) Electroscopas; 11) Įsielektrinantys strypeliai, PVC ir akrilinis; 12) Konstantano varžos laidas, 0,35 mm skersmens, 100 m; 13) Jungimo panelė A4, STE; 14) baterijų laikiklis STE 2/50; 15) rezistorius, 47 Ω , STE 2/19; 16) rezistorius, 100 Ω , STE 2/19; 17) Diodas, 1N 4007, STE 2/19; 18) Lemputės laikiklis, E10; 19) Perjungimo jungiklis, STE 2/19; 20) Perjungimo jungiklis, STE 4/50 21) ritė, 500 apvijų, STE 2/50; 22) ritė, 1000 apvijų, STE 2/50; 23) plokščių elektrodų rinkinys, varis, 76 x 40 mm, geležis, 76 x 40 mm, rinkinys 10 LD; 24) Transformatoriaus šerdis, nuimamas LD; 25) Baterijos laikikis 1,5 V (IEC R20).	<u>Elektra:</u> 1) Kištukas 4 mm; 2) Jungiamieji laidai 19 A, 25 cm, raudona/mėlyna, pora; 3) Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, juodas, pora; 4) Jungiamieji kištukai, STE 2/19, rinkinys 10; 5) Crocodile gnybtai, poliruoti, komplektas 6; 6) Lempučių, 6 V/3 W, E10, rinkinys 10; 7) Tiesusis magnetas; 8) Mini kompasai, pora; 9) Kišeninis kompasas; 10) Electroscopas; 11) Įsielektrinantys strypeliai, PVC ir akrilinis; 12) Konstantano varžos laidas, 0,35 mm skersmens, 100 m; 13) Jungimo panelė A4, STE; 14) baterijų laikiklis STE 2/50; 15) rezistorius, 47 Ω , STE 2/19; 16) rezistorius, 100 Ω , STE 2/19; 17) Diodas, 1N 4007, STE 2/19; 18) Lemputės laikiklis, E10; 19) Perjungimo jungiklis, STE 2/19; 20) Perjungimo jungiklis, STE 4/50 21) ritė, 500 apvijų, STE 2/50; 22) ritė, 1000 apvijų, STE 2/50; 23) plokščių elektrodų rinkinys, varis, 76 x 40 mm, geležis, 76 x 40 mm, rinkinys 10 LD; 24) Transformatoriaus šerdis, nuimamas LD; 25) Baterijos laikikis 1,5 V (IEC R20).
2.5	<u>Optikos rinkinys:</u> 1) Halogeninė lempa, 12 V/20 W;	<u>Optikos rinkinys:</u>

	2) Skaidrus ekranas; 3) Žvakių laikiklis; 4) Žvakės, rinkinys iš 20; 5) Diafragma ir slankiojantis laikiklis; 6) Kombinuotas veidrodinis modelis; 7) Trapecinė prizmė 60/45 x 30 mm; 8) Pusapvalė prizmė $r = 30$ mm; 9) Trikampė prizmė $h = 30$ mm; 10) Išgaubta prizmė; 11) Įgaubta prizmė; 12) Lęšis $f = +50$ mm; 13) Lęšis $f = +100$ mm; 14) Lęšis $f = +300$ mm; 15) Lęšis $f = -100$ mm; 16) Graduotas metalinis bėgis, 37 cm; 17) Slankiklis; 18) komplektas iš 2 plyšinių diafragmų; 19) skirtingų diafragmų komplektas; 20) Objektai, skirti tirti vaizdą, pora; 21) Spalvotų šviesos filtrų rinkinys; 22) Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, pora; 23) Optinis staliukas, baltos spalvos, projekcijos plotas: 18 cm x 15 cm.	1) Halogeninė lempa, 12 V/20 W; 2) Skaidrus ekranas; 3) Žvakių laikiklis; 4) Žvakės, rinkinys iš 20; 5) Diafragma ir slankiojantis laikiklis; 6) Kombinuotas veidrodinis modelis; 7) Trapecinė prizmė 60/45 x 30 mm; 8) Pusapvalė prizmė $r = 30$ mm; 9) Trikampė prizmė $h = 30$ mm; 10) Išgaubta prizmė; 11) Įgaubta prizmė; 12) Lęšis $f = +50$ mm; 13) Lęšis $f = +100$ mm; 14) Lęšis $f = +300$ mm; 15) Lęšis $f = -100$ mm; 16) Graduotas metalinis bėgis, 37 cm; 17) Slankiklis; 18) komplektas iš 2 plyšinių diafragmų; 19) skirtingų diafragmų komplektas; 20) Objektai, skirti tirti vaizdą, pora; 21) Spalvotų šviesos filtrų rinkinys; 22) Jungiamasis laidas, 19 A, 25 cm, pora; 23) Optinis staliukas, baltos spalvos, projekcijos plotas: 18 cm x 15 cm.
2.6	<u>Atsinaujinantys energijos šaltiniai:</u> 1) BSK atsinaujinančios energijos darbinė panelė nustatyta; 2) BKK atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinio lemputė; 3) Atsinaujinančios energijos BSK šviesos šaltinis; 4) Saulės elementas, 0,5 V / 420 mA; 5) Saulės elemento dangteliai plokštės, 3 cm x 3 cm, rinkinys 4; 6) Saulės elemento modulis, 1,5 V / 280 mA;	<u>Atsinaujinantys energijos šaltiniai:</u> 1) BSK atsinaujinančios energijos darbinė panelė nustatyta; 2) BKK atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinio lemputė; 3) Atsinaujinančios energijos BSK šviesos šaltinis;

	7) Vėjo fenas,; 8) Vėjo turbinos mentės; 9) Vėjo turbinos pagtindas,; 10) Vandens kuro elemento molulis,; 11) H2 ir O2 surinkimo indai vandens kuro elementui; 12) Prijungimo laidas, 19 A, 25 cm, raudonas; 13) Prijungimo laidas, 19 A, 25 cm, mėlynas; 14) LCD skaitmeninis multimetras.	4) Saulės elementas, 0,5 V / 420 mA; 5) Saulės elemento dangteliai plokštės, 3 cm x 3 cm, rinkinys 4; 6) Saulės elemento modulis, 1,5 V / 280 mA; 7) Vėjo fenas,; 8) Vėjo turbinos mentės; 9) Vėjo turbinos pagtindas,; 10) Vandens kuro elemento molulis,; 11) H2 ir O2 surinkimo indai vandens kuro elementui; 12) Prijungimo laidas, 19 A, 25 cm, raudonas; 13) Prijungimo laidas, 19 A, 25 cm, mėlynas; 14) LCD skaitmeninis multimetras.
	<u>Maitinimo šaltinis:</u> Žemos įtampos maitinimas 3/6/9/12 V, Išėjimo įtampa: 3/6/9/12 V AC ir DC Maksimali galia: 3 A; Jungtis: dvi poros 4 mm lizdų AC ir DC; Saugos transformatorius pagal DIN EN 61558-2-6 (atitinka RiSU); Apsauga: apsauga nuo terminio perkrovimo, Energijos sąnaudos: 60 VA Jungtys įtampa: 230 V, 50/60 Hz Matmenys: 21 cm x 9 cm x 17 cm Svoris iki 3 kg	<u>Maitinimo šaltinis:</u> Žemos įtampos maitinimas 3/6/9/12 V, Išėjimo įtampa: 3/6/9/12 V AC ir DC Maksimali galia: 3 A; Jungtis: dvi poros 4 mm lizdų AC ir DC; Saugos transformatorius pagal DIN EN 61558-2-6 (atitinka RiSU); Apsauga: apsauga nuo terminio perkrovimo, Energijos sąnaudos: 60 VA Jungtys įtampa: 230 V, 50/60 Hz Matmenys: 21 cm x 9 cm x 17 cm Svoris iki 3 kg
3	Magnetinė maišyklė su kaitinimu - 4 vnt.	Magnetinė maišyklė su kaitinimu - 4 vnt.
3.1	Reguliuojama iki 400°C.	Reguliuojama iki 400°C.
3.2	Iki 200 ml.	Iki 200 ml.
3.3	Reguliuojamas 0 – 1250 aps.	Reguliuojamas 0 – 1250 aps.
3.4	Komplektuojama su temperatūros zondų ir maišymo magnetu.	Komplektuojama su temperatūros zondų ir

		maišymo magnetu.
3.5	Ne didesnė kaip 250x200 mm. 3 kg.	230x180 mm. 2,2 kg.
4	Vandens analizės lagaminas - 1 komplektas	Vandens analizės lagaminas - 1 komplektas
4.1	Greitai gamtoje atlikti svarbiausių vandens parametrų tyrimus: - Amonio jonų 0,2-3 mg/l; - Nitratų 1-90 mg/l; - Nitritų 0,02-0,5 mg/l; - pH 3,0-9,0; - Kietumo 1 d; Fosfatų 0,5-15mg/l.	Greitai gamtoje atlikti svarbiausių vandens parametrų tyrimus: - Amonio jonų 0,2-3 mg/l; - Nitratų 1-90 mg/l; - Nitritų 0,02-0,5 mg/l; - pH 3,0-9,0; - Kietumo 1 d; Fosfatų 0,5-15mg/l.
4.2	Rinkinys sudarytas iš tyrimams reikalingų indų, reagentų, palyginamųjų skalių. Reagentų turi užtekti ne mažiau kaip 50-60 matavimų. Patogus saugiai nešti prie vandens telkinių.	Rinkinys sudarytas iš tyrimams reikalingų indų, reagentų, palyginamųjų skalių. Reagentų turi užtekti ne mažiau kaip 50-60 matavimų. Patogus saugiai nešti prie vandens telkinių.

4. Mes siūlome šias prekes/įrangą:

Pasiūlymo valiuta:					(Eur)
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Baziniai chemijos rinkiniai eksperimentams	12	kompl.	2.250,00	27.000,00
2.	Baziniai fizikos rinkiniai eksperimentams	12	kompl.	2.250,00	27.000,00
3.	Magnetinė maišyklė su kaitinimu	4	vnt.	350,00	1,400,00
4.	Vandens analizės lagaminas	1	kompl..	900,00	900,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					56.300,00
PVM (tarifas)*** suma:					11.823,00
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					68.123,00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –56.300,00	Kaina žodžiais: Penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –68.123,00	Kaina žodžiais: Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt trys eurai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Brošiūros anglų kalba	28
2	Vertimas	12
3	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki (datos nurodytos pirkimo dokumentuose)

Produkto vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Marius Bugailiškis
(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

