

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis)	Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai (aukštis, plotas, atstumas tarp atraminių konstrukcijų, MW, kV ir kt.)	Asmeninis indėlis	Statybos užbaigimo metai (Projektavimo darbų pradžia/pabaiga)
2019 metai				
1	Skalbyklos rekonstravimo į daugiabutį gyvenamąjį namą Vilniaus g. 4a, Birštone, projektas. Ypatingasis	Ilgis, L=19,92m Plotis, B=19,51m Aukštis, H=13,75m (4 aukštai) Plotas S= 925,33 m²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Nepastatytas (2019-08/2019-11)
2	KOGENERACINĖS JĖGAINĖS JOČIONIŲ G. 13, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS (DP)		Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2019-02/2019-11)
2.1	201 Garo katilų pastatas. Ypatingasis	Ilgis, L=49,40m Plotis, B=50,20m Aukštis, H=60,65m (1 aukštas) Plotas S= 2496,27 m²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2019-02/2019-11)

2.2	211 Biokuro iškrovimo ir smulkinimo pastatas. Ypatingasis	Ilgis, L=65,30m Plotis, B=82,30m Aukštis, H=60,65m (1 aukštas) Plotas S= 3524,63m ²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2019-02/2019-11)
2.3	136 (V50UZA05 ir V50UZA06) ATRAMINĖS SIENOS. Neypatingasis	Ilgis, L=76,73m Aukštis, H=4*m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2019-02/2019-11)
2.4	Aptarnavimo aikštelių, vamzdžių atramų, šilumos kamerų projektavimas		Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2019-02/2019-11)
2018 metai				
1	Mokslo paskirties pastato S. Lozoraičio g. 13, Kaune kapitalinio remonto projektas (TP). Ypatingasis	Ilgis, L=62,0m Plotis, B=23,13m Aukštis, H=16,90m (4 aukštai) Bendras plotas 2988,37 m ² Tarpatramis 6m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Statomas (2018-10/2018-12)
2	Specialios paskirties pastato (kareivinių), Karaliaus Mindaugo g., Ruklos k., Jonavos r. sav., statybos	Ilgis, L=75,25m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2019

	projektas (DP). Ypatingasis	Plotis, B=41,45m Aukštis, H=16,80*m (3 aukštai) Bendras plotas 5730m ²		(2018-01/2018-03)
3	KOGENERACINĖS JĖGAINĖS JOČIONIŲ G. 13, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS (TP)		Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2018-02/2019-01)
3.1	101 Kogeneracinė jėgainė. Kogeneracinę jėgainę sudaro atliekų paruošimo patalpa, atliekų iškrovimo patalpa, valdymo patalpos su biurais, garo katilo patalpa, šlako (lakiųjų pelenų) patalpa, laiptinės. Ypatingasis	Ilgis, L=99,40m Plotis, B=50,80m Aukštis, H=66,80*m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas. Techninio projekto B laidos parengimas	Statomas (2018-02/2019-01)
3.2	103 Skirstykla. Ypatingasis	Ilgis, L=25,30m Plotis, B=7,35m Aukštis, H=17,20m (3 aukštai) Plotas S=459 m ²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas. Techninio projekto B laidos parengimas	Statomas (2018-02/2019-01)
3.3	201 Garo katilų pastatas. Ypatingasis	Ilgis, L=49,40m Plotis, B=50,20m Aukštis, H=60,65m (1 aukštas)	Konstrukcijų projekto dalies vadovas. Techninio projekto B laidos parengimas	Statomas (2018-02/2019-01)

		Plotas S= 2496,27 m ²		
3.4	211 Biokuro iškrovimo ir smulkinimo pastatas. Ypatingasis	Ilgis, L=65,30m Plotis, B=82,30m Aukštis, H=60,65m (1 aukštas) Plotas S= 3524,63m ²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas. Techninio projekto B laidos parengimas	Statomas (2018-02/2019-01)
3.5	136 (V50UZA05 ir V50UZA06) ATRAMINĖS SIENOS. Neypatingasis	Ilgis, L=76,73m Aukštis, H=4*m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas. Techninio projekto B laidos parengimas	Statomas (2018-02/2019-01)
3.6	Aptarnavimo aikštelių, vamzdžių atramų, šilumos kamerų projektavimas		Konstrukcijų projekto dalies vadovas.	Statomas (2018-02/2019-01)
4	„Šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 3M-5 iki 3M-9 Gamyklų g.8, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas“. Neypatingasis statinys (TDP)		Konstrukcijų projekto dalies atlikėjas	Nežinoma (2018-02/2018-04)
4.1	Pastogė	Ilgis, L=5, 0m Plotis, B=5,55m Aukštis, H=4,80m (1 aukštas)	Konstrukcijų projekto dalies atlikėjas	Nežinoma (2018-02/2018-04)

4.2	Naujų aptarnavimo aikštelių ir vamzdžių atramų šilumos kameroje 3M-5 projektavimas	Vamzdynai d150...450mm. Aikštelių ilgis 5,2*m, plotis 4,5*m	Konstrukcijų projekto dalies atlikėjas	Nežinoma (2018-02/2018-04)
2017 metai				
1	Specialios paskirties pastato (kareivinių), Karaliaus Mindaugo g., Ruklos k., Jonavos r. sav., statybos projektas (TP). Ypatingasis	Ilgis, L=75,25m Plotis, B=41,45m Aukštis, H=16,80*m (3 aukštai) Bendras plotas 5730m ²	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2019 (2016-12/2017-02)
2	Gyvenamosios paskirties pastatų (daugiabučių namų) su požemine stovėjimo aikšte, Vaižganto g. 11, Kaune, statybos projektas (TP, DP). Ypatingasis		Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2018 (2016-11/2017-01)
3.1	Namai Nr. 1-5	Ilgis, L=20,50m Plotis, B=17,80m Aukštis, H=13,20*m (4 aukštai)		
3.2	Namas Nr.6	Ilgis, L=20,20m Plotis, B=13,25m Aukštis, H=13,0*m (4 aukštai)		
3.3	Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Ilgis, L=122,0m		

		Plotis, B=41,90m Aukštis, H=3,40*m		
3.4	Šilumos tinklų Jočionių g. 13, Vilniuje, statybos projektas. Ypatingasis (TP)		Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Statoma (2017-06/2017-10)
3.4.1	Apėjimo sklendžių kamera	Ilgis, L=5,10m Plotis, B=4,30m Aukštis, H=6,7*m (po žeme) Aukštis, H=0,8*m (virš žemės)		(2017-06/2017-10)
2016 metai				
1	Poilsio paskirties pastatų, Gedimino g. 2, Palangoje, statybos projektas (TDP). Ypatingasis		Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Nežinoma (2016-09/2016-11)
1.1	Pagrindinis poilsio paskirties pastatas	Ilgis, L=25,20m Plotis, B=11,50m Aukštis, H=12,0m		
1.2	Pagalbinis poilsio paskirties pastatas	Ilgis, L=18,80m Plotis, B=10,25m Aukštis, H=8,0m		

1.3	Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	Ilgis, L=35,60m Plotis, B=20,50m Aukštis, H=3,25m		
2	Konsultavimas pastatų Zietelos g. 3 rekonstrukcijos klausimais keičiant pastatų paskirtį ir įrengiant papildomą aukštą. Neypatingasis		Konsultantas konstruktyviniais klausimais	Nežinoma
3	Statinio Pravieniškių II kaime, Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo įrengiant biokuro katilinę, dūmtraukio statybos projektas (DP).	Biokuro aruodo konstrukcijos Ilgis, L=11,75m Plotis, B=5,07m Aukštis, H=5,0m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2016 (2016-03/2016-03)
3.1	Biokuro bunkerio projektavimas. Neypatingasis	Ilgis, L=12,0m Plotis, B=5,20m Aukštis, H=5,0m		
4	Gamybos paskirties pastato Verslo g. 15A, Kumpių k., Kauno r. sav., statybos projektas (TP). Ypatingasis	Ilgis, L=90,0m Plotis, B=48,0m Aukštų skaičius -1-3	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Nežinoma (2015-12/2016-02)
5	Sporto paskirties pastato kapitalinio remonto , keičiant pastato paskirtį į viešbučių paskirties pastatą, gruodžio 17-osios g. 52A, Ukmergėje, projektas (TDP). Ypatingasis	Ilgis, L=60,0m Plotis, B=36,0m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Nežinoma (2015-11/2016-03)

		Aukštų skaičius -1-3		
6	Vienbučio gyvenamojo namo Zujūnų g. 21 Vilniuje, statybos projektas (TDP). Neypatingasis	Ilgis, L=16,0m Plotis, B=8,70m Aukštis, H=8,5m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2017 (2016-02/2016-03)
7	Kitos paskirties pastatų – katilinės ir skalbyklos, Stoties g. 14, Dūseikių k., Tryškių sen., Telšių r. sav., kapitalinio remonto projektas (TDP). Neypatingasis		Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Nežinoma (2016-04/2016-05)
7.1	Biokuro bunkerio projektavimas	Ilgis, L=6,0m Plotis, B=4,0m Aukštis, H=3,50m		
7.2	Esamų konstrukcijų būklės vertinimas, stiprinimas, naujų angų projektavimas			
8	DUJŲ REGULIAVIMO PUNKTO JĖGAINĖS G.12 KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (TDP). NEYPATINGAS	Dujų vamzdynų atramų projektavimas vamzdžiams d168-406mm	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2016 (2016-02/2016-03)
9	ŽUVŲ PRALIDOS ANČIOS UPĖJE, ESAMOJE SKAUDVILĖS UŽTVANKOJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS (TDP). Ypatingasis	Ilgis, L=56,0*m Plotis, B=41,0*m Aukštis, H=6,0*m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	Nežinoma (2016-07/2016-09)
10	ŽUVŲ PRALIDOS ŠUNIJOS UPĖJE, ESAMOJE LOMIŲ UŽTVANKOJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS (TDP).	Ilgis, L=55,0*m	P Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2019

	Ypatingasis	Plotis, B=48,0*m Aukštis, H=5,0*m		(2016-07/2016-09)
11	ŽUVŲ PRAĖJIMO TAKO, UNIKALUS NR.7799-7006-9028, JŪROS UPĖJE PRIE TAURAGĖS UŽTVANKOS KRANTO G.3A, TAURAGĖS M. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS (TDP). Ypatingasis	Ilgis, L=15,0*m Plotis, B=17,0*m Aukštis, H=9,5*m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2019 (2016-07/2016-09)
12	Dvariūkų užtvankos ant Mūšos upės kranto, Pakruojo r. sav., Guostagalio sen., pagrindinių vandens uždorių darbo brėžiniai (DP).	Ilgis, L=10m Patvankos aukštis, H=4,0m	Konstrukcijų projekto dalies vadovas	2017 (2016-08/2016-09)
	2015 metai			
1	Visagino nuotekų valymo įrenginių kitos paskirties statinio Skrytelių k. Visagino sav., pritaikymo sauso dumblo sandėliavimui paprastojo remonto supaprastintas projektas (TDP).		Projekto dalies vadovas – konstruktorius. Konstrukcijų projektavimas ir brėžinių parengimas	Nežinoma (2015-11/2015-12)
1.1	Atraminė siena su užvažiavimo rampa	Ilgis, L=15m Aukštis, H=3,0m		
1.2	Esamų dumblo aikštelių remonto sprendiniai			
2	Grūdų priėmimo pastato ir saugojimo bokštų Rikliškių g. 22, Runeikių k., Kėdainių r. sav., statybos projektas (TP, DP).		Projekto dalies vadovas – konstruktorius. Konstrukcijų projektavimas ir brėžinių parengimas	2016 (2015-02/2015-08)

2.1	Grūdų priėmimo pastatas. Neypatingasis	Ilgis, L=30m Plotis, B=15m Aukštis, H=17,50m		
2.2	Grūdų saugojimo bokštai. Neypatingasis	Plotis, D=15m Aukštis, H=24*m		
3	Žemės ūkio technikos garažo Rikliškių g. 22, Runeikių k., Kėdainių r. sav., statybos projektas (TP ir DP).		Projekto dalies vadovas – konstruktorius. Konstrukcijų projektavimas ir brėžinių parengimas	2016 (2015-02/2015-08)
3.1	Žemės ūkio technikos garažas 01. Ypatingasis	Ilgis, L=80m Plotis, B=30...45m Aukštis, H=15,0m		
4	Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo statinių Ateities pl. 51b, Kaune, statybos projektas II etapas. Mechaninio ir biologinio apdorojimo pastatų, saugojimo stoginės ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba (DP)		Projekto dalies atlikėjas – konstruktorius. Konstrukcijų projektavimas ir brėžinių parengimas Vadovavo PDV (konstr.) Darius Kalesnykas, kvalifik. atest. Nr. 21753	2015 (2015-01/2015-02)

4.1	Požeminė lietaus vandens akumuliacinė talpa. Neypatingasis	Ilgis, L=18m Plotis, B=9m Aukštis, H=2,70m		
4.2	Perkolato talpa. Neypatingasis	Ilgis, L=6*m Plotis, B=4*m Aukštis, H=3,0*m		
4.3	Biofiltrai. Neypatingasis	Ilgis, L=22m Plotis, B=17m Aukštis, H=5,0*m		
4.4	Komposto rafinavimo ir brandinimo pastatas. Ypatingasis	Ilgis, L=70m Plotis, B=36m Aukštis, H=11,0m		