

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LT_GSI 900**Kaunas****2020 m. vasario mėn. 03 d.**

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės vandenys“ (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Žaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, (toliau abi kartu vadinamos Šalimis ir bet kuri jų atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau ši sutartis su jos priedais – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka vandens skaitiklius (toliau – Skaitikliai), pagal specifikaciją ir kainas nurodytas šios sutarties Priede Nr. 1., kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Sutarties kaina be PVM - 33.700,00 EUR (Trisdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct), PVM (21%) sudaro 7.077,00 EUR (Septyni tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 00 ct.). Bendra Sutarties suma įskaitant PVM, yra 40.777,00 EUR (Keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 00 ct.).

2. SKAITIKLIŲ KOMPLEKSIŠKUMAS, KOKYBĖ IR GARANTIJOS

2.1. Skaitikliai yra nauji, veikiantys, atitinkantys specifikaciją pagal šios Sutarties Priedą Nr.2., kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2.2. Skaitikliai atitinka Europos ir Lietuvos normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

2.3. Perkami skaitikliai turi turėti pirminę metrologinę patikrą patvirtinančius ženklus.

2.4. Skaitikliai turi turėti ženklavinę, atitinkantį Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles.

2.5. Pardavėjas suteikia skaitikliams - 12 (dvylika) mėnesių garantiją nuo pristatymo Pirkėjui dienos.

2.6. Skaitiklių perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo akto pasirašymu.

3. ATSISKAITYMO TVARKA, KIEKIAI IR PRISTATYMAS

3.1. Skaitiklius Pirkėjas užsako telefonu arba elektroniniu paštu, pagal patvirtintą ir suderintą skaitiklių užsakymo ir pristatymo grafiką Sutarties priedas Nr.3, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3.2. Numatomi pirkti Skaitiklių kiekiai, pagal UAB „Ukmergės vandenys“ vandens skaitiklių apklausos pirkimo sąlygas.

3.3. Skaitikliai pristatomi į UAB „Ukmergės vandenys“ sandėlį adresu Gėlių g. 18, Ukmergė.


3.4. Už patiektus Skaitiklius Pirkėjas atsiskaito pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3.5. Vykdamas sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateikia „E. sąskaitos“ Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo. Nesant objektyvių galimybių finansinius dokumentus pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, Pardavėjas finansinius dokumentus teikia Sutartyje nurodytais adresais pasirinktu vienu ar keliais būdais (paštu, faksu ar elektroniniu paštu).

Pardavėjas



Pirkėjas



4. NETESYBOS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

- 4.1. Jeigu Pardavėjas laiku po sutarties pasirašymo neatlieka savo įsipareigojimų, nepateikia užsakytų prekių, nurodytų skaitiklių užsakymo ir pristatymo grafike, Pirkėjui pareikalavus Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,04 proc. delspinigių nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.2. Jeigu Pirkėjas laiku nesumoka Pardavėjui pagal sutartyje nustatytą terminą, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,04 proc. delspinigių, nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.3. Pirkėjas gali nutraukti sutartį įspėjusi prieš 14 dienų, jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai.
- 4.4. Pardavėjas gali nutraukti sutartį įspėjusi prieš 14 dienų, jei Pirkėjas neatsiskaito su juo daugiau kaip 30 dienų.

5. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*force majeure*)

- 5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu (stichinės nelaimės, kariniai veiksmai, socialinės suirutės, kontrahentų Šalių įstatymų pasikeitimas ir t.t.) bei negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
- 5.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės.
- 5.3. Apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimą Šalis privalo pranešti kitai Šaliai per 5 dienas nuo jų atsiradimo. Jeigu per nustatytą terminą nebuvo pranešta apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, nepranešusi Šalis atlygina kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.
- 5.4. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, trunka ne ilgiau kaip 20 dienų, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui. Jeigu aplinkybė trunka ilgiau kaip 20 dienų, tai kiekviena Šalis turi teisę Sutartį nutraukti, nekompensuodama kitos Šalies patirtų nuostolių, išskyrus to, ką privalėjo įvykdyti anksčiau pagal Sutartį.

6. GINČŲ SPRENDIMAS

- 6.1. Ginčų sprendimo tvarka - ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.
- 6.2. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių iki pilnos sutartyje numatytos sumos įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgių iki visiško abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal pateiktus užsakymus.
- 7.2. Ši sutartis netenka galios Pirkėjui atlikus naujo konkurso dėl Skaitiklių tiekėjo pasirinkimo procedūras ir pasirašius sutartį su pasirinktu skaitikliu tiekėju.
- 7.3. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

8. KITOS SĄLYGOS

- 8.1. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų, numatytų šioje Sutartyje, tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus perėmėjus, be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 8.2. Nuosavybės teisės į Skaitiklius pereina Pirkėjui nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo dienos.

Pardavėjas



Pirkėjas



8.3. Tais atvejais, jei įstatymo bus pakeisti tiesiogiai su kaina susiję mokesčiai (pridėtinės vertės mokestis, toliau-PVM) ar įvesti nauji, ji bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį.

8.4. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu, patvirtinti abiejų Šalių parašais bei antspaudais.

8.5. Sutarties priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

8.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai su priedais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. SUTARTIES PRIEDAS

Priedas Nr.1. Skaitiklių specifikacija ir kainos.

Priedas Nr.2. Skaitiklių techniniai rodikliai.

Priedas Nr.3. Skaitiklių užsakymo ir pristatymo grafikas

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Pardavėjas:

UAB „Informatikos ir Ryšių Technologijų Centras“

Gaižiūnų g-vė 3, LT-50128 Kaunas

Įmonės kodas: 134880487

PVM kodas: LT-348804811

Telefonas (8 37) 49 10 52

Faksas (8 37) 45 16 02

Sąskaitos Nr. LT 61 7044 0600 0313 8114

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Pirkėjas:

UAB „Ukmergės vandenys“

Gėlių g 18, LT-20115 Ukmergė

Įmonės kodas: 182743364

PVM kodas: LT827433610

Telefonas 8~340 63135

Faksas 8~340 63085

Sąskaitos Nr. LT47 4010 0429 0002 0176

Bankas: Luminor Bank AB

Banko kodas: 40100

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

UAB „Ukmergės vandenys“

Direktorius

Direktorius

Gintautas Žaliauskas
A.V.

Rimas Arlinskis
A.V.

2020 m. vasario mėn. 03 d.

2020 m. vasario mėn. 03 d.

Pardavėjas _____

Pirkėjas _____

PRIEDAS Nr. 1
2020 m. vasario mėn. 03 d.

Skaitiklių specifikacija ir kainos

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 110 mm be antgalių	2 000	vnt.	11,20	22 400,00
2.	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 80 mm be antgalių	1 000	vnt.	11,30	11 300,00
Bendra kaina eurai be PVM:					33 700,00
PVM 21 %:					7 077,00
Bendra kaina eurai su PVM:					40 777,00

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras"

UAB „Ukmergės vandenys“

Direktorius

Direktorius

 Gintautas Žaliauskas
 A.V.

 Rimas Arlinskis
 A.V.

Pardavėjas _____

Pirkėjas _____

PRIEDAS Nr. 2
2020 m. vasario mėn. ____ d.

SKAITIKLIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
1.	Gamintojo pavadinimas	Wasser Gerate (ETW-ECO)
2.	Paskirtis	Šalto vandens apskaitai
3.	Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm	15
4.	Montažinis ilgis be antgalių mm	80
5.	Skaitiklio sriegis coliais	G3/4
6.	Prijungimo sriegis coliais	G1/2
7.	Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius	8
8.	Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 360°	360
9.	Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė sumontuoti radijo modulį nuotoliniam duomenų perdavimui	Taip
10.	Turi būti atlikta pirminė metrologinė patikra	Taip
11.	Skaitiklis turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:	
11.1	ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių (OILM rekomendacija Nr. 49, ISO 4064) reikalavimus;	Taip
11.2	ES direktyvos 2014/32/EB reikalavimus	Taip
11.3	Magnetinė mova apsaugota nuo išorinio magnetinio lauko poveikio pagal EN 14 154 reikalavimus;	Taip
11.4	Matavimo paklaidos išlieka leistinos prie magnetinio lauko stiprumo iki 100 kA/m;	Taip
11.5	Skaitiklio konstrukcija užtikrinanti rodmenų įtaiso apsaugą nuo nesankcionuoto mechaninio poveikio, stiklas atsparus suspaudimui.	Taip
12.	Nominalus vandens srautas Q_n m ³ /h	2,5
13.	Didžiausias vandens srautas Q_{max} m ³ /h	3,125
14.	Mažiausias vandens srautas Q_{min} m ³ /h	0,0156
15.	Tarpinis vandens srautas Q_t m ³ /h	0,025
16.	Jautrio slenkstis m ³ /h	0,01
17.	Didžiausias darbinis slėgis P_{max} bar $\geq$ 10	10
18.	Didžiausias slėgis bandymų metu P bar $\geq$ 10	10
19.	Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q_{max} bar $\geq$ 0,4	0,40
20.	Santykinė matavimo paklaida nuo Q_{min} iki Q_t % ± 5	5
21.	Santykinė matavimo paklaida nuo Q_t iki Q_{max} % ± 2	2
22.	Leidžiama aukščiausia šalto vandens temperatūra t C° $\geq 30^\circ$	T50
23.	Mažiausia padalos vertė I (litrais) 0,05	0,05

Pardavėjas



Pirkėjas



Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
1.	Gamintojo pavadinimas	Wasser Gerate (ETW-ECO)
2.	Paskirtis	Šalto vandens apskaitai
3.	Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm	15
4.	Montažinis ilgis be antgalių mm	110
5.	Skaitiklio sriegis coliais	G3/4
6.	Prijungimo sriegis coliais	G1/2
7.	Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius	8
8.	Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 360°	360
9.	Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė sumontuoti radijo modulį nuotoliniam duomenų perdavimui	Taip
10.	Turi būti atlikta pirminė metrologinė patikra	Taip
11.	Skaitiklis turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:	
11.1	ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių (OILM rekomendacija Nr. 49, ISO 4064) reikalavimus;	Taip
11.2.	ES direktyvos 2014/32/EB reikalavimus	Taip
11.3.	Magnetinė mova apsaugota nuo išorinio magnetinio lauko poveikio pagal EN 14 154 reikalavimus;	Taip
11.4.	Matavimo paklaidos išlieka leistinos prie magnetinio lauko stiprumo iki 100 kA/m;	Taip
11.5.	Skaitiklio konstrukcija užtikrinanti rodmenų įtaiso apsaugą nuo nesankcionuoto mechaninio poveikio, stiklas atsparus suspaudimui.	Taip
12.	Nominalus vandens srautas Q_n m ³ /h	2,5
13.	Didžiausias vandens srautas Q_{max} m ³ /h	3,125
14.	Mažiausias vandens srautas Q_{min} m ³ /h	0,0156
15.	Tarpinis vandens srautas Q_t m ³ /h	0,025
16.	Jautrio slenkstis m ³ /h	0,01
17.	Didžiausias darbinis slėgis P_{max} bar ≥ 10	10
18.	Didžiausias slėgis bandymų metu P bar ≥ 10	10
19.	Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q_{max} bar $\geq 0,4$	0,40
20.	Santykinė matavimo paklaida nuo Q_{min} iki Q_t % ± 5	5
21.	Santykinė matavimo paklaida nuo Q_t iki Q_{max} % ± 2	2
22.	Leidžiama aukščiausia šalto vandens temperatūra t C° $\geq 30^\circ$	T50
23.	Mažiausia padalos vertė I (litrais) 0,05	0,05

Pardavėjas



Pirkėjas



PRIEDAS Nr. 3
2020 m. vasario mėn. ____ d.

SKAITIKLIŲ UŽSAKymo IR PRISTATymo GRAFIKAS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis vnt.	Skaitiklių pristatymo diena
1	2	3	4
1.	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 80 mm be antgalių	500	2020.04.03
2.	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 110 mm be antgalių	1000	2020.04.03
3.	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 80 mm be antgalių	500	2020.06.01
	Moviniai R160 tikslumo klasės vienasraučiai 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 110 mm be antgalių	1000	

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų
centras“

Komercijos direktorius

Gintaras Šidlauskas



UAB „Ukmergės vandenys“

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų
skyriaus viršininkas

Artūras Rasimavičius



Pardavėjas _____

Pirkėjas _____