

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Užbaigus arba prieš užbaigus
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisė turintis, buvęs, kontaktinė informacija, registruotas, kuriamo kaupiamai ir saugomi duomenys apie tiekėjų, pavalduimus, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčių mokėtojo kodas, šio juridinio asmens yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojas)

Trakų istorijos muziejui
(Adresasas (perkaudžioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

2020m. sausio 31d. Nr. 1

Trakai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės apibūdinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1.	2	3	4	5			
1.	Kompaktinė lemputė	Cokolis G23, maksimali galia 11W, šviesos spektras 830.	Vnt.	30 vnt.	3,05	91,50	110,70
2.	Kompaktinė lemputė	Cokolis G23, maksimali galia 9W, šviesos spektras 830.	Vnt.	30 vnt.	3,05	91,50	110,7
3.	Kompaktinė lemputė	Cokolis G24D-2, galingumas 18W, šviesos spektras 830.	Vnt.	20 vnt.	4,87	97,40	117,80
4.	Kompaktinė lemputė	Cokolis G24D -3, galingumas 26 W, šviesos spektras 830.	Vnt.	30 vnt.	4,62	138,6	167,70
5.	Energija	Tulpės formos, matinė, Cokolis E27,	Vnt.	80 vnt.	3,29	263,20	318,47

	taupanti lemputė	galingumas 28W.					
6.	Halogeninė lemputė	Tulpės formos, metalinė. Cokolis E14, galingumas 28W.	Vnt.	80 vnt.	3,30	264,00	319,44
7.	Lemputė	Tulpės formos, šviesos diodų. Cokolis E14, galingumas 4W.	Vnt.	60 vnt.	2,22	133,20	161,40
8.	Kompaktinė fluorescencinė lemputė	Cokolis F27, galingumas 9W.	Vnt.	50 vnt.	3,63	181,50	219,62
9.	Halogeninė lemputė	Cokolis GU5,3; galingumas 20W, įtampa 12 V.	Vnt.	30 vnt.	0,74	22,2	26,86
10.	Halogeninė lemputė	Cokolis GU5,3; galingumas 35W, įtampa 12 V.	Vnt.	30 vnt.	1,64	49,20	59,53
11.	Stalinis šviestuvas	Ilgis 200 mm, korpuso spalva balta, plotis 140 mm, aukštis 500 mm. Korpuso medžiaga - plastikas. Gaubto spalva - balta. Gaubto medžiaga - matinis plastikas. Maksimali galia: 11 W, nominali įtampa: 230 V, lempučių skaičius: 1, lempučių lizdas: G23. Montavimo tipas: pastatomas. Su jungikliu.	Vnt.	2 vnt.	33,02	66,04	79,91
12.	Šviestuvas	Ilgis 230 mm, korpuso spalva balta,	Vnt.	4 vnt.	54,54	218,16	263,97

			plotis 380 mm, aukštis 118 mm. Korpuso medžiaga - plastikas. Gaubro spalva – balta. Gaubio medžiaga – matinis plastikas. Maksimali galia: 11 W, nominali įtampa: 230 V, lemputių skaičius: 1, lempučių lizdas: G23. Montavimo tipas: pastatomas. Su jungikliu. Šviestuvo lūpas: darbo stalo.	Vnt.	10 vnt.	10,50	105,00	127,05
13.	Elementas	GP27A, 12V. 1 pakuotėje – 10 vnt.		Vnt.				
14.	Elementas	GP, CR2016,3		Vnt.	2 vnt.	1,07	2,14	2,59
15.	Prožektorius	Ilgis 200 mm, plotis 125 mm, aukštis 125 mm, su lempučių komplekte, maksimali galia 3 W, šviesos srautas 800 lm, spalvos temperatūra 6000...6500 °K. Korpuso spalva pilka, medžiaga plastikas, įkrovos laikas 900 min. Veikimo laikas įkrovus 360 min., akumuliatoriaus / baterijos talpa 500 mAh, veikimo režimo skaičius 1, žibintuvėlio lūpas – rankinis.		Vnt.	1 vnt.	19,75	19,75	23,90
16.	Rėmelis kištukiniams lizdams ir jungikliams	Spalva ruda. Vietų skaičius: 1. Medžiaga plastikas.		Vnt.	80 vnt.	0,29	23,2	28,07
17.	Kištukinis lizdas	Spalva ruda. Srovė/įtampa 16A/250V. Su įžeminimu. Komplektacija: be rėmelio.		Vnt.	30 vnt.	1,64	49,20	59,53
18.	Jungiklis	Klavišų skaičius: 2. Spalva ruda.		Vnt.	30 vnt.	1,78	53,40	64,61

19.	Jungiklis	Komplektacija: be rėmelio. Srovė/įtampa 10A/250V.	Vnt.	20 vnt.	1,64	32,80	39,69
20.	Kabelis	Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: balta. Laidininko tipas: varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis 3 x 1,5 mm ² . Įtampa 300/300 V.	m	50 m	0,65	32,50	39,33
21.	Kabelis	Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: ruda. Laidininko tipas: varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis 3 x 1,5 mm ² . Įtampa 300/500 V.	m	100 m	0,65	65,00	78,65
22.	Kabelis	Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Apvalkalo spalva: ruda. Laidininko tipas: varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis 3 x 2,5 mm ² . Įtampa 300/500 V.	M	50 m	0,82	41,00	49,61
23.	Puodelių ir lėkščių kompleksas	Sudedamosios dalys: Grūdintas stiklas. Puodelio tūris 220 ml.	Kompl.	5 kompl.	5,78	28,90	34,97
24.	Nemaistinis kibiras	Talpa 12 l, spalva juoda. Rankena metalinė.	Vnt.	5 vnt.	4,12	20,60	24,93
25.	Kibiras su	Emaliuotas, su dangčiu, įvairių spalvų.	Vnt.	2 vnt.	13,63	27,26	32,98

	dangėiu	Tinka sąlyčiui su maistu. Talpa 12 l	Vnt.	6 vnt.	33,05	198,30	239,94
26.	Elektrinis virduklis	Talpa 1.7 l. Automatinis išjungimas- virduklis automatiškai išsijungia vandeniu užvirus. Suapelyje yra kalkių filtras tyresniam ir švaresniam vandeniui. Dangtelio užraktas. Paslėptas kaitinimo elementas. Tokkoknings – apsauga nuo perkaitinimo. 360 laipsnių pirueto formos pagrindas. Vandens lygio indikatorius – išorėje. Apšviestas įjungimo / išjungimo mygtukas. Spalva antracitas.	Vnt.	6 vnt.	33,05	198,30	239,94
27.	Elektrinis radiatorius	Apsauga nuo užšalimo. Programavimo ir jungimo į vieną grandinę galimybė. Apšildomas plotas 20 m ² . Galingumas 2 kW. Aukštis 49 cm. Elektroninis termostatas. Galingumo lygių skaičius – 1. Plotis 80 cm. Gylis 12 cm. Įtampa 220 V.	Vnt.	3 vnt.	74,38	223,14	270,00
28.	Elektrinis radiatorius	Apsauga nuo užšalimo. Programavimo ir jungimo į vieną grandinę galimybė. Apšildomas plotas 15 m ² . Galingumas 1,5 kW. Aukštis 49 cm. Elektroninis termostatas. Galingumo lygių skaičius – 1. Plotis 65,5 cm. Gylis 12 cm. Įtampa 220 V.	Vnt.	3 vnt.	64,21	192,63	233,08
29.	Elektrinė mini	Spalva: juoda. Turi būti apsauga nuo	Vnt.	1 vnt.	27,26	27,26	32,98

	viryklė	perkašinimo. Kaitviečių skaičius – 2 vnt. Kaitviečių skersmuo 188/155 MM. Aukštis 8,5 cm. Plotis 53 cm. Gylys 22,5 cm. Bendras galingsumas 2500 W.	Vnt.	1 vnt.	57,84	57,84	69,99
30.	Mikrobangų krosnelė	Su laikmačiu. Talpa 20 l. Automatinė atitirpimo funkcija. Apšvietimas. Aukštis 27 cm. Korpuso spalva balta. Valdymo tipas mechaninis. Plotis 44,6 cm.. Gylys 32,9 cm.	Vnt.	2 vnt.	119,80	239,60	289,92
31.	Dulkių šaurblys	Galvia 700 W. Laido ilgis 5 m. Galingumo reguliavimas ant siurblio. Energijos snaudų klasė A. Siurblio spalva pilka. Siurbimo ant kilimų klasė D. Vamzdžio tipas chromuotas. Dulkių maišelio talpa 2,8 l. Siurblio antgaliai: universalus kietoms grindims ir kilimams, antgalis plyšiams ir baldų šepetėlis. Svoris 5,1 kg.	Vnt.	3 vnt.	33,05	99,15	119,97
32.	Pastatomas ventiliatorius	Su laikmačiu. Galvia 55 W. Korpuso sukimosi funkcija: 90 laipsnių. Sparnuotės skersmuo 40 cm. Nuotolinis valdymas. Galingumo lygių skaičius 3.	Vnt.	5 vnt.	1,78	8,90	10,77
33.	Virtuvinis rankšluostukų komplektas	Medžiaga: 60 % medvilnė, poliesteris 40 %. Spalva: ruda. Komplekte 2 vnt.	Vnt.	5 vnt.	1,98	9,90	11,98
34.	Virtuvinis	Medžiaga: 100 % medvilnė.	Vnt.	5 vnt.	1,98	9,90	11,98

	rankšluostis	Spalva: įvairios. Matmenys: 50 x 70 cm.						
35.	Virtuviniai rankšluosčiai	Medžiaga: 100 % medvilnė. Spalva: įvairios. Komplekte 2 vnt. Matmenys: 50 x 70 cm.	Vnt.	5 vnt.	2,55	12,75	15,43	
36.	Baliklis	Kvapas citrinų. Analogiškas balikliui „ACE“. Tūris 1 l	But.	50 but.	1,28	64,00	77,44	
37.	Dušo kabinių valiklis	Tūris: 500 ml. Purškiamas.	Vnt.	5 vnt.	5,20	26,00	31,46	
38.	Kalkių nuosėdų ir rūdžių valiklis	Tūris: 500 ml. Purškiamas.	Vnt.	5 vnt.	3,67	18,35	22,20	
39.	Bežinė šnora	Medžiaga: beržų šakos. Ilgis: 50 cm. Spalva tamsi.	Vnt.	30 vnt.	2,31	69,30	83,85	
40.	Putos baldų valymui	Puikiai saugo baldus nuo subraižymų. Tinka lakuotiems ir mediniams paviršiams valyti. Sudėtyje yra vaško. Purškiamas. Tūris – 500 ml.	Flak.	30 flak.	3,79	113,70	137,58	
41.	Baldų valiklis	Purškiamas. Tinka lakuotiems ir	Vnt.	20 vnt.	2,57	51,40	62,19	

		mediniams paviršiams valyti. Tūris – 650 ml.						
42.	Baldų polirolis	Nepurškiamas. Tūris 120 ml. Nuvalo, atnaujina baldus.	Vnt.	30 vnt.	2,36	70,80	85,67	
43.	Pešėių valiklis	Kiekis pakuotėje: 250 ml. Išsiga 50-100 ml/m ² . Skirtas pašalinti pešėsius ir grybelių nuo mineralinių paviršių viduje ir lauke.	Vnt.	30 vnt.	4,72	141,60	171,34	
44.	Automobilių prietaisų skydelio valiklis	Pakuotės tūris: 0,75 l. Prietaisų skydelio valiklis nuvalo ir apsaugo visas plastikines automobilio salono dalis. Amisiatinis produktas, kuris sumažina dulkių kaupimąsi. Sulėtina plastikų senėjimą.	Vnt.	4 vnt.	3,30	13,20	15,97	
45.	Žieminis automobilio langų plovimo skystis	Pakuotės tūris: 5 l. Neužšalantis iki -25°C.	Vnt.	10 vnt.	3,05	30,50	36,91	
46.	Automobilio langų plovimo skystis	Pakuotės tūris: 4 l. Neužšalantis iki -15°C.	Vnt.	10 vnt.	2,47	24,70	29,89	
47.	Vasarinis automobilio langų plovimo skystis	Pakuotės tūris: 4 l. Neužšalantis iki -4°C.	Vnt.	10 vnt.	1,24	12,40	15,00	
48.	Purškiamas	Pakuotės tūris: 0,05 l. Paskirtis: oro	Vnt.	4 vnt.	1,70	6,80	8,23	

	automobilio kvėpiklis	gaiviklį purkšti ant kortelės, esančios dėžutės viduje.						
49.	Dulkų šepetėlis	Paskirtis: namams valyti.	Vnt.	20 vnt.	8,51	170,02	205,94	
50.	Šluotelė dulkėms	Paskirtis: namams valyti. Pagaminta iš stručio plunksnų.	Vnt.	20 vnt.	5,21	104,20	126,08	
51.	Medžio anglis	Mediena: beržų anglis, lengvai uždegamos popieriumi arba specialiu skysčiu. Pakuotės tūris 10 l.	Pak.	20 pak.	2,72	54,40	65,82	
52.	Kepintuvų uždegimo skystis	Tinkamas naudoti: židiniams, kepsninėms, laužams. Tūris 1 l.	But.	20 but.	1,64	32,80	39,69	
53.	Buitinis audinys	Plotis 110 cm. Ritinio ilgis 100 m.	M	100 m	2,27	227,00	274,67	
54.	Daržo dangą 50 g	Plėvelės rūšis: daržo. Spalva: juoda. Svoris 20 kg. Plotis 1600 mm. Ilgis 250000.	M	250 m	0,84	210,00	254,10	
55.	Daržo dangą 17 g	Plėvelės rūšis: daržo. Spalva: balta. Tinka augalų apsaugai nuo šalčio, stabilizuota UV spindulių poveikiui, ilgaamžė. Svoris 7 kg. Plotis 1600 mm. Ilgis 250000 mm.	M	250 m	0,62	155,00	187,55	
56.	Polietileno plėvelė	Plėvelės rūšis: šiltnamių. Spalva: skaidri. Svoris 56 kg. Storis 200 µm. Ilgis 60000 mm.	M	60 m	2,31	138,60	167,71	
57.	Tentas	Nelaidus vandeniui, su aliuminio	Vnt.	2 vnt.	11,81	23,62	28,58	

		žiedais. Svoris : 65 g/m ² . Medžiaga: polipropilēnas. Plotis: 12000 mm. Ilgis: 8000.						
58.	Dvirāts karutis	Talpa: 75 l. Maksimāli apkrova 100 kg. Rauš skaičus- 2. Rēmo medžiaga: plienas. Dūbens medžiaga: plienas. Ratai pripučiami.	Vnt.	2 vnt.	35,45	70,90		85,79
59.	Grūdu masalas graužikams	Kiekis: 100 g.	Vnt.	20 vnt.	1,40	28,00		33,88
60.	Skrājančū vabzdžū insekticīdas	Kiekis flakone: 400 ml.	Vnt.	50 vnt.	2,47	123,50		149,44
61.	Ropojančū vabzdžū insekticīdas	Kiekis flakone: 400 ml.	Vnt.	20 vnt.	2,47	49,40		59,77
62.	Herbicīdai	Paskirtis: produktā galima naudoti norimī īsnaikimī piktzoles īs dirves priēš sodināt darzoves, gēles, krūmus ar medžius, tvarkant apzēldimtus plotus. Tūris: 1 l.	Vnt.	50 vnt.	4,12	206,00		249,26
63.	Vēduoklīnis grēblis	Ilgis 500 mm. Darbinis plotis: 48 CM. Spalva raudona. Vīrbū skaičus: 22. Darbinēs daļies medžiaga: plastikas. Grēblio rūsis: vēduoklīnis. Be koto.	Vnt.	10 vnt.	14,45	144,50		174,85
64.	Žemēs	Tūris: 50 l. Mīšinio tipas: substratas.	Vnt.	10 vnt.	3,46	34,60		41,87

		Sudėtis: didelės skaidos durpės.						
65.	Dušo žarna	Ilgis: 160 cm. Papildoma informacija: chromuotas. Medžiaga: plastikas. Spalva: chromuotas.	Vnt.	2 vnt.	7,93	15,86	19,19	
66.	Kombinuotos replės	Ilgis: 180 mm. Ypatybės: kombinuoklisios / 1000 V.	Vnt.	2 vnt.	3,46	6,92	8,37	
67.	Plakrankas	Kotas: plastmasinis, aptrauktas guma. Svoris: 300 g. Be viniųtraukio.	Vnt.	4 vnt.	4,06	16,24	19,65	
68.	Atsuktuvų kompleksas	Komplektą sudaro plokšti SL atsuktuvai 3x75 mm; 4x100;5, 5x100 mm, 6,5x150 mm, 8x175 mm. Kryžiniai: atsuktuvai PH0x50 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm, PZ1x100 mm, PZ2x100 mm.	Kmpl.	3 kompl.	8,26	24,78	29,98	
69.	Gražtas	Skirtas gręžti betoną, grūnią, mūrą. Skersmuo: 6 mm. Bendras ilgis: 210 mm. Darbinis ilgis: 160 mm.	Vnt.	5 vnt.	2,47	12,35	14,94	
70.	Gražtų kompleksas medienai	Skirtas gręžti medienai. Gražto skersmuo: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm. Kiekis pakuotėje – 8 vnt. Gražto / kalto kotelio tipas – tiesus kotelis.	Kmpl.	3 kompl.	2,45	7,35	8,89	
71.	Gražtų kompleksas	Skirtas gręžti mūrą. Kiekis pakuotėje – 5 vnt. Gražtų skersmuo 4; 5; 6; 8; 10 mm. Gražto kotelio tipas SD.	Kmpl.	3 kompl.	3,71	11,13	13,47	
72.	Gražtų	Skirtas gręžti metalą. Komplekto	Kmpl.	3 kompl.	9,88	29,64	35,86	

	komplektas	sudedamosios dalys: 13 vnt. Netinka grūdintam metalui gręžti. Gražių skersmuo: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 mm.							
73.	Kabių įrankis	Modžiaga iš kurios pagamintas gaminyis: metalas. Ilgis 140. Tinka kabės 6-14.	Vnt.	2 vnt.	9,08	18,16			21,97
74.	Kabės	Kiekis dėžutėje - 1000 vnt. Tipas 140. Ilgis: 8 mm.	Vnt.	10 000 vnt.	2,85	28,50			34,49
75.	Kabės	Kiekis dėžutėje - 1000 vnt. Tipas 140. Ilgis: 6 mm.	Vnt.	10 000 vnt.	1,89	18,90			22,87
76.	Medisraigis	Skersmuo: 4,8 mm. Ilgis: 75 mm. Galvutės įpjovos tipas: kryžminė. Padengimas: pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: įleidžiama. Sraigto paskirtis: į medieną.	Vnt.	2000 vnt.	0,025	50,00			60,50
77.	Medisraigis	Skersmuo: 4,2 mm. Ilgis: 110 mm. Galvutės įpjovos tipas: kryžminė. Padengimas: pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: įleidžiama. Sraigto paskirtis: į medieną.	Vnt.	2000 vnt.	0,066	132,00			159,72
78.	Medisraigis	Skersmuo: 3,5 mm. Ilgis: 45 mm. Galvutės įpjovos tipas: kryžminė. Padengimas: pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: įleidžiama. Sraigto paskirtis: į medieną.	Vnt.	1000 vnt.	0,008	8,00			9,68
79.	Medisraigis	Skersmuo: 3,5 mm. Ilgis: 32 mm.	Vnt.	1000 vnt.	0,017	17,00			20,57

		Galvutės įpjovos tipas: kryžminė. Padengimas: pilkai fosfatuoti. Galvutės tipas: ilcidžiama. Sraigų paskirtis: į metalą.						
80.	Išukamas nailoninis įvaras	Ilgis: 50 mm. Skersmuo: 6 mm. Į dėžėje – 10 pakuočių.	Pak.	10 pak.	0,74	7,40	8,95	
81.	Statybinės vėrys	Medžiaga iš kurios pagamintas gaminy: metalas. Ilgis: 120 mm. Skersmuo: 4 mm. Svoris su pakuote- 5 kg. Padengimas: nccinkuotas.	Pak.	1 pak.	4,09	4,09	4,95	
82.	Impregnantas	Skirtas lauko ir vidaus darbams. Išeiga: 12 m ² /L. Kiekis pakuotėje: 10 l. Panaudojimas: Vartams, tvoroms, lauko dailylentėms, sijoms. Džiūvimo laikas: 12 val. Apsaugo nuo VU spindulių, suteikia ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės. Spalva: auksinio žuoko.	Pak.	10 pak.	8,26	82,60	99,95	
83.	Impregnantas	Skirtas lauko ir vidaus darbams. Išeiga: 12 m ² /L. Kiekis pakuotėje: 10 l. Panaudojimas: Vartams, tvoroms, lauko dailylentėms, sijoms. Džiūvimo laikas: 12 val. Apsaugo nuo VU spindulių, suteikia ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės. Spalva: tamsus ažuolas.	Pak.	10 pak.	7,56	75,60	91,48	
84.	Dažymo teptukas	Plotis: 70 mm. Teptuko forma: plokščias. Šeriai: natūralūs. Teptuko rankena: medinė.	Vnt.	10 vnt.	2,06	20,60	24,93	
85.	Dažymo	Plotis: 35 mm. Teptuko forma:	Vnt.	10 vnt.	2,88	28,80	34,85	

	teptukas	ploksčias. Šeriai: natūralūs. Tepruko rankena: medinė.					
86.	Dažymo teptukas	Plotis: 50 mm. Teptuko forma: ploksčias. Šeriai: natūralūs. Teptuko rankena: medinė.	Vnt.	10 vnt.	2,55	25,50	30,86
87.	Dažymo teptukas	Plotis: 60 mm. Teptuko forma: ploksčias. Šeriai: natūralūs. Teptuko rankena: medinė.	Vnt.	10 vnt.	2,84	28,40	34,36
88.	Dažymo teptukas	Plotis: 25 mm. Teptuko forma: ploksčias. Šeriai: natūralūs. Tepruko rankena: medinė.	Vnt.	10 vnt.	1,78	17,80	21,54
89.	Cementas	Naudojamas vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, muro ir tinko skiedimams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesiloksnuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkami naudoti ilgesnį laiką. Kiekis pakuotėje: 35 kg. Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21±3 MPa. Gniuždomasis stipris po 28 parų: 47±3 MPa.	Pak.	10 pak.	3,21	32,10	38,84
90.	Cinkuotas suvirintus tinklas	Vielos rūšis: cinkuotas. Rūtinio ilgis: 25 m. Aukštis: 1500 mm. Vielos storis: 1,06 mm. Akies dydis: 12.7x12.7.	M	50 m	3,30	165,00	199,65
91.	Vaitspirtas	Kiekis pakuotėje: 0,5 l. Skirtas	Vnt.	10 vnt.	2,06	20,60	24,93

		aliejiniamis, alkidiniams pentafitaliniams dažams skiesti, teptukams plauti.						
92.	Medienos plokštė	Graminys iš kurio pagamintas gaminy: medienos drožlės. Matmenys: 18x1250x2500	Vnt.	30 vnt.	12,72	381,60	461,74	
93.	Pistoletinės montazinės putos	Naudojamas su specialiu pistoletu. Paskirtis: tinka izoliaciniam, montavimui, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išėja: 30-45 l. Talpa: 750 ml.	Vnt.	10 vnt.	3,71	37,10	44,89	
94.	Žiedlapinis slifavimo diskas	Skirtas įvairiam metalui šlifuoti. Ypatybės: Žiedlapinis. Matmenys/skersmuo: 125x22,23 mm.	Vnt.	50 vnt.	1,23	61,50	74,42	
	Pjovimo diskas plicniui pjauti	Skirtas metalui pjauti. Matmenys/skersmuo: 125x2x22,23 mm.	Vnt.	50 vnt.	1,07	53,50	64,74	
95.	Metaliniai kampiniai	Kampiniai medžio tvirtinimui. Matmenys: 50mm x 50 mm.	Vnt.	40 vnt.	0,29	11,60	14,04	
96.	Laidų tvirtinimo dirželis	Ilgis: 160 mm. Plotis: 2,6 mm. Spalva: Juoda. Darb temperatūra nuo -40 ^o C iki +85 ^o c. Aukštas VU atsparumo lygis.	Vnt.	200 vnt.	2,72	5,44	6,58	
97.	Laidų tvirtinimo dirželis	Ilgis: 200 mm. Plotis: 2,6 mm. Spalva: Juoda. Darb temperatūra nuo -40 ^o C iki +85 ^o c. Aukštas VU atsparumo lygis.	Vnt.	200 vnt.	3,12	6,24	7,55	
98.	Respiratoriai su	Spalva baltą. Medžiaga: plastikas,	Vnt.	40 vnt.	11,23	449,20	543,53	

	vežiuvas	polipropilenas. Apsauga nuo kietųjų dalių ir dulksnos, su vežiuvu. Pakuotėje 2 vnt.			1 vnt.	117,36	117,36	142,01
99.	Aliuminės universalios kopėčios	Svoris – 21 kg. Ilgis-2980 mm. Plotis-950 mm. Aukštis- 6950 mm. Darbinis aukštis – 7950 mm. Medžiaga: aliuminis. Kopėčių tipas: 3 dalių universalios. Pakopų skaičius: 10.	Vnt.		1 vnt.	30,57	30,57	36,99
100.	Buitinės kopėčios	Pakopų skaičius: 8. Aikštelės aukštis – 162 cm. Didžiausias darbinis aukštis- 342 cm. Svoris – 7,1 kg. Išlaikomas svoris – 150 kg.	Vnt.		1 vnt.	8,17	8,17	9,89
101.	Hermetiko spaudiklis		Vnt.		1 vnt.	131,40	131,40	158,99
102.	Akumoliatorinis gręžtuvas-suktuvas	18 voltų, 24 mėn. garantija. MAX Sukimo momentas 30 Nm.	Vnt.		1 vnt.	0,57	0,57	103,46
103.	Langų ir durų sandarinimo juosta	9x7,5 mm ruda	M		150 M	9,90	9,90	11,98
104.	Kafami nailoniniai įvarai	8X100 mm	Pak.		10 pak.	2,55	2,55	9,26
105.	Inkariniai varžiai su metaliniu kaišiu	10X102 mm	Pak.		1 pak.	1,07	1,07	1,29
106.	Slaktų varžiai	7.5X 152 mm	Pak.		1 pak.	0,83	0,83	6,03
107.	Medvaržščiai	5X100 mm, 6X100	Pak.		6 pak.	7,23	7,23	437,42
108.	Techninė druska ledui tirpinti	Kiekis pakuotėje – 25 kg.	Pak.		50 pak.			

109.	Permatomas silikonas	300 ml	Vnt.	5	4,12	20,60	24,93
110.	Montažinių klijų skysti vinys	300ml	Vnt.	10	6,60	66,00	79,86
111.	Hermetiko spaudiklis	metalinis	Vnt.	1	3,63	3,63	4,39
112.	Staktų varžtai 7,5x152mm	7,5x152mm	Pak.	1	1,23	1,23	1,49
113.	Dvipusė lipni juosta	19 mm x 10 m	Vnt.	1	11,55	11,55	13,98
114.	Juodi purškiami dažai	flakonas	Vnt.	3	4,64	13,92	16,84
115.	Rudi purškiami dažai	Flakonas	Vnt.	3	4,04	12,12	14,67
116.	Baldu spynelės	16x20mm	Vnt.	4	2,88	8,64	10,45
117.	Pakabinamos spynos	125 x 70 mm	Vnt.	3	8,26	24,78	29,98
118.	Medžio klėjai	D3	Vnt.	3	3,79	11,37	13,76

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: dešimt tukstančių du šimtai devyniolika eurų ir 40 euro centų

Bendra pasiūlymo kaina be PVM aštuoni tukstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 79 euro centai.

* Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 skaičius po kablelio.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
L.	Pasiūlymas pirkimui	17 lapų
...		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiulyme nurodyta informacija yra **konfidenciali** /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/;

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidenciali“)	Dokumento pavadinimas Konfidencialus Pasiūlymas pirkimui Nr.1

Pastaba. Tiekėjui neuurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiulyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja 90 dienų;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiulyme pateiktą duomenys yra tikri.

Direktorė Adėlė Gedminienė

(Tiekėjos arba įgalioto** asmens

(Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)

**Įgaliotas asmuo kartu su pasiūlymu pateikia ir įgaliojimą patvirtinanti dokumentą ar jo kopiją. Pateiktas skemtas dokumentas elektroninėje formoje