

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 64

Tauragė,

2020 m. vasario 7 d.

Viešojo įstaiga Tauragės ligoninė, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama direktoriaus Liutauro Indriuškos, veikiančio pagal Įstatus, ir UAB Diamedica, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Križanausko, laimėjusi 2018 m. sausio 6 d. skelbtą supaprastintą atvirą konkursą „Reagentai ir pagalbinės priemonės“ (pirkimo Nr. 468188), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra reagentų ir pagalbinių priemonių (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, *pagal poreikį*, kurių kaina nurodyta Sutarties 2.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“, kuriame nurodyta: pavadinimas, mato vienetas, preliminarus kiekis, prekės įkainis, įskaitant visus mokesčius, PVM tarifas, preliminarus kiekio kaina, bendra preliminarinė sutarties vertė.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.2. Sudaroma fiksuoto įkainio (maksimalių kiekių) sutartis.

1.3. Sutarties kaina – už prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos Pardavėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

1.4. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas (laikinas ar pastovias) ir perkamas prekes parduoti mažesnėmis, nei nurodyta sutarties priede, kainomis.

1.5. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar svainytės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra preliminarinė sutarties suma be PVM 66.640,60 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir šešiasdešimt centų).

Preliminari PVM suma 3.565,31 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai ir trisdešimt vienas centas).

Bendra preliminarinė sutarties suma su PVM 70.205,91 Eur (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai penki eurai ir devyniasdešimt vienas centas).

2.2. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

2.4. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

2.5. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

2.6. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio. Pirkėjas turi teisę kiekvienos pozicijos, nurodytos sutarties 1 priede, perkamų prekių kiekį sumažinti arba padidinti (+/-30%), priklausomai nuo Pirkėjo poreikių.

2.7. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Iškilus būtinybei ir atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali būti tikslinamas atskiru šalių susitarimu. Prekių užsakymus Pardavėjas privalo priimti per informacinę sistemą market.vaistai.lt.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja iškrauti pristatytas prekes 3.9. punkte nurodytoje vietoje savo jėgomis.

3.2. Tiekėjui pristatius Prekes, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą.

3.3. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimas, kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs ar mažesnis nei reikalaujama, Pirkėjo atstovas turi teisę, Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, patikrinti pristatytas prekes. Nustačius prekių nekokybiškumą, prekės grąžinamos Pardavėjui.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja Lina Jokubaitienė, tel. 8 446 62739, ljokubaitiene@tauragesligonine.lt, už prekių priėmimą – vaistinės vedėja – farmacinės veiklos organizatorė Gintė Ežerskienė, tel. 8 446 62705, vaistine@tauragesligonine.lt.

3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo – vyriausioji specialistė Regina Gudjonienė.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąraše nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.8. Kartu su Prekėmis pardavėjas pateikia pirkėjui krovinio važtaraštį. Šiame dokumente turi būti nurodytas sutarties numeris ir data. PVM sąskaitas- faktūras būtina siųsti ir elektroninėje formoje per market.vaistai.lt sistemą sutartu formatu.

3.9. Prekių pristatymo vieta – Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė, Vaistinės sandėlis (V. Kudirkos g. 2, LT-72214, Tauragė).

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Parduodamų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo prekės galiojimo termino pabaigos.

4.3. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.

4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Vykdamas pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksį sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir atvejus, kai pirkimo sutartis sudaromos žodžiu. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje faktūroje turi būti įrašomas Sutarties numeris.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties 3.1. p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

Delspinigų suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

6.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja apie sutarties vykdymo nesklandumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną jiems atsiradus, raštu informuoti Pirkėją ir ne mažiau kaip 1 mėn. nuo pranešimo išsiuntimo užtikrinti prekių tiekimą Pirkėjui sutartyje nurodytomis kainomis ir sąlygomis. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja nesimti jokių sankcijų prieš Pardavėją, numatytų šios sutarties 6.4. p.

6.4. Už atsisakymą pristatyti visas ar dalį užsakytų prekių, jų ne pristatymą, Pardavėjas, ne vėliau kaip per 10 dienų po Pirkėjo pareikalavimo moka Pirkėjui 30% nepristatytų prekių vertės baudą. Nesumokėjus per nurodytą laikotarpį, šia suma bus mažinamas Pirkėjo įsiskolinimas Pardavėjui už pristatytas prekes. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių ne pristatymą suderintu laiku Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

6.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.6. Jei sutartis nutraukiama dėl esminių jos pažeidimų, tokių kaip nekokybiškų prekių tiekimas ar pan., skaičiuojama 10% dydžio bauda nuo sutarties sumos su PVM.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti vieną kartą 12 (dvylika) mėnesių ir neilgiau nei bus pasiekta 2.1 p. nurodyta pradinė sutarties vertė.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Pardavėją, nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.2.2. paaiškėjo, kad Pardavėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.2.3. paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.2.4. Pardavėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio Pardavėjo veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Pirkėją, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje - faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vienetų, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

9.2. Jei sutarties vykdymo metu paaiškėtų, kad Pardavėjo nurodytų reagentų ir kitų priemonių skaičiaus nepakanka atlikti Sutarties priede Nr. 1 nurodytam tyrimų skaičiui, Pardavėjas privalo Pirkėjui neatlygintinai suteikti visas reikalingas priemones, kurių pakaktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.

9.3. Pardavėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamų pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

9.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.5. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:
1. Prekių sąrašas.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas

VšĮ Tauragės ligoninė
V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
Įmonės kodas 179761936
PVM mok. kodas nėra
AB bankas Luminor, b/k 40100
A.s. LT034010041600458036
Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700

Liutauras Indriuška
A.V.

Teisininkė
Gintarė Skrodlienė

Pardavėjas

UAB Diamedica
Gėlių g. 2, LT-14184 Vilniaus raj. Avižienių km.
Įmonės kodas 111768155
PVM mokėtojo kodas LT117681515
AB Luminor bankas, b/k 21400
A.S LT492140030002131892
Tel. (8 5) 2790080, faks. (8 5) 2107286

Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
A.V.

DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2020 m. vasario 7 d. Sutarties Nr. 64 Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų ir kokybės kontrolės skaičius per 24 mėn.	Kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius (tikėtinas nurodo pagal gamintojo dokumentaciją)	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Sitloma pakuotė	Pakuočių kiekis	Sitlomos pakuotės kaina Eur be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1.	1 PIRKIMO DALIS. Reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės ir techninė priežiūra imunologiniam analizatoriui „Mini VIDAS“ Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. „Mini VIDAS“ analizatoriaus parametrai: imunofermentinis - imunofluorescentinis (ELFA) (angl. <i>enzyme-linked fluorescent assay</i>) tyrimo metodas. Naudojami paruošti vienkartiniai testai, nereikalingas laboratorinis vanduo, nėra galimybės užsiteršti reagentams ir mėginiams. Kontrolinės ir kalibracinės medžiagos pateiktos kartu su reagentų rinkiniu. Vienu metu galima tirti 12 mėginių. Gali kiekybiškai išmatuoti šiuos mėginius: kraujo serumą ir plazmą. Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių, nėra skystų atliekų. Išorinis brūkšnių kodų skaitytuvas. Jungiasi į LIS dvikrypčių ryšiu. Analizatorius paženklinamas CE ir turi CE sertifikata. Analizatoriuje integruotas spausdintuvas.											
1.1	D-dimerų nustatymas	Reagentai strypeliuose (kasetėse) paruošti naudojimui, galioja iki datos nurodytos ant pakuotės. Vienas strypelis vienam testui. Naudojamų reagentų iššlavimui ne didesni kaip 60 tyrimų pakuotėje. Neigiamą prognozinę vertę (angl. NPV) lygi 100 %, CV < 6%. Matavimo ribos ne siauresnės nei 45 – 10000 ng/ml.	800	4	Atitinka	900	60 testų	15	490,00	7350,00	7717,50	Biomerieux, VIDAS D-Dimer Exclusion II, 30455
1.2	Prokalcitonino nustatymas	Reagentai strypeliuose (kasetėse) paruošti naudojimui, galioja iki datos nurodytos ant pakuotės. Vienas strypelis vienam testui. Naudojamų reagentų iššlavimui ne didesni kaip 60 tyrimų pakuotėje. Matavimo ribos ne siauresnės nei 0,05 – 200 ng/ml	900									

Atnaujinta 2020-01-03

Puslapis 5 iš 11

	VIDAS Procalcitonin		6	Atitinka	1050	60 testų	18	490,00	8820,00	9261,00	Biomerieux, VIDAS Procalcitonin, 30450
1.3	Didelio jautrumo troponino I (Tn I) nustatymas	Reagentai strypeliuose (kasetėse) paruošti naudojimui, galioja iki datos nurodytos ant pakuotės. Vienas strypelis vienam testui. Naudojamų reagentų išfasavimai ne didesni kaip 60 tyrimų pakuotėje. CV < 10%. Matavimo ribos ne siauresnės nei 4,9 – 40000 ng/l.	7000								
	VIDAS HS Troponin I		6	Atitinka	7150	60 testų	120	290,00	34800,00	36540,00	Biomerieux, VIDAS HS Troponin I, 415386
1.4	Natriuretinio peptido (NT pro-BNP) nustatymas	Matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-25000 pg/ml. Reagentai po atidarymo stabilūs iki datos nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip kas 4 savaitės. Tyrimo laikas ne daugiau kaip 20 min.	700								
	VIDAS NT-proBNP2		6	Atitinka	850	60 testų	15	390,00	5850,00	6142,50	Biomerieux, VIDAS NT-proBNP2, 30458
1.5	Bendrojo vitamino D (D2+D3) nustatymas	Matavimo ribos ne siauresnės kaip 8.1-126 ng/ml. Reagentai po atidarymo stabilūs iki datos nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip kas 4 savaitės.	900								
	VIDAS 25 OH Vitamin D Total		3	Atitinka	975	60 testų	17	190,00	3230,00	3391,50	Biomerieux, VIDAS 25 OH Vitamin D Total, 30463
1.6	Bendro prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas	Matavimo ribos ne siauresnės kaip 0.07-100 ng/ml. Reagentai po atidarymo stabilūs iki datos nurodytos ant pakuotės. Kalibracija ne dažniau kaip kas 2 savaitės.	300								
	VIDAS TPSA		3	Atitinka	459	60 testų	8	120,00	960,00	1008,00	Biomerieux, VIDAS TPSA, 30428

3. PIRKIMO DALIS. Reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės ir techninė priežiūra pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui „Dirui H-500“		Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. „Dirui H-500“ šlapimo analizatoriaus parametrai: fotoelektrinis kolorimetrinis matavimo principas; 13 tiriamųjų parametrai: BLD - kraujas (eritrocitai), gliukozė - GLU, pH, santykinis tankis - SG, bilirubinas - BIL, urobilogenas - UBG, ketonai - KET, baltymas - PRO, nitritai - NIT, leukocitai - LEU, askorbo rūgštis - VIT. C, mikroalbuminas - MALB, kreatininas - CRE; albumino:kreatinino santykis - A:C ir 2 papildomi parametrai: šlapimo spalva ir skaidrumas. Tyrimui paruošta juostelė aptinkama automatiškai. Kalibracija atliekama naudojant su analizatoriumi teikiamą kalibravimo juostelę. Išorinis brūkšnių kodų skaitytuvas. Mėginių identifikacija įvedama nuskaitant brūkšninį kodą ir rankiniu būdu. Analizatoriuje integruotas spausdintuvas. Analizatorius paženklintas CE ir turi CE sertifikatą.																		
3.1	Šlapimo juostelės 13 parametrai	13 matuojamųjų parametrai vienoje šlapimo testo juostelėje: BIL, UBG, KET, GLU, PRO, BLD, pH, NIT, LEU, SG, CRE, MALB, VC, A-C.	11000									125 vnt. pakuočių	100 juostelių	125	16,00	5%	16,80	2000,00	2100,00	Dirui, Šlapimo juostelės H13-Cr (100 tests), (H-50/100/300/500), H13-Cr-M(231010101001)
3.2	Kontrolinės medžiagos	Turi būti mažiausiai dviejų lygių (N ir P), žinomų reikšmių kontrolinė medžiaga, stabilumas ne mažiau 30 d. po atidarymo.	Atliekama kasdienė dviejų lygių kokybės kontrolė - 1460 tyrimų																	
3.2.1	Teigiama QC H-800 (8 ml)											24 vnt.	8 ml	24	3,20	5%	3,36	76,80	80,64	Dirui, Teigiama QC H-800 (8 ml), 2320701001(23203030303201)
3.2.2	Neigiama QC H-800 (8 ml)											24 vnt.	8 ml	24	3,20	5%	3,36	76,80	80,64	Dirui, Neigiama QC H-800 (8 ml), 2320702001(23203030301201)
3.3	Popierius spausdintuvui																			
3.3.1	Termo popierius (57x12x45)											26 vnt.	vnt.	26	1,00	21%	1,21	26,00	31,46	Termo popierius (57x12x45), 57 mm-L
3.4	Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti	Įvertinti ir pateikti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui kokybiškai atlikti (pildoma tiek grafų, kiek	Pagal bendrą visų tyrimų ir kontrolių skaičių.									-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Eil. Nr.	Tyrimų/diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų ir kokybės kontrolės skaičius per 24 mėn.	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuočių kiekis	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM	PVM	Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
	Analizatorius yra įstaigos nuosavybė. „BIOSEN C_line Clinic“ analizatoriaus parametrai: fermentinis, amperometrinis matavimo principas. Gali kiekybiškai išmatuoti šiuos mėginius: gliukozę kapiliariniame, veniniame kraujyje, kraujui serume ir plazmoje. Rotoriuje 20 vietų mėginiams, 2 vietos standartui, 2 vietos kontrolėms ir 1 vieta skubiems tyrimams. Kalibruojasi automatiškai. Analizatoriuje integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo analizatoriaus mėginių būgne įstatytų mėgintuvėlių, ir spausdintuvas. Jungiamas į LIS dvikrypčių ryšiu. Analizatorius paženklinamas CE ir turi CE sertifikata.											
2.	2 PIRKIMO DALIS. Reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės ir techninė priežiūra automatiniam gliukozės analizatoriui „BIOSEN C_line Clinic“											
2.1	Gliukozė (kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje, kraujui serume, plazmoje) 	Elektrodas: Chip – sensorius. Sensoriaus tarnavimo laikas ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000	3000									

2.1.1	Sisteminis gliukozės tirpalas	tyrimų, matavimo ribos ne mažiau kaip 0,5 – 50 mmol/l (9 - 900 mg/dl), matavimo tikslumas ≤ 15 % esant 12,0 mmol/l. Mėgimo tūris ne daugiau nei 20 µl.		Atitinka	4 vnt.	2500 ml	4	54,00	5%	56,70	216,00	226,80	EKF Diagnostic, Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml, 0201-0002-024
2.1.2	Mėgintuvėliai su kapiliarais			Atitinka	3 vnt. pakuočių	5x200 vnt.	3	144,00	5%	151,20	432,00	453,60	EKF Diagnostic, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.), 0209-0100-014
2.1.3	Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II)			Atitinka	4 vnt.	1 vnt.	4	64,00	5%	67,20	256,00	268,80	EKF Diagnostic, Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II), 5206-3011
2.1.4	Valymo tirpalas ir baltymų valiklis			Atitinka	1 vnt.	5 vnt.	1	15,00	5%	15,75	15,00	15,75	EKF Diagnostic, Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.), 0201-0004-001
2.2	Kontrolinės medžiagos	Turi būti mažiausiai dvių lygių (N ir P), žinomų reikšmių, išpildytos i mėgintuvėlius ir paruoštos naudojimui	Atliekama kasdienė dvių lygių kokybės kontrolė - 1460 tyrimų										
2.2.1	Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.)			Atitinka	6 vnt. pakuočių	25 vnt.	6	27,00	5%	28,35	162,00	170,10	EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.), 5130-6152
2.2.2	Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.)			Atitinka	6 vnt. pakuočių	25 vnt.	6	27,00	5%	28,35	162,00	170,10	EKF Diagnostic, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.), 5130-6162
2.3	Kalibracinės medžiagos	Turi būti išpildytos i mėgintuvėlius ir paruoštos naudojimui											
2.3.1	Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml), 5211-3015			Atitinka	16 vnt. pakuočių	50x2 ml	16	26,00	5%	27,30	416,00	436,80	EKF Diagnostic, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml), 5211-3015
2.4	Popierius spausdintuvui												
2.4.1	Termo popierius 110x12x45 mm			Atitinka	6 vnt.	1 vnt.	6	2,00	21%	2,42	12,00	14,52	110 mm, Termo popierius 110x12x45 mm

