



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir **UAB „B.Braun Medical“** (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2019 m. spalio mėn. 5 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį "Instrumentai Nr. 19398" viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 455054) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti instrumentus ir/ar prietaisus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 12387,00 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai). PVM suma 2601,27 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras 27 ct). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 14988,27 Eur** (keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 27 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu (jeigu reikia jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą) ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.2.1 papunktyje, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui (šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi):

4.2.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.2.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.2.1.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

4.2.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;

4.2.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;

4.2.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;

4.2.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

4.2.1.7. kitos aplinkybės.

4.3. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimas, kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs ar mažesnis nei reikalaujama, Pirkėjo atstovas turi teisę, Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, patikrinti pristatytas prekes. Nustačius prekių nekokybiškumą, prekės grąžinamos Pardavėjui.

4.4. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.5. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo – *Darius Kazlauskas, tel. Nr. 8 5 2501520, el. p.*

Darius.Kazlauskas@Santa.Lt.

4.6. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Daiva Gerybaitė, el. paštas: *daiva.gerybaite@santa.lt.*

4.7. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo – *Mantas Švagždys, tel. Nr. 8 5 237 4333, el. p.*

mantas.svagzdys@bbraun.lt.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Pirkėjas, nustatęs prekių gamybos defektus, prekių neatitikimus sutarties reikalavimams, turi teisę reikalauti Pardavėjo jas pakeisti per Sutarties 5.4 p. nurodytą terminą arba grąžinti.

5.4. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.

5.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pareikalavus pateikia patvirtintas dokumentų kopijas.

5.6. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat esant kitoms objektyviai pagrįstoms aplinkybėms atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

3



SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis*	Vnt. įkainis, EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM	Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
1.	8.	Operacinės instrumentų komplektas transplantacijai	1 kompl.	1 kompl.	12387,00	14988,27	12387,00
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM							12387,00
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM							2601,27
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM							14988,27

*Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

Operacinės instrumentų komplektas transplantacijai (urologinis), 1 kompl.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis Vnt.	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai	Prekės gamintojas, katalogo numeris.
1.	Pincetai	Chirurginis, standartinio modelio, dantukai 1x2, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, instrumento ilgis 145±3 mm	8	Prekės pavadinimas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai	Visų siūlomų instrumentų gamintojas- AESCULAP AG BD557R
2.	Pincetai	Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 200±3 mm ilgio	8	Chirurginis, standartinio modelio, dantukai 1x2, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, instrumento ilgis 145 mm.	BD051R
3.	Pincetai	Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 250±3 mm ilgio	4	Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 200 mm ilgio.	BD052R
4.	Pincetai	Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240±3 mm	2	Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 250 mm ilgio.	FB404R
5.	Pincetai	Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus,	2	Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm.	FB418R

		darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai skersai dantytos, bendras ilgis 240±3 mm		dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm.	
6.	Pincetai	Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200±3 mm	8	Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200 mm.	FB412R
7.	Pincetai	Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150±3 mm	2	Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiname paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm.	FB411R
8.	Skalpelio rankenėlės	No. 3 dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 125 ±3 mm	10	No. 3 dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 125 mm.	BB073R
9.	Skalpelio rankenėlės	No. 3L dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 210 ±3 mm	2	No. 3L dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 210 mm.	BB075R
10.	Skalpelio rankenėlės	No. 4 dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 135±3 mm	2	No. 4 dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 135 mm.	BB084R
11.	Skalpelio rankenėlės	No. 4L dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 215±3 mm	2	No. 4L dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 215 mm.	BB085R
12.	Kabliai	Kocher tipo arba lygiavertis, keturdantis, pusiau aštrus, kablo išmatavimai (gylis x plotis): (16x20)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm	4	Kocher tipo, keturdantis, pusiau aštrus, kablo išmatavimai (gylis x plotis): (16x20) mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220 mm.	BT264R
13.	Kabliai	US-Army tipo arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienos formos kabių, mažesnių kabių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (26x15)/ (22x15)±1 mm; didesnių kabių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15)±1 mm, rankenos su kiauryme, 220±3 mm ilgio	8	US-Army tipo, sudarytas iš dviejų vienos formos kabių, mažesnių kabių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (26x15)/ (22x15) mm; didesnių kabių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15) mm, rankenos su kiauryme, 220 mm ilgio.	BT041R
14.	Kabliai	Kelly tipo (arba lygiavertis), lenktas beveik stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (155x57)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 260±3 mm ilgio	1	Kelly tipo, lenktas beveik stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (155x57) mm, rankena su kiaurymėmis, 260 mm ilgio.	BT633R
15.	Kabliai	Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas stačiu kampu, distaliai lenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 255±3 mm ilgio	2	Mikulicz tipo, užlenktas stačiu kampu, distaliai lenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55) mm, rankena su kiaurymėmis, 255 mm ilgio.	BT618R
16.	Kabliai	Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (121x 50)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 250±3 mm ilgio	2	Mikulicz tipo, užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (121x 50) mm, rankena su kiaurymėmis, 250 mm ilgio.	BT622R

17.	Kablų	Fritsch tipo (arba lygiavertis), kablų formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (64x85)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 235±3 mm ilgio	1	Fritsch tipo, kablų formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (64x85) mm, rankena su kiaurymėmis, 235 mm ilgio.	BT659R
18.	Kablų	Fritsch tipo (arba lygiavertis), kablų formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (41x60)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 235±3 mm ilgio	1	Fritsch tipo, kablų formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (41x60) mm, rankena su kiaurymėmis, 235 mm ilgio.	BT657R
19.	Žaizdos plėtejas	Finochietto tipo (arba lygiavertis), rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (260x220)±3 mm, darbinė eiga ne mažiau 210 mm, mentelių išmatavimai: (65x65)±1 mm	1	Finochietto tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (260x220) mm, darbinė eiga 210 mm, mentelių išmatavimai: (65x65) mm.	FB804R
20.	Žaizdos plėtejas	Balfour tipo (arba lygiavertis), rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (270x200)±3 mm, darbinė eiga ne mažiau 265 mm, lateraliųjų tuščiavidurių mentelių gylis 60±1 mm, galimybė papildomai fiksuoti centrinę mentelę	2	Balfour tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (270x200) mm, darbinė eiga 265 mm, lateraliųjų tuščiavidurių mentelių gylis 60 mm, galimybė papildomai fiksuoti centrinę mentelę.	BV610R, BV608R
21.	Korncangas	Mayer tipo (arba lygiavertis), lenktas, į galą plėtojantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265±3 mm	4	Mayer tipo, lenktas, į galą plėtojantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265 mm.	BF059R
22.	Korncangas	Mayer tipo (arba lygiavertis), tiesus, į galą plėtojantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265±3 mm	4	Mayer tipo, tiesus, į galą plėtojantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265 mm.	BF058R
23.	Adatkočiai	De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 19±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 230±3 mm	2	De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 19 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 230 mm.	BM036R
24.	Adatkočiai	Tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 200±3 mm	2	Tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 200 mm.	BM019R
25.	Adatkočiai	De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti,	4	De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai	BM035R

26.	Adatkočiai	ilgis 180±3 mm Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm	2	pažymėti, ilgis 180 mm. Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm.	BM035R
27.	Adatkočiai	De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	1	De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm.	BM032R
28.	Adatkočiai	Mayo-Hegar tipo (arba lygiavertis), tiesus, vidutinio stambumo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilginėmis išpjovomis, ilgis 235±3 mm	4	Mayo-Hegar tipo, tiesus, vidutinio stambumo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilginėmis išpjovomis, ilgis 235 mm.	BM238R
29.	Adatkočiai	Mayo-Hegar tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 190±3 mm	10	Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 190 mm.	BM242R
30.	Disektorius	Baby-Adson (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 180±3 mm	2	Baby-Adson, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 180 mm.	BJ014R
31.	Disektorius	Baby-Adson (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 140±3 mm	1	Baby-Adson, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 140 mm.	BJ013R
32.	Disektorius	Gemini (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai per visą ilgį, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 200±3 mm	1	Gemini, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai per visą ilgį, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 200 mm.	BJ103R
33.	Žirklys	Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230±3 mm	5	Metzenbaum tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm.	BC277R
34.	Žirklys	Baby-Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, instrumento ilgis 145±3 mm	2	Baby-Metzenbaum tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, instrumento ilgis 145 mm.	BC603R
35.	Žirklys	Mayo-Harrington tipo (arba lygiavertis), preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais	7	Mayo-Harrington tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, su	BC561R

		galiukais, su nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 230±3 mm		nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 230 mm.	
36.	Žirklės	Stille tipo (arba lygiavertės), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, ilgis 150±3 mm	10	Stille tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, ilgis 150 mm.	BC581R
37.	Žirklės	Potts-De Martel tipo (arba lygiavertės), aštrios, darbinės dalys lenktos 45±3° kampu, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155±3 mm	1	Potts-De Martel lygiavertės, aštrios, darbinės dalys lenktos 45° kampu, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155 mm.	BC656R
38.	Kraujagysliniai spautukai	Castaneda tipo (arba lygiavertis), su atraumatiniais dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18±1 mm, darbinės dalies ilgis 52±2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 155±3 mm	1	Castaneda tipo, su atraumatiniais dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 mm, darbinės dalies ilgis 52 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 155 mm.	FB591R
39.	Kraujagysliniai spautukai	Derra tipo (arba lygiavertis), atraumatinis, su De Bakey dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 16±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 170±3 mm	1	Derra tipo, atraumatinis, su De Bakey dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 16 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 170 mm.	FB559R
40.	Kraujagysliniai spautukai	De Bakey tipo (arba lygiavertis), su atraumatiniais dantukais per visą darbinį 77±2 mm ilgį, rankenos tiesios, žiaunos nežymiai lenktos į išorę, distalinis galas užlenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 190±3 mm	1	De Bakey tipo, su atraumatiniais dantukais per visą darbinį 77 mm ilgį, rankenos tiesios, žiaunos nežymiai lenktos į išorę, distalinis galas užlenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 190 mm.	FB484R
41.	Buldogai	Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 78±1 mm	6	Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 78 mm.	FB421R
42.	Buldogai	Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tiesus, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 80±1 mm	2	Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tiesus, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 80 mm.	FB420R
43.	Buldogai	Tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180±3 g, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 55±1 mm	6	Tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180 g, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 55 mm.	FB369R
44.	Buldogai	Glover tipo (arba lygiavertis), tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 25±0,5 mm, bendras ilgis 65±1 mm	1	Glover tipo, tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm.	FB433R

		mm				
45.	Buldogai		Tiesus, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180±3 g, darbinės dalies ilgis 14±0,5 mm, bendras ilgis 55±1 mm	1	Tiesus, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180 g, darbinės dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 55 mm.	FB364R
46.	Spaustukai		Halsted-Mosquito tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm	6	Halsted-Mosquito tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm.	BH211R
47.	Spaustukai		Roberts tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 225±3 mm	6	Roberts tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 225 mm.	BH814R
48.	Spaustukai		Dunhill tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, nežymiai lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 190±3 mm	5	Dunhill tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, nežymiai lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 190 mm.	BH191R
49.	Spaustukai		Crile tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 160±3 mm	20	Crile tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 160 mm.	BH167R
50.	Spaustukai		Leriche tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, tiesus, ilgis 160±3 mm	10	Leriche tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, tiesus, ilgis 160 mm.	BH170R
51.	Spaustukai		Leriche tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	15	Leriche tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm.	BH161R
52.	Spaustukai		Kocher-Ochsner tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, dantytos dalies ilgis 57±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm	10	Kocher-Ochsner tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, dantytos dalies ilgis 57 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm.	BH646R
53.	Apklotų spaustukas		Lenktas kampu, burbuliuko/piltuvėlio formos darbinės dalys, instrumento ilgis 140±3 mm	10	Lenktas kampu, burbuliuko/piltuvėlio formos darbinės dalys, instrumento ilgis 140 mm.	BF464R
54.	Instrumentų laikiklis		Spyruokliuojantis, su užrakinimu, su žiedu vienoje pusėje ir kabliuku kitoje, ilgis 105±3 mm	8	Spyruokliuojantis, su užrakinimu, su žiedu vienoje pusėje ir kabliuku kitoje, ilgis 105 mm.	BF491R
55.	Spaustukai		Allis-Thoms tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai su praplatėjimu ir distaliniais dantukais 6x7, ilgis 200±3 mm	2	Allis-Thoms tipo, tiesus, galiukai su praplatėjimu ir distaliniais dantukais 6x7, ilgis 200 mm.	EA020R
56.	Kablys		Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (180x 50)±2 mm, rankena su kiaurymėmis, 260±3 mm ilgio	1	Mikulicz tipo, užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (180x 50) mm, rankena su kiaurymėmis, 260 mm ilgio.	BT624R
57.	Žirkklės		Nelson-Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, instrumento ilgis 230±3 mm	5	Nelson-Metzenbaum tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, instrumento ilgis 230 mm.	BC615R
58.	Žirkklės		Mayo tipo (arba lygiavertis), preparacinės, lenktos, tolygiai	5	Mayo tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai	BC563R

	tolygiai užapvalintais galiukais, su nežymiai nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 190±3 mm	užapvalintais galiukais, su nežymiai nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 190 mm.	
--	--	--	--

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.


Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių neapdirbtų instrumento dalių), skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui, pateikiamas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas. Siūlomi instrumentai su CE, prekės kodo, gamintojo ir kitų kodų ženklinimu ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu.

Pardavėjas

UAB "B.Braun Medical"
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM kodas LT115517314
A. s. LT617044060001097040,
AB "SEB" bankas, b.k. 70440
Tel. (8 5) 237 4333, faks. (8 5) 237 4344

Direktorius

Kęstutis Liauba
A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



[Handwritten signature]

Vyriausioji viešųjų
pirkimų specialistė
Daiva Gerybaitė
2020-02-04