

Priedas Nr. 1  
Sutartis Nr. V7-3  
2020 02 03  
Stumdomų lentų pirkimo sąlygų  
Priedas Nr. 1

**PASIŪLYMAS  
DĖL STUMDOMŲ LENTŲ PIRKIMO**

2020-01-30

(data)

**INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                       | UAB „Lantelis“                                             |
| Tiekėjo adresas, įmonės kodas, pašto indeksas             | Palangos pl. 6, Sudmantai, LT-96326, Klaipėdos raj.        |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė | Laurynas Vaicekaskas, Vilniaus regiono pardavimų vadovas   |
| Telefono numeris, fakso numeris                           | 861549239                                                  |
| El. pašto adresas                                         | <a href="mailto:Laurynas@lantel.lt">Laurynas@lantel.lt</a> |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis perkančiosios organizacijos parengtose Stumdomų lentų sistemos pirkimo sąlygose.

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Mes siūlome stumdomų lentų sistemas su montavimu:

**PASIŪLYMO TURINYS  
STUMDOMŲ LENTŲ SISTEMOS**

**Techninė dalis:**

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
|----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>1. 3.5 metrų dviejų dalių stumdoma lentų sistema interaktyviam ekranui – pradinukų klasei, patalpoje 308</b> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | Paskirtis                                                       | Sistema turi būti skirta interaktyviam ekranui, kurio įstrižainė 75 coliai. Sistema turi būti sudaryta iš specialaus profilio, stacionarios lentos ir stumdomos lentos per visą profilio ilgį. Interaktyvus ekranas turi būti įmontuotas profilyje, o stumdoma lenta turi uždengti ekraną bei stacionarią lentą. | Sistema skirta interaktyviam ekranui, kurio įstrižainė 75 coliai. Sistema sudaryta iš specialaus profilio, stacionarios lentos ir stumdomos lentos per visą profilio ilgį. Interaktyvus ekranas įmontuotas profilyje, o stumdoma lenta uždengia ekraną bei stacionarią lentą.                                                                                                  |
| 2                                                                                                               | Profilis ilgis                                                  | 3500 mm +/-20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3500 mm +/-20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                                               | Profilio aukštis                                                | 1205 mm +/- 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1205 mm +/- 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                               | Stacionarios lentos dydis                                       | 1500 mm ilgis, 1205 mm (turi tiktį profiliui)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1500 mm ilgis, 1205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                                                                                               | Stumdomos lentos dydis                                          | 1500 mm ilgis, 1205 mm (turi tiktį profiliui)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1500 mm ilgis, 1205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                               | Stacionarios ir stumdomos lentos techninės savybės              | Keramikinė magnetinė lenta: keramikos paviršiaus sluoksnis ne mažesnis nei $\pm 105 \mu\text{m}$ , įbrėžimo atsparumo ne mažesnis nei 7N. Turi būti galimybė naudoti projektoriaus šviesą projekcijoms.                                                                                                          | Keramikinė magnetinė lenta: keramikos paviršiaus sluoksnis $\pm 105 \mu\text{m}$ , įbrėžimo atsparumas 7N. Galimybė naudoti projektoriaus šviesą projekcijoms.                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                                                                                               | Stumdomos lentos stumdymo mechanizmas, montuojamas ant profilio | Mechanizmas turi turėti ne mažiau nei 2 guminius ratukus.                                                                                                                                                                                                                                                        | Mechanizmas turi 2 guminius ratukus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                                                                                               | Profilio savybės                                                | Profilyje turi būti padarytos vietos kabeliams                                                                                                                                                                                                                                                                   | Profilyje padarytos vietos kabeliams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                                                                                               | Garantija                                                       | Ne mažiau nei 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                                                                                                              | Gamintojas                                                      | Nuoroda į gamintojo puslapį                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum">https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum</a><br>( <a href="https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum">https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum</a> ) |
| <b>2. 4 metrų 4 dalių stumdoma lentų sistema interaktyviam ekranui – Gestų kalbos klasei, patalpoje 313</b>     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Paskirtis                                                       | Sistema turi būti skirta interaktyviam ekranui, kurio įstrižainė 75 coliai. Sistema turi būti sudaryti iš specialaus profilio, 2 stacionarių lentų ir 2 stumdomų lentų per visą profilio ilgį. Interaktyvus ekranas turi būti įmontuotas profilyje, o stumdomos lentos turi uždengti ekraną bei stacionarią lentą bei sudaryti vientisą 4 lentų sieną | Sistema skirta interaktyviam ekranui, kurio įstrižainė 75 coliai. Sistema sudaryta iš specialaus profilio, 2 stacionarios lentos ir 2 stumdomos lentos per visą profilio ilgį. Interaktyvus ekranas įmontuotas profilyje, o stumdomos lentos uždengia ekraną bei stacionarią lentą bei sudaro vientisą 4 lentų sieną.                                                          |
| 2  | Profilis ilgis                                                  | 4000 mm +/-20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000 mm +/-20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | Profilio aukštis                                                | 1205 mm +/- 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1205 mm +/- 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Stacionarios lentos dydis                                       | 1000 mm ilgis, 1205 mm (turi tikt profiliui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 mm ilgis, 1205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Stumdomos lentos dydis                                          | 1000 mm ilgis, 1205 mm (turi tikt profiliui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 mm ilgis, 1205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Stacionarios ir stumdomos lentos techninės savybės              | Keramikinė magnetinė lenta: keramikos paviršiaus sluoksnis ne mažesnis nei $\pm 105 \mu\text{m}$ , įbrėžimo atsparumo ne mažesnis nei 7N. Turi būti galimybė naudoti projektoriaus šviesą projekcijoms.                                                                                                                                               | Keramikinė magnetinė lenta: keramikos paviršiaus sluoksnis $\pm 105 \mu\text{m}$ , įbrėžimo atsparumas 7N. Galimybė naudoti projektoriaus šviesą projekcijoms.                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Stumdomos lentos stumdymo mechanizmas, montuojamas ant profilio | Mechanizmas turi turėti ne mažiau nei 2 guminius ratukus.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mechanizmas turi 2 guminius ratukus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Profilio savybės                                                | Profilyje turi būti padarytos vietos kabeliams                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profilyje yra padarytos vietos kabeliams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Garantija                                                       | Ne mažiau nei 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Gamintojas                                                      | Nuoroda į gamintojo puslapį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum">https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum</a><br>( <a href="https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum">https://vanerum.fr/en/products/boards/boards-for-interactive-technologies/momentum</a> ) |

**Finansinė dalis:**

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                                                                                    | Mato vienetas | Kiekis         | Kaina vnt. be PVM, Eur | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1        | 3.5 metrų dviejų dalių stumdoma lentų sistema interaktyviam ekranui – pradinukų klasei, patalpoje 308 | Kompl.        | 1              | 2147,93                | 2147,93                | 2599,00                |
| 2        | 4 metrų 4 dalių stumdoma lentų sistema interaktyviam ekranui – Gestų kalbos klasei, patalpoje 313     | Kompl.        | 1              | 2974,38                | 2974,38                | 3599,00                |
|          |                                                                                                       |               | Kaina iš viso: | 5122,31                | 5122,31                | 6198,00                |

**Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM – 6198,00 EUR.**

**Suma žodžiais (Šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni EUR 00 cnt.)**

**Tame tarpe PVM sudaro – 1075,69 EUR.**


**Pasiūlymas galioja 30 darbo dienų.**

*Stumdomų lentų sistemas galime pateikti per 25 darbo dienas.*

Visa informacija, kuri yra konfidenciali, pateikiama viename atskirame dokumente pavadinimu „KONFIDENCIALU“. Jeigu pasiūlyme nėra pateikiamas atskiras dokumentas pavadinimu „KONFIDENCIALU“, sutinkame, kad visa pasiūlymo informacija nėra konfidenciali ir gali būti viešinama.

Direktorius

(pareigos)



(parašas)

(vardas, pavardė)

Modestas Tamutis