



Uždaroji akcinė bendrovė "Inchcape Motors"

Uždaroji akcinė bendrovė "Inchcape Motors", Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius, LIETUVA,
Tel.:(5) 216 8226, faksas: (8~5) 216 8232, El.p.: info@inchcape.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 300805444, PVM kodas: LT100003866710

Muitinės kriminalinė tarnyba
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRKIMO

2020-02-13 Nr.02/13-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Inchcape Motors“
Tiekėjo adresas/(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Evaldas Baškys
Telefono numeris	861137246
Fakso numeris	852168232
El. pašto adresas	Evaldas.baskys@inchcape.lt

1. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTEIKĖJUS

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ¹	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiais pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų (subteikėjų), jeigu jie nėra žinomi.

[sipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį priimamus sipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)]	
---	--

Pildyti, jei sutarties įvykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

2. PASIŪLYMO KAINA IR SIŪLOMOS PREKĖS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

Mes siūlome šias prekes:

Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)	PVM tarifas, proc. **	Vieneto kaina, Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio*)	Bendra kaina, Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio*)
1	2	3	4	5	6= 4+4x5/100	7= 3x6
<u>Ford Tourneo Custom</u> (nurodyti automobilio markę ir modelį)	vnt.	2	28.900,00	21	34.969,00	69.938,00

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM tarifas, proc.“ ir „PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)“ nepildo.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra:

69.938,00 EUR (Šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni EUR 00 Eur ct)
(nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro:

12.138,00 EUR (dvylika tūkstančių šimtas trisdešimt aštuoni EUR 00 Eur ct)
(nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai (įtraukiant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“), ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai, įranga, komplektiškumas	Tikslūs siūlomų transporto priemonių duomenys, komplektiškumas, papildomai sumontuota įranga (pildo tiekėjas)
1.	Automobiliai yra nauji, neeksploatuoti, pagaminti pirkimo metais	Taip, Automobiliai yra nauji, neeksploatuoti, pagaminti pirkimo metais
2.	Automobilio klasė – M1*	Taip, M1
3.	Kėbulo tipo kodas – AF* (daugiatikslis automobilis), pilnai įstiklintas	Taip, AF (daugiatikslis automobilis), pilnai įstiklintas
4.	Pagal „AutoTyrimai“ parengtą klasifikatorių – priskiriami ne žemesnei kaip K3a (Vidutiniai furgonai) klasei	Taip, K3a (Vidutiniai furgonai) klasė pagal „AutoTyrimai“ parengtą klasifikatorių
5.	Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – ne mažiau 7, visos vietos įrengtos automobilio gamintojo	Taip, 8 įskaitant vairuotoją, visos vietos įrengtos automobilio gamintojo
6.	Bagažo skyriaus durų varstymo mechanizmas – pakeliamos į viršų durys, kurių langas pašildomas, su valytuvu	Taip, Bagažo skyriaus durų varstymo mechanizmas – pakeliamos į viršų durys, kurių langas pašildomas, su valytuvu
7.	Keleivių skyriaus šoninių durelių varstymo mechanizmas – slankiosios durys abiejose pusėse. Slankiosios durys su varstomais langais	Taip, slankiosios durys abiejose pusėse. Slankiosios durys su varstomais langais
8.	Automobilio bendras ilgis – ne mažiau kaip 4900 mm	Taip, 4973 mm
9.	Automobilio bendras plotis (be veidrodėlių) – ne mažiau kaip 1900 mm	Taip, 1986 mm be veidrodėlių
10.	Ratų bazė – ne mažiau kaip 2900 mm	Taip, 2933 mm
11.	Mažiausias apsisukimo skersmuo (nuo sienos iki sienos) – ne daugiau kaip 12,5 m	Taip, 12,2 m
12.	Kuro rūšis – dyzelinas	Taip, dyzelinas
13.	Variklio darbinis tūris – 1800–2000 cm ³	Taip, 1995 cm ³
14.	Variklio galingumas – ne mažiau kaip 130 kW	Taip, 136 kW
15.	Automobilio saugumo lygmuo pagal Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) – ne mažiau 5 žvaigždučių	Taip, 5 žvaigždutės pagal Euro NCAP
16.	Sumontuotų saugos oro pagalvių skaičius – ne mažiau kaip 6	Taip, 6 saugos oro pagalvės
17.	Įdiegta stabdžių antiblokavimo sistema ABS (Anti-lock braking system) arba lygiavertė	Taip, su ABS
18.	Elektroninė stabilumo sistema ESP (Elektronis stability program), VDC (Vehicle dynamic control) arba lygiavertė	Taip, su ESP
19.	Sumontuota gamyklinė galinio parkavimo sistema su vaizdo kamera	Taip, gamyklinė galinio parkavimo sistema su vaizdo kamera
20.	Sumontuota gamyklinė priekinio parkavimo sistema	Taip, gamyklinė priekinio parkavimo sistema
21.	Sumontuota pastovaus greičio palaikymo sistema	Taip, pastovaus greičio palaikymo sistema
22.	Sumontuota gamyklinė multimedia su ne mažesniu kaip 8" jutikliniu ekranu ir integruota navigacijos sistema (suinstaliuoti Lietuvos ir Europos žemėlapiai) arba Android Auto/Apple CarPlay palaikymu	Taip, gamyklinė multimedia su 8" jutikliniu ekranu ir Android Auto/Apple CarPlay palaikymu
23.	Sumontuota gamyklinė audio įranga (CD leistuvai ir/ar USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“ sąsaja ir	Taip, gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“

	ne mažiau kaip 6 vnt. garsiakalbių, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. sumontuoti keleivių skyriuje	sąsaja ir 6 garsiakalbiais, iš kurių 2 vnt. sumontuoti keleivių skyriuje
24.	Sumontuotas kondicionierius su atskiru temperatūros reguliavimu sėdintiems priekyje ir keleivių skyriuje	Taip, bus kondicionierius su atskiru temperatūros reguliavimu sėdintiems priekyje ir keleivių skyriuje
25.	Priekinis automobilio stiklas su įdiegta pašildymo funkcija	Taip, Priekinis automobilio stiklas su pašildymo funkcija
26.	Vairuotojo skyriaus šoninių durelių langų kėlikliai valdomi elektra	Taip, Vairuotojo skyriaus šoninių durelių langų kėlikliai valdomi elektra
27.	Visi keleivių skyriaus langai tamsinti	Taip, Visi keleivių skyriaus langai tamsinti
28.	Priekinės automobilio sėdynės – su pašildymo funkcija	Taip, šildomos priekinės automobilio sėdynės
29.	Keleivių skyriaus sėdynės – visų sėdynių atlošo kampas reguliuojamas individualiai, sėdynės išmontuojamos be papildomų įrankių	Taip, visų keleivių skyriaus sėdynių atlošo kampas reguliuojamas individualiai, sėdynės lengvai išmontuojamos be papildomų įrankių
30.	Sumontuoti keleivių įlipimą palengvinantys slenksčiai (durų ilgio „laiptelis“) prie šoninių slankių durų iš abiejų pusių	Taip, bus keleivių įlipimą palengvinantys slenksčiai (durų ilgio „laiptelis“) prie šoninių slankių durų iš abiejų pusių
31.	Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai valdomi ir šildomi elektra	Taip, Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai valdomi ir šildomi elektra
32.	Sumontuota gamyklinė variklio karterio apsauga – metalinė	Taip, gamyklinė variklio karterio apsauga – metalinė
33.	Sumontuotas priekabos vilkimo kablys	Taip, Sumontuotas priekabos vilkimo kablys
34.	Sumontuoti priekiniai rūko žibintai	Taip, su priekiniais rūko žibintais
35.	Interjeras – tamsios spalvos sėdynių apmušalai ir durelių apdaila	Taip, tamsios spalvos sėdynių apmušalai ir durelių apdaila
36.	Grindų danga keleivių skyriuje – kiliminė	Taip, Grindų danga keleivių skyriuje – kiliminė
37.	Guminių kilimėlių komplektas salono priekyje ir keleivių skyriuje	Taip, Guminių kilimėlių komplektas salono priekyje ir keleivių skyriuje
38.	Sumontuoti papildomi 12 V kištukiniai maitinimo lizdai: keleivių skyriuje – ne mažiau kaip 1 vnt.; bagažinės skyriuje – ne mažiau kaip 1 vnt. Turi būti užtikrintas šių lizdų nuolatinis maitinimas (net išjungus variklį)	Taip, Sumontuoti papildomi 12 V kištukiniai maitinimo lizdai: keleivių skyriuje – 1 vnt.; bagažinės skyriuje – 1 vnt. bus užtikrintas šių lizdų nuolatinis maitinimas (net išjungus variklį)
39.	Sumontuotos USB jungtys – ne mažiau kaip 4 vnt.	Taip, ne mažiau 4 vnt. USB jungčių
40.	Padangos turi būti sumontuotos ant R16 lengvo metalo lydinio ratlankių su slėgio davikliais – 4 vnt.	Taip, Padangos bus sumontuotos ant R16 lengvo metalo lydinio ratlankių su slėgio davikliais – 4 vnt.
41.	Sumontuotas specialusis signalinis švyturėlis automobiliams, skleidžiantis mėlynos spalvos specialiuosius šviesos signalus** (švyturėlio komplekte naudojamas šviesos šaltinis sudarytas iš LED (Light Emitting Diode), naudojama įtampa – 12 V, srovės stipris – ne daugiau 5 A; švyturėlis, magnetiniu būdu tvirtinamas ant transporto priemonės stogo, šviesą turi skleisti 360 laipsniu kampu)	Taip, Sumontuotas specialusis signalinis švyturėlis automobiliams, skleidžiantis mėlynos spalvos specialiuosius šviesos signalus** (švyturėlio komplekte naudojamas šviesos šaltinis sudarytas iš LED (Light Emitting Diode), naudojama įtampa – 12 V, srovės stipris – ne daugiau 5 A; švyturėlis, magnetiniu būdu tvirtinamas ant transporto priemonės stogo, šviesą skleis 360 laipsniu kampu)
42.	Sumontuota garsinė automobilio apsaugos sistema su tūrio jutikliais, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant automobilį KASKO draudimu	Taip, bus garsinė automobilio apsaugos sistema su tūrio jutikliais, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant automobilį KASKO draudimu

43.	Įdiegta nuotolinio valdymo automobilio durų centrinio rakinimo sistema	Taip, su nuotolinio valdymo automobilio durų centrinio rakinimo sistema
44.	Išmetamų taršalų norma – turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 reikalavimus	Taip, atitiks EURO 6 reikalavimus
45.	Pateikta informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas	Taip, pateikiama informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas
46.	Įrengtas degalų sąnaudų indikatorius	Taip, įrengtas degalų sąnaudų indikatorius
47.	Sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema TPWS (Tire pressure warning system), TPMS (Tire pressure monitoring system) arba lygiavertė	Taip, Sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
48.	Įrengtas pavarų perjungimo indikatorius GSI (Gear Shift Indicator)	Taip, su pavarų perjungimo indikatoriumi
49.	Sumontuota Start/Stop sistema (funkcija, kai, automobiliui sustojus prie šviesoforo ar transporto spūstyse, automatiškai išjungiamas variklis)	Taip, su Start/Stop sistema (funkcija, kai, automobiliui sustojus prie šviesoforo ar transporto spūstyse, automatiškai išjungiamas variklis)
50.	Ugnies gesintuvas (su numatytu jo tvirtinimu automobilio salone), avarinio sustojimo ženklas, sukomplektuota pirmos pagalbos vaistinė, šviesą atspindinti liemenė	Taip, bus Ugnies gesintuvas (su numatytu jo tvirtinimu automobilio salone), avarinio sustojimo ženklas, sukomplektuota pirmos pagalbos vaistinė, šviesą atspindinti liemenė
51.	Automobilio kūbulas nudažytas pastelinių spalvų metalo atspalvio (metallic) dažais (spalvą iš automobilio gamintojo spalvų paletės pasirinkęs pirkėjas prieš sutarties pasirašymą)	Taip, Automobilio kūbulas nudažytas pastelinių spalvų metalo atspalvio (metallic) dažais (spalvą iš automobilio gamintojo spalvų paletės pasirinkęs pirkėjas prieš sutarties pasirašymą)
52.	Garantija automobilio kūbului nuo kiauryminio prarūdijimo – ne mažiau kaip 10 metų	Taip, 12 metų
53.	Garantija automobiliui – ne mažiau kaip 5 metai, neviršijant 200 tūkst. km ridos	Taip, 5 metai neviršijant 200 tūkst. km ridos

*Automobiliai klasifikuojami ir koduojami vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

**Šviesos signalai turi atitikti Europos direktyvos 2004/04/CE reikalavimus bei Jungtinių Tautų standartą transporto priemonių įspėjamosioms lemputėms JT EE R-65 (T tipas) ir Lietuvos standartą LST 1299:2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“.

Patvirtiname, kad:

1. siūlomos specialiosios transporto priemonės atitinka techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“;

2. siūlomi šviesos signalai atitinka Europos direktyvos 2004/04/CE reikalavimus bei Jungtinių Tautų standartą transporto priemonių įspėjamosioms lemputėms JT EE R-65 (T tipas) ir Lietuvos standartą LST 1299:2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“;

3. du vienetai visiškai sukomplektuoti ir Valstybės įmonėje „Regitra“ Muitinės kriminalinės tarnybos vardu užregistruotų transporto priemonių bus pristatytos perkančiajai organizacijai adresu Žalgirio g. 127, Vilnius, ne vėliau kaip per 110 (vienas šimtas dešimt) kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo;

4. siūlomų specialiųjų transporto priemonių aptarnavimas ir remontas garantiniu laikotarpiu bus atliekamas bet kuriame iš žemiau nurodytų transporto priemonės gamintojo autorizuotu servisų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje (**nurodomi adresai**):

UAB „Inchcape Motors“, Laisvės pr. 137, Vilnius LT-06118, (8 5) 244 8855,
vilnius.servisas@inchcape.lt

(nurodomas bendrovės pavadinimas, adresas, tel. numeris, el. paštas)

UAB „Inchcape Motors“, Islandijos pl. 31, Kaunas LT-49177, (8 37) 409 112,
kaunas.servisas@inchcape.lt

(nurodomas bendrovės pavadinimas, adresas, tel. numeris, el. paštas)

UAB „Inchcape Motors“, Žiedo g. 2, Sudmantai, LT-96320 Klaipėdos r., (8 46) 347 530,
klaipeda.servisas@inchcape.lt

(nurodomas bendrovės pavadinimas, adresas, tel. numeris, el. paštas)

3. KITA INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali***
1.	Igaliojimas	Ne	
2.	Siūlomo modelio aprašymas	Ne	
3.	informacija kaip naudoti automobilį, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas	Ne	
4.	4_priedas_atitikties_deklaracija	Ne	

***Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Prie pasiūlymo tiekėjas turėtų pridėti detalius siūlomų transporto priemonių aprašymus (Word, Excel ar PDF formatu lietuvių arba anglų kalbomis), patvirtinančius jų technines charakteristikas arba pateiktą internetines nuorodas į automobilių gamintojo oficialų tinklapį, kuriame skelbiama aktuali informacija apie siūlomų transporto priemonių techninius parametrus ar komplektiškumą.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

1. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
2. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
3. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vyr. pardavimo vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

**EVALDAS
BAŠKYS**

(Parašas)

Digitally signed by
EVALDAS BAŠKYS
Date: 2020.02.13
11:35:13 +02'00'

Evaldas Baškys

(Vardas ir pavardė)

Vyr. pardavimo
vadybininkas
Evaldas Baškys




Muitinės kriminalinės tarnybos
Teisės ir veiklos organizavimo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Audrius Kalesnykas
2020-02-18



Rimantas Narkevičius
2020-02-18

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus Turto valdymo inžinierius

Oleg Kovzan

2020-02-18

Muitinės departamento
Finansų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolita Subačienė
2020.02.18

MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA
V skyriaus viršiniukas
Valerij Kel

2020-02-18