

Pasiūlymas konkursui CPO84100

Vilnius

2020-02-24

Pirkimo sąlygos			Mažeikių rajono savivaldybės administracija, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Laisvės g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., LT-89223	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)***, A4		pakuotė		International Paper (Lenkija) - Kwidzyn Sp. Z O.O., Happy Office, 4026343001722	7000	1,3150
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²		Svoris 80g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm		Storis 106µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146		Baltumas CIE 146			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 250 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 200ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%		Nepermatomumas 93%			
	Pakuotė 500 lapų		500 lapų			
C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)***, A3		pakuotė		International Paper (Lenkija) - Kwidzyn Sp. Z O.O., Happy Office, 4026343001739	500	0,2950
	Formatas A3		Formatas A3			

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²		Svoris 80g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm		Storis 106µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146		Baltumas CIE 146			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 250 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 200ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%		Nepermatomumas 93%			
	Pakuotė 500 lapų		500 lapų			
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo)** A4		pakuotė		UPM (Suomija) - Kymi, New Future Multi, 6417489002649	1000	3,3800
	Formatas A4		Formatas A4			

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²		Svoris 80g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		Storis 106µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE 164			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 200 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 200ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		Nepermatomumas 94%			
	Pakuotė 500 lapų		500 lapų			

80 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 500 lapų		pakuotė		Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504ZR 09; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504CY 39; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504MA 42; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504AB 48; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504OR 43; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color, BLSMC80504LA 12	300	0,2150
	Formatas A4		Formatas A4			

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²		Svoris 80g/m ²			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 230 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min			
	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė).		Raudonos ryškios spalvos; geltonos ryškios spalvos; žalios ryškios spalvos; mėlynos ryškios spalvos; oranžinės ryškios spalvos; violetinės ryškios spalvos			
	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų		Pakuotėje 500 vienspalvių lapų			

160 g/m2 svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 250 lapų		pakuotė		Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504YE 23; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504GN 27; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504BL 29; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504SA 24; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504PI2 5; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504MB 30; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504GR 21; Mondi Group (Austrija) - Mondi Neusiedler GmbH, Maestro Color Medi, BLSMC16504CR 20	400	0,2050
	Formatas A4		Formatas A4			

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, PEFC, European Ecolabel.			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2		Svoris 160g/m2			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 250 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 230ml/min			
	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).		Geltonos pastelinės spalvos; žalios pastelinės spalvos; mėlynos pastelinės spalvos; oranžinės pastelinės spalvos; rožinės pastelinės spalvos; žydros pastelinės spalvos; pilkos pastelinės spalvos; kreminės pastelinės spalvos			
	Pakuotėje 250 vienspalvių lapų		Pakuotėje 250 vienspalvių lapų			
100 g/m2 svorio biuro popierius**, A4		pakuotė		The Navigator Company (Portugalija) - Setubal, Navigator Presentation, 5602024530232	300	4,3900
	Formatas A4		Formatas A4			

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau kaip 30% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: FSC, European Ecolabel			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas: European Ecolabel.			

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 120 µm		Storis 120µm			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 100 g/m ²		Svoris 100g/m ²			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 168		Baltumas CIE 169			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen 100ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 95%		Nepermatomumas 97%			
	Pakuotė 500 lapų		500 lapų			
Suma, € be PVM						14196,0000
PVM suma, €						2981,1600
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						17177,1600

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Oksana Petrauskaitė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381