

Pasiūlymas konkursui CPO84086

Kaunas

2020-02-18

Pirkėjas: Panevėžio kolegija, VšĮ
Tiekėjas: Inida, UAB

Pirkimo sąlygos

Maksimali sutarties vertė, EUR su PVM:	45000.00
Konkurso trukmė:	5 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 3000 EUR su PVM):	30 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 3000 EUR su PVM):	30 d.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Reikalaujamas

Eil. Nr.	Specifikacijos aprašymas	Mat. vnt.	Prekės aprašymas	Pristatymo adresas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM
-	PCA2.22 Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Windows 10 Home (Operacinė sistema Microsoft Windows, OEM naujausia versija pristatymo metu)		40	60,00
-	PCA2.14 Kompiuterio vaizdo plokštė (Našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php ne mažiau nei 2000. Nurodyti konkretų vaizdo plokštės modelį. Vaizdo plokštės sparta negali būti dirbtinai padidinta.)	vnt.	Nvidia Geforce GT1030 (Kompiuterio vidinė vaizdo plokštė Geforce GT1030. Vaizdo plokštės našumas 2241)		40	55,00
-	PCA2.15 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	vnt.	Lenovo Wired Keyboard (Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB)		40	1,00
-	PCA2.19 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Lenovo Optical USB Mouse (Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu))		40	1,00
1	PCA2 Aukštesnio našumo stacionarusis kompiuteris	vnt.	Lenovo ThinkCentre M75s	Laisvės a. 23, Panevėžio apskritis, Panevėžio m. sav., Panevėžys, LT-35200	40	492,98
-	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x gylgio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)		9240			
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 10000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		AMD Ryzen 5 PRO 3400G, našumas 10727 (2020-01-29 duomenimis)			

-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo)		Procesoriaus išleidimo į rinką data 2019.09.30			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		Procesoriaus architektūra 64 bitai			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau nei 2400 MHz)		8GB DDR4 2666MHz			
-	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)		Galimybė išplėsti atminties talpą iki 32GB			
-	SSD disko talpa (ne mažiau nei 250 GB (PCIe NVMe tipo))		250GB SSD PCIe NVMe tipo diskas			
-	Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)		Yra SATA 3.0 kietojo disko sąsaja			
-	Galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais		Galima komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais			
-	Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)		Galima prijungti 2 monitorius			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Yra garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas)		Yra vidinė tinklo plokštė, 1Gbps, UTP, Duplex, PXE, Wake-On-Lan technologijų palaikymas			
-	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)		Yra 8vnt USB jungčių			
-	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)		Yra 4vnt USB3.0 jungčių			
-	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)		4vnt USB jungčių korpuso priekyje			
-	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).		Siūlomo kompiuterio sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra yra Lenovo sertifikuotos			
-	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsisiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: - Procesoriaus testai - Atminties (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai		Kompiuteris turi to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą. Diagnostikos įrankis turi šį funkcionalumą: - Procesoriaus testai - Atminties (RAM) testai - Kietųjų/SSD diskų testai			
-	Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą.		Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus ir 85% efektyvus, užtikrina tinkamą kompiuterio veikimą			
-	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		Yra ausinių ir mikrofono jungtys priekinėje korpuso dalyje			

-	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		Yra įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS			
-	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		Yra funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje			
-	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus		Yra gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus			
-	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas Lenovo turi įsidiegęs ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą			
-	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius		Kompiuterio korpuso dangtis, operatyvinė atmintis, kietasis ir optinis diskas yra tvirtinami naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių		Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			

-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja			
-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).		Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).			
-	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės		Kompiuteris turi to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodo kompiuterio modelį ir serijos numerį, leidžia parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės			
-	Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę)		Galima parsisiųsti kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus iš gamintojo interneto svetainės https://support.lenovo.com/lt/en/			
-	Kompiuteris turi turėti galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti kompiuterio USB jungtis		Kompiuteris turi galimybę BIOS programoje leisti/blokuoti kompiuterio USB jungtis			
-	Turi būti suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje.		Yra galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje			
-	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Lietuvos Respublikoje (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr)		Įrangos gamintojo sertifikuotų gamintojo įrangos aptarnavimo centrų kontaktai: 1) ServiceNet - Gaiziūnų g. 3, Kaunas, 8 700 555 95. 2) IBM Lietuva - Šeimyniškių g. 3, Vilnius, 8 5 278 66 02			

-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu		Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	PCA2.3 Kompiuteriui tinkantis 23"-25" aukštesnis Wide LCD monitorius	vnt.	Lenovo ThinkVision T24d		40	50,00
-	Ekrano įstrižainė (nuo 23" iki 25")		24"			
-	Ekrano kraštinių santykis (ne mažiau nei 16:10)		16:10			
-	Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920x1200)		1920x1200			
-	Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)		1000:1			
-	Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)		7ms			
-	Matymo kampas (ne mažiau nei 178x178)		178x178			
-	Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)		300cd/m2			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m		Yra skaitmeninės jungties kabelis, 1,5m ilgio			
-	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		Monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą			
-	Monitorius paženklintas CE ženklu		Monitorius paženklintas CE ženklu			
-	Monitorius atitinka Energy Star® 7.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu		Monitorius atitinka Energy Star® 7.0			
-	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus		Monitorius atitinka TCO7.0			
-	Garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).		Garantija monitoriui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip).			
-	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Galimas panelės nukrypimas (tilt)		Yra galimas panelės nukrypimas (tilt)			

-	PCA2.6 Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 16 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau nei 2400 MHz)	vnt.	Lenovo memory (Atminties išplėtimas iki 16GB DDR4 2400Mhz)		40	30,00
-	PCA2.10 Papildomas vidinis SSD diskas (ne mažiau nei 500 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s))	vnt.	Lenovo Solid state drive (Papildomas 500GB SSD diskas (duomenų skaitymo/rašymo greitis 500/500MB/s))		40	60,00
Suma, Eur be PVM						29999,20
PVM suma, Eur						6299,83
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)						36299,03

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Inida, UAB,
 Įm. kodas: 133752253,
 Adresas: V. Krėvės 13A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-49488.
 Egidijus Kubilius, Vadybininkas.