

APSAUGOS ZONOS ŽYMĖJIMO/UŽTVARO PRIE SGDT KRANTINĖS NR. 157 PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. birželio 12 d., Klaipėda

AB „Klaipėdos nafta“, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pirkėjas**),

ir Jungtinės veiklos dalyviai

UAB „Laivo sandėlis“ įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 302128539, buveinė registruota adresu Pramonės g. 8A, Klaipėda, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Vitoldo Lapuzovo, veikiančio pagal įmonės įstatus

Ir UAB „Garant Diving“ įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 302566968, buveinė registruota adresu Dubysos g. 27A, Klaipėda, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Vaido Valančiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau kartu – **Pardavėjas**),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarėme šią apsaugos zonos žymėjimo/užtvaro prie SGDT krantinės Nr. 157 pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Pardavėjas, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, parduoda jam nuosavybės teise priklausančią apsaugos zonos žymėjimo/užtvaro vientisą sistemą (toliau – **Sistema**), kurios tikslūs techniniai parametrai nurodyti Sutarties priede Nr. 1 bei sumontuoja Sistemą pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sistemą ir sumokėti Pardavėjui Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 2.1. Sistemos kaina su pristatymu ir sumontavimu yra 89 917,36 Eurai (*aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų ir 36 ct.* neįskaitant PVM, kuris sudaro 18 882,64 Eurų (*aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 64 ct.*), todėl bendra Sutarties kaina yra **108 800,00 Eurų (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai Eurų 00 ct)** (toliau – **Sutarties kaina**).
- 2.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir galutinė, į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, visos su Sistemos pristatymu ir sumontavimu, garantiniu aptarnavimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos.
- 2.3. Sutarties kaina negali būti keičiama, nebent pasikeistų PVM tarifas. Tokiu atveju atitinkamai keičiama Sutartyje nustatyta PVM suma. Naujas PVM tarifas taikomas sąskaitoms faktūroms, išrašomoms įsigaliojus naujam PVM tarifui.
- 2.4. Pirkėjas sumoka Sutarties kainą Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros, išrašytos priėmimo-perdavimo akto pagrindu, pateikimo Pirkėjui dienos.

III. SISTEMOS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Sistemą Pirkėjo paskirtoje vietoje per 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Sumontuota Sistema perduodama Pirkėjui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.
- 3.2. Perduodamai Sistemai pateikiami gamintojo kokybės atitikties sertifikatai ir kita sistemos techninė dokumentacija..
- 3.3. Pardavėjas įsipareigoja Sistemą pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoti Sistemą prie Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinės Nr. 157 Pirkėjo nurodytomis koordinatėmis, kurios pateiktos Sutarties priede Nr. 2.
- 3.4. Pardavėjas įsipareigoja sistemos montavimo metu naudoti savarankiškai pasikeliančią platformą / baržą (jack-up barge).
- 3.5. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatyto Sistemos pristatymo, informuoti Pirkėją ir sutarti dėl abipusiai patogaus Sistemos pristatymo ir montavimo laiko.
- 3.6. Sistema turi būti nauja, nenaudota, tinkama eksploatacijai ir atitinka Sutarties priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus.
- 3.7. Sistemos nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.
- 3.8. Sistemos priėmimo metu ir/ar vėliau pastebėjus Sistemos neatitikimus šios Sutarties bei jos priedų sąlygoms, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Sistemą ir/ar priimtą Sistemą grąžinti Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjas laikomas pažeidusiu Sutartį.
- 3.9. Sistemos sugedimo ir/ar žuvimo rizika lieka Pardavėjui iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

IV. SISTEMOS KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 4.1. Sistemai suteikiamas 12 (dvylikos) mėnesių garantinis aptarnavimo laikotarpis.
- 4.2. Garantijos aptarnavimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Sistemos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.
- 4.3. Pardavėjas įsipareigoja savarankiškai ir/arba pasitelkęs trečiuosius asmenis garantinio aptarnavimo laikotarpiu užtikrinti nenutrūkstamą garantinį Sistemos aptarnavimą.
- 4.4. Pardavėjas įsipareigoja per vieną dieną reaguoti į Pirkėjo pranešimą apie Sistemos ir/ ar atskiros Sistemos dalies gedimą ir per šalių suderintą terminą nuo pateikimo remontui dienos suremontuoti Sistemą ar jos dalį ir (arba) pašalinti kitus gedimus, defektus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo ar jo įgaliotų asmenų netinkamo Sistemos naudojimo arba pakeisti Sistemą ar jos dalį į naują, tinkamą naudojimui.
- 4.5. Pardavėjui vėluojant suremontuoti Sistemą per Šalių suderintą terminą, kiekviena pavėluota diena pratęsia Sistemos garantinį laikotarpį tiek dienų, kiek buvo vėluojama atlikti remontą.
- 4.6. Visos išlaidos, susijusios su Sistemos ir/ar atskiros jos dalies (ių) transportavimu iš/į remonto vietą ir jos perdavimu/atsiėmimu iš Pirkėjo, garantinio aptarnavimo laikotarpiu tenka Pardavėjui.

V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.1. Pardavėjas:
 - 5.1.1. privalo šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais perduoti Pirkėjui Sutarties ir jos prieduose nurodytas reikalavimus atitinkančią sumontuotą Sistemą bei su ja susijusius dokumentus;
 - 5.1.2. privalo konsultuoti Pirkėją Sistemos eksploataavimo ir/ar kitais su Sistema susijusiais klausimais;
 - 5.1.3. privalo bendradarbiauti su Pirkėju, siekiant tinkamai įvykdyti šią Sutartį;
 - 5.1.4. privalo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartyje nustatytus kitus įsipareigojimus.

VI. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas:

- 6.1.1. privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Pardavėjo Sistemą;
- 6.1.2. turi teisę atsisakyti priimti Sistemą, jei jos/ ar jų dalis neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nurodytų reikalavimų;
- 6.1.3. įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už kokybišką ir laiku pateiktą bei sumontuotą Sistemą šios Sutarties nustatyta tvarka;
- 6.1.4. privalo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartyje nustatytus kitus įsipareigojimus;
- 6.1.5. privalo bendradarbiauti su Pardavėju, siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį.

VII. SUTARTIES AIŠKINIMAS

7.1. Sutarties dokumentai turi būti skaitomi kartu ir suprantami kaip paaiškinantys vieni kitus. Jeigu yra tiesioginis atitinkamų nuostatų neatitikimas, aiškinimo tikslais, išskyrus atvejus, kai susitariama kitaip, Sutarties dokumentų pirmenybės seka yra tokia:

- 7.1.1. Sutarties sąlygos;
- 7.1.2. Priedai;
- 7.1.3. Pirkimo dokumentai, įskaitant derybų protokolą bei pirkimo dokumentų paaiškinimus;
- 7.1.4. Pasiūlymas; ir
- 7.1.5. bet kokie kiti dokumentai, kurie yra Sutarties dalis.

VIII. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VĖLAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

- 8.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal Sutartį įsipareigojimų, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,1 % už kiekvieną praleistą dieną nuo visos Sutarties kainos.
- 8.2. Pirkėjas uždelsęs apmokėti už pristatytą ir sumontuotą Sistemą moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos Sutarties kainos.
- 8.3. Jei ši Sutartis nutraukiama dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10 (dešimties) % nuo Sutarties kainos dydžio baudą bei atlyginti visus nuostolius, jeigu jie viršytų baudos dydį.
- 8.4. Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiai Šaliai nereikia įrodyti.
- 8.5. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis turi kompensuoti visus kitos Šalies dėl Sutarties pažeidimo patirtus nuostolius.

IX. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

- 9.1. Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką Sutarties įvykdymui.

- 9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
- 9.3. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį.
- 9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

X. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 10.1. Jeigu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kyla ginčas, susijęs su Sutartimi ar kylantis iš jos, Sutarties Šalys tokį ginčą sprendžia dvišalėmis derybomis.
- 10.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalėmis derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 11.1. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo aptartos viešojo pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.
- 11.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo abiejų sutarties Šalių atstovams ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, įvykdymo.
- 11.3. Sutartis gali būti nutraukta:
- 11.3.1. Šalių raštišku susitarimu;
 - 11.3.2. Vienašališkai Pirkėjo, prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informavus Pardavėją, ir Sutartis bus laikoma nutraukta dėl Pardavėjo kaltės jei:
 - 11.3.2.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti ir/ar sumontuoti Sistemą iki Sutartyje nustatyto termino;
 - 11.3.2.2. Sistemos ar jos dalies kokybė neatitinka Sutarties ir jos prieduose nurodytų reikalavimų, išskyrus atvejus jei Šalys susitaria dėl papildomo termino pašalinti šiems trūkumams ir/ar pakeisti prekę ekvivalentiškai;
 - 11.3.2.3. Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo garantinio aptarnavimo įsipareigojimus.

XII. ŠALIŲ ATSTOVAI

- 12.1. Šalys susitaria tinkamam šios Sutarties vykdymui paskirti atstovus:

- 12.1.1. PIRKĖJO – SGGT apsaugos vadovas Linas Šliuža, tel. 8 655 59094, el.paštas: l.sliuza@oil.lt;
12.1.2. PARDAVĖJO – Sergej Pigarev, tel: 8 699 40205, el.paštas: sp@garant.lt

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 13.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš šios Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 13.2. Visi dokumentai, minimi šioje Sutartyje ir Sutarties priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis ir sudaro vieną visumą.
- 13.3. Ši Sutartis sudaryta, atspausdinta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 2 – Žemėlapis su koordinatėmis

Pirkėjas **AB „Klaipėdos Nafta“**

Juridinio asmens kodas 110648893
PVM mokėtojo kodas LT106488917
Buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda
Tel. 8 46 391772
Faks.: 8 46 311399
A.s. LT90 7044 0600 0076 4196
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Mantas Bartuška

Pardavėjas

UAB „Laivo sandėlis“

Juridinio asmens kodas 302128539
PVM mokėtojo kodas LT100004382019
Buveinės adresas Pramonės g. 8A, Klaipėda
Tel. 8 46 411421, 416211
Faks.: 8 46 411422, 416212
A.s. Nr. LT957044060006547731
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius
Vitoldas Lapuzovas

UAB „Garant Diving“

Juridinio asmens kodas 302566968
PVM mokėtojo kodas LT100005780316
Buveinės adresas Dubysos g. 27A, Klaipėda
Tel. 8 46 340940
Faks.: 8 46 344456
A.s. Nr. LT077044060007647743
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius
Vaidas Valančius

Tvirtinu:
AB „Klaipėdos nafta“

Generalinis direktorius

Mantas Bartuška

PROJEKTAS

**APSAUGOS ZONOS ŽYMĖJIMO/UŽTVARO PRIE SGDT KRANTINĖS Nr. 157
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ Juridinio asmens kodas 110648893 Buveinės adresas Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda
Kontaktinis asmuo:	Giedrė Šiaulienė Vyr.pirkimų vadybininkė Tel: 8-46 492 802 Faks: 8-46 313 142 el. paštas: g.siauliene@oil.lt
Dokumento paskirtis:	Šis techninės specifikacijos projektas (toliau – Projektas) yra skelbiamas pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 1 d. numatytą reikalavimą iki viešojo pirkimo pradžios. Projektas nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šio Projekto paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Šio Projekto paskirtis yra iki pirkimo pradžios informuoti suinteresuotus asmenis apie perkančiosios organizacijos ateityje ketinamo įsigyti pirkimo objekto techninės specifikacijos projektą ir sudaryti sąlygas suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengto techninės specifikacijos projekto iki pirkimo pradžios.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas:	2015 m. balandžio 27 d., 10 val. 00 min. Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame CVP IS priemonėmis arba el. paštu g.siauliene@oil.lt . Pasiūlymai ir pastabos, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, nebus nagrinėjami ir atsakymai į juos nebus teikiami.

Suinteresuotų asmenų informavimas:	Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto, juos išnagrinės ir apie priimtą sprendimą informuos suinteresuotus asmenis CVP IS priemonėmis, ten pat, kur paskelbtas Projektas. Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir (ar) pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir (ar) pasiūlymus. Sprendimas dėl pateiktų pastabų ir (ar) pasiūlymų bus priimtas ir paskelbtas ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.
---	--

PREKĖMS BEI DARBAMS IR JŲ REZULTATUI KELIAMI REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas:	Apsaugos zonos žymėjimo/užtvoro vientisos sistemos (toliau – Sistema) prie SGDT krantinės Nr. 157 pristatymas ir sumontavimas
Techniniai parametrai:	Sistemos ilgis – 500m. Sistemą sudaro: - Išcentrinio būdu suformuotas plūduras iš dviejų dalių, dengtas linijiniu polietilenu ir pripildytas poliuretano putomis, su kilpomis apačioje ir viršuje, plūduro viršuje turi būti įrengtas autonominis jūrinis žibintas. 11 vnt.; - Spalva - geltona; - Skersmuo ne mažiau 600 mm; - Aukštis ne mažiau 1000 mm; - Svoris ne daugiau 35 kg; - Bendras plūdrumas iki 150 kg; - Visos metalinės dalys turi būti atsparios Baltijos jūros vandens poveikiui; - Žibinto matymo atstumas ne mažiau 1 jūrmylė; - Žibintas geltonos spalvos; - Žibintų blyksėjimo dažnis kas 2 s arba kas 4 s. 1p. aprašytų plūdūrų švartavimo sistemos, kurių kiekvieną sudaro: jungtys; šarnyrinė jungtis; grandinė ir gelžbetoninis inkaras su kilpa viršuje. 11 vnt. - Jungtys skirtos ne mažiau 3 t apkrovai atlaikyti; - Šarnyrinės jungtys; - Grandinė ne mažiau 14 mm skersmens; - Gelžbetoninis inkaras, kurio svoris ne daugiau 500 kg; - Kiekvienas gelžbetoninis inkaras turi turėti ryškios spalvos žymėjimo plūdūrą (ne mažiau 300 mm skersmens), kuris padėtų aptikti jo buvimo vietą atkabinimo nuo sistemos viršvandeninės dalies atvejais; - Plūdūrų švartavimo sistema turi būti paskaičiuota atsižvelgiant į apkrovas ir vietovės sąlygas, pagal pridedamą uosto akvatorijos

	dalies, prie SGGT krantinės Nr. 157, žemėlapi; • Visos metalinės dalys turi būti atsparios Baltijos jūros vandens poveikiui. 3. Plūduriuojančios Sistemos sekcijos, kurios kas 50 m jungtimis sujungiamos su 1p. aprašytu plūduru. • 50 vnt. sekcijų; • Kiekviena sekcija, kurios ilgis 10 m, sudaro: - 10 vnt. išcentrinio būdu suformuotų sferinių, dengtų linijiniu polietilenu, geltonos spalvos, tuščiavidurių, 500-600 mm skermens plūdūrų; - 10 m polipropileno virvė, kurios skersmuo ne mažiau 20 mm; - 2 vnt. jungčių skirtų ne mažiau 4,5 t apkrovai atlaikyti; • Visos metalinės dalys turi būti atsparios Baltijos jūros vandens poveikiui. Visos sistemos dalys turi būti pritaikytos nurodytos vietovės hidrometeorologinėms sąlygoms (vandens temperatūra nuo +5 iki +25), įskaitant nuolatinį praplaukiančių laivų sukeliamų bangų poveikį.
Pristatymo terminai:	Visa Sistema turi būti pagaminta, pristatyta ir sumontuota žemėlapyje (pridedama) nurodytoje vietoje ne vėliau kaip per 60 dienų, nuo sutarties pasirašymo dienos. Po sumontavimo, visos Sistemos koordinatų duomenys turi būti perduoti Perkančiajai organizacijai, kurie bus suderinti su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir gavus pritarimą bus pasirašomas priėmimo aktas.
Priedai:	1. Žemėlapis, su pažymėta Sistemos sumontavimo vieta.

**APSAUGOS ZONOS ŽYMĖJIMO/UŽTVARO PRIE SGGT KRANTINĖS Nr. 157
PIRKIMAS**

**PAAIŠKINIMAS Nr. 1
DĖL PASTABŲ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI**

2015 m. gegužės 4 d.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – **Bendrovė**), atsižvelgdama į gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus techninei specifikacijai bei savo iniciatyva, vadovaudamasi techninėje specifikacijoje pateikta nuostata, apsaugos zonos žymėjimo/užtvaro prie SGGT krantinės nr. 157 pirkimą vykdyti pavesta viešojo pirkimo komisija 2015 m gegužės 4d. posėdyje priėmė toliau nurodytus sprendimus dėl pastabų techninei specifikacijai.

Atsakymai pateikiami žemiau:

Nr.	Tiekėjų pateiktos pastabos	Bendrovės sprendimas
1.	Manome, kad plūduro inkaras turi būti virš 500kg. Pagal paskaičiavimus sistemos inkaravimui LNG terminalo vietoje svoriai turi būti ne mažiau 500kg.	Atsižvelgta. „Gelžbetoninis inkaras, kurio svoris ne mažesnis kaip 500 kg, tačiau bet kokių atveju tikslų inkaro svorį turi parinkti tiekėjas įvertinęs sistemos sudėtingumą bei vietovę, kurioje bus sumontuota sistema“.
2.	Būtų tikslinga jeigu Klaipėdos nafta galėtų suderinti su KVVUD bujų bei inkarų pastatymo vietas, bei pateiktų kiekvienos bujos koordinatės pagal LKS 94 sistemą. Visos koordinatės turi būti suderintos su uosto administracija dėl tolimesnės informacijos perkėlimo į batimetrinius žemėlapius sistemose.	Atsižvelgta. Patikslintos kiekvienos bujos ir inkaro koordinatės LKS 94 sistemoje, kurios pateikiamos pridedamame žemėlapyje (Priedas Nr.1).
3.	Pažymime, kad inkaras turi būti pagamintas iš specialaus cemento C30 klasės, bei jo tvirtinimo/kėlimo kilpa turi būti pagaminta iš cinkuotos medžiagos, kad laikui bėgant inkaras nesuirėtų po vandeniu.	Atsižvelgta. Papildomas techninės specifikacijos 2p., kad „gelžbetoninis inkaras turi būti pagamintas iš C35/45 klasės betono“. Visos metalinės dalys turi būti atsparios Baltijos jūros vandens poveikiui, todėl tiekėjas gali nuspręsti cinkuotas ar nerūdijančio plieno metalą naudoti sistemai.
4.	Ar bujų pastatymas turi būti vertikalus? Kas užtikrino jų vertikalumo svorių (sinkerų) sumontavimą? Tiekėjas ar Pirkimo organizacija?	Atsižvelgta. Papildoma techninė specifikacija, kad „Bujų vertikalumą turi užtikrinti Paslaugos tiekėjas“.
5.	Bendrovė savo iniciatyva patikslina	Sistemos montavimo metu turi būti naudojama savarankiškai pasikelianti platforma / barža (jack-up barge), kadangi dėl povandeninių įrenginių saugumo nėra galimybės išmesti inkaro.

Pridedama:

Priedas Nr.1 – žemėlapis.

