



IĮ Tonus vivus

Individuali įmonė, adresas K. Donelaičio g. 6A, Vilnius, tel.: 861858351, www.tonus-vivus.lt duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įmonės kodas 304445036, PVM kodas LT100010666715

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai

PASIŪLYMAS

FORTEPIJONŲ PIRKIMAS

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2019 m. spalio 3 d. Nr. 19.10.03

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	IĮ Tonus vivus Seiler Pianofortefabrik GmbH
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	K. Donelaičio g. 6 A, Vilnius Schwarzacher Str. 40, Kitzingen, Vokietija
Asmens, pasirašiusio el. parašu pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Audrius Blažiūnas, direktorius
Telefono numeris	861858351
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	blaziunasa@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Seiler Pianofortefabrik GmbH
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Schwarzacher Str. 40, Kitzingen, Vokietija
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	80

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Siūlome šias Prekes ir patvirtiname, kad siūlomos perkės atitinka konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus keliamus reikalavimus:

I Pirkimo dalis - Koncertinis fortepijonas:

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos		Siūlomos techninės charakteristikos
Muzikos instrumento gamintojas ir modelis			Seiler 278 Konzert
Bendrosios charakteristikos			
1.	Ilgis	Nuo 270 cm iki 280 cm	278 cm
2.	Vienetų skaičius	1 vienetas	1 vienetas
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentai turi būti nauji, nenaudoti.	Instrumentas naujas, nenaudotas.
4.	Instrumento paskirtis ir profesinė kategorija	Koncertinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų saviruošai, darbui bei mokymo procesui, tinkamas groti didelėse auditorijose, salėse. Instrumentas turi atitikti aukščiausią profesinę kategoriją. Jie turi tenkinti tiek solinio, tiek kamerinio muzikavimo technines ir menines reikmes. Reikalingi universalaus tembro instrumentai skirtingų epochų ir žanrų meniniam interpretavimui.	Koncertinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų saviruošai, darbui bei mokymo procesui, tinkamas groti didelėse auditorijose, salėse. Instrumentas atitinka aukščiausią profesinę kategoriją. Tenkina tiek solinio, tiek kamerinio muzikavimo technines ir menines reikmes. Universalaus tembro instrumentas, skirtingų epochų ir žanrų meniniam interpretavimui.
Korpusas ir jo dalys			
5.	Korpusas	Tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus.	Tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus.
6.	Fortepijono dangtis	Ne mažiau kaip 3 dangčio pozicijos	3 dangčio pozicijos
7.	Pedalai	3	3
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės			
8.	Medžio rėmas	Privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.	Užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių

			funkcijas.
9.	Rezonansinė deka	Elastinga ir stangri; turi labai gerai perteikti ir sustiprinti garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.	Elastinga ir stangri; labai gerai perteikia ir sustiprina garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.
10.	Rezonansinės dekų tilteliai	Turi būti lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra privalo užtikrinti rezonansinės dekų dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.	Lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra užtikrina rezonansinės dekų dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.
11.	Ketaus rėmas	Turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.	Užtikrina stygų įtampos tolygumą.
12.	Kuoliukų lenta	Fortepijonas privalo laikyti derinimą: derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą.	Fortepijonas laiko derinimą: derinimo kuoliukų lenta daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą.
13.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdintis atsparia danga.	Plieno, padengti rūdintis atsparia danga.
14.	Agrafų sistema	Turi užtikrinti stygų pozicijos tikslumą.	Užtikrina stygų pozicijos tikslumą.
15.	Mechanika	Sureguliuota ir suintonuota. Ji turi perteikti menkiausius pianisto judesių niuansus. Neturi būti plastikinių detalių.	Sureguliuota ir suintonuota. Perteikia menkiausius pianisto judesių niuansus. Nėra plastikinių detalių.
16.	Plaktukai	Turi būti pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės veltinį.	Pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės veltinį.
17.	Klaviatūra	Gera subalansuota.	Gera subalansuota.
18.	Klaviatūros rėmas	Tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą grojant.	Tvirtas, kad užtikrintų mechanizmo stabilumą grojant.
Kitos charakteristikos			
19.	Slopintuvų pedalų sistema	Turi dirbti sinchroniškai.	Veikia sinchroniškai.
20.	Dėvėjimosi	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių medžiagų.	Pagamintas iš

	savybės		ilgaamžių ir atsparių medžiagų.
Garantija, pristatymas ir paruošimas			
21.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.	Instrumentui suteikta 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanizmo, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.
22.	Pristatymas ir paruošimas	Fortepijonas turi būti pristatyti adresu: Nemuno g. 8, Panevėžys. Fortepijonas turi būti pastatyti, suderinti ir paruošti darbui.	Fortepijonas bus pristatytas adresu: Nemuno g. 8, Panevėžys. Fortepijonas bus pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.

II Pirkimo dalis – Kabinetinis fortepijonas:

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos		Siūlomos techninės charakteristikos
	Muzikos instrumento gamintojas ir modelis		Johannes Seiler 175 Traditio
	Bendrosios charakteristikos		
1	Ilgis	Nuo 170 cm iki 180 cm	175 cm
2.	Vienetų skaičius	4 vienetai	4 vienetai
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentai turi būti nauji, nenaudoti.	Instrumentas naujas, nenaudotas.
4.	Instrumento paskirtis ir profesinė kategorija	Kabinetinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų kasdieniam saviruošos, darbo bei mokymo procesui, tinkamas groti mažose auditorijose. Instrumentai turi atitikti aukščiausią profesinę kategoriją. Jie turi tenkinti tiek solinio, tiek kamerinio muzikavimo technines ir menines reikmes. Reikalingi universalaus tembro instrumentai skirtingų epochų ir žanrų meniniam interpretavimui.	Kabinetinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų saviruošai, darbui bei mokymo procesui, tinkamas groti didelėse auditorijose, salėse. Tenkina tiek solinio, tiek kamerinio muzikavimo technines ir menines reikmes. Universalaus tembro instrumentas, skirtingų epochų ir žanrų meniniam interpretavimui.

Korpusas ir jo dalys			
5.	Korpusas	Tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus.	Tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus.
6.	Fortepijono dangtis	Ne mažiau kaip 3 dangčio pozicijos	3 dangčio pozicijos
7.	Pedalai	3	3
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės			
8.	Medžio rėmas	Privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.	Užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.
9.	Rezonansinė deka	Elastinga ir stangri; turi labai gerai perteikti ir sustiprinti garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.	Elastinga ir stangri; labai gerai perteikia ir sustiprina garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.
10.	Rezonansinės dekos tilteliai	Turi būti lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra privalo užtikrinti rezonansinės dekos dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.	Lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra užtikrina rezonansinės dekos dažnių perdavimo efektyvumą ir garso kokybę visuose diapazonuose.
11.	Ketaus rėmas	Turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.	Užtikrina stygų įtampos tolygumą.
12.	Kuoliukų lenta	Fortepijonas privalo laikyti derinimą: derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą.	Fortepijonas laiko derinimą: derinimo kuoliukų lenta daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą.
13.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdžiams atsparia danga.	Plieno, padengti rūdžiams atsparia danga.
14.	Agrafų sistema	Turi užtikrinti stygų pozicijos tikslumą.	Užtikrina stygų pozicijos tikslumą.
15.	Mechanika	Sureguliuota ir suintonuota. Ji turi perteikti menkiausius pianisto judesių niuansus. Neturi būti	Sureguliuota ir suintonuota. Perteikia

		plastikinių detalių.	menkiausius pianisto judesių niuansus. Nėra plastikinių detalių.
16.	Plaktukai	Turi būti pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės veltinį.	Pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės veltinį.
17.	Klaviatūra	Gera subalansuota.	Gera subalansuota.
18.	Klaviatūros rėmas	Tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą grojant.	Tvirtas, kad užtikrintų mechanizmo stabilumą grojant.
Kitos charakteristikos			
19.	Slopintuvų pedalų sistema	Turi dirbti sinchroniškai.	Veikia sinchroniškai.
20.	Dėvėjimosi savybės	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių medžiagų.	Pagamintas iš ilgaamžių ir atsparių medžiagų.
Garantija, pristatymas ir paruošimas			
21.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.	Instrumentui suteikta 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanizmo, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.
22.	Pristatymas ir paruošimas	Fortepijonas turi būti pristatytas adresu: Nemuno g. 8, Panevėžys. Fortepijonas turi būti pastatytas, suderinti ir paruošti darbui.	Fortepijoni bus pristatytas adresu: Nemuno g. 8, Panevėžys. Fortepijoni bus pastatytas, suderinti ir paruošti darbui.

5. *Techniniame pasiūlyme (atskiramame dokumente) pateikiamos siūlomų prekių pavadinimas, modelis pagaminimo matai, spalva, savybės ir siūlomos prekės Techninė specifikacija (detalus siūlomos prekės aprašymas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	13
2.	EEE	15
3.	JS175	3
4.	S278	5
5.	Sertifikatas	1
6.	Jungtinės veiklos sutartis	2

7.	ZDH ZERT	1
8.	Pasiūlymo garantija	1

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Audrius Blažiūnas

(Vardas ir pavardė)



IĮ Tonus vivus

Individuali įmonė, adresas K. Donelaičio g. 6A, Vilnius, tel.: 861858351, www.tonus-vivus.lt duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įmonės kodas 304445036, PVM kodas LT100010666715

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai

PASIŪLYMAS FORTEPIJONŲ PIRKIMAS

B DALIS. KAINOS

2019 m. spalio 3 d. Nr. 19.10.03
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	IĮ Tonus vivus Seiler Pianofortefabrik GmbH
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	K.Donelaičio g. 6 A, Vilnius Schwarzacher Str. 40, Kitzingen, Vokietija
Asmens pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Audrius Blažiūnas, direktorius
Telefono numeris	861858351
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	blaziunasa@gmail.com

Siūlome šias Prekes nurodytas pasiūlymo A dalyje ir techniniame pasiūlyme ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus:

I pirkimo dalis Koncertinis fortepijonas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Koncertinis fortepijonas – Seiler 278 Konzert	1	vnt.	81 193,28	81 193,28
2.	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				81 193,28
3.	PVM (tarifas) suma:				19%**
4.	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				96 620,00

*modelį, pavadinimą įrašo tiekėjas.

**PVM dydis Vokietijoje.

Devyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 00 ct (suma žodžiais). Ši kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, mūto, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijose (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Į pasiūlymo kainą privalo būti įtrauktos ekspertų kelionės išlaidos, sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

II pirkimo dalis Kabinetinis fortepijonas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kabinetinis fortepijonas Johannes Seiler 175 Traditio	4	vnt.	11 108,26	44 433,04
2.	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				44 433,04
3.	PVM (tarifas) suma:				21%
4.	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				53 763,98

*modelį, pavadinimą įrašo tiekėjas.

Penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 98 ct (suma žodžiais). Ši kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, mūto, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijose (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Į pasiūlymo kainą privalo būti įtrauktos ekspertų kelionės išlaidos, sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos teikėjo išlaidos ir mokesčiai, tame tarpe ir PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Audrius Blažiūnas

(Vardas ir pavardė)