

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121215587, PVM mokėtojo kodas LT212155811, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės Astos Sungailienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „NBCS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 301817848, PVM mokėtojo kodas LT100006470618, registruotos buveinės adresas J. Kazlauskio g. 21 LT-08314 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiom Maslov, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti serverius (toliau – Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

1.3. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais Sutarties BD 2.1 punkte yra nustatyta Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka.

2. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiamos Prekės, aprašytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalus Prekių kiekis – nurodytas Sutarties SD priede Nr. 2. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio, taip pat Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių visai Sutarties.

2.3. Bendra Sutarties kaina yra 72 600,00 eurų (setyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Prekių kaina – 60 000,00 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 12 600,00 eurų (dvylika tūkstančių šeši šimtai eurų 00 euro ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.5. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus Prekių įkainius. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami (išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatytas kainos perskaičiavimas arba įkainiai yra mažinami Šalių susitarimu).

2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, neviršijant Sutarties maksimalaus Prekių kiekio (jei nurodyta Sutarties SD 2.2 p.) ir Sutarties SD 2.3 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.

3.2. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas.

3.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.3 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau 200 (du šimtus) eurų už vieną vėlavimo laikotarpį).

3.5. Jeigu Tiekėjas Prekes su trūkumais patiekia paskutinę Sutarties SD 5 skyriuje nurodytą termino dieną ar iki šios dienos neištaiso nustatytų trūkumų, nepriklausomai nuo to, ar yra pasibaigęs Sutarties SD 3.3 punkte nustatytas trūkumų šalinimo laikotarpis, Pirkėjas delspinigius/ baudas skaičiuoja Sutarties SD 5 skyriuje nurodyta tvarka.

4. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

4.1. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE

4.2. Kai Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

4.3. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekejus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Tiekėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subtiekejai: NE.

5. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Prekės pristatomos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. Viena iš galimų Prekių pristatymo vietų yra J. Jasinskio g. 16, Vilnius. Konkreti užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant Užsakymą pagal šią Sutartį. Prekių pristatymo miestas yra Vilnius.

5.2. Užsakymai teikiami Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytu Tiekėjo elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 valandų nuo Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui elektroniniu paštu.

5.3. Ant pristatytų Prekių pakuotės turi būti nurodomi Pirkėjo kontaktinio asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, duomenys (Sutarties SD priedas Nr. 3).

5.4. Kartu su prekėmis pateikiami visi kiti būtini dokumentai (kokybės sertifikatai, instrukcijos ir pan.), jei tokių yra. Prekės laikomos nepristatytomis, jei Tiekėjas nepateikia Techninėje specifikacijoje ar (ir) šiame punkte nurodytų dokumentų. Už Sutartyje ar (ir) Techninėje specifikacijoje numatytų dokumentų nepateikimą nurodytais terminais Tiekėjui taikomos Sutarties SD 5.7 punkte nustatyto dydžio netesybos.

5.5. Tiekėjas Prekių perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjui pateikia pristatydamas Prekes. Pirkėjui per Sutarties BD 10.5 punkte nurodytą terminą pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, Tiekėjas per 5 darbo dienas Sutarties BD numatyta tvarka pateikia Pirkėjui Sąskaitą už faktiškai per praėjusį mėnesį pristatytas Prekes.

5.6. Už vėlavimą pristatyti Prekes per Sutarties SD 5.1 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 200 (du šimtus) eurų už vieną vėlavimo laikotarpį).

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

6.2. Maksimalus netesybų dydis, Tiekėjo mokėtinas pagal šią Sutartį, negali viršyti Sutarties SD 2.3 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 (tryliką) mėnesių, įskaitant apmokėjimo terminą.

8. PRIEDAI

8.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

8.2. Sutarties priedai yra:

8.2.1. Sutarties SD priedas Nr. 1 – „Techninė specifikacija“;

8.2.2. Sutarties SD priedas Nr. 2 – „Prekių įkainiai“;

8.2.3. Sutarties SD priedas Nr. 3 – „Kontaktiniai asmenys“.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „NBCS“
J.Kazlauskio g. 21 LT-08314 Vilnius
Tel. +370 5 2764563
Faks. –
Juridinio asmens kodas 301817848
PVM mokėtojo kodas LT100006470618
AB SEB Bankas
A. s. LT41 7044 0600 0831 9438

Generalinis direktorius
Artiom Maslov

Pirkėjas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Tel. 8 700 55 400
Faks. (8 5) 216 3204
Juridinio asmens kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811
AB SEB bankas
A. s. LT71 7044 0600 0018 7388

Generalinė direktorė
Asta Sungailienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas siekia įsigyti papildomus serverius iš kurių bus formuojamas virtualizavimo platformos telkinys, kuris turės būti valdomas iš Pirkėjo eksploatuojamo VMware vCenter serverio.
2. Planuojamas užsakyti prekių kiekis – 3 vnt. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti ne mažiau 2 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
1.	Gamintojas, modelis	Gamintojas: Dell EMC Modelis: R740XD VSAN-RN
2.	Procesorių tipas, kiekis ir našumas	Ne mažiau 10 branduolių, ne mažesnio nei 3 GHz taktinio dažnio, x86 architektūros, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiname lygmenyje, „Hyper - Threading“ arba lygiavertę technologiją. Procesorius gamintojo turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip Q1 2019 m. Našumas pagal „SPECrate2017_int_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 245. Našumas pagal „SPECrate2017_fp_base“ našumo testą (baseline) serveriui su 2 procesoriais turi būti ne mažesnis kaip 220. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje. Rezultatai turi būti skelbiami internetinio puslapio www.spec.org puslapyje ir pateikti kartu su pirminių pasiūlymu. Serveryje turi būti įdiegtas 1 procesorius.
3.	Operatyvioji atmintis ir kiekis	Serveryje turi būti įdiegta 384 GB ne blogesnės kaip DDR4-2933 su ECC operatyviosios atminties. Visi operatyviosios atminties moduliai turi būti vienodi. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“, „Memory mirroring“ arba lygiavertės technologijos. Operatyvioji atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai (ne blogiau kaip 2933 MT/s). Turi būti galimybė išplėsti operatyviają atmintį tokios pačios apimtys operatyviosios atminties moduliais, nekeičiant procesorių kiekio ir išlaikant maksimalią spartą iki ne mažiau kaip 768 GB. Turi būti galimybė naudoti operatyviosios atminties modulius, kuriuose duomenys būtų išsaugomi dingus elektrai.
4.	Įkrovimo (<i>angl. boot</i>) įrenginys	Komplektuojama su vidiniais SD tipo adapteriais ar vidinėmis USB jungtimis ar M.2 SATA SSD diskais (turi neužimti 2,5“ diskams skirtų vietų), užtikrinančiais RAID1 apsaugą nuo vienos laikmenos gedimo. Kartu pateikiamos 2 vnt. ne mažesnės kaip 16 GB talpos atitinkamo tipo laikmenos.
5.	Diskų valdiklis	Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvieno valdiklio našumas ne mažesnis kaip 12 Gb/s SAS HBA, užtikrinantis galimybę telkinio programinei įrangai tiesiogiai valdyti fizinius diskus (<i>angl. pass-through mode</i>), eilės gylis (<i>angl. queue depth</i>) turi būti ne mažiau nei 1000. Prie kiekvieno valdiklio turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 8 vnt. SAS ir SATA tipo diskų.
6.	Diskai	Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvienas ne mažesnis nei 400 GB talpos SSD, SAS tipo, skirti intensyviai rašymui (<i>angl. write intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 10 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažiau 12 Gbps. Ne mažiau kaip 6 vnt., kiekvienas ne mažesnis nei 1,9 TB talpos SSD, SATA tipo, skirti intensyviai skaitymui (<i>angl. read intensive</i>), „karšto keitimo“ (<i>angl. hot-plug</i>), ne mažiau nei 1 DWPD. Sąsajos duomenų perdavimo greitis ne mažiau 6 Gbps.
7.	Ethernet tinklo prievadai	Ne mažiau 2 vnt. Ethernet 10/25 GbE greitaveikos prievadų (prievado tipas SFP28). Adapteriai turi palaikyti SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) technologijas, paketų prioretizavimą. Visi tinklo prievadai turi atlikti dalinį paketų apdorojimą (<i>angl. TCP/IP</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		<i>Protocol Offloading</i>) arba palaikyti lygiavertę technologiją TCP/IP srauto valdymui. Turi būti didelių Ethernet segmentų palaikymas (Jumbo frames iki 9000 baitų dydžio). Turi būti pateikiami 2 vnt. pasyvūs jungiamieji 10/25 GbE SFP28 variniai kabeliai (<i>angl. twinax cable</i>), ne trumpesni nei 3 m. ilgio. Ne mažiau kaip 4 vnt. Ethernet 10/100/1000 Mbps greitaveikos prievadų (prievado tipas RJ-45).
8.	Kiti prievadai, išplėtimo lizdai ir išorinės jungtys	Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 jungčių. Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA jungčių.
9.	Nuotolinio valdymo funkcionalumas	Turi būti dedikuotas, nepriklausantis nuo OS valdymo kontrolieris, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45. Valdymo kontrolieris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ ar lygiavertis funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių optinių diskų, jų atvaizdų primontavimas ir operacinės sistemos užkrovimas iš jų, serverio įjungimas, išjungimas, perkrovimas).
10.	Korpuso konstrukcija	„Rack“ tipo, skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. Korpuso aukštis ne daugiau 2U. Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas serverį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Aušinimo ventiliatoriai turi būti pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo.
11.	Elektros maitinimo šaltiniai	Dubliuoti, karšto keitimo (<i>angl. hot-plug</i>) tipo, ne prastesnės nei 80 Plus Platinum efektyvumo klasės, pakankamos galios maitinimo šaltiniai. Kiekvienas iš maitinimo šaltinių, veikdamas vienas, turi užtikrinti galios poreikius serveriui su įdiegtais komponentais ir išplėsta iki 768 GB atmintimi bei maksimaliai išplėsta diskine posisteme. Maitinimo šaltiniai turi būti skirti prijungti prie 230V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo, kiekvienas turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 2 m. ilgio IEC320 C13 – IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu.
12.	Surinkimo reikalavimai	Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos serverio gamintojo prekės ženklais, arba kelių gamintojų sertifikuoti bendram darbui, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas.
13.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis bei virtualizacijos programine įranga	Serveris turi būti sertifikuotas dirbti su Microsoft Windows Server 2016 arba naujesne operacine sistema. Informacija turi būti pateikta svetainėje www.windowsservercatalog.com . Serveris turi būti suderinamas su VMware ESXi Server 6.5 U3 arba naujesne programine įranga. Informacija turi būti pateikta svetainėje www.vmware.com/resources/compatibility/ . Visi serverio komponentai įskaitant ir mikrokodus, turi būti sertifikuoti darbui VMware vSAN telkinyje. Turi būti galimybė sprendimą plėsti skirtingų gamintojų technine įranga.
14.	Papildoma programinė įranga	Serveris turi būti komplektuojamas su VMware vSphere Enterprise Plus licencija su 5 metų palaikymu bei su VMware vSAN Advanced licencija su

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		5 metų palaikymu. Licencijos palaikymo sąlygos turi leisti iš gamintojo svetainės atsisiųsti ir naudoti naujausią programinės įrangos versiją bei atnaujinimus ne trumpiau kaip 5 metus. Programinės įrangos palaikymas turi būti teikiamas telefonu, elektroniniu paštu, nuotoliniu prisijungimu. Licencijos turi padengti pateikiamų procesorių skaičių.
15.	Garantinė techninė priežiūra	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 60 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Pranešimai apie gedimą gali būti registruojami internetu, telefonu, elektroniniu paštu 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus, techninis specialistas pradeda spręsti problemas nuotoliniu būdu per 4 valandas, o nepavykus išspręsti problemos atvyksta į vietą nedelsiant. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (<i>angl. pre-failure</i>) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir diskams.
16.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (<i>angl. remarketing ar refurbished</i>) įrangos.
17.	Gamintojo kodai ir aprašymai	Kartu su pirminių pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai.
18.	Diegimo paslaugos	Turės būti atlikti šie darbai: • Visa įranga turi būti sumontuota ir sujungta pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą schemą ir reikalavimus Pirkėjo nurodytame duomenų centre Vilniaus mieste. • Vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, visi priklausantys kabeliai (elektros maitinimo, duomenų perdavimo ir kt.) turi būti prijungti, išvedžioti, pritvirtinti ir išdėlioti Pirkėjo serverių spintose ir sužymėti pagal suderintą schemą. • Serverių komponentų mikrokodai turi būti atnaujinti iki diegimo metu gamintojo pateikiamos naujausios, stabiliai veikiančios versijos. • Hipervizoriaus diegimas ir konfigūravimas siūlomuose serveriuose. • Hiperkonverguoto telkinio iš dviejų serverių konfigūravimas, užtikrinant, kad vieno iš serverio gedimo atveju, nebus sustrikdytas aplikacijų darbas ir prarasti duomenys. • Kvorumo serverio diegimas ir konfigūravimas. • Aukšto patikimumo konfigūracijos testavimas. • Telkinio paruošimas virtualių serverių migravimui iš esamos Perkančiosios organizacijos infrastruktūros. • Turi būti prarasti ne mažiau kaip 2 valandų mokymai Pirkėjo techniniam personalui (iki 3 asmenų), kurie apimtų perkamos infrastruktūros administravimą, konfigūravimą, priežiūrą bei testinio migravimo demonstraciją. • Turi būti pateikta atliktų darbų dokumentacija ir pateiktos infrastruktūros schemos, techninės bei programinės įrangos nustatymai.
19.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas tiekti siūlomas prekes ir atlikti prekių garantinę priežiūrą. Pateikiamos dokumentų, išduotų prekių gamintojo ar jo įgaliojto atstovo, įrodančių, kad Tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas ar jo oficialus

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai
		atstovas, įgaliotas tiekti prekes ir atlikti prekių garantinę priežiūrą, kopijos. Kaip įrodymą apie Tiekėjo galimybę atlikti prekių garantinę priežiūrą gali būti pateikiama sutartis su garantiniu centru kopija.

***Atitikimą lentelės 12 punkte nurodytam reikalavimui Pirkėjas patikrins neatlygintinai susipažinimo su pirminiais pasiūlymais dieną remiantis oficialiai ir viešai paskelbtais duomenimis žemiau nurodytais adresais:**

- 1) www.windowsservercatalog.com;
- 2) www.vmware.com/resources/compatibility/

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas ir modelis	Mato vnt.	Kiekis* *	Vieneto kaina EUR be PVM	Bendra suma EUR be PVM 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Serveris	DELL EMC R740xd, VSAN-RN,	vnt.	3	20 000,00	60 000,00
21 proc. PVM						12 600,00
Bendra kaina Eur su 21 proc. PVM						72 600,00

KONTAKTINIAI ASMENYS