

Pasiūlymas konkursui CPO85031

Vilnius

2020-03-16

Pirkimo sąlygos			Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 4 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 9 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Ulonų g. 14, Alytus, Alytaus m. sav., LT-62157	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Žirklių plastmasinės rankenomis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO60602	40	0,8600
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinės rankenomis		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinės rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 21 cm			
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Office cutter, FO60702	50	0,3800
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležtės plotis 18 mm		Geležtės plotis 18 mm			
Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70521; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70523; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70524; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70522	520	0,3800
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-RW Esperanza, 5905784761497	300	0,1250

	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 12x		Įrašymo greitis 12x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Daugkartinio įrašymo DVD-RW, 4,7 GB diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, DVD-RW Esperanza, 5905784761152	300	0,1250
	Talpa 4,7GB		Talpa 4.7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4x		Įrašymo greitis 4x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Titanum, 5905784760568	70	0,3150
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Plastikinėje dėžutėje		Popieriniame voke			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204401	170	1,3500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A5 formato, skaidri, matinė.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 20 540 1	35	1,2000
	Formatas A5		Formatas A5			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			

	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Įdėjimas iš viršaus		Įdėjimas iš viršaus			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Plastilinas skirtas lipdymui ir dekoravimui 12 spalvų		pakuotė		Erich Krause Finland OY (Latvian Branch), Soft modelling clay, 41782	60	0,4500
	1 gabaliuko svoris ne mažiau 20 gr.		1 gabaliuko svoris 20 gr.			
	Lengvai minkomas		Lengvai minkomas			
	Netepa rankų		Netepa rankų			
	Spalvų kiekis pakuotėje ne mažiau 12 spalvų		12 spalvų			
	Skirtingos spalvos		Skirtingos spalvos			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Esselte Office Products OY, Leitz, 5501	60	1,8000
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO61235	2	3,0300
	Naudojamos sąsagėlės Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13		Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 100 lapų		100 lapų			

Lipni dvipusė skaidri juostelė		vnt.		Centrum SIA, Centrum, 82752	10	0,3500
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 6 m			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Stationery tape PROFICE, 12x10	130	0,1000
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 513	105	0,2000
	Plastikinė		Plastikinė			
	Skaidri		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42901	82	2,0000
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje		Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Kieto kartono viršelis		Kieto kartono viršelis			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 96 lapai		96 lapai			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-L	846	0,2000
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			

	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-B; Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-L	1591	0,2000
	Korpusas su įsegėle		Korpusas su įsegėle			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.		vnt.		FOPI SIA, Pencil, FO50802	700	0,1000
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Su trintuku		Su trintuku			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 19 cm			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Punch 16 sheets, FO61566	20	1,5500
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m ²) skaičius ne mažiau 15 lapai		16 lapų			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index PC, 100214	160	0,4500
	Formatas A4		Formatas A4			

	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape		Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape			
Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61605	90	1,0000
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 50 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61604	90	0,7000
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 41 ±1 mm		Spaustuko plotis 41 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61602	170	0,3000
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., T-25 GRAND, 110-1385	300	0,1500
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., R-33 GRAND, 110-1382	80	0,1500
	Metalinė		Metalinė			

	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60906	80	0,3500
	Metalinė, banguota		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 12 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 12mm, FO95121; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 12mm, FO95122	2	0,5900
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 12 mm		Spiralės diametras 12 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 10 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 10mm, FO95101; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 10mm, FO95102	2	0,5200
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 10 mm		Spiralės diametras 10 mm			
	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 16 mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binding Combs 16mm, FO95161; FOPI SIA, Forpus Binding Combs 16mm, FO95162	1	0,6200
	Įrišamų dokumentų formatas A4		Įrišamų dokumentų formatas A4			
	Spiralės diametras 16 mm		Spiralės diametras 16 mm			

	Plastikinė, 21 žiedo		Plastikinė, 21 žiedo			
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų		Baltos; juodos			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 216(±5)×303(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320412	50	3,5500
	Išmatavimai A4 formato 216(±5)×303(±5) mm		216×303 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			
	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Klijai PVA, ne mažiau 100 g.		vnt.		FOPI SIA, Forpus PVA glue, FO60502	20	0,5000
	Kiekis ne mažiau 100 g		120 g			
Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARG36	316	0,3000
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 36 g			
Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction pen, P461W1	237	0,4000
	Metalinis antgalis		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,5 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Dinamic, FO51540	334	0,2000
	Korpusas su įsegėle ir trintuku		Korpusas su įsegėle ir trintuku			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			

Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51101	173	0,1000
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 24/6, 110-1388	325	0,1500
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 10		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 10, 110-1389	100	0,1000
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/13		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, EAGLE Nr. 23/13, 110-1327	70	0,3200
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/6		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, EAGLE Nr. 23/6, 110-1324	10	0,2300
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42028	270	0,4500
	Plotis 12±1 mm		12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		44 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsiklijuoja			
	Lipni (kljuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (kljuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 25 vnt.			

Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51 (±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-099	120	0,4500
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; žydra.			
Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 23(±3) mm.		vnt.		ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682810; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682811; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682812; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682813; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682818; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682815	240	0,1500
	Skersmuo 23±3 mm		Skersmuo 24 mm			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			

Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	35	1,5000
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Valymo skystis, skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams valyti.		Flak.		STANGER Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, STANGER, 55025001 ST	25	1,6500
	Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti		Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti			
	Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu		Su antistatiniu ir dezinfekuojančiu poveikiu			
	Flakono talpa ne mažiau 250 ml		Flakono talpa 250 ml			
Kempinėle baltai lentai su magnetiniu laikikliu ir keičiama servetėle.		vnt.		2x3 S.A., 2x3, AS122	80	0,6100
	Su magnetiniu laikikliu		Su magnetiniu laikikliu			
	Keičiama servetėlė		Keičiama servetėlė			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal Pencil sharpener, FO51205	40	0,1000
	Metalinis korpusas		Metalinis korpusas			
Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 426(±5)×303(±5) mm.		pakuotė		ARGO S.A., CRISTAL Laminating pouches, 320312	30	1,5800
	Išmatavimai A3 formato 426(±5)×303(±5) mm		426×303 mm			
	Storis ne mažiau 125 µm		Storis 125 µm			

	Skaidrus		Skaidrus			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623603; Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623604	85	1,0000
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Plastikinis			
	Plastikinis		Horizontalus			
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		Skaidrus bespalvis; skaidrus dūminis			
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	500	0,4200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			

	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361005; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361095; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361025; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361050; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361034	40	1,5000
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Vertikalus		Vertikalus			
	Plastikinis, nesulankstomas		Plastikinis, nesulankstomas			
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Antspaudų, spaudų tušas.		Flak.		KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1053.	10	1,0000
	Flakonas su dozatoriumi		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 28 ml			

	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		Juodas; mėlynas; violetinis; raudonas; žalias			
Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22201; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22202; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22203;	40	0,8800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastik, be atvarto		Padengtas plastik, be atvarto			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22303;	170	1,0100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastik, su atvartu		Padengtas plastik, su atvartu			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Dėklas vardų kortelei su virvele, pagamintas iš skaidraus plastiko. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.		vnt.		ARGO S.A., ARGO, 601033	100	0,1500
	Pagamintas iš skaidraus plastiko		Pagamintas iš skaidraus plastiko			
	Išmatavimai ne mažiau 53×85 mm.		Išmatavimai 59×92 mm.			

Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Staple remover, FO61301	30	0,2200
	Metalinis išsegimo mechanizmas		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su prekėmis Nr. KP319 ir KP320		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT Stalinis kalendorius, ST- KAL2	80	0,1250
	Viename puslapyje viena diena		Viename puslapyje viena diena			
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Kamštinė lenta mediniais rėmais, 90(±5)×120(±5) cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC129	25	2,8900
	Mediniais rėmais		Mediniais rėmais			
	Išmatavimai 90(±5)×120(±5) cm		Išmatavimai 90x120 cm			
Kamštinė lenta mediniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC96	30	1,5500
	Mediniais rėmais		Mediniais rėmais			
	Išmatavimai 60(±5)×90(±5) cm		Išmatavimai 60 x 90 cm			
Suma, € be PVM						3586,7000
PVM suma, €						753,2070
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						4339,9070

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Oksana Petrauskaitė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381