

PREKĖS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. kovo 26 d. Nr. S6-98 / 20P-045 / 56-101
Klaipėda

Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Sauliaus Dabravalskio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėju), ir **UAB „Hansab“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Žekonio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Eilių valdymo registravimo sistemos (terminalo) pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Eilių valdymo registravimo sistemos (terminalo) (1 kompl.) (toliau – Prekės), kurios techniniai parametrai nurodyti Sutarties 1 priede, pirkimas – pardavimas.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise priklausančią Prekę Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią Prekę ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekė yra nauja, nenaudota, kokybiška, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkama naudoti pagal jos paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

2. PREKĖS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

2.1. Prekė turi būti pristatyta iš anksto Šalių suderintu laiku per 2 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Per šį laikotarpį Prekė turi būti pristatyta, instaliuota/įdiegta, sumontuota taip, kad pilnai funkcionuotų, personalas turi būti apmokytas naudotis įranga. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

2.2. Tiekėjų prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jeigu: 1) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams; 2) atsiranda uždelimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirti tretiesiems asmenims.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 46, Klaipėda.

2.4. Iki Prekės priėmimo visa atsakomybė dėl Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2.5. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekė būtų pristatyta į priėmimo vietą suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekę patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekės priėmimą.

2.6. Prekė turi būti pateikta gamyklinėje pakuotėje. Su Preke turi būti pateikti visi Sutarties 1 priede reikalaujami dokumentai (darbo, eksploataavimo, priežiūros instrukcijos ir pan.).

2.7. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukciją lietuvių kalba. Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti valstybine kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

2.8. Prekės priėmimas įforminamas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą ir sąskaitą-faktūrą, po to, kai Tiekėjas pristato, sumontuoja, įdiegia Prekę ir apmoko Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke. Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekė tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.9. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančią Prekę ar atsisako įvykdyti kitus savo sutartinius įsipareigojimus (*sumontuoti, įdiegti Prekę, apmokyti Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke ir pan.*) Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo-perdavimo akto ar kito priėmimo-perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos-faktūros), reikalauti pristatyti tinkamą Prekę ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.10. Prekės pristatymo ar garantinio laikotarpio metu, nustačius Prekės kokybės trūkumus ar gedimus ir negalint atkurti Prekės techninių galimybių, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti nebetinkamą naudoti Prekę analogiška nauja Preke.

2.11. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, Prekės tapo nebegaminamos; užsitęsę teisiniai ginčai; Prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekės keliama reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ar kt.), kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 4.1. punkte nurodytos Prekės kainos, gali būti tiekama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta, atitinkančią Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus.

3. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Tiekėjas suteikia Prekei Sutarties 1 priede nurodytą garantiją, kuri pradeda skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

3.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekės dalių nupirkimą ir pakeitimą naujomis bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekės pakeitimą nauja analogiška Preke.

3.3. Garantinis terminas stabdomas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą iki kol Tiekėjas pašalina gedimą ir atitinkamai pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Preke.

3.4. Jei Tiekėjas pakeičia Prekę ar Prekių dalis naujomis, tai naujai Prekei ar jos dalims taikomas toks pats Sutarties 1 priede nurodytas garantinis terminas.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina yra:

Eil. Nr.	Pavadinimas (modelis, gamintojo pavadinimas)	Mato vnt.	Kiekis	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
1.	Eilių valdymo registravimo sistema Intro 17 G2, Q-Matic AB	Kompl.	1	21840,00	4586,40	26426,40
Bendra pasiūlymo kaina, Eur, su PVM – dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt šeši Eur ir 40 ct.						

4.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Sutartyje nustatyta Prekės kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams, išskyrus PVM. Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyta Prekės kaina perskaičiuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekeičiama, o prie jos pridedamas naujas PVM tarifas. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.4. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.

4.5. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už laiku pristatytą kokybišką, Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekę pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma pasirašius Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

4.6. Pirkėjas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekejai (-ai).

4.7. Jei Pirkėjas naudoja Sutarties 4.6 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.2. Tiekėjas įsipareigoja remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

5.3. Tiekėjas įsipareigoja remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

5.4. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.5. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtą tinkamą, atitinkančią Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekę per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.6. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

5.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “ Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalis nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

10.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

10.2.1. jei Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

10.2.2. jei tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų ar pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

10.3. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančios Prekės pristatymas.

10.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.3. Už Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi asmenys:

	Pirkėjo atstovas	Tiekėjo atstovas
Vardas, pavardė	Jūratė Beinorienė	Audrius Kasperavičius
Telefonas	(8 46) 38 32 59	8 612 57758
El. paštas	j.beinoriene@jspc.lt	audrius.kasperavicius@hansab.lt

11.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.5. Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Įmonės kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

Tel. (8 46) 34 07 09, faksas (8 46) 38 34 25

El. p.: info@jspc.lt

A. s. LT89 7300 0100 0230 7054

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Tiekėjas

UAB „Hansab“

Įmonės kodas 111510685, LT115106811

Sanavorių pr. 180A, 03154 Vilnius

Tel.: (8 5) 205 88 00, faks.: (8 5) 205 88 11

El. Paštas info@hansab.lt

A.s. LT187044060001190837

AB SEB BANKAS, banko kodas 70440

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabravalskis



Generalinis direktorius

Darius Žekonis



EILIŲ VALDYMO REGISTRAVIMO SISTEMOS (TERMINALO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Šiuo pirkimu VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (toliau – perkančioji organizacija) siekia įsigyti **Eilių valdymo registravimo sistemą (terminalą)**: jai reikalingą techninę ir programinę įrangą bei įrangos diegimo ir konfigūravimo darbus. Pirkimas dalinai finansuojamas Projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0009, lėšomis. Įranga turės būti sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose, adresu Taikos pr. 46, Klaipėda.

Kokybės reikalavimai

Visa techninė ir programinė įranga turi būti suderinama ir tinkama veikti vieningoje įstaigos sistemoje (pacientų eilių valdymui užtikrinti). Turi būti atlikta integracija su įstaigoje naudojama FOXUS IS sistema atitinkamai 2 lentelės 5 punkto reikalavimams ir su įstaigos registratūroje veikiančia registratūros srautų valdymo sistema Q-Matic SOLO.

Visa siūloma įranga ar jos komponentai turi būti nauja, nenaudota, ne atnaujinta. Visa sistema turi veikti uždaramame perkančiosios organizacijos kompiuterių tinkle – t. y. nereikalauti nuolatinio interneto ryšio.

Tiekėjas turi pateikti neterminuotas (nuolatinės) licencijas, reikalingas užtikrinti žemiau aprašytos techninės ir programinės įrangos savybių nuolatinį naudojimą, nereikalaujančią papildomų perkančiosios organizacijos lėšų.

Tiekėjas turi pateikti visus reikalingus įrangos montavimui, prijungimui ir komutavimui kabelius bei medžiagas.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, identifikatorių, technologijų, standartų) įranga. Tai taikoma visiems parametrų, nepriklausomai buvo tokia pastaba pridėta prie reikalavimo ar ne. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Jeigu po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) techninė įranga nebegaminama ir tiekėjas neturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiamas kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiška ar geresnė techninių savybių, nei siūlyta.

Tiekėjas turi atlikti techninės ir programinės įrangos diegimo ir derinimo darbus pagal žemiau pateiktus reikalavimus bei ir tuos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais perkamos įrangos montavimui ir diegimo užbaigimui bei tinkamam sistemų eksploatavimui.

Tiekėjas turi teikti įdiegtos įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą – 36 mėn. nuo įrangos įdiegimo ir eksploatacijos pradžios. Įrangos pristatymo ir diegimo laikas – 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui, jeigu: 1) pirkėjo tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos tiekėjo prievolių įvykdymo terminams; 2) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirti tretiesiems asmenims.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

1 lentelė. Perkama įranga:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Kiekis	Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
1	Eilių valdymo registravimo sistema (terminalas)	kompl.	1	21840,00	4586,40	26426,40

Įrangos komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip šie komponentai: centrinė švieslentė – 5 vnt.; terminalas – 1 vnt.; darbo vietos švieslentė – 33 vnt.; programinė įranga – 1 kompl.; jungiamieji laidai bei kita įranga (tame tarpe ir aktyvinė, jei tokios reikia) sistemos sujungimui ir veikimui užtikrinti. Minimalūs reikalavimai komponentams pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Centrinė švieslėntė	
1.1.	Gamintojas	Samsung
1.2.	Pavadinimas/Modelis	DB43J
1.3.	Istrižainė ne mažiau 43"	Istrižainė 43"
1.4.	Rezoliucija ne mažiau 1920x1080 (full HD)	Rezoliucija 1920x1080 (full HD)
1.5.	Ryškumas ne mažiau 300nit; kontrastas ne mažiau 3000:1	Ryškumas ne mažiau 300nit; kontrastas ne mažiau 3000:1
1.6.	Matymo kampas ne mažiau 178:178	Matymo kampas 178:178
1.7.	Darbingumas turi būti ne mažiau 16 val. per parą, 7 dienas per savaitę	Darbingumas 16 val. per parą, 7 dienas per savaitę
1.8.	Reakcijos laikas (Response time) ne daugiau 8ms	Reakcijos laikas (Response time) 8ms
1.9.	Atspindžiai 2% (+/- 1%)	Atspindžiai 2%
1.10.	Turi būti su integruotais garsiakalbiais ne mažiau kaip 2x10W	Turi integruotus garsiakalbius 2x10W
1.11.	Turi būti su integruotu media grotuvu	Turi integruotą media grotuvą
1.12.	Pagrindinė atmintis ne mažiau 3GB LPDDR4 1400MHz 64bit	Pagrindinė atmintis 3GB LPDDR4 1400MHz 64bit
1.13.	Grafikos formatas 32bpp (+/- 4bpp), rezoliucija ne mažiau 1920x1080	Grafikos formatas 32bpp (+/- 4bpp), rezoliucija 1920x1080
1.14.	Duomenų saugykla ne mažiau 8GB	Duomenų saugykla 8GB
1.15.	Vaizdo dekoderis turi palaikyti- MPEG 1/2/4, H263, H.264/AVC-UHD h.264/AVC, MVC-VP8,VP9, HEVC	Vaizdo dekoderis palaiko- MPEG 1/2/4, H263, H.264/AVC-UHD h.264/AVC, MVC-VP8,VP9, HEVC
1.16.	Garso dekoderis turi palaikyti MPEG, DD, MP3	Garso dekoderis palaiko MPEG, DD, MP3
1.17.	Svoris 8 kg (+/- 2 kg)	Svoris 8 kg
1.18.	Darbinė temperatūra nuo 0° iki 40° C (+/- 5°)	Darbinė temperatūra nuo 0° iki 40° C
1.19.	Jungtys HDMI 1.4. (2), Audio Sterio Mini Jack, USB 2.0, RS232C (in/out) RJ45	Jungtys HDMI 1.4. (2), Audio Sterio Mini Jack, USB 2.0, RS232C (in/out) RJ45
1.20.	Energijos suvartojimas ne daugiau 100W/h	Energijos suvartojimas 100W/h
1.21.	Rėmelio plotis (Bezel) 17 mm (+/- 2 mm) viršus, 18 mm (+/- 2 mm) apačia, 21 mm (+/- 2 mm) šonai	Rėmelio plotis (Bezel) 17 mm viršus, 18 mm apačia, 21 mm šonai
2.	Bilietu terminalas	
2.1.	Gamintojas	Q-Matic AB
2.2.	Pavadinimas/Modelis	Intro 17 G2
2.3.	Ne mažiau 17 colių įstrižainės lietimui jautrus monitorius. Ant monitoriaus neturi būti naudojamos apsauginės ar kitos plėvelės	17 colių įstrižainės lietimui jautrus monitorius. Ant monitoriaus nenaudojamos apsauginės ar kitos plėvelės
2.4.	Turi būti su integruota žiniatinklio naršykle ar jai lygiaverte programine įranga galinčia atvaizduoti žiniatinklius, programinę įrangą iš kitų serverių	Turi integruotą žiniatinklio naršyklę galinčią atvaizduoti žiniatinklius, programinę įrangą iš kitų serverių
2.5.	Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, be popieriaus nupjovimo peilio	Yra integruotas terminis spausdintuvas, be popieriaus nupjovimo peilio
2.6.	Maitinimo įtampa 230 V AC, 50 Hz	Maitinimo įtampa 230 V AC, 50 Hz
2.7.	Turi būti integruotas 2D/3D (BAR/QR) kodų skaitytuvas	Yra integruotas 2D/3D (BAR/QR) kodų skaitytuvas
2.8.	Darbinė temperatūra nuo 10° iki 40° C (+/- 5°)	Darbinė temperatūra nuo 10° iki 40° C
2.9.	Energijos suvartojimas: budėjimo režimu iki 50 W, spausdinimo režimu iki 130 W	Energijos suvartojimas: budėjimo režimu 45W, spausdinimo režimu iki 125 W
2.10.	Korpuso išorės medžiagos: metalas ir stiklas	Korpuso išorės medžiagos: metalas ir stiklas

2.11.	Ryšiui su centrinės eilių valdymo sistemos serveriu užtikrinti turi būti naudojamas TCP/IP protokolas Ethernet ryšio kanalu, fizine RJ-45 jungtimi. Turi palaikyti 10/100Mbit/s greitį	Ryšiui su centrinės eilių valdymo sistemos serveriu užtikrinti yra naudojamas TCP/IP protokolas Ethernet ryšio kanalu, fizine RJ-45 jungtimi. Palaiko 10/100Mbit/s greitį
2.12.	Turi atitikti šiuos saugumo reikalavimus: CE, RoHS2, WEEE arba lygiaverčius (kartu su pasiūlymu reikia pateikti patvirtinančius dokumentus)	Atitinka šiuos saugumo reikalavimus: CE, RoHS2, WEEE
2.13.	Turi būti komplektuojamas su stovu, tvirtinamu prie grindų	Komplektuojamas su stovu, tvirtinamu prie grindų
3.	Darbo vietos švieslentė	
3.1.	Gamintojas	Q-Matic AB
3.2.	Pavadinimas/Modelis	917
3.3.	Švieslenčių technologija -LED taškinė matrica	Švieslenčių technologija -LED taškinė matrica
3.4.	Informacinės eilutės aukštis ne mažiau 9 cm, simbolio plotis ne mažiau 5 cm	Informacinės eilutės aukštis 9 cm, simbolio plotis 5 cm
3.5.	Švieslentė turi rodyti ne mažiau kaip tris simbolius, t. y. raides, skaitmenis ar jų kombinaciją	Švieslentė gali rodyti tris simbolius, t. y. raides, skaitmenis ar jų kombinaciją
3.6.	Turi būti komplektuojama su detalių komplektu tvirtinimui nuo sienos arba nuo lubų	Komplektuojama su detalių komplektu tvirtinimui nuo sienos arba nuo lubų
3.7.	Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti, palydint garsiniu signalu	Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje mirksi, palydint garsiniu signalu
4.	Programinė įranga	
4.1.	Gamintojas	Q-Matic AB
4.2.	Pavadinimas/Modelis	Orchestra 7
4.3.	Turi būti funkcionalumas nustatyti sistemos vartotojams skirtingas roles (vienam vartotojui vieną arba kelias roles) bei teises	Yra funkcionalumas nustatyti sistemos vartotojams skirtingas roles (vienam vartotojui vieną arba kelias roles) bei teises
4.4.	Turi būti suderinama su šiais technologiniais standartais – J2EE, SQL RDBMS, REST, Websockets	Suderinama su šiais technologiniais standartais – J2EE, SQL RDBMS, REST, Websockets
4.5.	Turi būti modulinė struktūra	Yra modulinė struktūra
4.6.	Klientinėje dalyje neturi būti instaliuojama jokia programinė įranga, pasiekiamumas tik per Web naršyklę	Klientinėje dalyje neinstaliuojama jokia programinė įranga, pasiekiamumas tik per Web naršyklę
4.7.	Turi būti pasiekiamumas per mobilias aplikacijas	Yra pasiekiamumas per mobilias aplikacijas
4.8.	Turi būti galimybė pajungti tokias trečių šalių aplikacijas: REST, web Sockets, HTTP, UTTs, JDBC, Connectors, Mobile.	Yra galimybė pajungti tokias trečių šalių aplikacijas: REST, web Sockets, HTTP, UTTs, JDBC, Connectors, Mobile.
4.9.	Turi būti integracijos galimybė su: CRM, Web, EPOS, Mail, SMS, Workforce Mgmt, BI, Išankstine registracija, Mobilėmis aplikacijomis	Yra integracijos galimybė su: CRM, Web, EPOS, Mail, SMS, Workforce Mgmt, BI, Išankstine registracija, Mobilėmis aplikacijomis
4.10.	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam vartotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietų spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose	Yra funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam vartotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietų spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose
4.11.	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam vartotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę bei grafinę informaciją ant bilietų. Informacija ant bilietų gali būti skirtinga	Yra funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam vartotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę bei grafinę informaciją ant bilietų

	pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją	bilietai. Informacija ant bilietai gali būti skirtinga pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją
4.12.	Turi būti galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti klientus, pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus	Yra galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti klientus, pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus
4.13.	Turi būti galimybė nustatyti kritinius klientų laukimo eilėje ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus kritinius laukimo laikus, apie tai informuojamas tam tikras atsakingas darbuotojas elektroniniu paštu ar SMS	Yra galimybė nustatyti kritinius klientų laukimo eilėje ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus kritinius laukimo laikus, apie tai informuojamas tam tikras atsakingas darbuotojas elektroniniu paštu ar SMS
4.14.	Pacientų iškviatimo terminalas turi būti pasiekiamas per WEB naršyklę	Pacientų iškviatimo terminalas yra pasiekiamas per WEB naršyklę
4.15.	Pacientų iškviatimo terminale turi būti atvaizduojama ši eilių informacija: kiek pacientų laukia pagal kiekvieną aptarnavimo operaciją; kokia yra kiekvieno paciento laukimo trukmė	Pacientų iškviatimo terminale atvaizduojama ši eilių informacija: kiek pacientų laukia pagal kiekvieną aptarnavimo operaciją; kokia yra kiekvieno paciento laukimo trukmė
4.16.	Turi būti galimybė kvieisti pacientus eiliškumo tvarka arba pasirinktinai konkretų pacientą pagal tam tikrą eilės numerį	Yra galimybė kvieisti pacientus eiliškumo tvarka arba pasirinktinai konkretų pacientą pagal tam tikrą eilės numerį
4.17.	Sistema turi turėti galimybę naudoti klientų iškviatimo aplikaciją mobiliems įrenginiams, kuri turi dubliuoti (veikti vienu metu) su konkretaus vartotojo klientų iškviatimo terminalu pasiekiamu per WEB naršyklę	Sistema turi galimybę naudoti klientų iškviatimo aplikaciją mobiliems įrenginiams, kuri dubliuojasi (veikia vienu metu) su konkretaus vartotojo klientų iškviatimo terminalu pasiekiamu per WEB naršyklę
4.18.	Sistema turi turėti pacientų pasitenkinimo tyrimo modulį	Sistema turi pacientų pasitenkinimo tyrimo modulį
5.	Reikalavimai paciento su išankstine registracija indentifikavimui	
5.1.	Paciento identifikavimas turi būti vykdomas bilietai terminale šiais būdais:	Paciento identifikavimas gali būti vykdomas bilietai terminale šiais būdais:
5.1.1	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi nuskačiuoti išankstinės registravimo sistemos sugeneruotą unikalų 2D ar 3D (BAR ar QR kodą) nuo registracijos patvirtinimo dokumento	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi nuskačiuoti išankstinės registravimo sistemos sugeneruotą unikalų 2D ar 3D (BAR ar QR kodą) nuo registracijos patvirtinimo dokumento
5.1.2	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi nuskačiuoti išankstinės registravimo sistemos sugeneruotą unikalų 2D ar 3D (BAR ar QR) kodą nuo registracijos patvirtinimo aplikacijos mobiliajame įrenginyje	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi nuskačiuoti išankstinės registravimo sistemos sugeneruotą unikalų 2D ar 3D (BAR ar QR) kodą nuo registracijos patvirtinimo aplikacijos mobiliajame įrenginyje
5.1.3	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi suvesti savo asmens kodą, jei negali/neturi pasinaudoti 5.1.1. ir 5.1.2 galimybe	Pacientas, atvykęs į įstaigą, bilietai terminale turi suvesti savo asmens kodą, jei negali/neturi pasinaudoti 5.1.1. ir 5.1.2 galimybe
5.2.	Bilietai terminale turi būti rodoma pranešimai jei klientas: suveda/ nuskačiuoja netinkamą kodą, ateina per anksti ar ateina per vėlai	Bilietai terminale rodoma pranešimai jei klientas: suveda/ nuskačiuoja netinkamą kodą, ateina per anksti ar ateina per vėlai
5.3.	Po paciento identifikacijos, sistema turi atspausdinti bilietai, kuriame turi būti nurodyta į kurį pastato aukštą, į kurį kabinetą pacientas nukreipiamas aptarnavimui pirmumo tvarka	Po paciento identifikacijos, sistema atspausdina bilietai, kuriame nurodyta į kurį pastato aukštą, į kurį kabinetą pacientas nukreipiamas aptarnavimui pirmumo tvarka

3 lentelė. Reikalavimai darbų atlikimui

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Bendrieji reikalavimai	

1.1.	Visi darbai atliekami perkančiosios organizacijos patalpose: Taikos pr. 46, Klaipėda	Visi darbai bus atliekami perkančiosios organizacijos patalpose: Taikos pr. 46, Klaipėda
1.2.	Turės būti pateiktas ir suderintas su perkančiąja organizacija darbų vykdymo planas, apimantis numatomus vykdyti darbus, montavimo ir jungimo schemas, įvertinantis perkančiosios organizacijos poreikius dėl eilių valdymo procesų, programinės įrangos diegimo bei naudotojų (perkančiosios organizacijos darbuotojų) apmokymo eigą	Bus pateiktas ir suderintas su perkančiąja organizacija darbų vykdymo planas, apimantis numatomus vykdyti darbus, montavimo ir jungimo schemas, įvertinantis perkančiosios organizacijos poreikius dėl eilių valdymo procesų, programinės įrangos diegimo bei naudotojų (perkančiosios organizacijos darbuotojų) apmokymo eigą
1.3.	Turės būti atlikti visi aprašom darbai, kartu ir tie, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais perkamos įrangos montavimo ir diegimo užbaigimui bei tinkamam sistemų eksploatavimui	Bus atlikti visi aprašom darbai, kartu ir tie, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais perkamos įrangos montavimo ir diegimo užbaigimui bei tinkamam sistemų eksploatavimui
1.4.	Turės būti pateikta techninės įrangos dokumentacija ir naudotojo instrukcijos (lietuvių arba anglų kalbomis)	Bus pateikta techninės įrangos dokumentacija ir naudotojo instrukcijos (lietuvių arba anglų kalbomis)
1.5.	Turės būti pateikta programinės įrangos administravimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalbomis)	Bus pateikta programinės įrangos administravimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalbomis)
1.6.	Baigus diegimo darbus (t. y. pradėjus eksploatuoti sistemą gamybinėje aplinkoje) turės būti pateikta vykdymo ataskaita – perdavimo priėmimo aktas	Baigus diegimo darbus (t. y. pradėjus eksploatuoti sistemą gamybinėje aplinkoje) bus pateikta vykdymo ataskaita – perdavimo priėmimo aktas
2.	Techninės įrangos montavimas ir derinimas	
2.1.	Įranga turės būti sumontuota, sujungta, sukonfigūruota ir suderinta darbui	Įranga bus sumontuota, sujungta, sukonfigūruota ir suderinta darbui
2.2.	Atlikti įrangos veikimo bandymus	Bus atlikti įrangos veikimo bandymai
3.	Programinės įrangos diegimas	
3.1.	Tiekėjas turės įdiegti visą programinę įrangą	Tiekėjas turės įdiegti visą programinę įrangą
3.2.	Teikėjas, pagal perkančiosios organizacijos poreikius, turės sukonfigūruoti diegiamą informacinę sistemą, įskaitant:	Teikėjas, pagal perkančiosios organizacijos poreikius, turės sukonfigūruoti diegiamą informacinę sistemą, įskaitant:
3.2.1	visos perkamos programinės įrangos diegimą ir suderinimą optimaliam našumui	visos perkamos programinės įrangos diegimą ir suderinimą optimaliam našumui
3.2.2	pirminį programinės įrangos sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius, kad būtų galima pradėti sistemos naudojimą	pirminį programinės įrangos sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius, kad būtų galima pradėti sistemos naudojimą
3.3.	Tiekėjas turės prarvesti perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymus apie sistemos naudojimą, pateikti mokymų medžiagą arba naudotojo vadovą/instrukcijas	Tiekėjas turės prarvesti perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymus apie sistemos naudojimą, pateikti mokymų medžiagą arba naudotojo vadovą/instrukcijas

Pirkėjas**VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras**

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabravalskis

**Pardavėjas****UAB „Hansab“**

Generalinis direktorius

Darius Žekonis

