



Heidelberg Baltic Finland OU Lietuvos filialas

Heidelberg Baltic Finland OU Lietuvos filialas
L.Zamenhofo g. 5 LT-06332 Vilnius
Reg. Kodas 302649638
PVM kodas LT100006319813

Lietuvos kariuomenės
Karo kartografijos centrai

**PASIŪLYMAS
IŠPLOVIMO GUMERIO ĮSIGIJIMAS**

20200227 Nr. 2012002/271

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Heidelberg Baltic Finland OU Lietuvos filialas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	L.Zamenhofo g. 5 LT-06332 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Saulius Liutkevičius, Komercijos direktorius
Telefono numeris	+370 614 40004
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Saulius.liutkevičius@heidelberg.com

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Pasiūlymas galioja iki 2020 03 26.
3. Mes siūlome techninės specifikacijos, pateiktos pirkimų dokumentų 1 priede, reikalavimus visiškai atitinkančias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus prekės kiekis (vnt.)	Prekės 1 ltr. įkainis, Eur <i>be PVM</i>	Suma Eur be PVM
1.	Išplovimo gumeris Agfa Azura TS Gum	ltr.	1000	2,90	2900,00
Kaina be PVM					2900,00
PVM, 21 %					609,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:					3509,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) trys tūkstančiai penki šimtai devyni eurai.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Azura TS Gum techninė dokumentacija	2

6. Atitikimas techninei specifikacijai:

Prekės atitikimas techninėms sąlygoms		Pasiūlyme pateiktos prekės charakteristika/įrašyti konkrečius duomenis
	Ar paruoštas naudojimui?	Taip
	Ar tinkamas ir techniniu požiūriu suderinamas su Agfa Azura TS becheminėms (angl. <i>chemistry – free</i>) ofsetinėms	Taip

Išplovimo gumeris	terminėms CtP spaudos formoms nuplauti prieš dedant jas į ofsetinę spaudos mašiną?	
	Supakuota talpose (įrašyti):	20 L
	Ar tinkamas naudojimui „Glunz & Jensen C120“ įrenginyje ?	Taip

Komercijos direktorius

Saulius Liutkevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: AZURA TS GUM

Gaminio Nr.: 000001015710

Sinonimai, prekiniai pavadinimai: Blue Earth BG-1
(Konica)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyta paskirtis: Galutinis tirpalas ofsetinėms spausdinimo plokštelėms

Nerekomenduojama naudoti: Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Agfa NV
Septestraat 27
2640 Mortsel
Belgium

Telefonas: +32 3 4442111

Faksas: +32 3 4447094

El. paštas: electronic.sds@agfa.com

Nacionalinis tiekėjas

Agfa NV, Suomen Sivuliike
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Finland

Telefonas: +358 9 8878 234

Faksas: +358 9 8878 254

Kontaktinis asmuo: T. Jarsäter

El. paštas: nordic_envir@agfa.com

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Emergency telephone number : +32 3 4443333 (24h/24h)

Lithuania Neatidėliotina informacija apsinuodijus
+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas pagal galiojančius teisės aktus.

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.

Neklasifikuojama

2.2 Ženklinimo Elementai

netaikomas

Papildoma informacija etiketėje

EUH210: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Sudėtyje yra: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] and 2-
methyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)
. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Neatitinka PBT (patvari, linkusi bioakumuliuotis ir toksiška) kriterijaus
Neatitinka vPvB (labai patvari, didelės bioakumuliacijos) kriterijaus

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Bendroji informacija: Nėra pavojingų sudedamųjų medžiagų

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Bendrieji klausimai: DĖMESIO! Pirmosios pagalbos personalas turi žinoti apie jiems patiems
kylančius pavojus gelbėjimo metu!

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas: Išneškite į gryną orą.

Sąlytis su Oda: Po darbo nusivilkite užterštus drabužius ir gerai nuplaukite odą su muilu ir
vandeniu.

Sąlytis su akimis: Nedelsiant gerai praplaukite vandeniu.

Prarijimas: Gerai išplaukite burną.

Asmeninė apsauga
pirmosios pagalbos
darbuotojams: Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta MSDL 8 punkte.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir
uždelstas): Dėl papildomos informacijos apie pavojų sveikatai žiūrėkite SDS 11 skyrių.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Pavojai: Dėl papildomos informacijos apie pavojų sveikatai žiūrėkite SDS 11 skyrių.

Apdorojimas: Gydyti pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Bendras Gaisro Pavojus: Nepažymėtas joks neįprastas gaisro arba sprogo pavojus.

5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės:

Ugnį gesinkite putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens
migla.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Nenaudokite vandens čiurkšlės gesinimui, kadangi tai išplės gaisrą.

- | | |
|---|--|
| 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai: | Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos. |
| 5.3 Patarimai gaisrininkams Specialios ugnies gesinimo procedūros: | Nėra duomenų. |
| Specialios apsauginės priemonės gaisrininkams: | Kilus gaisrui būtina naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsirengti visiškai apsaugančius drabužius. |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- | | |
|---|---|
| 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: | Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Eidami į pavojingą teritoriją naudokite apsaugines priemones. |
| 6.2 Ekologinės Atsargumo Priemonės: | Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neužterškite vandens šaltinių arba kanalizaciją. Aplinkos apsaugos vadovas turi būti informuotas apie visus didelius nuotėkius. |
| 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: | Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Absorbuokite su smėliu arba kitais inertiniais absorbentais. |
| 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: | Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta MSDL 8 punkte. Informacija apie atliekų pašalinimą pateikta MSDL 13 punkte. |

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas:

- | | |
|---|---|
| 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: | Įrenkite tinkamą vėdinimą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. Laikykitės geros pramoninės higienos praktikos. |
| 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: | Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų. |
| 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): | Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. |

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės Parametrai

Poveikio Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje

Nė vienam iš komponentų nėra nustatytos leistinos poveikio ribos.

8.2 Poveikio kontrolė Atitinkama Inžinerinė Kontrolė:

Įrenkite tinkamą vėdinimą.

Individualios apsaugos būdai, pavyzdžiui, asmens apsaugos priemonės

Bendroji informacija:

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Asmens apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemonių tiekėju. Laikytis apmokymo instrukcijų, kai dirbama su šia medžiaga.

**Akių ir (arba) veido
apsaugos priemonės:**

Sandarūs apsauginiai akiniai. EN 166.

**Odos apsauga
Rankų Apsauga:**

Jei galimas tiesioginis sąlytis arba taškymasis, reikia naudoti apsaugines pirštines. (EN374) Esant ilgalaikiam ar pasikartojančiam sąlyčiui, reikalingos chemiškai atsparios pirštinės. Butilo kaučiuko. Cimdu biezums: > 0,35 mm
Prasiskverbimo trukmė: > 240 min Taškymosi rizika: Nitrilo kaučiuko.
Rekomenduojamos nitrilo pirštinės, bet žinokite, kad skystis gali prasiskverbti per pirštines. Patartina dažnai keisti. Tinkamiausioms pirštinėms parinkti kreipkitės į pirštinių tiekėjus, kurie gali suteikti informacijos apie pirštinių medžiagos prasiskverbimo laiką.

Kiti:

Apsauginiai drabužiai : drabužiai ilgomis rankovėmis EN13688

Kvėpavimo takų apsauga:

Netinkamo vėdinimo atveju naudoti tinkamą respiratorių. Teiraukitės vietinio vadovo.

Higienos priemonės:

Visada palaikykite gerą asmeninę higieną. Pvz., prauskitės po darbo su medžiaga ir prieš valgant, geriant ir/ar rūkant. Reguliariai plaukite drabužius nuo teršalų. Išmeskite užterštą avalynę, kurios negalima nuvalyti.

**Aplinkosaugos kontrolės
priemonės:**

Neišleisti į kanalizaciją.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Forma:	skystas
Forma:	skystas
Spalva:	Šviesiai ruda
Kvapas:	Savybė
Užuodimo slenkstis:	Nėra duomenų.
pH:	7,0 (25 °C)
Stingimo temperatūra:	< 0 °C (Literatūra.)
Virimo temperatūra:	> 100 °C (Literatūra.)
Pliūpsnio temperatūra:	Nėra duomenų.
Garavimo greitis:	Nėra duomenų.
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nedegus.
Užsiliepsnojimo riba - viršutinė (%):	Nėra duomenų.
Užsiliepsnojimo riba - apatinė (%):	Nėra duomenų.
Garų slėgis:	Nėra duomenų.
Garų tankis (oras=1):	Nėra duomenų.
Tankis:	Nėra duomenų.
Santykinis tankis:	1,040 (20 °C) (Literatūra.)
Tirpumas (-ai)	
Tirpumas vandenyje:	Nėra duomenų.
Tirpumas (kita):	Nėra duomenų.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):	Nėra duomenų.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nėra duomenų.
Skilimo temperatūra:	Nėra duomenų.
SADT:	Nėra duomenų.
Klampumas:	Nėra duomenų.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:: Nėra duomenų.
Oksidacinės savybės: Nėra duomenų.

9.2 KITA INFORMACIJA

VOC turinys:

EB Direktyva 1999/13: 0 g/l ~0 % (apskaičiuotas)
EB Direktyva 2004/42: 0 g/l ~0 % (apskaičiuotas)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas:** Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.
- 10.2 Cheminis Stabilumas:** Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.
- 10.3 Pavojingų Reakcijų Galimybė:** Nežinoma.
- 10.4 Vengtinios Sąlygos:** Venkite šilumos arba užteršimo.
- 10.5 Nesuderinamos Medžiagos:** Nežinomos.
- 10.6 Pavojingi Skilimo Produktai:** Šildant ir gaisro metu, gali susidaryti kenksmingi garai (dujos).

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Informacija apie galimus poveikio būdus

Įkvėpimas: Įkvėpimas yra pagrindinis poveikio kelias. Didelių koncentracijų garai ar aerosoliai gali dirginti nosį, gerklę ir gleivinių membranas.

Sąlytis su Oda: Esant ilgam poveikiui vidutiniškai dirgina odą.

Sąlytis su akimis: Galimas patekimas į akis ir jo reiktų vengti.

Prarijimas: Gali būti atsitiktinai praryta. Prarijus gali dirginti ir pykinti.

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Nurijus

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)

Sąlytis su oda

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)

Įkvėpimas

Produktas: Remiantis turimais duomenimis neklasifikuojama pagal ūmų toksiškumą.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)

Kartotinių dozių toksiškumas

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)

Odos Ėsdinimas

/Dirginimas:

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)
Didelis Kenksmingumas
Akims /Akių Dirginimas:

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)
Kvėpavimo Takų ar Odos

Sensibilizacija:

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta (-os) medžiaga (-os)
Gemalo Ląstelių Mutageniškumas

In vitro

Produktas: Nėra duomenų.

In vivo

Produktas: Nėra duomenų.

Kancerogeniškumas

Produktas: Nėra duomenų.

Toksiškumas reprodukcijai

Produktas: Nėra duomenų.

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis

Produktas: Nėra duomenų.

Toksiškumas Konkrečiam Organui – Pasikartojantis Poveikis

Produktas: Nėra duomenų.

Pavojus kvėpus

Produktas: Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Ūmus toksiškumas

Žuvis

Produktas: Nėra duomenų.

Vandens Bestuburiai

Produktas: Nėra duomenų.

Lėtinis toksiškumas

Žuvis

Produktas: Nėra duomenų.

Vandens Bestuburiai
Produktas: Nėra duomenų.

Toksiškumas vandens augalams
Produktas: Nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir Skaidomumas

Biologinė degradacija
Produktas: Nėra duomenų.

BOD/ COD Santykis
Produktas: Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos Potencialas
Produktas: Nėra duomenų.

12.4 Judumas Dirvožemyje: Nėra duomenų.
Žinomas arba spėjamas pasklidimas aplinkos komponentuose

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Neatitinka PBT (patvari, linkusi bioakumuliuotis ir toksiška) kriterijaus
Neatitinka vPvB (labai patvari, didelės bioakumuliacijos) kriterijaus

12.6 Kitas Nepageidaujamas Poveikis: Nėra duomenų.

12.7 Kita Informacija: Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija: Naikinimo metodai (įskaitant ir užterštų indų ar pakuotės naikinimą) Atliekas sutvarkykite tam skirtame įrenginyje pagal galiojančius įstatymus ir taisykles bei produkto charakteristikas išmetimo metu.

Šalinimo būdai: Nuplauti prieš išmetimą. Šalinti kontroliuojamuose įrenginiuose.

Laikykites etiketėje nurodytų įspėjimų net kai pakuotė yra tuščia, kadangi ištuštintose pakuotėse lieka gaminio nuosėdų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR

14.1 JT Numeris: Nereglamentuojama.

14.2 JT Teisingas Krovinio Nereglamentuojama.

Pavadinimas:

14.3 Gabenimo Pavojoingumo Klasė (- Nereglamentuojama.

s)

14.4 Pakuotės Grupė: Nereglamentuojama.

14.5 Pavojus Aplinkai: Nereglamentuojama.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nereglamentuojama.

RID

14.1 JT Numeris: Nereglamentuojama.
14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas: Nereglamentuojama.
14.3 Gabenimo Pavojingumo Klasė (-s) Nereglamentuojama.
14.4 Pakuotės Grupė: Nereglamentuojama.
14.5 Pavojus Aplinkai: Nereglamentuojama.
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nereglamentuojama.

IMDG

14.1 JT Numeris: Nereglamentuojama.
14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas: Nereglamentuojama.
14.3 Gabenimo Pavojingumo Klasė (-s) Nereglamentuojama.
14.4 Pakuotės Grupė: Nereglamentuojama.
14.5 Pavojus Aplinkai: Nereglamentuojama.
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nereglamentuojama.

IATA

14.1 JT Numeris: Nereglamentuojama.
14.2 JT Teisingas Krovinio Pavadinimas: Nereglamentuojama.
14.3 Gabenimo Pavojingumo Klasė (-s) Nereglamentuojama.
14.4 Pakuotės Grupė: Nereglamentuojama.
14.5 Pavojus Aplinkai: Nereglamentuojama.
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nereglamentuojama.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą: netaikomas.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

ES teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: nėra

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų: nėra

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo: nėra

ES. REACH Labai Didelį Susirūpinimą Keliančių Cheminių Medžiagų Kandidatinis Sąrašas Autorizacijai (SVHC): nėra

Reglamentas (EB) Nr.1907/2006, XVII priedas dėl medžiagų, kurioms taikomi tiekimo į rinką ir naudojimo apribojimai: nėra

Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe.: nėra

Direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo: nėra

Direktyva 96/82/EB (Seveso III) dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	0 - <0,1%
mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0 - <0,1%
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4	0 - <0,1%

REGLAMENTAS (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir, II PRIEDAS: Teršalai: nėra

Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo pavojų, susijusių su cheminėmis medžiagomis darbo vietoje:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	0 - <0,1%
mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0 - <0,1%
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4	0 - <0,1%

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Keitimo informacija: Neaktualu.

Nuorodos
PBT
vPvB

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.
vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir šaltiniai duomenims:

Saugos duomenų lapas iš tiekėjo.
ECHA

2 ir 3 skyriaus R-frazės ir H-teiginiai: nėra

Mokymų informacija: Nėra duomenų.

Leidimo Data: 04.06.2018

SDL Nr.:

Atsisakymas:

Ši informacija pateikiama be garantijos. Manoma, kad ši informacija yra teisinga. Ši informacija turėtų būti naudojama darbuotojų ir aplinkos saugos metodams nepriklausomai nustatyti.