

Priedas Nr. 1

UAB Megatonas
Į k. 302593538
Vingrių g. 5b, Vilnius LT01141
PVM kodas: LT100006103511

**PASIŪLYMAS
DĖL INSTRUMENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2020.03.23 Nr. _____

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas/ūkio subjektų grupės nariai	UAB Megatonas
Tiekėjo adresas	Vingrių g. 5B, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renata Gudaitienė
Telefono numeris	+37067453700
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@muzikosgarsai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

2 pirkimo dalis „Muzikos instrumentai II“

2 lentelė. Prekių kaina.

5 lentelė.

Prekių pavadinimas *	Kiekis vnt.	1 (vieno) vnt. įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2x3)</i>
1. Tenorinis trombonas III	1	5 740.00	5 740.00
2. Tenorinis trombonas IV	1	5 740.00	5 740.00
3. Bosinis trombonas	1	7 810.00	7 810.00
	Viso suma be PVM		19 290.00
	PVM suma		4 050.90
	Viso suma su PVM		23 340.90

*Prekių techninė specifikacija pridedama atskiru priedu Nr.2 ir tiekėjo užpildoma kartu su pasiūlymu (priedu Nr.1).

Pasiūlymo kaina su PVM 23 340,90eurų

(Dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų 90ct).

(suma žodžiais)

Kainos pateiktos su visais mokesčiais, įskaitant ir „E. sąskaitos“ aptarnavimo mokestį (0,28 Eur).

Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos sąlygose keltus reikalavimus.

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki 2020 m. birželio mėn. 24 d.
-----------------------------------	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

7 lentelė.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kokia informacija konfidenciali

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus) (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti).

8 lentelė.

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, įmonės kodas	Subteikėjo (subteikėjo) adresas	Dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (subteikėją)	Sutarties dalis (%), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (subteikėją)	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Renata Gudaitienė

(Vardas ir pavardė)

INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis „*Muzikos instrumentai I*“

2 pirkimo dalis „Muzikos instrumentai II“

Tenorinis trombonas III (1 vnt.)

5 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai⁵</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>S.E.Shires TBVNYTB New York Truebore</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb, F.	Derinimas in Bb, F.
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš vienos vientisos ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.	Taurė pagaminta iš vienos vientisos 70 proc. vario ir cinko lydinio dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.
		4.2. Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm $\pm$ 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm
		4.3. Slankiklis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Slankiklis pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.4. Slankiklis standartinio svorio, vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm $\pm$ 1 mm.	Slankiklis standartinio svorio, vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm

⁵ Tiekėjai pildydami 4 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

		4.5. Slankiklio lankstas platus, pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Slankiklio lankstas platus, pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		4.6. Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte turi būti ne mažiau 3 vnt.	Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte 3 vnt.
		4.7. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Derinimo trigeris pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.8. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.
5.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 1 vnt. tiesioginio oro srauto rotorinį kvartventilį.	Turi 1 vnt. tiesioginio oro srauto rotorinį kvartventilį.
6.	Komplektacija	6.1. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	Turi instrumento dėklą, standartinio dydžio pūstuką, valymo reikmenis, tepalai.
		6.2. Turi būti papildomas 5G dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui.	Bus papildomas 5G dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui.
		6.3. Turi būti papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviem trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, ne sunkesnis kaip 4,6 kg	papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviem trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto. svoris - 4,55 kg
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.
8.	Prekių pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021-06-30.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021-06-30.

Tenorinis trombonas IV (1 vnt.)

6 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai⁶</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	SE.Shires TBCHTB Chicago true-bore
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb, F.	Derinimas in Bb, F.

⁶ Tiekėjai pildydami 5 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš vienos vientisos ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.	Taurė pagaminta iš vienos vientisos 85 proc. vario ir cinko lydinio dalies, suformuota rankiniu būdu, kalant.
		4.2. Taurė vidutinio svorio.	Taurė vidutinio svorio.
		4.3. Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm $\pm$ 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm
		4.4. Slankiklis lengvo svorio, vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm $\pm$ 1 mm.	Slankiklis lengvo svorio, vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm .
		4.5. Slankiklio išoriniai vamzdžiai ir lankstas pagaminti iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Slankiklio išoriniai vamzdžiai ir lankstas pagaminti iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		4.6. Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 vnt.	Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte 3 vnt.
		4.7. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Derinimo trigeris pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.8. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.
5.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 1 vnt. tiesioginio oro srauto rotorinį kvartventilį.	Turi 1 vnt. tiesioginio oro srauto rotorinį kvartventilį.
6.	Komplektacija	6.1. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	6.1. Turi instrumento dėklą, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.
		6.2. Turi būti papildomas 5B dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui, paaukuotas.	6.2. Turi papildomą 5B dydžio pūstuką, skirtą tenoriniam trombonui, paaukuotas.
		6.3. Turi būti papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, ne sunkesnis kaip 4,6 kg.	6.3. Papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, svoris 4,55 kg.

7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams bus suteikta 24 mėnesių garantija.
8.	Prekių pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021-06-30.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021-06-30.

Bosinis trombonas (1 vnt.)

7 lentelė.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujami instrumento techniniai parametrai	Siūlomo instrumento techniniai parametrai ⁷
1	2	3	4
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>S.E.Shires TBBSCTB Custom tubore su papildoma taure</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb,F,Gb,D.	Derinimas in Bb,F,Gb,D.
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė vidutinio svorio, pagaminta iš dviejų atskirų ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio dalių, suformuota rankiniu būdu, kalant.	Taurė vidutinio svorio, pagaminta iš dviejų atskirų 70 proc. vario ir cinko lydinio dalių, suformuota rankiniu būdu, kalant.
		4.2. Taurės skersmuo (diametras) 241,3 mm $\pm$ 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 241,3 mm
		4.3. Taurė turi būti lengvai keičiama.	Taurė yra lengvai keičiama.
		4.4. Slankiklis lengvo svorio, vamzdžių skersmuo (diametras) 14,3 mm $\pm$ 1 mm.	Slankiklis lengvo svorio, vamzdžių skersmuo (diametras) 14,3 mm
		4.5. Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		4.6. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Derinimo trigeris pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.7. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.

⁷ Tiekėjai pildydami 6 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

5.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 2 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų tiesioginio oro srauto rotorinių kvartventilių.	Turi 2 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų tiesioginio oro srauto rotorinių kvartventilių.
6.	Komplektacija	6.1. Turi būti papildoma lengvo svorio taurė, pagaminta iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio. Taurės skersmuo (diametras) 241,3 mm $\pm$ 2 mm. 6.2. Turi turėti atramą rankai, kuri užtikrina patogesnę instrumento laikymą. 6.3. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai. 6.4. Turi būti papildomas pūstukas, skirtas bosiniam trombonui, vidinis skersmuo (diametras) 28,575 mm., kojėlės vidinis skersmuo (diametras) 8 mm. Pūstuko kraštai pusiau plokšti, taurės gylis – pusiau gilus. Korpusas paauksuotas. 6.5. Turi būti papildomas juodos spalvos dėklas, pagamintas iš stiklo pluošto, pritaikytas konkrečiam instrumentui. Dėklo svoris ne sunkesnis kaip 4,4 kg.	Turi papildomą lengvo svorio taurę, pagaminta iš 70 proc. vario ir cinko lydinio. Taurės skersmuo (diametras) 241,3 mm Turi atramą rankai, kuri užtikrina patogesnę instrumento laikymą. 6.3. Instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai. 6.4. Papildomas pūstukas, skirtas bosiniam trombonui, vidinis skersmuo (diametras) 28,575 mm., kojėlės vidinis skersmuo (diametras) 8 mm. Pūstuko kraštai pusiau plokšti, taurės gylis – pusiau gilus. Korpusas paauksuotas. 6.5. Papildomas juodos spalvos dėklas, pagamintas iš stiklo pluošto, pritaikytas konkrečiam instrumentui. Dėklo svoris 4,35kg.
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams bus suteikta 24 mėnesių garantija.
8.	Pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021-06-30.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius iki 2021-06-30.