

KELTO „ŽALGIRIS“ DOKINĖS APŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

NR. 2F-20/30

2020 m. balandžio 6
Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 8, Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Garant service“ juridinio asmens kodas 302573959, kurio registruota buveinė yra Dubysos g. 27a, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Gustavo Mordvinuko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu šioje paslaugų viešojo paslaugų teikimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Kelto „Žalgiris“ (toliau – Laivas) dokinės apžiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos), kurių aprašymas, kiekiai ir paslaugų teikimo laikotarpis yra nurodyti šios Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“. Taip pat šios Sutarties objektą sudaro paslaugos, kurios nėra išvardintos Sutarties Priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (tokių paslaugų vertė negali viršyti 10 % visos maksimalios Sutarties vertės).

2. PASLAUGŲ KAINA

2.1. Pirkimui taikoma fiksuotų įkainių su peržiūra kainodara.

2.2. Maksimali Laivo remonto paslaugų kaina pagal pateiktą paslaugų techninę specifikaciją 222 688,40 su PVM.

2.3. Paslaugų įkainiai nurodyti Vykdytojo pasiūlyme, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“. Į paslaugų kainą įeina visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos.

2.4. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) (nuo jo įsigaliojimo momento). PVM tarifo pokytis įforminamas šalių protokolu.

2.5. Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso paslaugų, numatytų Techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1), kiekio, priklausomai nuo bendrovės finansinės būklės ar faktinio jų poreikio, ir turi teisę atsisakyti viso ar dalies paslaugų kiekio. Tikslus perkamų Paslaugų kiekis nustatomas laivą pakėlus į doką ir atlikus laivo povandeninių dalių apžiūrą ir mechanizmų defektaciją.


3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Vykdytojas, remdamasis Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovo pasirašytu Paslaugų priėmimo - perdavimo aktu, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos už faktiškai ir tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą.

3.2. Vykdytojas pagal šią Sutartį teikiamą PVM sąskaitą-faktūrą privalo Užsakovui pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.3. Užsakovas sumoka Vykdytojui už tinkamai suteiktas, Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.4. Užsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subtiekejais galimybės.



4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vykdytojas įsipareigoja:

- 4.1.1. Paslaugas teikti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
- 4.1.2. užtikrinti, kad Vykdytojo Užsakovui teikiamos paslaugos atitiktų Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus bei teikti jas šalių atstovų suderintu konkrečiu laiku, tinkamai, rūpestingai ir kokybiškai. Bendradarbiauti su Užsakovu bei iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui paslaugas teikti nustatytais terminais ir sąlygomis bei nedelsiant reaguoti, jei Užsakovas pareiškia pastabas dėl Paslaugų kokybės, jei Paslaugos teikiamos ne laiku, netinkamai ir/ar nerūpestingai;
- 4.1.3. raštiškai įsipareigoti už savo įmonės pavaldžių darbuotojų, vykdančių Paslaugas, pilną instruktavimą saugiai dirbti darbo vietoje pagal savo nustatytą tvarką, informuoti savo ir Užsakovo darbuotojus apie esančius, galimus rizikos veiksnius, saugius darbo metodus, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, elektros saugos ir kt. reikalavimus;
- 4.1.4. Užtikrinti, kad Laivo dokiniui remontui naudojamas dokas gali priimti laivą, kurio parametrai: laivo bendras ilgis (LOA) 62,20 m, plotis (B) 14,00 m, aukštis nuo kylio apatinės dalies iki aukščiausios nenuimamos laivo dalies 13,10 m, grimzlė - (T) 3,40 m. Minimalus atstumas nuo laivo bortų (dešinio ir kairio) iki doko vidinių bortų turi būti ne mažiau 2,0 m iš kiekvienos pusės.
- 4.1.5. atsakyti už darbų saugą pakeliant/nuleidžiant keltą į/iš doko;
- 4.1.6. atsakyti už priešgaisrinę saugą doke, savalaikį priešgaisrinių priemonių vykdymą ir gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą;
- 4.1.7. atsakyti už priešgaisrinę apsaugą, darbų saugą, darbo higieną, aplinkos apsaugą darbo vietose, atliekant paslaugas;
- 4.1.8. užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys asmenys saugiai elgtųsi su Užsakovo turtu;
- 4.1.9. užtikrinti, kad dirbantys asmenys laikytųsi Vykdytojo vidaus režimo taisyklių, Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų bei užtikrintų, kad paslaugos būtų teikiamos, nekeliant pavojaus žmonių sveikatai;
- 4.1.10. supažindinti Užsakovą (kelto įgulą): su dokavimo ypatumais, su pasiskirstymu darbo vietose keltą įvedant/išvedant į/iš doko, galimais pavojais, rizikos veiksniais ir saugos reikalavimais; su vidaus tvarkos taisyklėmis, skirtomis kelto komandai, keltui esant pakėlimo įrenginyje; su priešgaisrinių priemonių ir sanitarinių bei buitinių patalpų išdėstymu kelto pakėlimo įrenginyje ir kelto remonto įmonės teritorijoje.
- 4.1.11. Užtikrinti, kad visi dokumentai, su kuriais privalės susipažinti Užsakovas (kelto įgula) būtų pateikti lietuvių ar kita Užsakovui suprantama kalba (pvz. rusų k., anglų k.).
- 4.1.12. visus susijusius su paslaugų teikimu aktus, paslaugų atlikimo protokolus, matavimo dokumentus ir atliktų paslaugų aprašus suderinti su Užsakovo atstovu – Technikos ir infrastruktūros direktoriumi Sauliumi Lukausku (tel. +370 69846837);
- 4.1.13. užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas patekti į laivą jo remonto metu Užsakovo nurodytiems asmenims su techninėmis priemonėmis. Užsakovas įsipareigoja apie tokius asmenis iš anksto informuoti Vykdytoją;
- 4.1.14. atsakyti už saugų laivo buksyravimą (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste), stovėjimą doke;
- 4.1.15. atsakyti už tvarką darbo vietose, atliekant paslaugas, įskaitant technologinių ir kitų susidarančių atliekų pašalinimą;
- 4.1.16. susidarius atliekoms, pavojingoms atliekoms (talpos nuo cheminių dažų) užtikrinti jų rūšiavimą bei perdavimą atliekų tvarkytojams – vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. Pateikiant Užsakovui perdavimo dokumentų kopijas. Jei Paslaugos teikiamos ne Lietuvos Respublikoje, atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos pagal toje valstybėje, kurioje teikiamos Paslaugos, galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius atliekų rūšiavimą ir tvarkymą. Užsakovui perduodamos dokumentų kopijos, patvirtinančios nurodytų pareigų vykdymą lietuvių ar kita Užsakovui suprantama kalba (pvz. rusų k., anglų k.).
- 4.1.17. atsakyti už nuimtų remontui mechanizmų ir įrangos saugumą;
- 4.1.18. kelto stovėjimo doke metu Užsakovui pagal poreikį suteikti alkūninį arba savaeigį žirklinį keltuvą, kraną su lopšiu, surenkamus pastolius ar kitas priemones, leidžiančias saugiai atlikti dažymo darbus iki

10 metrų aukščio. Vykdytojas suteikęs alkūninį arba savaeigį žirklinį keltuą, kraną su lopšiu, surenkamus pastolius ar kitas priemones, atsako už saugų jų naudojimą pagal gamintojo nustatytą paskirtį, nuolatinę įrenginių priežiūrą, užtikrinančią jų tinkamą techninę būklę, ir įstatymų nustatyta tvarka atlygina žalą, padarytą dėl įrenginio nesaugaus naudojimo. Vykdytojas taip pat atsako už išnuomotų (suteiktų naudotis) įrenginių techninę būklę ir saugų jos naudojimą.

4.1.19. dokinės apžiūros ir remonto Paslaugas atliekant ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kelto buksyravimą atlikti tik gavus Užsakovo, Lietuvos transporto saugos administracijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono ir kitų būtinų institucijų leidimą;

4.1.20. kelto buksyravimą atlikti vadovaujantis LR saugios laivybos įstatymu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių, Tarnybos LR jūrų laivuose statuto, Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS), Konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG), Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių avarijų ir incidentų tyrimo taisyklių, Saugios laivybos įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Darbų saugos laivuose bendrųjų taisyklių, AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2016-04-21 patvirtinta įsakymu Nr. 1V-10 „Bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarka, vykdant kelto buksyravimo darbus Nr. 252“ ir kitais norminiais teisės aktais.

4.1.21. teikiant Paslaugas, įskaitant kelto buksyravimą, kai Paslaugos teikiamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, visiškai atsakyti už kelto saugumą, už padarytą materialinę (savo darbuotojų, pasitelkiamų subteikėjų ar kt. asmenų) žalą Užsakovui ar tretiesiems asmenims;

4.1.22. kai paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kompensuoti Užsakovui Techninėje specifikacijoje nurodytas išlaidas, susijusias su Užsakovo darbuotojų komandiruoje ir kitas nurodytas išlaidas;

4.1.23. suteikus paslaugas Užsakovui raštu pateikti suteiktų paslaugų ataskaitą;

4.1.24. garantijos termino metu, kai suteiktų Paslaugų kokybė neatitinka sutarties reikalavimų, po raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos, privalo Paslaugų teikimo trūkumus savo lėšomis pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;

4.1.25. kokybės garantijos termino metu, atlikti Paslaugas savo lėšomis, įskaitant transportavimo kaštus;

4.1.26. šios sutarties galiojimo laikotarpiui apsidrausti Laivų remonto įmonės civiline atsakomybe ne mažesnei kaip 1 000 000 Eur draudimo sumai bei draudimo poliso kopiją pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Vykdytojas turi teisę:

4.2.1. Reikalauti, kad Užsakovas priimtų kokybiškai suteiktas paslaugas ir sumokėtų už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.2. Kartu su Užsakovu dalyvauti defektacijoje ir kontroliuoti darbų kokybę;

4.2.3. Vykdytojas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4.3. Užsakovas įsipareigoja:


4.3.1. Atsakingu asmeniu už šios Sutarties vykdymo kontrolę skirti technikos ir infrastruktūros direktorių Saulių Lukauską (tel. +370 69846837 el. paštas s.lukauskas@keltas.lt) bei įgalioti jį pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

4.3.2. Užsakovo atstovai ir laivo įgula privalo laikytis Vykdytojo Vidaus tvarkos taisyklių bei bendrų tvarkos reikalavimų, darbų saugos taisyklių;

4.3.3. priimti tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas, atitinkančias Sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus, pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

4.3.4. jei Užsakovas atsisako pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos informuoja Vykdytoją apie atsisakymą priimti Paslaugas, nurodydamas atsisakymo pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis, suteiktų Paslaugų trūkumus arba nesuteiktas Paslaugas;

4.3.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Vykdytojui už laiku ir kokybiškai suteiktas paslaugas;



- 4.3.6. raštu informuoti Vykdytoją apie dėl Paslaugas teikiančių asmenų kaltės Užsakovui padarytą materialinę žalą;
- 4.3.7. informuoti Vykdytoją apie darbo tvarką objekte, suteikti kitą informaciją, būtiną Sutarties vykdymui;
- 4.3.8. pasirašyti Laivo priėmimo-perdavimo aktą perduodant/atšiimant Vykdytojui/iš Vykdytojo laivą į doką/iš doko (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste), pasirašyti Laivo priėmimo-perdavimo aktą atšiimant laivą iš Vykdytojo prie Užsakovo atstovo nurodytos krantinės (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste);
- 4.3.9. pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, po Laivo išbandymo išplaukiant į Kuršių marias (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) arba po Laivo išbandymo kituose vandenyse (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste);
- 4.3.10. atsakyti už bendrą tvarką ir švarą laive;
- 4.3.11. atsakyti už laivo turtą, esantį laive, išskyrus atvejus, kai Vykdytojas nevykdo pareigos saugiai elgtis su Užsakovo turtu ir turtas sugadinamas dėl Vykdytojo kaltės;
- 4.3.12. atsakyti už laivo priešgaisrinę apsaugą doke stovinčiame keltė. Vykdytojui pareikalavus, pateikti laivo remontui reikalingą dokumentaciją – mechanizmo pasus, matavimų duomenis, kitą laive esančią dokumentaciją.

4.4. Užsakovas turi teisę:

- 4.4.1. Reikšti pastabas, pretenzijas dėl teikiamų paslaugų kokybės, vėlavimo suteikti paslaugas ar paslaugų pagal Sutartį neteikimo, kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/netinkamo vykdymo, reikalauti, kad suteiktų Paslaugų trūkumai būtų ištaisyti ir/ar reikalauti sumokėti Sutartyje numatytas netesybas, atlyginti žalą;
- 4.4.2. nepriimti nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų, nurodytų Sutartyje;
- 4.4.3. gauti visą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;
- 4.4.4. atvykti į Paslaugų atlikimo vietą ir patikrinti, ar Vykdytojas laikosi numatyto Paslaugų suteikimo grafiko;
- 4.4.5. jeigu Vykdytojas netinkamai vykdo sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;
- 4.4.6. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

5. ŠALIŲ SUTARTINĖ ATSAKOMYBĖ

- 5.5. Vykdytojas, nesuteikęs Sutartyje numatytų Paslaugų arba Paslaugas suteikęs netinkamai, taip pat nepašalinęs suteiktų Paslaugų trūkumų per Sutartyje nustatytą ar kitą šalių nustatytą terminą arba pažeidęs kitas Sutarties sąlygas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius nuo maksimalios sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.6. Užsakovas, pagal Sutarties sąlygas laiku neįvykdęs apmokėjimo už tinkamai suteiktas Paslaugas, Vykdytojo pareikalavimu, moka delspinigius – po 0,03 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 5.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje priimtus įsipareigojimus.
- 5.8. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Vykdytojo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui pagal šią Sutartį mokamų sumų. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Vykdytoją.
- 5.9. Teikiant Paslaugas, įskaitant kelto buksyravimą, kai Paslaugos teikiamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Paslaugų Vykdytojas pilnai atsako už kelto saugumą, už padarytą materialinę (savo darbuotojų, pasitelkiamų sub tiekėjų ar kt. asmenų) žalą Užsakovui ar tretiesiems asmenims.
- 5.10. Netinkamai vykdamas Sutartį Vykdytojas negali teisintis tuo, kad Užsakovas tinkamai nekontroliavo Paslaugų teikimo.



6. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.
- 6.2. Paslaugų pradžia nustatoma ir įforminama Laivo priėmimo-perdavimo aktu (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) arba Laivo transportavimo priėmimo-perdavimo aktu (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste).
- 6.3. Laivas į doką turi būti priimtas ir pakeltas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško prašymo pateikimo dienos. Laivo dokinio remonto paslaugos turi būti atliktos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Laivo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Laivą perduodant Vykdytojui į doką (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste), arba nuo Laivo transportavimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, perduodant Vykdytojui, kuris jį buksyruos (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) iki Laivo grąžinimo (pristatymo) prie Užsakovo atstovo nurodytos krantinės.
- 6.4. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 mėn.

7. GARANTIJOS


- 7.1. Atliktam remontui, nustatomas 12 mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo Užsakovo ir Vykdytojo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Pretenzijos dėl atliktų darbų kokybės pareiškiamos Vykdytojui raštiškai, nustačius defektą. Pretenzijos pagrįstumą nustato abipusė komisija po raštiško pranešimo Vykdytojui. Jeigu Vykdytojas negali atvykti į laivą, pagal abipusį susitarimą jį gali pakeisti Klasifikacinės bendrovės, Draudimo kompanijos arba kitas nepriklausomas atstovas, kurio išlaidas apmoka šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas. Vykdytojas informuoja Užsakovą apie savo veiksmus defekto pašalinimui per 72 valandas po komisijos akto gavimo.
- 7.3. Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant savo sąskaita pašalinti defektus dėl nekokybiško remonto, kuriuos nustatė komisija arba padengti Užsakovo išlaidas defekto pašalinimui, bet nedidesnes už Vykdytojo tarifus, taip pat kompensuodamas Užsakovo turėtas išlaidas (jei tokios buvo), vykdant 7.2. p. sąlygas.
- 7.4. Garantijos termino metu pastebėjus, kad suteiktų Paslaugų kokybė neatitinka sutarties reikalavimų, Vykdytojas po raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos, Paslaugų teikimo trūkumus savo lėšomis turi pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o jų nepašalinęs nustatytu terminu moka 5 Sutarties skyriuje nurodytus delspinigius.
- 7.5. Kokybės garantijos termino metu, Vykdytojas privalo atlikti Paslaugas savo lėšomis, įskaitant transportavimo kaštus. Reklamacijos dėl paslaugų kokybės gali būti pareikštos per visą kokybės garantijos terminą.
- 7.6. Vykdytojas per 10 kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Užsakovui privalo pateikti 12 mėnesių garantinio laikotarpio laidavimo Banko garantiją, lygią 10 (dešimt) procentų Paslaugų kainos.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 8.1. Šalis neatsako už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalis privalo vykdyti šios sutarties sąlygas.
- 8.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.212 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).
- 8.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, netenka teisės jomis remtis.

9. SUBTIEKĖJŲ KEITIMAS

- 9.1. Iki Paslaugų teikimo pradžios Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti subtiekęjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Vykdytojas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais



informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu ir apie naują subteikėją, kurį ketinama pasitelkti paslaugų teikimui.

9.2. Vykdytojas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3. Vykdytojo subteikėjas/subteikėjai gali būti keičiamas šiais atvejais:

9.3.1. kai Vykdytojo subteikėjas/subteikėjai bankrutuoja ar yra likviduojamas;

9.3.2. kai Vykdytojo subteikėjas/subteikėjai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Vykdytoju, subteikėjui/subteikėjams atsisakius teikti paslaugas, prekes ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodytų paslaugų ir (ar) prekių;

9.3.3. kai tai numatyta galiojančiame Lietuvos Respublikos Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme ir viešųjų pirkimų įstatyme.

9.4. Vykdytojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subteikėją/subteikėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) subteikėjas/subteikėjas privalo atitikti visus atitinkamam subteikėjui/subteikėjui Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vykdytojas privalo pateikti subteikėjo/subteikėjų kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su subteikėjo/subteikėjo pakeitimu ar naujo subteikėjo/subteikėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Vykdytoju raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo/subteikėjo pakeitimo ar naujo subteikėjo/subteikėjo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.5. Subteikėjo/subteikėjų keitimo ir naujos subteikėjo/subteikėjų pasitelkimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Vykdytojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui besąlyginį ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 10 % nuo Sutarties maksimalios Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas.

10.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko bet kurioje šalyje Vykdytojo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Vykdytojas privalo įsitikinti, kad ji priimtina Užsakovui.

10.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė.


10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Vykdytojas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

10.9. Kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas pateikia įrodančius dokumentus, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui Vykdytojas yra apsidraudęs laivų remontininko civiline atsakomybe nemažesnei kaip 1,0 mln. Eur draudimo sumai.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.



11.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

11.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

11.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

11.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

11.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

11.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo sub tiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir ką turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

11.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Vykdytoją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

12.1.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka nebevykdo ūkinės komercinės veiklos;

12.1.2. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra, ir tai gali turėti įtakos tinkamai vykdyti Sutartį;

12.1.3. kai Vykdytojas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

12.1.4. kai Vykdytojas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.1.5. kai Vykdytojas be Užsakovo sutikimo perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims ar sudaro subteikimo sutartį;

12.1.6. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

12.1.7. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

12.1.8. kai Vykdytojas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;

12.1.9. kaip Vykdytojas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

12.1.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

12.2. Sutarties nutraukimas dėl Vykdytojo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

12.3. Jeigu sutartį Uždavovas nutraukia vienašališkai Vykdytojui netinkamai vykdančią sutartį, Uždavovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

12.4. Jei Sutartis nutraukiama Uždavovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Uždavovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

12.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už kokybiškai atliktas Paslaugas ar jų dalį, Vykdytojas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

12.6. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį įspėjęs Uždavovą raštu prieš 10 kalendorinių dienų šiais atvejais:

13.6.1 kai Uždavovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose numatyta tvarka nebevykdo ūkinės komercinės veiklos;

13.6.2. Uždavovui iš esmės pažeidus Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

12.7. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Uždavovo kaltės dėl svarbių priežasčių, kai nebeįmanoma tinkamai vykdyti sutarties ir tos aplinkybės nepriklauso nuo Vykdytojo. Tokiu atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Uždavovui patirtus tiesioginius nuostolius, jei tokių yra. Apie tokį sutarties nutraukimą Vykdytojas praneša Uždavovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12.8. Uždavovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Vykdytojo kaltės. Tokiu atveju Uždavovas privalo visiškai atlyginti Vykdytojo patirtus tiesioginius nuostolius, jei tokių yra. Apie tokį sutarties nutraukimą Uždavovas praneša Vykdytojui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12.9. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

12.10. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12.11. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.12. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų ir šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius.

12.13. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Uždavovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra technikos ir infrastruktūros direktorius Saulius Lukauskas, Uždavovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų vadovė Toma Kulikauskaitė.

13.2. Visi pagal Sutartį siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai, informacija ar patvirtinimai įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas faksu ir (ar) elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną.

13.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsilepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

13.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Sutarties keitimas įforminamas raštu, šalių susitarimu.

13.5. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.6. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismo jurisdikcijos paskyrimas pagal Uždavymo buveinės vietą.

13.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.8. Šios Sutartties neatskiriama dalis yra ją sudarantys dokumentai:

13.8.1. Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1);

13.8.2. Paslaugų teikėjo pasiūlymas (Priedas Nr. 2).

13.8.3. Uždavymo 2016-04-21 įsakymu Nr. 1V-10 patvirtinta „Bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarka, vykdant kelto buksavimo darbus Nr. 252“. (Priedas Nr. 3)

14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Uždavovas	Vykdytojas
AB „Smiltynės perkėla“	UAB „Garant Service“
Adresas: Nemuno g. 8, 91191, Klaipėda Įmonės kodas: 140285526 PVM kodas: LT402855219 Tel.: (8 46) 367003 El. paštas: info@keltas.lt A.s. Nr. LT957300010002324794 AB Swedbank Banko kodas: 73000	Adresas: Dubysos g. 27a, 91181 Klaipėda Įmonės kodas: 302573959 PVM kodas: LT100005827316 Tel.: (8 46) 340940 El. paštas: service@garant.eu A.s. Nr. LT027044060007662480 AB SEB Bankas Banko kodas: 70440
Generalinis direktorius Mindaugas Čiakas (parašas) A.V.	Direktorius Gustavas Mordvinukas (parašas) A.V.



Viešųjų pirkimų skyriaus
vadovė

Toma Kulikauskaitė

2020-04-06

Teisininkė
Rasa Tolušytė

2020-04-06

Technikos ir infrastruktūros
direktorius
Saulius Lukauskas

2020-04-06

Finansų direktorius
Tomas Maršys

2020-04-06

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pagrindiniai duomenys:

Laivo registracijos numeris: P-499

Laivo statybos projekto Nr.: 603L

Laivo statyklos pavadinimas: Burgo laivų statybos įmonė.

Pagrindiniai išmatavimai:

- maksimalus ilgis (L_{OA}) – 62,20 m;
- maksimalus plotis (B_{OA}) – 14,00 m;
- maksimali grimzlė – 3,40 m.

Eigos varikliai:

- 2 (du), stacionarūs dyzeliniai;
- markė Guascor F240TABSP;
- bendras galingumas 948 kW (2 vnt. x 474 kW).

Pagalbiniai varikliai:

- 2 (du), stacionarūs dyzeliniai;
- markė Sisu Diesel 420DSGM;
- bendras galingumas 150 kW (2 vnt. x 75,0 kW).

Vairo įrenginys: dvi 360° posukio kolonėlės HRP4111VM

Pagrindiniai sraigtai: 2 (du) keturių menčių, fiksuoto žingsnio. D-1300 mm.

Eil. Nr.	Darbų turinys	Preliminarus paslaugos kiekis
1	2	4
1	Stapelio surinkimas iki 1800 mm., apžiūra ir remontas po laivo pakėlimo.	1 operacija
2	Laivo įvedimas/išvedimas į/iš doką (o), pakėlimas ir nuleidimas, įskaitant pirmą stovėjimo dieną.	1 operacija
3	Kilbloky išmušimas.	4 vnt.
4	Trapo pastatymas/nuėmimas.	1 operacija
5	Elektros energijos (380V, 50 Hz.) linijos pajungimas/ atjungimas.	1 operacija
6	Elektros energijos tiekimas.	iki 3000 kWh
7	Doko priešgaisrinės sistemos pajungimas/atjungimas.	1 operacija
8	Doko priešgaisrinės sistemos slėgio palaikymas.	iki 14 parų
9	Gaisrininko priežiūra.	iki 14 parų
10	Stovėjimas doko (neskaičiuojant laivo pastatymo į doką dienos).	iki 13 parų
11	Korpuso povandeninės dalies plovimas aukštu slėgiu (WJ2, P~2000 bar).	850 m ²
12	Korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	170 m ²
13	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	104 m ²
14	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (iki 300 bar).	154 m ²
15	Rampų plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	372 m ²
16	Pagrindinio denio plovimas aukštu slėgiu (WJ2, P~2000 bar).	574 m ²
17	Laivo korpuso likutinių dugno apkalos ir rinkinio, denio ir denio rinkinio, bortų ir bortų rinkinio likutinių storių defektoskopinis matavimas ultragarsiniu defektoskopu (ne mažiau 5 taškai lapui), likutinių storių pažymėjimas išklotinėse.	iki 3000 taškų
18	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²

19	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²
20	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu (tarpsluoksniu) gruntu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²
21	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²
22	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²
23	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²
24	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²
25	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²
26	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²
27	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²
28	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²
29	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 154 m ²
30	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 154 m ²
31	Laivo rampų dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²
32	Laivo rampų dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²
33	Laivo rampų dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²
34	Laivo rampų dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²
35	Vaterlinijos, gramzdos žymės, Plimsolio ženklų, laivo pavadinimo ir registracijos uosto dažymas poliuretaniniais dažais. Be dangos kainos.	iki 15 m ²
36	Pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²
37	Pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²
38	Pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²
39	Pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²

40	Pagrindinio denio eismo juostų žymėjimas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 28 m ²
41	Kingstono dėžės išorinių grotelių 600x450 mm demontavimas/sumontavimas.	2 vnt.
42	Kingstono dėžės išorinių ir vidinių grotelių plovimas, valymas, gruntavimas. Be dangos kainos.	2 vnt.
43	Kingstono dėžės išorinių ir vidinių grotelių dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.
44	Kingstono dėžės 3 m ³ plovimas, valymas, hidraulinis bandymas.	2 vnt.
45	Kingstono dėžės 3 m ³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.
46	Kingstono dėžės 3 m ³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.
47	Kingstono dėžės 3 m ³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu (tarpsluoksniu) gruntu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.
48	Kingstono dėžės 3 m ³ dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.
49	Kingstono filtro dangčių tarpinių keitimas įskaitant tarpinių gamybą.	2 vnt.
50	Užbortinio vandens filtrų dangčių tarpinių keitimas įskaitant tarpinių gamybą.	4 vnt.
51	Inkaro grandinių (kalibras 22 mm, ilgis 68 m) su inkarais ištraukimas, defektacija, markiravimas ir suvyniojimas į grandinių dėžę.	2 kompl.
52	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) plovimas, valymas.	2 vnt.
53	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) gruntavimas dvejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 49 m ²
54	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) gruntavimas dvejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 49 m ²
55	Kuro atsargos cisternos (tanko) 76 m ³ plovimas, valymas.	1 vnt.
56	Kuro išeigos cisternos (tanko) 2,2 m ³ plovimas, valymas.	2 vnt.
57	Cinko-anodų protektorių tvirtinimų defektacija ir keitimas. Cinko protektorius tiekia rangovas.	iki 300 kg.
	Užbortinės armatūros defektacija, remontas ir bandymas:	
58	Kingstonų ventilis DN450	2 vnt.
59	Užsklanda ДК-СТ-200-1,0	2 vnt.
60	Ventilis HC-ЪГ-Ф-СТ-100-1,6	2 vnt.
61	Ventilis HC-Пр-Ф-СТ-80-1,6	4 vnt.
62	Ventilis HC-Пр-СТ-65-1,6	2 vnt.
63	Ventilis C- Пр-Ф-СТ-50-1,6	2 vnt.
64	Ventilis HC-Пр-Ф-СТ-40-1,6	2 vnt.
65	Ventilis HC-Пр-Ф-СТ-32-4,0	2 vnt.
66	Užsklanda Пр-ПЗ-65-0,25/0,1	1 vnt.
67	Užsklanda Пр-ПЗ-100-0,25/0,1	1 vnt.
68	Mašinų skyrių technologinių liukų 2255x2755 mm. atidarymas/uždarymas (40 tvirtinimo taškų), pakraščių zonos valymas, gruntavimas, liukų sandarinimas.	2 operacijos
69	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies reduktoriaus demontavimas/sumontavimas, defektavimas, horizontalaus sraigto veleno sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžinys Nr.0800x40008.	2 vnt.

70	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies vertikalaus veleno demontavimas/sumontavimas, defektavimas, sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžiniai Nr.: 1905484600, 0650z40000.	2 vnt.
71	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies vertikalaus veleno apsauginio korpuso kavitacijos pažeistų vietų restauravimas įskaitant korpuso demontavimą ir sumontavimą. Žiūrėti priedą Nr. 1.	2 vnt.
72	Azimutinės vairo kolonėlės viršutinio reduktoriaus demontavimas/sumontavimas, defektavimas, velenų sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžinys Nr.0600z40014.	2 vnt.
73	Sraigto nuėmimas/uždėjimas, balansavimas.	2 vnt.
74	Pagrindinės rampos 4000x4200 mm. (1 vnt.-3742 kg.) demontavimas/sumontavimas, defektavimas ir remontas (įskaitant, bet neapsiribojant, krano paslaugas), - Įvorė D.95/80 L.60 mm, Br. – 8 vnt., - Ašis (pirštas) D.80 mm – 8 vnt.	4 kompl. x 2 rampos (Viso 8 kompl.)
75	Pagrindinės rampos pagalbinių sekcijų 110x980 mm. (1 vnt.-133 kg.) (4 vnt. rampoje. Viso 8 vnt.) demontavimas/ sumontavimas, defektavimas ir remontas (įskaitant, bet neapsiribojant, krano paslaugas). Tvirtinimo pirštų keitimas ir piršto lizdo remontas (pagal poreikį). - Pirštas D.39.5 L.-124, plienas – 16 vnt.	8 kompl. x 2 rampos (Viso 16 kompl.)
76	Ramos kėlimo lyninės gervės skriemulių D. 320 x 65 mm. (ašis d. 56 mm) ir jų tvirtinimo mazgų defektavimas, remontas (pagal poreikį).	10 vnt.
77	Ramos kėlimo lyninės gervės skriemulių D. 280 x 65 mm. (ašis d. 56 mm) ir jų tvirtinimo mazgų defektavimas, remontas (pagal poreikį).	8 vnt.
78	Laivo elektros įrenginių (generatorių, elektros variklių, akumuliatorių, paskirstymo skydų, laidų, kabelių, sujungimų, įžeminimų ir pan.) izoliacijos varžų matavimas.	1 operacija
79	Keltuvas, kranas su lopšiu, pastoliai ir kt. (pateikiama pagal laivo komandos poreikį).	iki 16 val.
80	Laivo dešinio ir kairio bortų (viršvandenio borto ir pagrindinio denio apvado) apipavidalinimas piešiniais pagal pateiktą eskizą. Dengiamo vieno borto aukštis 2,60 m., ilgis 40 m.	1 operacija

Pastaba. Papildomas paslaugas ir remonto medžiagas, nenumatytas techninėje specifikacijoje, bet reikalingas atliekant techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, Vykdytojas privalo įsivertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą. Papildomi mokėjimai atliekami nebus.

Reikalavimai paslaugos teikimui:

1. Preliminariai numatomas dokinės apžiūros ir remonto (toliau - Paslaugos) atlikimo laikas 2020 m. balandžio mėn. 14 – 27 d. perkantysis subjektas (toliau – Užsakovas) pasilieka sau teisę pakeisti Paslaugos teikimo laiką, apie Paslaugos teikimo laiko pakeitimą, paslaugos teikėją (toliau – Vykdytojas) informuojant prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

2. Paslaugų preliminarūs (maksimalūs) kiekiai išvardinti Techninės specifikacijos lentelėje. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų Paslaugų kiekio. Tikslus perkamų Paslaugų kiekis bus nustatomas laivą pakėlus į doką ir atlikus laivo povandeninių dalių apžiūrą ir mechanizmų defektaciją. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį. Priklausomai nuo bendrovės finansinės būklės ar faktinio Paslaugų poreikio, Užsakovas turi teisę atsakyti viso ar dalies Paslaugų kiekio.

3. Užsakovas pasilieka sau teisę pirkti iki 10 procentų Techninėje specifikacijoje nenumatytų panašaus pobūdžio paslaugų, pagal tos dienos visiems klientams taikomą kainų žiniaraštį.

4. Techninėje specifikacijoje nurodyti Paslaugų kiekiai tarpusavyje (tarp eilučių) gali keistis, tačiau neviršijant numatytos sutarties vertės be PVM.
5. Paslaugų pradžia nustatoma ir įforminama laivo priėmimo-perdavimo aktu, kuris Šalių pasirašomas prieš keltą pastatymą į doką (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) arba perduodant tiekėjui, kuris jį buksyruos (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste).
6. Keltą priėmimo-perdavimo vieta – krantinė Nr. 73 (Nemuno g. 8, Klaipėda).
7. Laivo priėmimo-perdavimo aktas, Paslaugų sąrašas su Paslaugų apibūdinimu ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas bus neatskiriami sutarties priedai.
8. Keltas į doką turi būti priimtas ir pakeltas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakovo raštiško prašymo pateikimo dienos.
9. Laivo dokui remontui naudojamas dokas turi galėti priimti laivą, kurio parametrai: laivo bendras ilgis (LOA) 62,20 m, plotis (B) 14,00 m, aukštis nuo kylio apatinės dalies iki aukščiausios nenuimamos laivo dalies 13,10 m, grūzlė - (T) 3,40 m. Minimalus atstumas nuo laivo bortų (dešinio ir kairio) iki doko vidinių bortų turi būti ne mažiau 2,0 m iš kiekvienos pusės. Užsakovui paprašius tiekėjas privalės pateikti laivo remontui naudojamo doko paso kopiją arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo naudojamo doko matmenis.
10. Paslaugos turi būti atliktos per 14-kos (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpį nuo laivo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, keltą perduodant Vykdytojui (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) arba priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, perduodant Vykdytojui, kuris jį buksyruos (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) iki keltą grąžinimo (pristatymo) Užsakovui.
11. Už darbų saugą pakeliant/nuleidžiant keltą į/iš doko atsakingas paslaugų Vykdytojas.
12. Už priešgaisrinę saugą doko, savalaikį priešgaisrinių priemonių vykdymą ir gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą atsako Vykdytojas, o doko stovinčiame keltė – Užsakovas.
13. Už darbų saugą, darbo higieną, aplinkos apsaugą darbo vietose tiesiogiai atsako Vykdytojas.
14. Vykdytojas privalo supažindinti Užsakovą (keltą įgulą):
 - su dokavimo ypatumais, su pasiskirstymu darbo vietose keltą įvedant/išvedant į/iš doko, galimais pavojais, rizikos veiksniais ir saugos reikalavimais;
 - su vidaus tvarkos taisyklėmis, skirtomis keltą komandai, keltui esant pakėlimo įrenginyje;
 - su priešgaisrinių priemonių ir sanitarinių bei buitinių patalpų išdėstymu keltą pakėlimo įrenginyje ir keltą remonto įmonės teritorijoje.
15. Įgulos supažindinimas su keltą dokavimu apiforminamas kaip specialus instruktavimas pasirašant instruktavimo knygoje.
16. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas pateikti į keltą jo remonto metu Užsakovo nurodytiems asmenims su techninėmis priemonėmis. Užsakovas įsipareigoja apie tokius asmenis iš anksto informuoti Vykdytoją.
17. Vykdytojas įsipareigoja, keltą stovėjimo doko metu, Užsakovui pagal poreikį suteikti alkūninį arba savaraišį žirklinį keltuvą, kraną su lopšiu, surenkamus pastolius ar kitas priemones, leidžiančias saugiai atlikti dažymo darbus iki 10 metrų aukščio. Keltuvo maksimalus darbinis aukštis ne mažiau 10 metrų.
18. Dokinės apžiūros ir remonto paslaugas atliekant ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, paslaugos vykdytojas turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su keltą paruošimu buksyravimui, buksyravimu į

Paslaugų atlikimo vietą ir atgal, kelto draudimu buksyravimo metu ir panašiai, ir įtraukti į Paslaugų atlikimo kainą. Papildomi mokėjimai atliekami nebus.

19. Dokinės apžiūros ir remonto Paslaugas atliekant ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste kelto buksiravimas leidžiamas tik gavus Užsakovo, Lietuvos transporto saugos administracijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono ir kitų būtinų institucijų leidimą.

20. Teikiant Paslaugas, įskaitant kelto buksyravimą, kai Paslaugos teikiamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Paslaugų Vykdytojas pilnai atsako už kelto saugumą, už padarytą materialinę (savo darbuotojų, pasitelkiamų subtiekių ar kt. asmenų) žalą Užsakovui ar tretiesiems asmenims.

21. Paslaugas atliekant ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Vykdytojas įsipareigoja:

- kompensuoti Užsakovui visas patirtas išlaidas, susijusias su trijų administracijos darbuotojų, vykdančių Paslaugų suteikimo priežiūrą ir penkių kelto įgulos narių komandiruotės apmokėjimu (dienpinigių išlaidas pagal tai šaliai taikomas dienpinigių normas), sveikatos draudimu ir panašiai;
- užtikrinti ir apmokėti Užsakovo vieno administracijos darbuotojo ir penkių kelto įgulos narių apgyvendinimą, apgyvendinimo įstaigoje kiekvienam asmeniui skiriant atskyrą kambarį su sanitariniu mazgu ir dušu;
- kasdienį kelto įgulos narių nuvežimą/parvežimą į/iš doką (o) iš/į laikinos (ą) gyvenamos (ą) vietos (ą);
- vieną kartą savaitėje penkių kelto įgulos narių parvežimą/nuvežimą iš/į paslaugos atlikimo vietos (ą) į/iš Klaipėdos miestą (o);
- trijų Administracijos darbuotojų kelionės išlaidas iš/į Klaipėdos miesto (ą) į/iš paslaugų atlikimo vietą (os), kai į (iš) paslaugos atlikimo vietą (os) vykstama vienu lengvučiu automobiliu, taikant kuro sunaudojimo normą - 10 l vienam šimtui kilometrų.

19. Užsakovas, matydamas kad Paslaugos teikiamos nesilaikant techninės specifikacijos darbų turinio aprašo, technologinių ar kitų techninių Paslaugų teikimui (darbų atlikimui) keliamų reikalavimų, turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą ir pareikalauti, kad Paslaugos, kurios buvo atliktos nesilaikant minėtų reikalavimų, būtų perdarytos.

20. Kelto stovėjimo doke metu laivo dešinys ir kairys bortai (viršvandenys bortas ir pagrindinio denio apvadas) turi būti apipavidalinti piešiniais pagal pateiktą eskizą. Laivo bortų apipavidalinimui bus naudojami vieno komponento poliuretaniniai dažai. Visas priemones, išskyrus dažus, reikalingas atlikti laivo bortų apipavidalinimo darbus, teikia Vykdytojas. Dažus teikia Užsakovas.

21. Suteikęs Paslaugas, nurodytus techninėje specifikacijoje, Vykdytojas privalo raštu pateikti suteiktų Paslaugų ataskaitą. Suteiktų Paslaugų ataskaita pateikiama 3 kopijomis.

Garantijos terminai ir reikalavimai:

22. Atliktoms Paslaugoms nustatomas 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo Užsakovo ir Vykdytojo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

23. Garantijos termino metu pastebėjus, kad suteiktų Paslaugų kokybė neatitinka sutarties reikalavimų, Vykdytojas po raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos, Paslaugų teikimo trūkumus savo lėšomis turi pašalinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pavėlavus pašalinti suteiktų Paslaugų trūkumus nustatytu terminu, Vykdytojas moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo paslaugų maksimalios sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

24. Kokybės garantijos termino metu, Vykdytojas privalo atlikti Paslaugas savo lėšomis, įskaitant transportavimo kaštus. Reklamacijos dėl Paslaugų kokybės gali būti pareikštos per visą kokybės garantijos terminą.

25. Sutarties galiojimo laikotarpiui Vykdytojas turi būti apsidraudęs Laivų remontininko civiline atsakomybe nemažesnei kaip 1,0 mln. Eur draudimo sumai.

Apmokėjimo ir kitos sąlygos:

28. Užsakovas už Paslaugas atsiskaito mokestiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta Paslaugų kaina turi atitikti pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Paslaugų kainą.

29. PVM sąskaita – faktūra už suteiktas Paslaugas privalo būti pateiktos per informacinę sistemą „E. SĄSKAITA“.

30. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik tuo atveju, jei suteiktos Paslaugos yra kokybiškos ir atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus. Visos Paslaugos perduodamos ir priimamos pasirašant galutinį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, po kelto išbandymo išplaukiant į Kuršių marias (kai remonto paslaugos atliekamos Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste) arba po kelto išbandymo kituose vandenyse (kai remonto paslaugos atliekamos ne Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste).

31. Visi aktai, protokolai, matavimo dokumentai ir atliktų Paslaugų aprašai yra suderinami su užsakovo atstovu.

32. Vykdytojas pavėlavęs suteikti paslaugas per konkurso sąlygose nurodytą terminą arba Paslaugų priėmimo metu pastebėjus, kad suteiktos Paslaugos neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, surašomas aktas ir Paslaugos nepriimamos, o Vykdytojui taikoma sankcija – 0,03 proc. dydžio delspinigiai nuo paslaugų maksimalios sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

33. Delspinigių sumokėjimas Vykdytojo neatleidžia nuo tolimesnių Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, tame tarpe nuostolių, atsiradusių dėl laiku nepateiktų arba pateiktų nekokybiškų Paslaugų, kompensavimo.

34. Tuo atveju, jeigu iškyla konfliktas dėl suteiktų Paslaugų kokybės, kuris negali būti išspręstas abiejų šalių susitarimu, kviečiami nepriklausomi ekspertai. Visas su ekspertų paslaugomis susijusias išlaidas padengia šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas.

35. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Priedami dokumentai:

1. Vairo kolonėlės apatinio reduktoriaus brėžinys Nr.0803x40006;
2. Vairo kolonėlės vertikalios veleno (koto) brėžinys Nr.1905484600;
3. Vairo kolonėlės viršutinio reduktoriaus brėžinys Nr.0602z40006;
4. Slinkinės pavaros brėžinys Nr. 0650z40000.
5. Vairo kolonėlės vertikalios veleno korpuso pažeidimai.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GUSTAVAS, MORDVINUK
AS

Data: 2020-02-17 14:24:22

Paskirtis: Kelto „Žalgiris“

dokinės apžiūros ir

remonto paslaugų pirkimas

Vieta: UAB Garant Service,

Dubysos g. 27A, Klaipėda

Kontaktinė informacija:

service@garant.eu

Dubysos g. 27A, LT-91181
Klaipėda, Lietuva

Tel.: +370 46 340 940

Faks.: +370 46 344 456

Įmonės kodas: 302573959

PVM kodas: LT10005827316

service@garant.eu

www.garant.eu



Priedas Nr. 1

AB „Smiltynės perkėla“

PASIŪLYMAS
DĖL KELTO „ŽALGIRIS“ DOKINĖS APŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2020 m. Vasario mėn. 14d. Nr. _____

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB "Garant Service"
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Dubysos g. 27a. LT-91181, Klaipėda, LIETUVA
Įmonės kodas	302573959
PVM mokėtojo kodas	LT100005827316
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	SEB bankas; 70440; LT02 7044 0600 0766 2480
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gustavas Mordvinukas
Telefono numeris	+370(46)340940
Fakso numeris	-
EI. pašto adresas	service@garant.eu

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us) /

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	SIA LZK
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	Ģenerāļa Baloža iela 44E, Liepāja, Latvija
Įsipareigojimų dalis (nurodant procentus), kuriai ketinama pasitelkti subtieką (-us)	12%

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų turinys	Preliminarus paslaugos kiekis	1 vnt. kaina Eur be PVM	Preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM (3*4)
1	Stapelio surinkimas iki 1800 mm., apžiūra ir remontas po laivo pakėlimo.	1 operacija	4760.00	4760.00
2	Laivo įvedimas/išvedimas į/iš doką (o), pakėlimas ir nuleidimas, įskaitant pirmą stovėjimo dieną.	1 operacija	3180.00	3180.00
3	Kilbloky išmušimas.	4 vnt.	120.00	480.00
4	Trapo pastatymas/nuėmimas.	1 operacija	400.00	400.00
5	Elektros energijos (380V, 50 Hz.) linijos pajungimas/ atjungimas.	1 operacija	95.00	95.00
6	Elektros energijos tiekimas.	iki 3000 kWh	0.32	960.00
7	Doko priešgaisrinės sistemos pajungimas/atjungimas.	1 operacija	95.00	95.00
8	Doko priešgaisrinės sistemos slėgio palaikymas.	iki 14 parų	52.00	728.00
9	Gaisrininko priežiūra.	iki 14 parų	125.00	1750.00
10	Stovėjimas doko (neskaičiuojant laivo pastatymo į doką dienos).	iki 13 parų	790.00	10270.00
11	Korpuso povandeninės dalies plovimas aukštu slėgiu (WJ2, P~2000 bar).	850 m ²	16.70	14195.00
12	Korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	170 m ²	16.70	2839.00
13	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	104 m ²	16.70	1736.80
14	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (iki 300 bar).	154 m ²	1.50	231.00
15	Rampų plovimas aukštu slėgiu su vandeniu (WJ2, P~2000 bar).	372 m ²	16.70	6212.40
16	Pagrindinio denio plovimas aukštu slėgiu (WJ2, P~2000 bar).	574 m ²	16.70	9585.80
17	Laivo korpuso likutinių dugno apkalos ir rinkinio, denio ir denio rinkinio, bortų ir bortų rinkinio likutinių storių defektoskopinis matavimas ultragarsiniu defektoskopu (ne mažiau 5 taškai lapui), likutinių storių pažymėjimas išsklotinėse.	iki 3000 taškų	2.80	8400.00
18	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²	1.10	935.00
19	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²	1.10	935.00
20	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas dviejų komponentų epoksidiniu (tarpsluoksniu) gruntu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²	1.00	850.00
21	Laivo korpuso povandeninės dalies (iki vaterlinijos), įskaitant vairo kolonėles, dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	iki 850 m ²	1.20	1020.00

22	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²	1.10	187.00
23	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis ne mažiau 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²	1.10	187.00
24	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²	1.00	170.00
25	Laivo korpuso nuo vaterlinijos iki pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 170 m ²	1.00	170.00
26	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²	1.10	114.40
27	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²	1.00	104.00
28	Denio apvado (falšborto) išorinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 104 m ²	1.00	104.00
29	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 154 m ²	1.10	169.40
30	Denio apvado (falšborto) vidinės pusės dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 154 m ²	1.00	154.00
31	Laivo rampų dalinis dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²	1.10	409.20
32	Laivo rampų dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 372 m ²	1.10	409.20
33	Laivo rampų dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 372 m ²	1.00	372.00
34	Laivo rampų dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 372 m ²	1.00	372.00
35	Vaterlinijos, gramzdos žymės, Plimsolio ženklų, laivo pavadinimo ir registracijos uosto dažymas poliuretaniniais dažais. Be dangos kainos.	iki 15 m ²	120.00	1800.00
36	Pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²	1.10	631.40
37	Pagrindinio denio dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²	1.10	631.40
38	Pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais pirmu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	iki 574 m ²	1.00	574.00
39	Pagrindinio denio dažymas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais antru sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 574 m ²	1.00	574.00
40	Pagrindinio denio eismo juostų žymėjimas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos	iki 28 m ²	1.00	28.00

41	Kingstono dėžės išorinių grotelių 600x450 mm demontavimas/sumontavimas.	2 vnt.	120.00	240.00
42	Kingstono dėžės išorinių ir vidinių grotelių plovimas, valymas, gruntavimas. Be dangos kainos.	2 vnt.	250.00	500.00
43	Kingstono dėžės išorinių ir vidinių grotelių dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.	190.00	380.00
44	Kingstono dėžės 3 m³ plovimas, valymas, hidraulinis bandymas.	2 vnt.	715.00	1430.00
45	Kingstono dėžės 3 m³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.	120.00	240.00
46	Kingstono dėžės 3 m³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu antru sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.	120.00	240.00
47	Kingstono dėžės 3 m³ dengimas dviejų komponentų epoksidiniu (tarpsluoksniu) gruntu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 50 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.	120.00	240.00
48	Kingstono dėžės 3 m³ dengimas antifulingu vienu pilnu sluoksniu. Dangos storis 150 mikronų. Be dangos kainos.	2 vnt.	120.00	240.00
49	Kingstono filtro dangčių tarpinių keitimas įskaitant tarpinių gamybą.	2 vnt.	165.00	330.00
50	Užbortinio vandens filtrų dangčių tarpinių keitimas įskaitant tarpinių gamybą.	4 vnt.	191.00	764.00
51	Inkaro grandinių (kalibras 22 mm, ilgis 68 m) su inkarais ištraukimas, defektacija, markiravimas ir suvyniojimas į grandinių dėžę.	2 kompl.	1160.00	2320.00
52	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) plovimas, valymas.	2 vnt.	433.00	866.00
53	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) gruntavimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 49 m²	15.00	735.00
54	Inkarų (2 vnt.), inkaro grandinių (2 vnt., kalibras 22 mm, ilgis 68 m), inkaro grandinių dėžių (2 vnt.) gruntavimas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu pirmu sluoksniu. Dangos storis 125 mikronų. Be dangos kainos.	iki 49 m²	15.00	735.00
55	Kuro atsargos cisternos (tanko) 76 m³ plovimas, valymas.	1 vnt.	2165.00	2165.00
56	Kuro išėigos cisternos (tanko) 2,2 m³ plovimas, valymas.	2 vnt.	420.00	840.00
57	Cinko-anodų protektorių tvirtinimų defektacija ir keitimas. Cinko protektorius tiekia rangovas.	iki 300 kg.	15.60	4680.00
	Užbortinės armatūros defektacija, remontas ir bandymas:			
58	Kingstonų ventilis DN450	2 vnt.	915.00	1830.00
59	Užsklanda Дк-Ст-200-1,0	2 vnt.	468.00	936.00
60	Ventilis HC-Бр-Ф-Ст-100-1,6	2 vnt.	245.00	490.00
61	Ventilis HC-Пр-Ф-Ст-80-1,6	4 vnt.	230.00	920.00
62	Ventilis HC-Пр-Ст-65-1,6	2 vnt.	203.00	406.00
63	Ventilis C-Пр-Ф-Ст-50-1,6	2 vnt.	190.00	380.00
64	Ventilis HC-Пр-Ф-Ст-40-1,6	2 vnt.	150.00	300.00
65	Ventilis HC-Пр-Ф-Ст-32-4,0	2 vnt.	126.00	252.00
66	Užsklanda Пр-ПЗ-65-0,25/0,1	1 vnt.	203.00	203.00
67	Užsklanda Пр-ПЗ-100-0,25/0,1	1 vnt.	245.00	245.00

68	Mašinų skyrių technologinių liukų 2255x2755 mm. atidarymas/uždarymas (40 tvirtinimo taškų), pakraščių zonos valymas, gruntavimas, liukų sandarinimas.	2 operacijos	1495.00	2990.00
69	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies reduktoriaus demontavimas/ sumontavimas, defektavimas, horizontalaus sraigto veleno sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžinys Nr.0800x40008.	2 vnt.	4562.00	9124.00
70	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies vertikalaus veleno demontavimas/ sumontavimas, defektavimas, sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžiniai Nr.: 1905484600, 0650z40000.	2 vnt.	4360.00	8720.00
71	Azimutinės vairo kolonėlės povandeninės dalies vertikalaus veleno apsauginio korpuso kavitacijos pažeistų vietų restauravimas įskaitant korpuso demontavimą ir sumontavimą. Žiūrėti priedą Nr. 1.	2 vnt.	3130.00	6260.00
72	Azimutinės vairo kolonėlės viršutinio reduktoriaus demontavimas/ sumontavimas, defektavimas, velenų sandarinimų ir guolių keitimas (be dalių kainos). Brėžinys Nr.0600z40014.	2 vnt.	4600.00	9200.00
73	Sraigto nuėmimas/uždėjimas, balansavimas.	2 vnt.	3290.00	6580.00
74	Pagrindinės rampos 4000x4200 mm. (1 vnt.-3742 kg.) demontavimas/ sumontavimas, defektavimas ir remontas (įskaitant, bet neapsiribojant, krano paslaugas).	4 kompl. x 2 rampos	12800.00	12800.00
	- Įvorė D.95/80 L.60 mm, Br. – 8 vnt.,	(Viso 8 kompl.)		
	- Ašis (pirštas) D.80 mm – 8 vnt.			
75	Pagrindinės rampos pagalbinių sekcijų 110x980 mm. (1 vnt.-133 kg.) (4 vnt. rampoje. Viso 8 vnt.) demontavimas/ sumontavimas, defektavimas ir remontas (įskaitant, bet neapsiribojant, krano paslaugas). Tvirtinimo pirštų keitimas ir piršto lizdo remontas (pagal poreikį).	8 kompl. x 2 rampos	9980.00	9980.00
	- Pirštas D.39.5 L.-124, plienas – 16 vnt.	(Viso 16 kompl.)		
76	Ramos kėlimo lyninės gervės skriemulių D. 320 x 65 mm. (ašis d. 56 mm) ir jų tvirtinimo mazgų defektavimas, remontas (pagal poreikį).	10 vnt.	400.00	4000.00
77	Ramos kėlimo lyninės gervės skriemulių D. 280 x 65 mm. (ašis d. 56 mm) ir jų tvirtinimo mazgų defektavimas, remontas (pagal poreikį).	8 vnt.	355.00	2840.00
78	Laivo elektros įrenginių (generatorių, elektros variklių, akumuliatorių, paskirstymo skydų, laidų, kabelių, sujungimų, įžeminimų ir pan.) izoliacijos varžų matavimas.	1 operacija	1600.00	1600.00
79	Keltuvas, kranas su lopšiu, pastoliai ir kt. (pateikiama pagal laivo komandos poreikį).	iki 16 val.	195.00	3120.00
80	Laivo dešinio ir kairio bortų (viršvandenio borto ir pagrindinio denio apvado) apipavidalinimas piešiniais pagal pateiktą eskizą. Dengiamo vieno borto aukštis 2,60 m., ilgis 40 m.	1 operacija	7100.00	7100.00
Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM			184 040.00 €	
PVM suma 21 proc.			38 648.40 €	
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM			222 688.40 €	



Dubysos g. 27A, LT-91181
Klaipėda, Lietuva

Tel.: +370 46 340 940
Faks.: +370 46 344 456

Įmonės kodas: 302573959
PVM kodas: LT10005827316

service@garant.eu
www.garant.eu



HYUNDAI **YANMAR**
ENGINE & MACHINERY

Pasiūlymo kaina:

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

kaina eurai: šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt eurų 0 ct be PVM, PVM suma eurai: trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 40 ct kaina eurai: du šimtai dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 40 ct su PVM.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Subtiekējo pavadinimas, kods ir adresas	Numatomos atlikti paslaugos/pristatyti prekes	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekējus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekējai ir ūkio subjektai, kurių pajēgumais remiamasi įrodinējant kvalifikacijos atitiktį				
1	SIA LZK, Reg. Nr. 42103093384; Ģenerāļa Baloža iela 44E, Liepāja, Latvija	Laivo dokavimas. Paslauga.	22738,00	12
Viso:				
Ķiti žinomi subtiekējai, kurie bus pasitelkti vykđant pirkimo sutartį ir kurių pajēgumais nesiremiam įrodinējant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis)
----------	--------------------------------	--	--

¹Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.



Dubysos g. 27A, LT-91181
Klaipėda, Lietuva

Tel.: +370 46 340 940
Faks.: +370 46 344 456

Įmonės kodas: 302573959
PVM kodas: LT10005827316

service@garant.eu
www.garant.eu



HYUNDAI **YANMAR**
ENGINE & MACHINERY

			yra konfidencialūs)
1	Draudimas GS 1000 000 iki 2020 03	Visa. 3psl.	Įmonės dokumentas
2	espd-response GS 2020 02 14	Visa. 16psl.	
3	espd-response SIA LŽK 2020 01 30	Visa. 16psl.	
4	Garant service9001lt iki 2022 11	Visa. 1psl.	Įmonės dokumentas
5	Garant service14001lt iki 2022 11	Visa. 1psl.	Įmonės dokumentas
6	Sutartis Garant Service_SIA LŽK 2020	Visa. 5psl.	Sutartis.
7	GS_LSLA atestavimo pažymėjimas 2012	Visa. 1psl.	Įmonės dokumentas
8	GService_jstatai	Visa. 2psl.	Įmonės dokumentas
9	Tiekėjo Patirtis GS 2020 SP	Visa. 1psl.	
10	LIS-105 Jotvingis Veleno linijos remontas REKOMENDACIJA	Visa. 1psl.	Įmonės dokumentas
11	Zalgoris pasiūlymas priedas 2020 02 14 Nr. 1	Visa. 7psl.	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

ĮSAKYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ, TVARKOS
PATVIRTINIMO

2016 m. balandžio 21 d. Nr. 1V - 10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25, 30 straipsnių punktais ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 patvirtintu Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašu:

1. T v i r t i n u Bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarką, vykdant kelto buksyravimo darbus Nr. 252 (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
 - 2.1. technikos ir saugios laivybos direktorių Rolandą Bučmį supažindinti buksyravimo paslaugas teikiančią įmonę su šia tvarka, pasirašytinai.
 - 2.2. darbo saugos ir ekologijos inžinierę Editą Kubilienę organizuoti ir vykdyti buksyruojamo kelto kapitono instruktavimą darbo vietoje, informuoti apie galimus rizikos veiksnius, pagal patvirtintą tvarką, pasirašytinai.
3. P a v e d u personalo vadybininkei Tomai Kulikauskaitei supažindinti atsakingus darbuotojus pasirašytinai.

Generalinis direktorius



Darius Butvydas

Darbo saugos ir ekologijos inžinierė E. Kubilienė

6.4. hidrometeorologinės sąlygos palankios saugiam laivo buksyravimui. Oro prognozė sužinoma iš laivų eismo tarnybos bet kuriuo paros metu per radijo telefono ryšį.

7. Kapitonas, atsakingas už buksyravimo darbų organizavimą (bukseravimo perdavimo – priėmimo akte paskirtas kelto kapitonas), atvykęs į keltą, pasirašo apie atvykimo ir išvykimo laiką kelto žurnale (žurnalas saugomas pas kapitoną).

8. Vykdydamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 str. ir AB „Smiltynės perkėla“ laivyno darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus saugos ir sveikatos instruktavimo, testavimo tvarkos reikalavimus, darbo saugos ir ekologijos inžinierius instruktuoja paskirtą kelto kapitoną apie galimus pavojus, rizikos veiksnius atlieka tikslinį instruktavimą pasirašytinai, įregistruojant į Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą arba Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo kortelę ir pateikia informaciją apie darbo specifiką laive, galimus pavojus, riziką ir saugos reikalavimus darbų metu, kurių privalo laikytis.

9. Kelto kapitonas – buksyravimo darbų organizavimo vykdytojas – pavaldžius įgulos darbuotojus, lydinčią įgulą, informuoja apie profesinę riziką, instruktuoja saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos, aplinkosaugos klausimais konkrečioje darbo vietoje keltė pagal nustatytą tvarką.

10. Bukseravimo paslaugas teikiančios įmonės vadovas atsako už savo pavaldžių darbuotojų instruktavimą saugiai dirbti darbo vietoje, vykdant buksyravimo, švartavimo darbus.

2. PAVOJINGŲ, KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ KELTE, LAIVE RIZIKOS ANALIZĖ

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsniu, nurodome ir informuojame apie galimus pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, nes darbas laivuose priskiriamas prie pavojingų darbų (pavojingų darbų sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės), kiekvienas žmogus čia yra pažeidžiamas nuo pat pirmo žingsnio.

12. Susižeidimo pavojai kelte, laive:

12.1. suklupimai ir pargriuvimai paslydus ant slidžių paviršių (dėl vandens, naftos produktų, tepalų ir pan.) ar užkliuvus už įvairių kliūčių (lynų, vamzdynų);

12.2. kritimai nuo trapų;

12.3. drabužių, pirštų įkišimas į judančius mechanizmus;

12.4. aukšti, žemi perėjimo iš vienos vietos į kitą - slenksčiai;

12.5. švartavimo operacijos;

12.6. buksyravimo (vilkingo) operacijos;

12.7. augalinių, sintetinių lynų trūkis;

12.8. persisvėrus per laivo bortą ir neišlaikius pusiausvyros nuo staigaus bangos smūgio į laivo korpusą - galimas iškritimas už laivo borto;

12.9. kelto siūbavimas, vibracija;

12.10. elektros srovės poveikis – galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai, netenkama sąmonės, kartais ištinka staigi mirtis.

13. Kenksmingi veiksniai:

13.1. nepalankus mikroklimatas, kurį lemia oro temperatūra, drėgnumas, cirkuliacija – sukelia peršalimo ligas;

13.2. kelto plaukimas tamsiu paros metu – blogas matomumas, šešėliai, šviesos atspindžiai, nuovargis, išsiblaškymas;

13.3. kelto siūbavimas – gali sukelti vestibulinio aparato funkcinius pakitimus bei padidinti riziką gauti traumą;

13.4. laivo vibracija, veikianti visą kūną, gali sukelti centrinės nervų sistemos, vestibulinio aparato funkcinius pakitimus, vidaus organų ligų paūmėjimą

13.5. atliekant buksyravimo, švartavimo darbus – galimi rimti rankų, kūno sužalojimai.

25.1. Bendrasis laivo - septyni trumpi ir vienas ilgas trankus skambutis skelbiamas visais atvejais, kai kyla grėsmė kelte esančių žmonių gyvybei;

25.2. Gaisro pavojaus tikslas - pranešti mokslo darbuotojams, keleiviams ir įgulai apie gaisro aptikimą ir numatomus veiksmus, siekiant išgelbėti žmones, lokalizuoti ir užgesinti ugnį (septyni trumpi ir vienas ilgas trankus skambutis);

25.3. "Žmogus už borto" - trys ilgi garsiniai signalai ir skelbimas per transliacinį įrenginį.

25.4. "Laivas paliekamas" - nepertraukiamas trankus skambutis, besitęsiantis ne trumpiau, kaip 30 sek.; skelbiamas tik laivo kapitono (kapitono padėjėjo) nurodymu;

25.5. Pavojus, kai išsilieja nafta – skelbiamas bendrasis pavojus;

26. Pavojaus tvarkaraštis galioja po laivo pavojaus signalo paskelbimo per transliacinį įrenginį arba kitu būdu, nurodant susirinkimo vietą. Signalai kartojami 3-4 kartus ir kartojami balsu per laivo transliacinį įrenginį, nurodant pavojaus pobūdį ir paskelbimo priežastis (avarinio pažeidimo vietą ir charakterį).

27. Laivui stovint ir kilus pavojui žmonėms arba laivui, pavojaus signalą skelbia bet kuris įgulos narys, pastebėjęs šią pavojingą padėtį.

28. Stovint laivui prie krantinės arba reide, už laivo gyvybingumą, kol atvyks pagalba, kovoja laivo įgula, vadovaujama kapitono.

29. Laivo įgulai vadovaujantis kapitonas pagal pavojaus signalą privalo:

29.1. sustiprinti stebėjimą;

29.2. užtikrinti, kad pavojaus signalas pasiektų visus laive esančius žmones;

29.3. esant būtinumui - apie pavojų pranešti per radijo ryšio priemones;

29.4. užtikrinti durų sandarumą vandens nepralaidžiose pertvarose.

30. Įgulos nariai pagal signalą privalo:

30.1. uždaryti iliuminatorius;

30.2. išjungti veikiančius buitinius elektros prietaisus;

30.3. palikti patalpų duris neužrakintas;

30.4. į susirinkimo vietą atnešti gelbėjimosi liemenes, šalmus, elektrinius žibintuvėlius, patalpų raktus, asmeninius dokumentus.

31. Laivo vairinėje (pagrindinėje vadovietėje), mašinų skyriuje ir išorinėje antstato dalyje, hermetišrame įdėkle turi būti "Fire plan" su detaliu laivo patalpų, durų, iliuminatorių, vėdinimo angų, kuro talpų, elektros instaliacijos ir išjungėjų, gaisrinės įrangos ir įrenginių, evakuacijos kelių išdėstymo planu.

32. Kilus gaisrui kelte, avarijai, kapitonas nedelsdamas turi pranešti Jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinaciniam centrui, uosto dispečerinei, įmonės vadovui ir įmonės dispečerinei.

VEIKSIMŲ, ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSTITIKIMUI, KOORDINAVIMAS

33. Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo ar asmuo matęs, sužinojęs apie nelaimingą atsitikimą, turi nedelsdamas pranešti kapitonui. Kapitonas privalo nedelsiant organizuoti pirmosios medicinos pagalbos teikimą nukentėjusiajam bei, esant reikalui, organizuoti medicinos darbuotojų pagalbą.

34. Įvykio vietą, jeigu negresia kitų gyvybei ir sveikatai, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, prieš tai įvykio vietą nufotografuojant, nufilmuojant ar nubraižant schematiškai ir įforminant laisvos formos aktu.

35. Kelto kapitonas iš įvykį mačiusių asmenų surenka raštiškus paaiškinimus apie nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis. Paaiškinimuose būtini duomenys apie įvykį mačiusius asmenis (vardas pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris) tam, kad galima būtų tikslinti įvykio aplinkybes.

36. Nedelsiant apie nelaimingą atsitikimą, kurio metu buvo sužeistas laivo įgulos narys ar keleivis, būtina pranešti bendrovės vadovui, dispečerinei, darbo saugos ir ekologijos inžinieriui.

PRIEDAS

Prie „BENDRADARBIAVIMO IR
VEIKSMŲ KOORDINAVIMO
TVARKA, VYKDANT KELTO
BUKSYRAVIMO DARBUS NR.252
2016 m. balandžio mėn. 21 d.
Įsakymas Nr. 1V-10

ĮSIPAREIGOJIMAS

Pasirašydami šį dokumentą patvirtiname, kad perskaičiau „BENDRADARBIAVIMO IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMO TVARKA, VYKDANT KELTO BUKSYRAVIMO DARBUS NR.“ Nr.252 (2016 m. balandžio mėn. 21 d., įsakymas Nr.10), susipažinau ir sutinku. Kelte, kaip buksyravimo (vilkimo) darbų organizavimo atstovas, savo pavaldžius įgulos narius, kitus lydinčius asmenis įsipareigoju informuoti apie profesinę riziką, instrukuoti saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos, aplinkosaugos klausimais konkrečioje darbo vietoje kelte (laive) pagal savo nustatytą tvarką. Vykdyti lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą savo pavaldiems darbuotojams, apie sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą informuoti Valstybinę darbo inspekciją. Užtikrinti, kad darbuotojai, dirbantys kelte (laive) laikytųsi saugos reikalavimų, tvarkos, savo sveikatos įvertinimo darbui laive, saugos darbe, gaisrinės, elektros saugos reikalavimų ir besąlygiškai vykdytų teisėtus kapitono ir įgulos narių nurodymus.

Kelto kapitonas:

Vardas, pavardė, parašas, data

Telefono numeris

Buksyravimo paslaugas teikiančios įmonės atstovas (darbų vykdytojas):

Vardas, pavardė, parašas, data

Telefono numeris