

UAB „Septeka“
UAB „Septeka“, Raudondvario pl. 208-16, LT-47154 Kaunas, tel.: 8 674 15335, Kauno m.
savivaldybės registrų skyrius, įmonės kodas: 301501622, PVM kodas: LT100003721318

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2020-01-28

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Septeka“
Tiekėjo adresas	Raudondvario pl. 208- 16, LT- 47154 Kaunas
Įmonės kodas	301501622
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Vestina Strakšytė
Telefono numeris	8 674 15335
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@septeka.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT397044060006263947, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos.	2
2.	ESI ir įstatai.	6
3.	EBVPD.	13
4.	Katalogai.	30
5.	Sertifikatai.	14

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidenciali informacija.	Prisegti dokumentai.
2.	Espd-response-s0111.	Prisegti dokumentai.
3.	Konfidencialu yra gamintojų pavadinimai, prekių kodai (modeliai), pirkimo dalių sudedamųjų dalių kainos.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vestina Strakšytė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų medicininių priemonių sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gaminiojas
3.	Vienkartiniai gražteliai darbui su ligoninėje turimu Anspach - Synthes pneumogražtu							
3.1		Kraniotomo gražtelis 1,85x16,0 mm	Ilki 30 vnt.	Kraniotomo gražtelis 1,85x16,0 mm	5%	136,50	4095,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.2		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	Ilki 10 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	5%	136,50	1365,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.3		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	Ilki 15 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	5%	136,50	2047,50	Adeor (Konfide ncialu)
3.4		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	Ilki 2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.5		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	Ilki 2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.6		Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	Ilki 2 vnt.	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.7		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	Ilki 2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.8		Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	Ilki 2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.9		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova.	Ilki 2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova.	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)
3.10		Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su	Ilki 2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su	5%	147,00	294,00	Adeor (Konfide ncialu)

		mov.		mov.					<u>ncialu)</u>
4.	Vienkartiniai gražteliai skirti darbui su liginės turima elektrinių gražtų NSK įėgos sistema		Viso 3 pozicija						9565,50
4.1			Gražtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu	Ikį 60 vnt.		Gražtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu	5%	123,90	7434,00 NSK. (Konfide ncialu)
4.2			Gražtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm	Ikį 20 vnt.		Gražtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm	5%	98,70	1974,00 NSK. (Konfide ncialu)
4.3			Perforatoriaus gražtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi	Ikį 25 vnt.		Perforatoriaus gražtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi.	5%	119,70	2992,50 Adeor (Konfide ncialu)
4.4			Rievėtas rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbinio angaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	Ikį 10 vnt.		Rievėtas rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbinio angaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	5%	98,70	987,00 NSK. (Konfide ncialu)
4.5			Deimantinis rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio 25 mm angaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	Ikį 10 vnt.		Deimantinis rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio 25 mm angaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	5%	98,70	987,00 NSK. (Konfide ncialu)
4.6			Deimantinis rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio angaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	Ikį 10 vnt.		Deimantinis rutulinis gražtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio angaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, gražtelio diametras 2,35 mm	5%	98,70	987,00 NSK. (Konfide ncialu)
			Viso 4 pozicija						15361,50
13.	Hemostatinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas		Kolageno pagrindu paruoštas kietojo smegenų dangalo pakaitalas, turintis hemostatinių savybių, ne mažesnis 4x4 cm dydžio	Ikį 15 vnt.		Kolageno pagrindu paruoštas kietojo smegenų dangalo pakaitalas, turintis hemostatinių savybių, 4x5 cm dydžio.	5%	241,50	3622,50 Audiotech nologijos. (Konfide ncialu)
14.	Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas		Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4cm.	Ikį 20 vnt.		Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis 5x5cm.	5%	149,10	2982,00 Tissue d (Konfide ncialu)
16.	Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems								
16.1	Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys		Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba	Ikį 12 vnt.		Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir	5%	325,50	3906,00 Desu. (Konfide ncialu)

	suaugusiems	antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginių ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti.		antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginių ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti.					<u>ncialu)</u>
16.2		Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginių ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti	Iki 3 vnt.	Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginių ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti	5%	325,50	976,50		
16.3		Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju	Iki 10 vnt.	Atskiras ventrikulinis kateteris 23 cm, su įvedėju	5%	84,00	840,00		
16.4		Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau	Iki 10 vnt.	Atskiras peritoninis kateteris 120 cm	5%	84,00	840,00		
18.	Liumbopertoninio šuntavimo rinkinys	Viso 16 pozicija	Iki 10 rink.		5%	693,00	6562,50 6930,00	Desu. (Konfide ncialu)	
18.1		Aukšto slėgio įpjovomis peritoninis kateteris		Aukšto slėgio įpjovomis peritoninis kateteris					
18.2		Liumboperitoninis rezervuaras su integruotais konektoriais		Liumboperitoninis rezervuaras su integruotais konektoriais					
18.3		Speciali adata lenktu galu 14 G juosm. punkcijai		Speciali adata lenktu galu 14 G juosm. punkcijai					
18.4		Kateterio fiksatoriai		Kateterio fiksatoriai					
19.	Išorinis drenažo sistema su ventrikuliniu keteteriu		Iki 40 rink.		5%	126,00	5040,00	Desu. (Konfide ncialu)	
19.1		Hidrofobinis filtras		Hidrofobinis filtras					
19.2		Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje		Nuimamas drenavimo maišelis, 700 ml su išpylimo anga apačioje					
19.3		Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys		Dviejų išėjimų prijungimų įrenginys					
19.4		Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko		Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko					
19.5		Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze		Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze					
19.6		Luer tipo konektorius		Luer tipo konektorius					
19.7		Nerūdijančio plieno įvediklis		Nerūdijančio plieno įvediklis					
19.8		Slėgio matuoklis		Slėgio matuoklis					
20.	Liumbalinio drenavimo sistema		Iki 30 rink.		5 %	168,00	5040,00	Desu. (Konfide ncialu)	
20.1		Graduota kamera		Graduota kamera					
20.2		Hidrofobinis filtras		Hidrofobinis filtras					
20.3		Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500		Nuimamas drenavimo maišelis, 700 ml su					

