

Priedas Nr. 1

UAB Megatonas
Į.k. 302593538
Vingrių 5b, Vilnius LT01141
PVM kodas: LT100006103511

**PASIŪLYMAS
DĖL INSTRUMENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2020.04.08 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/ūkio subjektų grupės nariai	UAB Megatonas
Tiekėjo adresas	Vingrių 5B, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renata Gudaitienė
Telefono numeris	+37067453700
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@muzikosgarsai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

Prekių kaina.

1 lentelė.

Prekių pavadinimas *	Kiekis vnt.	1 (vieno) vnt. įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2x3)</i>
1. Kornetas	2	2810,00	5620,00
2. Tenorinis trombonas I	1	5537,24	5537,24
3. Tenorinis trombonas II	1	5537,24	5537,24
4. Kontrabosinis trombonas	1	13471,90	13471,90
		Viso suma be PVM	30166,38
		PVM suma	6334.94
		Viso suma su PVM	36501.32

*Prekių techninė specifikacija pridedama atskiru priedu Nr.2 ir tiekėjo užpildoma kartu su pasiūlymu (priedu Nr.1).

Pasiūlymo kaina su PVM:

(Trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai vienas euras, 32 cent)

(suma žodžiais)

Kainos pateiktos su visais mokesčiais, įskaitant ir „E. sąskaitos“ aptarnavimo mokestį (0,28 Eur).

Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos sąlygose keltus reikalavimus.

Pasiūlymo galiojimo laikas	iki 2020 m. liepos mėn. 9 d.
-----------------------------------	-------------------------------------

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

2 lentelė.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės įregistravimo kopija	4
2.	Priesaikos deklaracija	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

3 lentelė.

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kokia informacija konfidenciali

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus) (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti).

4 lentelė.

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, įmonės kodas	Subteikėjo (subteikėjo) adresas	Dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (subteikėją)	Sutarties dalis (%), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (subteikėją)	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Renata Gudaitienė

(Vardas ir pavardė)

INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kornetas – 2 vnt.

1 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai¹</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>Schilke XA1</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in B.	Derinimas in B.
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės autentiško angliško stiliaus modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės autentiško angliško stiliaus modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš vienos vientisos vario lydinio dalies.	Taurė pagaminta iš vienos vientisos vario lydinio dalies.
		4.2. Taurės skersmuo (diametras) 127 mm $\pm$ 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 127 mm
		4.3. Vamzdžių skersmuo (diametras) 11,68 mm $\pm$ 1 mm.	Vamzdžių skersmuo (diametras) 11,68 mm
		4.4. Turi turėti ne mažiau 2 vnt. drėgmės išleidimo ventilių.	2 vnt. drėgmės išleidimo ventilių.
		4.5. Turi būti padengtas sidabro spalvos laku.	Padengtas sidabro spalvos laku.
5.	Mechanika	Turi turėti 3 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų aukštos kokybės ventilių.	3 vnt. nepriklausomų paeiliui išdėstytų aukštos kokybės ventilių.
6.	Komplektacija	Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	Instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams suteikta 24 mėnesių garantija.
8.	Prekių pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius iki 2020-12-28.

¹ Tiekėjai pildydami 1 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

--	--	--	--

Tenorinis trombonas I (1 vnt.)

2 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai²</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>Greenhoe GC4-1R</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb,F.	Derinimas in Bb,F.
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš dviejų atskirų ne mažesnio kaip 90 proc. vario ir cinko lydinio dalių.	Taurė pagaminta iš dviejų atskirų 90 proc. vario ir cinko lydinio dalių.
		4.2. Taurės kraštas neužlituotas.	Taurės kraštas neužlituotas.
		4.3. Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm ± 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm
		4.4. Vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm ± 1 mm.	Vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm
		4.5. Slankiklis pagamintas iš ne mažesnio kaip 90 proc. vario ir cinko lydinio.	Slankiklis pagamintas iš 90 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.6. Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		4.7. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	4.7. Derinimo trigeris pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.8. Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte turi būti ne mažiau 2 vnt.	4.8. Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte 2 vnt.

² Tiekėjai pildydami 2 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

		4.9. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	4.9. Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.
5.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 1 vnt. rotorinį kvartventilį, sutvirtintą tik vienu skersiniu, kas užtikrina didesnę instrumento vibraciją.	Turi 1 vnt. rotorinį kvartventilį, sutvirtintą tik vienu skersiniu, kas užtikrina didesnę instrumento vibraciją.
6.	Komplektacija	6.1. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	Instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.
		6.2. Turi būti papildomas 4M dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui, paauksuotas.	Papildomas 4M dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui, paauksuotas.
		6.3. Turi būti papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, ne sunkesnis kaip 4,6 kg.	Papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, svoris 4,55 kg.
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams suteikiama 24 mėnesių garantija.
8.	Prekių pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.

Tenorinis trombonas II (1 vnt.)

3 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai³</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>Greenhoe GB4-IG</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in Bb, F.	Derinimas in Bb, F.
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš vienos vientisos ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio dalies.	Taurė pagaminta iš vienos vientisos ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio dalies.
		4.2. Taurės kraštas užlituotas.	Taurės kraštas užlituotas.
		4.3. Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm ± 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 215,9 mm
		4.4. Vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm ± 1 mm.	Vamzdžio skersmuo (diametras) 13,9 mm
		4.5. Slankiklis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Slankiklis pagamintas 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.6. Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).	Slankiklio lankstas pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku).
		4.7. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio.	Derinimo trigeris pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.8. Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš ne mažesnio kaip 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte turi būti ne mažiau 2 vnt.	Pagrindinis vamzdelis pagamintas iš 70 proc. vario ir cinko lydinio, keičiamas, komplekte 2 vnt.
		4.9. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.
5.	Mechanika	Turi turėti ne mažiau 1 vnt. rotorinį kvartventilį, sutvirtintą tik vienu skersiniu, kas užtikrina didesnę instrumento	Turi 1 vnt. rotorinį kvartventilį, sutvirtintą tik vienu skersiniu, kas užtikrina didesnę instrumento

³ Tiekėjai pildydami 3 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

		vibraciją.	vibraciją.
6.	Komplektacija	6.1. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	Instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.
		6.2. Turi būti papildomas 4 MD dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui.	Papildomas 4 MD dydžio pūstukas, skirtas tenoriniam trombonui.
		6.3. Turi būti papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, ne sunkesnis kaip 4,6 kg.	Papildomas juodos spalvos dėklas skirtas dviems trombonams (altiniam ir tenoriniam). Pagamintas iš stiklo pluošto, svoris 4,55kg.
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams bus suteikta 24 mėnesių garantija.
8.	Prekių pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.

Kontrabosinis trombonas – 1 vnt.

4 lentelė.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami instrumento techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomo instrumento techniniai parametrai⁴</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Instrumento modelis ir pavadinimas	Turi būti nurodytas instrumento modelis ir pavadinimas	<i>Haag C45AV</i>
2.	Instrumento derinimas	Derinimas in F, C, Ab, (A).	Derinimas in F, C, Ab, (A).
3.	Modelis	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.	Profesionalus, aukščiausios klasės modelis.
4.	Korpusas	4.1. Taurė pagaminta iš ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio suformuota rankiniu būdu, kalant.	Taurė pagaminta iš 85 proc. vario ir cinko lydinio suformuota rankiniu būdu, kalant.
		4.2. Taurės skersmuo (diametras) 270 mm ± 1 mm.	Taurės skersmuo (diametras) 270 mm ± 1 mm.
		4.3. Išorinė slankiklio dalis pagaminta iš ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio ir naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku). Vamzdžių skersmuo (diametras) 14,5 mm ± 1 mm.	Išorinė slankiklio dalis pagaminta iš 85 proc. vario ir cinko lydinio ir naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku). Vamzdžių skersmuo (diametras) 14,5 mm
		4.4. Vidinė slankiklio dalis pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.	Vidinė slankiklio dalis pagamintas iš naujasidabrio (sidabro spalvos vario lydinys su nikeliu ir cinku), chromuota.
		4.5. Derinimo trigeris pagamintas iš ne mažesnio kaip 85 proc. vario ir cinko lydinio.	Derinimo trigeris pagamintas iš 85 proc. vario ir cinko lydinio.
		4.6. Instrumento korpusas turi būti padengtas skaidriu laku.	Instrumento korpusas padengtas skaidriu laku.
5.	Mechanika	5.1. Turi turėti ne mažiau 2 vnt. nepriklausomų ašinės konstrukcijos ventilių.	Turi 2 vnt. nepriklausomų ašinės konstrukcijos ventilių.
		5.2. Turi turėti ilgą drėgmės išleidimo ventilių.	Turi ilgą drėgmės išleidimo ventilių.

⁴ Tiekėjai pildydami 7 lentelės 4 stulpelio grafą „Siūlomo instrumento techniniai parametrai“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai „taip“, „atitinka“ neleidžiami.

6.	Komplektacija	6.1. Turi turėti atramą rankai, kuri užtikrina patogesnį instrumento laikymą.	Turi atramą rankai, kuri užtikrina patogesnį instrumento laikymą.
		6.2. Turi būti instrumento dėklas, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.	Turi instrumento dėklą, standartinio dydžio pūstukas, valymo reikmenys, tepalai.
7.	Suteikiama garantija	Instrumentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Instrumentams bus suteikta 24 mėnesių garantija.
8.	Pristatymo terminas ir adresas	Instrumentai turi būti pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.	Instrumentai bus pristatyti adresu A. Vienuolio g. 1, Vilnius ne vėliau kaip iki 2020-12-28.