

2.3. Pirkėjas neb gali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: nėra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties vykdymas užtikrinamas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Ne mažiau kaip 5 % nuo bendros Pradinės Sutarties vertės, t. y. 3.413,42 Eur	Įsigalioja banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir galioja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, tai yra 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.1.1. Pardavėjas įsipareigoja vienkartinio naudojimo prekes tiekti likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo; daugkartinio naudojimo prekėms (instrumentams)) suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėn. garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoti nemokamą prekių remontą. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

4.1.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo. (Ši sutarties sąlyga taikoma daugkartinio naudojimo prekėms (instrumentams)).

4.1.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės gedimo per 4.1.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka 0,06 % nuo sugedusios Prekės pradinės įsigijimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. (Ši sutarties sąlyga taikoma daugkartinio naudojimo prekėms (instrumentams)).

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Algirdas Česnavičius	Gintaras Vaitkevičius
Adresas	Eivenių g. 2, 50161, Kaunas	Treniotos g. 33, 08115 Vilnius
Telefonas	+370 37326418	+370 60068931
Faksas	-	-
El. paštas	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt	kristamed@gmail.com

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - viešųjų pirkimų specialistė Vaida Juodienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Algirdas Česnavičius	Gintaras Vaitkevičius
Adresas	Eivenių g. 2, 50161, Kaunas	Treniotos g. 33, 08115 Vilnius
Telefonas	+370 37326418	+370 60068931
Faksas	-	-
El. paštas	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt	kristameda@gmail.com

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepriedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepriedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaračio atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Tiekėjas

UAB „Kristameda“
Treniotos g. 33, 08115 Vilnius
Juridinio asmens kodas 301245735
PVM mokėt.kodas LT100003755213
A.s. LT15 7044 0600 0823 1151
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius
Parašas
Data:
A.V.

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
2.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės, sraigčiai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.		
2.1.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 - 16,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.1.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm; i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm; j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm	a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm; 22526205, kat. 1, p. 85 b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm; 22526207, kat. 1, p. 85 c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22526209, kat. 1, p. 85 d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm; 22526211, kat. 1, p. 85 e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm; 22526213, kat. 1, p. 85 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm; 22526105, kat. 1, p. 85 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm; 22526107, kat. 1, p. 85 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22526109, kat. 1, p. 85 i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm; 22526111, kat. 1, p. 85 j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm; 22526113, kat. 1, p. 85

2.2.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,0 - 5,2 mm storio, 17,5 - 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.
2.2.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio; b) Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 - 210 mm ilgio; c) Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio; d) Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 - 290 mm ilgio; e) Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio; f) Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio; g) Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 - 210 mm ilgio; h) Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio; i) Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 - 290 mm ilgio; j) Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio	a) Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio; 22531205, kat. 1, p. 83 b) Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio; 22531207, kat. 1, p. 83 c) Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22531209, kat. 1, p. 83 d) Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio; 22531211, kat. 1, p. 83 e) Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio; 22531213, kat. 1, p. 83 f) Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio; 22531105, kat. 1, p. 83 g) Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio; 22531107, kat. 1, p. 83 h) Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22531109, kat. 1, p. 83 i) Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio; 22531111, kat. 1, p. 83 j) Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio; 22531113, kat. 1, p. 86
2.3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.

2.3.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; i) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; j) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; l) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; m) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; n) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591204, kat. 1, p. 84 b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591205, kat. 1, p. 84 c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591206, kat. 1, p. 84 d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591207, kat. 1, p. 84 e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591208, kat. 1, p. 84 f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591209, kat. 1, p. 84 g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22591210, kat. 1, p. 84 h) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591104, kat. 1, p. 84 i) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591105, kat. 1, p. 84 j) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591106, kat. 1, p. 84 k) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591107, kat. 1, p. 84 l) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591108, kat. 1, p. 84 m) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591109, kat. 1, p. 84 n) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22591110, kat. 1, p. 84
2.4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.4.1.		Turi būti galimybė pasirinkti:	a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje;

	a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; h) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; i) Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; j) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; k) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; l) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; m) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; n) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; o) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; p) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; r) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; s) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; t) Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; u) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	22589204, kat. 1, p. 84 b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589205, kat. 1, p. 84 c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589206, kat. 1, p. 84 d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589207, kat. 1, p. 84 e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589208, kat. 1, p. 84 f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589209, kat. 1, p. 84 g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589210, kat. 1, p. 84 h) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589211, kat. 1, p. 84 i) Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589212, kat. 1, p. 84 j) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589213, kat. 1, p. 84 k) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589104, kat. 1, p. 84 l) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589105, kat. 1, p. 84 m) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589106, kat. 1, p. 84 n) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589107, kat. 1, p. 84 o) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589108, kat. 1, p. 84 p) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589109, kat. 1, p. 84 r) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589110, kat. 1, p. 84 s) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589111, kat. 1, p. 84 t) Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589112, kat. 1, p. 84 u) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589113, kat. 1, p. 84
--	--	---

2.5.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 - 5,4 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.
2.5.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; c) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; d) Kairės pusės, 5+10 kiaurymių; e) Kairės pusės, 5+12 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių; i) Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių; j) Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių	a) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22575204, kat. 1, p. 83 b) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22575206, kat. 1, p. 83 c) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; 22575208, kat. 1, p. 83 d) Kairės pusės, 5+10 kiaurymių; 22575210, kat. 1, p. 83 e) Kairės pusės, 5+12 kiaurymių; 22575212, kat. 1, p. 83 f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22575104, kat. 1, p. 83 g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22575106, kat. 1, p. 83 h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių; 22575108, kat. 1, p. 83 i) Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių; 22575110, kat. 1, p. 83 j) Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių; 22575112, kat. 1, p. 83
2.6.	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 - 6,3 mm, plotis 16 - 16,5 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.
2.6.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių	4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių; 39537904, 39537905, 39537906, 39537908, 39537910, 39537912, 39537914, kat. 1, p. 128
2.7.	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 - 6,3 mm, plotis 18,5 - 19 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,3 mm, plotis 18,7 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.

2.7.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4-5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių	3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių; 39538003, 39538004, 39538006, 39538008, 39538010, 39538012, 39538014, kat. 1, p. 128.
2.8.	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.8.1.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861004, 22523004, kat. 2, p. 88 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861005, 22523005, kat. 2, p. 88 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861006, 22523006, kat. 2, p. 88
2.9.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,0 - 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.9.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 65 - 70 mm; b) 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 80 - 85 mm; c) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 100 - 105 mm; d) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 115 - 120 mm; e) 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 130 - 135 mm; f) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 145 - 150 mm	a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 68 mm; 22524003, kat. 2, p. 86 b) 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm; 22524004, kat. 2, p. 86 c) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 100 mm; 22524005, kat. 2, p. 86 d) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22524006, kat. 2, p. 86 e) 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm; 22524007, kat. 2, p. 86 f) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 148 mm; 22524008, kat. 2, p. 86

2.10.	Blauzdkaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, 3,2 - 3,4 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	Blauzdkaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, 3,2 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.10.1.		Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 - 120 mm ilgio	Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio, 29401800, kat. 1, p. 102
2.11.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 - 6,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.11.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm; b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm; c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm; d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm; e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm; f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm; g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm; h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm; i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm; j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm	a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; 22527205, kat. 1, p. 85 b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; 22527207, kat. 1, p. 85 c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; 22527209, kat. 1, p. 85 d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; 22527211, kat. 1, p. 85 e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; 22527213, kat. 1, p. 85 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; 22527105, kat. 1, p. 85 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; 22527107, kat. 1, p. 85 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; 22527109, kat. 1, p. 85 i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; 22527111, kat. 1, p. 85 j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; 22527113, kat. 1, p. 85

2.12.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 - 4,5 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės distalinėje dalyje	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.12.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių, 100 - 105 mm ilgio; b) Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 100 - 105 mm ilgio	Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių, 102 mm ilgio; 29401900, kat. 1, p. 102 b) Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 102 mm ilgio; 29402000, kat. 1, p. 102
2.13.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 - 6,5 mm storio, 17 - 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.13.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių; 17 kiaurymių; 18 kiaurymių	6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių; 17 kiaurymių; 18 kiaurymių; 22587006, 22587007, 22587008, 22587009, 22587010, 22587011, 22587012, 22587013, 22587014, 22587015, 22587016, 22587017, 22587018, kat. 1, p. 76
2.14.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,6 - 4,8 mm storio, 13,5 - 14 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.14.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 16 kiaurymių	4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 16 kiaurymių; 22521004, 22521005, 22521006, 22521007, 22521008, 22521009, 22521010, 22521011, 22521012, 22521013, 22521014, 22521016, kat. 1, p. 76

2.15.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 - 3,5 mm storio, 12 - 12,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.
2.15.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių	3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių; 22552003, 22552004, 22552005, 22552006, 22552007, 22552008, 22552009, 22552010, 22552011, 22552012, 22552013, 22552014, 22552015, 22552016, kat. 1, p. 77
2.16.	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,0 - 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.16.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; b) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; c) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; d) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; e) Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; f) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; g) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; h) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	a) Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525203, kat. 2, p. 86 b) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525204, kat. 2, p. 86 c) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525205, kat. 2, p. 86 d) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525206, kat. 2, p. 86 e) Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525103, kat. 2, p. 86 f) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525104, kat. 2, p. 86 g) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525105, kat. 2, p. 86 h) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525106, kat. 2, p. 86
2.17.	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,0 - 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.

	titano.		
2.17.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+2 kiaurymių; b) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; c) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; d) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; e) Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių; f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių	a) Kairės pusės, 5+2 kiaurymių; 22505202, kat. 2, p. 90 b) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22505204, kat. 2, p. 90 c) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22505206, kat. 2, p. 90 d) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; 22505208, kat. 2, p. 90 e) Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių; 22505102, kat. 2, p. 90 f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22505104, kat. 2, p. 90 g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22505106, kat. 2, p. 90 h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių; 22505108, kat. 2, p. 90
2.18.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6 - 6,5 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės siaurojoje dalyje, plokštelės ilgis	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
2.18.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 4 kiaurymių, 140 - 145 mm ilgio; b) Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 140 - 145 mm ilgio	a) Kairės pusės, 4 kiaurymių, 141 mm ilgio; 29402100, kat. 1, p. 102 b) Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 141 mm ilgio; 29402200, kat. 1, p. 102
2.19.	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.19.1		16 mm	16 mm, 30308116, kat. 1, p. 138
		18 mm	18 mm, 30308118, kat. 1, p. 138
		20 mm	20 mm, 30308120, kat. 1, p. 138
		22 mm	22 mm, 30308122, kat. 1, p. 138
		24 mm	24 mm, 30308124, kat. 1, p. 138
		26 mm	26 mm, 30308126, kat. 1, p. 138
		28 mm	28 mm, 30308128, kat. 1, p. 138
		30 mm	30 mm, 30308130, kat. 1, p. 138
		32 mm	32 mm, 30308132, kat. 1, p. 138
		34 mm	34 mm, 30308134, kat. 1, p. 138

		36 mm	36 mm, 30308136, kat. 1, p. 138
		38 mm	38 mm, 30308138, kat. 1, p. 138
		40 mm	40 mm, 30308140, kat. 1, p. 138
		42 mm	42 mm, 30308142, kat. 1, p. 138
		44 mm	44 mm, 30308144, kat. 1, p. 138
2.19.2.		46 mm	46 mm, 30308146, kat. 1, p. 138
		48 mm	48 mm, 30308148, kat. 1, p. 138
		50 mm	50 mm, 30308150, kat. 1, p. 138
		52 mm	52 mm, 30308152, kat. 1, p. 138
		54 mm	54 mm, 30308154, kat. 1, p. 138
		56 mm	56 mm, 30308156, kat. 1, p. 138
		58 mm	58 mm, 30308158, kat. 1, p. 138
		60 mm	60 mm, 30308160, kat. 1, p. 138
2.20.	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.20.1.		14 mm	14 mm, 39527914, kat. 1, p. 137
		16 mm	16 mm, 39527916, kat. 1, p. 137
		18 mm	18 mm, 39527918, kat. 1, p. 137
		20 mm	20 mm, 39527920, kat. 1, p. 137
		22 mm	22 mm, 39527922, kat. 1, p. 137
		24 mm	24 mm, 39527924, kat. 1, p. 137
		26 mm	26 mm, 39527926, kat. 1, p. 137
		28 mm	28 mm, 39527928, kat. 1, p. 137
		30 mm	30 mm, 39527930, kat. 1, p. 137
		32 mm	32 mm, 39527932, kat. 1, p. 137
		34 mm	34 mm, 39527934, kat. 1, p. 137
		36 mm	36 mm, 39527936, kat. 1, p. 137
2.20.2.		38 mm	38 mm, 39527938, kat. 1, p. 137
		40 mm	40 mm, 39527940, kat. 1, p. 137
		42 mm	42 mm, 39527942, kat. 1, p. 137

		44 mm	44 mm, 39527944, kat. 1, p. 137
		46 mm	46 mm, 39527946, kat. 1, p. 137
		48 mm	48 mm, 39527948, kat. 1, p. 137
		50 mm	50 mm, 39527950, kat. 1, p. 137
		52 mm	52 mm, 39527952, kat. 1, p. 137
		54 mm	54 mm, 39527954, kat. 1, p. 137
		56 mm	56 mm, 39527956, kat. 1, p. 137
		58 mm	58 mm, 39527958, kat. 1, p. 137
		60 mm	60 mm, 39527960, kat. 1, p. 137
		65 mm	65 mm, 39527965, kat. 1, p. 137
		70 mm	70 mm, 39527970, kat. 1, p. 137
		75 mm	75 mm, 39527975, kat. 1, p. 137
2.21.	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.21.1.		14 mm	14 mm, 31452014, kat. 1, p. 87
		16 mm	16 mm, 31452016, kat. 1, p. 87
		18 mm	18 mm, 31452018, kat. 1, p. 87
		20 mm	20 mm, 31452020, kat. 1, p. 87
		22 mm	22 mm, 31452022, kat. 1, p. 87
		24 mm	24 mm, 31452024, kat. 1, p. 87
		26 mm	26 mm, 31452026, kat. 1, p. 87
		28 mm	28 mm, 31452028, kat. 1, p. 87
		30 mm	30 mm, 31452030, kat. 1, p. 87
		32 mm	32 mm, 31452032, kat. 1, p. 87
		34 mm	34 mm, 31452034, kat. 1, p. 87
		36 mm	36 mm, 31452036, kat. 1, p. 87
		38 mm	38 mm, 31452038, kat. 1, p. 87
		40 mm	40 mm, 31452040, kat. 1, p. 87
2.21.2.		42 mm	42 mm, 31452042, kat. 1, p. 87
		44 mm	44 mm, 31452044, kat. 1, p. 87

		46 mm	46 mm, 31452046, kat. 1, p. 87
		48 mm	48 mm, 31452048, kat. 1, p. 87
		50 mm	50 mm, 31452050, kat. 1, p. 87
		55 mm	55 mm, 31452055, kat. 1, p. 87
		60 mm	60 mm, 31452060, kat. 1, p. 87
		65 mm	65 mm, 31452065, kat. 1, p. 87
		70 mm	70 mm, 31452070, kat. 1, p. 87
2.21.3.		75 mm	75 mm, 31452075, kat. 1, p. 87
		80 mm	80 mm, 31452080, kat. 1, p. 87
		85 mm	85 mm, 31452085, kat. 1, p. 87
		90 mm	90 mm, 31452090, kat. 1, p. 87
2.22.	Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.22.1.		14 mm	14 mm, 32582014, kat. 1, p. 87
		16 mm	16 mm, 32582016, kat. 1, p. 87
		18 mm	18 mm, 32582018, kat. 1, p. 87
		20 mm	20 mm, 32582020, kat. 1, p. 87
		22 mm	22 mm, 32582022, kat. 1, p. 87
		24 mm	24 mm, 32582024, kat. 1, p. 87
		26 mm	26 mm, 32582026, kat. 1, p. 87
		28 mm	28 mm, 32582028, kat. 1, p. 87
		30 mm	30 mm, 32582030, kat. 1, p. 87
		32 mm	32 mm, 32582032, kat. 1, p. 87
		34 mm	34 mm, 32582034, kat. 1, p. 87
		36 mm	36 mm, 32582036, kat. 1, p. 87
		38 mm	38 mm, 32582038, kat. 1, p. 87
		40 mm	40 mm, 32582040, kat. 1, p. 87
2.22.2.		42 mm	42 mm, 32582042, kat. 1, p. 87
		44 mm	44 mm, 32582044, kat. 1, p. 87
		46 mm	46 mm, 32582046, kat. 1, p. 87

		48 mm	48 mm, 32582048, kat. 1, p. 87
		50 mm	50 mm, 32582050, kat. 1, p. 87
		55 mm	55 mm, 32582055, kat. 1, p. 87
		60 mm	60 mm, 32582060, kat. 1, p. 87
		65 mm	65 mm, 32582065, kat. 1, p. 87
		70 mm	70 mm, 32582070, kat. 1, p. 87
		75 mm	75 mm, 32582075, kat. 1, p. 87
		80 mm	80 mm, 32582080, kat. 1, p. 87
		85 mm	85 mm, 32582085, kat. 1, p. 87
2.23.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.23.1.		35 mm	35 mm, 30405135, kat. 1, p. 140
		40 mm	40 mm, 30405140, kat. 1, p. 140
		45 mm	45 mm, 30405145, kat. 1, p. 140
		50 mm	50 mm, 30405150, kat. 1, p. 140
		55 mm	55 mm, 30405155, kat. 1, p. 140
		60 mm	60 mm, 30405160, kat. 1, p. 140
		65 mm	65 mm, 30405165, kat. 1, p. 140
2.23.2.		70 mm	70 mm, 30405170, kat. 1, p. 140
		75 mm	75 mm, 30405175, kat. 1, p. 140
		80 mm	80 mm, 30405180, kat. 1, p. 140
		85 mm	85 mm, 30405185, kat. 1, p. 140
		90 mm	90 mm, 30405190, kat. 1, p. 140
		95 mm	95 mm, 30405191, kat. 1, p. 140
		100 mm	100 mm, 30405192, kat. 1, p. 140
		105 mm	105 mm, 30405193, kat. 1, p. 140
		110 mm	110 mm, 30405194, kat. 1, p. 140
		115 mm	115 mm, 30405195, kat. 1, p. 140
		120 mm	120 mm, 30405196, kat. 1, p. 140
2.24.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis

2.24.1.		35 mm	35 mm, 30406235, kat. 1, p. 140
		40 mm	40 mm, 30406240, kat. 1, p. 140
		45 mm	45 mm, 30406245, kat. 1, p. 140
		50 mm	50 mm, 30406250, kat. 1, p. 140
		55 mm	55 mm, 30406255, kat. 1, p. 140
		60 mm	60 mm, 30406260, kat. 1, p. 140
		65 mm	65 mm, 30406265, kat. 1, p. 140
2.24.2.		70 mm	70 mm, 30406270, kat. 1, p. 140
		75 mm	75 mm, 30406275, kat. 1, p. 140
		80 mm	80 mm, 30406280, kat. 1, p. 140
		85 mm	85 mm, 30406285, kat. 1, p. 140
		90 mm	90 mm, 30406290, kat. 1, p. 140
		95 mm	95 mm, 30406291, kat. 1, p. 140
		100 mm	100 mm, 30406292, kat. 1, p. 140
		105 mm	105 mm, 30406293, kat. 1, p. 140
		110 mm	110 mm, 30406294, kat. 1, p. 140
		115 mm	115 mm, 30406295, kat. 1, p. 140
		120 mm	120 mm, 30406296, kat. 1, p. 140
2.25.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigčiai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigčiai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano. Sraigto ilgis
2.25.1.		40 mm	40 mm, 30407240, kat. 1, p. 141
		45 mm	45 mm, 30407245, kat. 1, p. 141
		50 mm	50 mm, 30407250, kat. 1, p. 141
		55 mm	55 mm, 30407255, kat. 1, p. 141
		60 mm	60 mm, 30407260, kat. 1, p. 141
		65 mm	65 mm, 30407265, kat. 1, p. 141
2.25.2.		70 mm	70 mm, 30407270, kat. 1, p. 141
		75 mm	75 mm, 30407275, kat. 1, p. 141
		80 mm	80 mm, 30407280, kat. 1, p. 141
		85 mm	85 mm, 30407285, kat. 1, p. 141

		90 mm	90 mm, 30407290, kat. 1, p. 141
		95 mm	95 mm, 30407291, kat. 1, p. 141
		100 mm	100 mm, 30407292, kat. 1, p. 141
		105 mm	105 mm, 30407293, kat. 1, p. 141
		110 mm	110 mm, 30407294, kat. 1, p. 141
2.26.	Ø 7,0 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrėžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis	Ø 7,0 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrėžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą. Sraigto ilgis
2.26.1.		40 mm	40 mm, 31411040, kat. 1, p. 142
		45 mm	45 mm, 31411045, kat. 1, p. 142
		50 mm	50 mm, 31411050, kat. 1, p. 142
		55 mm	55 mm, 31411055, kat. 1, p. 142
		60 mm	60 mm, 31411060, kat. 1, p. 142
		65 mm	65 mm, 31411065, kat. 1, p. 142
		70 mm	70 mm, 31411070, kat. 1, p. 142
		75 mm	75 mm, 31411075, kat. 1, p. 142
		80 mm	80 mm, 31411080, kat. 1, p. 142
		85 mm	85 mm, 31411085, kat. 1, p. 142
		90 mm	90 mm, 31411090, kat. 1, p. 142
		95 mm	95 mm, 31411091, kat. 1, p. 142
		100 mm	100 mm, 31411092, kat. 1, p. 142
		105 mm	105 mm, 31411093, kat. 1, p. 142
2.27.	Ø 7,3 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savigrėžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis	Ø 7,3 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savigrėžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą. Sraigto ilgis
2.27.1.		40 mm	40 mm, 31401040, kat. 1, p. 142
		45 mm	45 mm, 31401045, kat. 1, p. 142
		50 mm	50 mm, 31401050, kat. 1, p. 142
		55 mm	55 mm, 31401055, kat. 1, p. 142

		60 mm	60 mm, 31401060, kat. 1, p. 142
		65 mm	65 mm, 31401065, kat. 1, p. 142
		70 mm	70 mm, 31401070, kat. 1, p. 142
		75 mm	75 mm, 31401075, kat. 1, p. 142
		80 mm	80 mm, 31401080, kat. 1, p. 142
		85 mm	85 mm, 31401085, kat. 1, p. 142
		90 mm	90 mm, 31401090, kat. 1, p. 142
		95 mm	95 mm, 31401091, kat. 1, p. 142
		100 mm	100 mm, 31401092, kat. 1, p. 142
		105 mm	105 mm, 31401093, kat. 1, p. 142
		110 mm	110 mm, 31401094, kat. 1, p. 142
		115 mm	115 mm, 31401095, kat. 1, p. 142
		120 mm	120 mm, 31401096, kat. 1, p. 142
2.28.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą. Sraigto ilgis
2.28.1.		50 mm	50 mm, 31404050, kat. 1, p. 143
		55 mm	55 mm, 31404055, kat. 1, p. 143
		60 mm	60 mm, 31404060, kat. 1, p. 143
		65 mm	65 mm, 31404065, kat. 1, p. 143
		70 mm	70 mm, 31404070, kat. 1, p. 143
		75 mm	75 mm, 31404075, kat. 1, p. 143
		80 mm	80 mm, 31404080, kat. 1, p. 143
		85 mm	85 mm, 31404085, kat. 1, p. 143
		90 mm	90 mm, 31404090, kat. 1, p. 143
		95 mm	95 mm, 31404091, kat. 1, p. 143
		100 mm	100 mm, 31404092, kat. 1, p. 143
		105 mm	105 mm, 31404093, kat. 1, p. 143
		110 mm	110 mm, 31404094, kat. 1, p. 143
		115 mm	115 mm, 31404095, kat. 1, p. 143

		120 mm	120 mm, 31404096, kat. 1, p. 143
2.29.	DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms.	Sraigto ilgis	DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms. Sraigto ilgis
2.29.1.		55 mm	55 mm, 33010055, kat. 1, p. 129
		60 mm	60 mm, 33010060, kat. 1, p. 129
		65 mm	65 mm, 33010065, kat. 1, p. 129
		70 mm	70 mm, 33010070, kat. 1, p. 129
		75 mm	75 mm, 33010075, kat. 1, p. 129
		80 mm	80 mm, 33010080, kat. 1, p. 129
		85 mm	85 mm, 33010085, kat. 1, p. 129
		90 mm	90 mm, 33010090, kat. 1, p. 129
		95 mm	95 mm, 33010092, kat. 1, p. 129
		100 mm	100 mm, 33010094, kat. 1, p. 129
		105 mm	105 mm, 33010096, kat. 1, p. 129
		110 mm	110 mm, 33010098, kat. 1, p. 129
		115 mm	115 mm, 33010100, kat. 1, p. 129
		120 mm	120 mm, 33010102, kat. 1, p. 129
2.30.	Kompresinis sraigtas, Ø 4 x 36 mm, pagamintas iš titano		Kompresinis sraigtas, Ø 4 x 36 mm, pagamintas iš titano; 33011036, kat. 1, p. 129
2.31.	Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano		Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31406000, kat. 1, p. 141
2.32.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano		Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31407000, kat. 1, p. 141
2.33.	Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm		Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm; 31454007, kat. 1, p. 87
2.34.	Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano		Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31410000, kat. 1, p. 141
2.35.	Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano		Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31402000, kat. 1, p. 141

2.36.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31403000, kat. 1, p. 141
2.37.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:	
2.37.1.	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui; 898348, kat. 1, p. 95
2.37.2.	Dėklas Ø 4.5, Ø 5.0 mm ir Ø 6.5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle	Dėklas Ø 4.5, Ø 5.0 mm ir Ø 6.5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle; 898146, kat. 1, p. 95
2.37.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams; 206110, kat. 1, p. 96
2.37.4.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams; 206120, kat. 1, p. 97
2.37.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 4,5 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 4,5 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams; 226170, kat. 1, p. 96
2.37.6.	Grąžtas Ø 4,5 mm	Grąžtas Ø 4,5 mm; 010040, kat. 1, p. 97
2.37.7.	Grąžtas Ø 3,2 mm	Grąžtas Ø 3,2 mm; 010020, kat. 1, p. 97
2.37.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais; 206150, kat. 1, p. 97
2.37.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais; 206160, kat. 1, p. 97
2.37.10.	Kiaurymės gylis matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷90 mm	Kiaurymės gylis matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷90 mm; 206170, kat. 1, p. 97
2.37.11.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme; 030100, kat. 1, p. 97
2.37.12.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm; 206240, kat. 1, p. 97
2.37.13.	Sriegiklis Ø 6,5 mm	Sriegiklis Ø 6,5 mm; 020040, kat. 1, p. 97
2.37.14.	Sriegiklis Ø 4,5 mm	Sriegiklis Ø 4,5 mm; 020030, kat. 1, p. 97
2.37.15.	Lenkikliai plokštei, kairės pusės	Lenkikliai plokštei, kairės pusės; 206320, kat. 1, p. 98

2.37.16.	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės; 206340, kat. 1, p. 98
2.37.17.	Šešiabriaunis atsuktuvus, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm	Šešiabriaunis atsuktuvus, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm; 206280, kat. 1, p. 97
2.37.18.	Sraigų laikymo įvorė	Sraigų laikymo įvorė; 206300, kat. 1, p. 97
2.37.19.	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais; 206290, kat. 1, p. 98
2.37.20.	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis; 226100, kat. 1, p. 96
2.37.21.	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm; 226110, kat. 1, p. 96
2.37.22.	Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis	Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis; 226120, kat. 1, p. 96
2.37.23.	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą; 226151, kat. 1, p. 96
2.37.24.	Užrakinamų sraigų laikymo įvorė	Užrakinamų sraigų laikymo įvorė; 226140, kat. 1, p. 96
2.37.25.	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigų išsukimui	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigų išsukimui; 226160, kat. 1, p. 96
2.37.26.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.; 221180, kat. 1, p. 96
2.37.27.	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą; 226200, kat. 1, p. 96
2.37.28.	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui; 226190, kat. 1, p. 96
2.37.29.	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.10.1.)	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.10.1.); 829100, kat. 1, p. 104
2.37.30.	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.12.1.)	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.12.1.); 226230, kat. 1, p. 104
2.37.31.	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.12.2.)	Sraigų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.12.2.); 226240, kat. 1, p. 104

2.37.32.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.18.1.)	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.18.1.); 829130, kat. 1, p. 104
2.37.33.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.18.2.)	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.18.2.); 829140, kat. 1, p. 104
2.37.34.	Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms; 829160, kat. 1, p. 104
2.37.35.	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms; 829150, kat. 1, p. 104
2.37.36.	Kaltas, 10 mm	Kaltas, 10 mm; 829170, kat. 1, p. 104
2.37.37.	Kaltas, 15 mm	Kaltas, 15 mm; 829180, kat. 1, p. 104
2.37.38.	Kaltas, 20 mm	Kaltas, 20 mm; 829190, kat. 1, p. 104
2.37.39.	Kaltas, 25 mm	Kaltas, 25 mm; 829200, kat. 1, p. 104
2.37.40.	Kiršnerio viela su aštriu trikampių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio	Kiršnerio viela su aštriu trikampių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio; 10737230, kat. 1, p. 96

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

2 Pirkimo dalis. Užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su užrakinamais sraigtais ir kortikaliniais sraigtais

Eil. Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos	Kintamos charakteristikos, kataloginis numeris, katalogo puslapis	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
2.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės, sraigčiai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.						
2.1.	Proksimalinio blauzdkaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.1.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm; 22526205, kat. 1, p. 85 b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm; 22526207, kat. 1, p. 85 c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22526209, kat. 1, p. 85 d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm; 22526211, kat. 1, p. 85 e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm; 22526213, kat. 1, p. 85 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm; 22526105, kat. 1, p. 85 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm; 22526107, kat. 1, p. 85 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm; 22526109, kat. 1, p. 85 i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm; 22526111, kat. 1, p. 85 j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm; 22526113, kat. 1, p. 85	28	161.60	169.68	4524.80	4751.04

2.2.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.2.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio; 22531205, kat. 1, p. 83 b) Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio; 22531207, kat. 1, p. 83 c) Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22531209, kat. 1, p. 83 d) Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio; 22531211, kat. 1, p. 83 e) Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio; 22531213, kat. 1, p. 83 f) Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio; 22531105, kat. 1, p. 83 g) Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio; 22531107, kat. 1, p. 83 h) Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio; 22531109, kat. 1, p. 83 i) Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio; 22531111, kat. 1, p. 83 j) Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio; 22531113, kat. 1, p. 86	10	169.05	177.50	1690.50	1775.03
2.3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtais proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					

2.3.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591204, kat. 1, p. 84 b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591205, kat. 1, p. 84 c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591206, kat. 1, p. 84 d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591207, kat. 1, p. 84 e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591208, kat. 1, p. 84 f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591209, kat. 1, p. 84 g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22591210, kat. 1, p. 84 h) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591104, kat. 1, p. 84 i) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591105, kat. 1, p. 84 j) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591106, kat. 1, p. 84 k) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591107, kat. 1, p. 84 l) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591108, kat. 1, p. 84 m) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22591109, kat. 1, p. 84 n) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22591110, kat. 1, p. 84	40	157.60	165.48	6304.00	6619.20
2.4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
2.4.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės	20	157.60	169.68	3152.00	3393.60

		dalyje; 22589204, kat. 1, p. 84 b) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589205, kat. 1, p. 84 c) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589206, kat. 1, p. 84 d) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589207, kat. 1, p. 84 e) Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589208, kat. 1, p. 84 f) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589209, kat. 1, p. 84 g) Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589210, kat. 1, p. 84 h) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589211, kat. 1, p. 84 i) Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589212, kat. 1, p. 84 j) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589213, kat. 1, p. 84 k) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589104, kat. 1, p. 84 l) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589105, kat. 1, p. 84 m) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589106, kat. 1, p. 84 n) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589107, kat. 1, p. 84 o) Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589108, kat. 1, p. 84 p) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22589109, kat. 1, p. 84 r) Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589110, kat. 1, p. 84 s) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589111, kat. 1, p. 84 t) Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589112, kat. 1, p. 84 u) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 22589113, kat. 1, p. 84					
2.5.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					

2.5.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22575204, kat. 1, p. 83 b) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22575206, kat. 1, p. 83 c) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; 22575208, kat. 1, p. 83 d) Kairės pusės, 5+10 kiaurymių; 22575210, kat. 1, p. 83 e) Kairės pusės, 5+12 kiaurymių; 22575212, kat. 1, p. 83 f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22575104, kat. 1, p. 83 g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22575106, kat. 1, p. 83 h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių; 22575108, kat. 1, p. 83 i) Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių; 22575110, kat. 1, p. 83 j) Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių; 22575112, kat. 1, p. 83	2	216.40	227.22	432.80	454.44
2.6.	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigto, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.6.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių; 39537904, 39537905, 39537906, 39537908, 39537910, 39537912, 39537914, kat. 1, p. 128	2	143.48	150.65	286.96	301.31
2.7.	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,3 mm, plotis 18,7 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigto, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					

2.7.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 6 kiaurymių; 8 kiaurymių; 10 kiaurymių; 12 kiaurymių; 14 kiaurymių; 39538003, 39538004, 39538006, 39538008, 39538010, 39538012, 39538014, kat. 1, p. 128	6	143.48	150.65	860.88	903.92
2.8.	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.8.1.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861004, 22523004, kat. 2, p. 88 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861005, 22523005, kat. 2, p. 88 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 29861006, 22523006, kat. 2, p. 88	2	68.15	71.56	136.30	143.12
2.9.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.9.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 68 mm; 22524003, kat. 2, p. 86 b) 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm; 22524004, kat. 2, p. 86 c) 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 100 mm; 22524005, kat. 2, p. 86 d) 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116 mm; 22524006, kat. 2, p. 86 e) 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm; 22524007, kat. 2, p. 86 f) 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 148 mm; 22524008, kat. 2, p. 86	2	68.48	71.90	136.96	143.81

2.10.	Blauzdkaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, 3,2 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.10.1.		Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio, 29401800, kat. 1, p. 102	5	186.00	195.30	930.00	976.50
2.11.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.11.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; 22527205, kat. 1, p. 85 b) Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; 22527207, kat. 1, p. 85 c) Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; 22527209, kat. 1, p. 85 d) Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; 22527211, kat. 1, p. 85 e) Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; 22527213, kat. 1, p. 85 f) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; 22527105, kat. 1, p. 85 g) Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; 22527107, kat. 1, p. 85 h) Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; 22527109, kat. 1, p. 85 i) Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; 22527111, kat. 1, p. 85 j) Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; 22527113, kat. 1, p. 85	19	168.54	176.97	3202.26	3362.37

2.12.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės distalinėje dalyje					
2.12.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymių, 102 mm ilgio; 29401900, kat. 1, p. 102 b) Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 102 mm ilgio; 29402000, kat. 1, p. 102	1	183.11	192.27	183.11	192.27
2.13.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 6 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.13.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių; 17 kiaurymių; 18 kiaurymių; 22587006, 22587007, 22587008, 22587009, 22587010, 22587011, 22587012, 22587013, 22587014, 22587015, 22587016, 22587017, 22587018, kat. 1, p. 76	15	75.35	79.12	1130.25	1186.76
2.14.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.14.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 16 kiaurymių; 22521004, 22521005, 22521006, 22521007, 22521008, 22521009, 22521010, 22521011, 22521012, 22521013, 22521014, 22521016, kat. 1, p. 76	20	70.95	74.50	1419.00	1489.95
2.15.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius					

2.15.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: 3 kiaurymių; 4 kiaurymių; 5 kiaurymių; 6 kiaurymių; 7 kiaurymių; 8 kiaurymių; 9 kiaurymių; 10 kiaurymių; 11 kiaurymių; 12 kiaurymių; 13 kiaurymių; 14 kiaurymių; 15 kiaurymių; 16 kiaurymių; 22552003, 22552004, 22552005, 22552006, 22552007, 22552008, 22552009, 22552010, 22552011, 22552012, 22552013, 22552014, 22552015, 22552016, kat. 1, p. 77	4	99.36	104.33	397.44	417.31
2.16.	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės „galvoje“. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
2.16.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525203, kat. 2, p. 86 b) Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525204, kat. 2, p. 86 c) Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525205, kat. 2, p. 86 d) Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525206, kat. 2, p. 86 e) Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525103, kat. 2, p. 86 f) Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525104, kat. 2, p. 86 g) Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525105, kat. 2, p. 86 h) Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 22525106, kat. 2, p. 86	6	73.58	77.26	441.48	463.55
2.17.	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					

2.17.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 5+2 kiaurymių; 22505202, kat. 2, p. 90 b) Kairės pusės, 5+4 kiaurymių; 22505204, kat. 2, p. 90 c) Kairės pusės, 5+6 kiaurymių; 22505206, kat. 2, p. 90 d) Kairės pusės, 5+8 kiaurymių; 22505208, kat. 2, p. 90 e) Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių; 22505102, kat. 2, p. 90 f) Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių; 22505104, kat. 2, p. 90 g) Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių; 22505106, kat. 2, p. 90 h) Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių; 22505108, kat. 2, p. 90	2	136.24	143.05	272.48	286.10
2.18.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės siaurojoje dalyje, plokštelės ilgis					
2.18.1.		Turi būti galimybė pasirinkti: a) Kairės pusės, 4 kiaurymių, 141 mm ilgio; 29402100, kat. 1, p. 102 b) Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 141 mm ilgio; 29402200, kat. 1, p. 102	1	182.78	191.92	182.78	191.92
2.19.	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.19.1		16 mm, 30308116, kat. 1, p. 138 18 mm, 30308118, kat. 1, p. 138 20 mm, 30308120, kat. 1, p. 138 22 mm, 30308122, kat. 1, p. 138 24 mm, 30308124, kat. 1, p. 138 26 mm, 30308126, kat. 1, p. 138 28 mm, 30308128, kat. 1, p. 138 30 mm, 30308130, kat. 1, p. 138 32 mm, 30308132, kat. 1, p. 138 34 mm, 30308134, kat. 1, p. 138 36 mm, 30308136, kat. 1, p. 138	200	3.60	3.78	720.00	756.00

		38 mm, 30308138, kat. 1, p. 138					
		40 mm, 30308140, kat. 1, p. 138					
		42 mm, 30308142, kat. 1, p. 138					
		44 mm, 30308144, kat. 1, p. 138					
2.19.2.		46 mm, 30308146, kat. 1, p. 138	50	3.95	4.15	197.50	207.38
		48 mm, 30308148, kat. 1, p. 138					
		50 mm, 30308150, kat. 1, p. 138					
		52 mm, 30308152, kat. 1, p. 138					
		54 mm, 30308154, kat. 1, p. 138					
		56 mm, 30308156, kat. 1, p. 138					
		58 mm, 30308158, kat. 1, p. 138					
		60 mm, 30308160, kat. 1, p. 138					
2.20.	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.20.1.		14 mm, 39527914, kat. 1, p. 137	20	3.98	4.18	79.60	83.58
		16 mm, 39527916, kat. 1, p. 137					
		18 mm, 39527918, kat. 1, p. 137					
		20 mm, 39527920, kat. 1, p. 137					
		22 mm, 39527922, kat. 1, p. 137					
		24 mm, 39527924, kat. 1, p. 137					
		26 mm, 39527926, kat. 1, p. 137					
		28 mm, 39527928, kat. 1, p. 137					
		30 mm, 39527930, kat. 1, p. 137					
		32 mm, 39527932, kat. 1, p. 137					
		34 mm, 39527934, kat. 1, p. 137					
		36 mm, 39527936, kat. 1, p. 137					
2.20.2.		38 mm, 39527938, kat. 1, p. 137	20	4.98	5.23	99.60	104.58
		40 mm, 39527940, kat. 1, p. 137					
		42 mm, 39527942, kat. 1, p. 137					
		44 mm, 39527944, kat. 1, p. 137					
		46 mm, 39527946, kat. 1, p. 137					

		48 mm, 39527948, kat. 1, p. 137					
		50 mm, 39527950, kat. 1, p. 137					
		52 mm, 39527952, kat. 1, p. 137					
		54 mm, 39527954, kat. 1, p. 137					
		56 mm, 39527956, kat. 1, p. 137					
		58 mm, 39527958, kat. 1, p. 137					
		60 mm, 39527960, kat. 1, p. 137					
		65 mm, 39527965, kat. 1, p. 137					
		70 mm, 39527970, kat. 1, p. 137					
		75 mm, 39527975, kat. 1, p. 137					
2.21.	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.21.1.		14 mm, 31452014, kat. 1, p. 87	550	15.96	16.76	8778.00	9216.90
		16 mm, 31452016, kat. 1, p. 87					
		18 mm, 31452018, kat. 1, p. 87					
		20 mm, 31452020, kat. 1, p. 87					
		22 mm, 31452022, kat. 1, p. 87					
		24 mm, 31452024, kat. 1, p. 87					
		26 mm, 31452026, kat. 1, p. 87					
		28 mm, 31452028, kat. 1, p. 87					
		30 mm, 31452030, kat. 1, p. 87					
		32 mm, 31452032, kat. 1, p. 87					
		34 mm, 31452034, kat. 1, p. 87					
		36 mm, 31452036, kat. 1, p. 87					
		38 mm, 31452038, kat. 1, p. 87					
		40 mm, 31452040, kat. 1, p. 87					
2.21.2.		42 mm, 31452042, kat. 1, p. 87	500	19.15	20.11	9575.00	10053.75
		44 mm, 31452044, kat. 1, p. 87					
		46 mm, 31452046, kat. 1, p. 87					
		48 mm, 31452048, kat. 1, p. 87					
		50 mm, 31452050, kat. 1, p. 87					

		55 mm, 31452055, kat. 1, p. 87					
		60 mm, 31452060, kat. 1, p. 87					
		65 mm, 31452065, kat. 1, p. 87					
		70 mm, 31452070, kat. 1, p. 87					
2.21.3.		75 mm, 31452075, kat. 1, p. 87	200	21.88	22.97	4376.00	4594.80
		80 mm, 31452080, kat. 1, p. 87					
		85 mm, 31452085, kat. 1, p. 87					
		90 mm, 31452090, kat. 1, p. 87					
2.22.	Ø 5,0 mm užrakinami savigrėžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.22.1.		14 mm, 32582014, kat. 1, p. 87	20	16.46	17.28	329.20	345.66
		16 mm, 32582016, kat. 1, p. 87					
		18 mm, 32582018, kat. 1, p. 87					
		20 mm, 32582020, kat. 1, p. 87					
		22 mm, 32582022, kat. 1, p. 87					
		24 mm, 32582024, kat. 1, p. 87					
		26 mm, 32582026, kat. 1, p. 87					
		28 mm, 32582028, kat. 1, p. 87					
		30 mm, 32582030, kat. 1, p. 87					
		32 mm, 32582032, kat. 1, p. 87					
		34 mm, 32582034, kat. 1, p. 87					
		36 mm, 32582036, kat. 1, p. 87					
		38 mm, 32582038, kat. 1, p. 87					
		40 mm, 32582040, kat. 1, p. 87					
2.22.2.		42 mm, 32582042, kat. 1, p. 87	20	19.92	20.92	398.40	418.32
		44 mm, 32582044, kat. 1, p. 87					
		46 mm, 32582046, kat. 1, p. 87					
		48 mm, 32582048, kat. 1, p. 87					
		50 mm, 32582050, kat. 1, p. 87					
		55 mm, 32582055, kat. 1, p. 87					
		60 mm, 32582060, kat. 1, p. 87					

		65 mm, 32582065, kat. 1, p. 87					
		70 mm, 32582070, kat. 1, p. 87					
		75 mm, 32582075, kat. 1, p. 87					
		80 mm, 32582080, kat. 1, p. 87					
		85 mm, 32582085, kat. 1, p. 87					
2.23.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.23.1.		35 mm, 30405135, kat. 1, p. 140	20	5.13	5.39	102.60	107.73
		40 mm, 30405140, kat. 1, p. 140					
		45 mm, 30405145, kat. 1, p. 140					
		50 mm, 30405150, kat. 1, p. 140					
		55 mm, 30405155, kat. 1, p. 140					
		60 mm, 30405160, kat. 1, p. 140					
		65 mm, 30405165, kat. 1, p. 140					
2.23.2.		70 mm, 30405170, kat. 1, p. 140	20	6.03	6.33	120.60	126.63
		75 mm, 30405175, kat. 1, p. 140					
		80 mm, 30405180, kat. 1, p. 140					
		85 mm, 30405185, kat. 1, p. 140					
		90 mm, 30405190, kat. 1, p. 140					
		95 mm, 30405191, kat. 1, p. 140					
		100 mm, 30405192, kat. 1, p. 140					
		105 mm, 30405193, kat. 1, p. 140					
		110 mm, 30405194, kat. 1, p. 140					
		115 mm, 30405195, kat. 1, p. 140					
		120 mm, 30405196, kat. 1, p. 140					
2.24.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.24.1.		35 mm, 30406235, kat. 1, p. 140	20	5.99	6.29	119.80	125.79
		40 mm, 30406240, kat. 1, p. 140					
		45 mm, 30406245, kat. 1, p. 140					
		50 mm, 30406250, kat. 1, p. 140					

		55 mm, 30406255, kat. 1, p. 140					
		60 mm, 30406260, kat. 1, p. 140					
		65 mm, 30406265, kat. 1, p. 140					
2.24.2.		70 mm, 30406270, kat. 1, p. 140	20	7.35	7.72	147.00	154.35
		75 mm, 30406275, kat. 1, p. 140					
		80 mm, 30406280, kat. 1, p. 140					
		85 mm, 30406285, kat. 1, p. 140					
		90 mm, 30406290, kat. 1, p. 140					
		95 mm, 30406291, kat. 1, p. 140					
		100 mm, 30406292, kat. 1, p. 140					
		105 mm, 30406293, kat. 1, p. 140					
		110 mm, 30406294, kat. 1, p. 140					
		115 mm, 30406295, kat. 1, p. 140					
		120 mm, 30406296, kat. 1, p. 140					
2.25.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigčiai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.25.1.		40 mm, 30407240, kat. 1, p. 141	20	6.85	7.19	137.00	143.85
		45 mm, 30407245, kat. 1, p. 141					
		50 mm, 30407250, kat. 1, p. 141					
		55 mm, 30407255, kat. 1, p. 141					
		60 mm, 30407260, kat. 1, p. 141					
		65 mm, 30407265, kat. 1, p. 141					
2.25.2.		70 mm, 30407270, kat. 1, p. 141	20	7.35	7.72	147.00	154.35
		75 mm, 30407275, kat. 1, p. 141					
		80 mm, 30407280, kat. 1, p. 141					
		85 mm, 30407285, kat. 1, p. 141					
		90 mm, 30407290, kat. 1, p. 141					
		95 mm, 30407291, kat. 1, p. 141					
		100 mm, 30407292, kat. 1, p. 141					
		105 mm, 30407293, kat. 1, p. 141					
		110 mm, 30407294, kat. 1, p. 141					

2.26.	Ø 7,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis					
2.26.1.		40 mm, 31411040, kat. 1, p. 142	10	30.05	31.55	300.50	315.53
		45 mm, 31411045, kat. 1, p. 142					
		50 mm, 31411050, kat. 1, p. 142					
		55 mm, 31411055, kat. 1, p. 142					
		60 mm, 31411060, kat. 1, p. 142					
		65 mm, 31411065, kat. 1, p. 142					
		70 mm, 31411070, kat. 1, p. 142					
		75 mm, 31411075, kat. 1, p. 142					
		80 mm, 31411080, kat. 1, p. 142					
		85 mm, 31411085, kat. 1, p. 142					
		90 mm, 31411090, kat. 1, p. 142					
		95 mm, 31411091, kat. 1, p. 142					
		100 mm, 31411092, kat. 1, p. 142					
		105 mm, 31411093, kat. 1, p. 142					
2.27.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigai, sriegio ilgis 16 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis					
2.27.1.		40 mm, 31401040, kat. 1, p. 142	220	29.75	31.24	6545.00	6872.25
		45 mm, 31401045, kat. 1, p. 142					
		50 mm, 31401050, kat. 1, p. 142					
		55 mm, 31401055, kat. 1, p. 142					
		60 mm, 31401060, kat. 1, p. 142					
		65 mm, 31401065, kat. 1, p. 142					
		70 mm, 31401070, kat. 1, p. 142					
		75 mm, 31401075, kat. 1, p. 142					
		80 mm, 31401080, kat. 1, p. 142					
		85 mm, 31401085, kat. 1, p. 142					

		90 mm, 31401090, kat. 1, p. 142					
		95 mm, 31401091, kat. 1, p. 142					
		100 mm, 31401092, kat. 1, p. 142					
		105 mm, 31401093, kat. 1, p. 142					
		110 mm, 31401094, kat. 1, p. 142					
		115 mm, 31401095, kat. 1, p. 142					
		120 mm, 31401096, kat. 1, p. 142					
2.28.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą.	Sraigto ilgis					
2.28.1.		50 mm, 31404050, kat. 1, p. 143					
		55 mm, 31404055, kat. 1, p. 143					
		60 mm, 31404060, kat. 1, p. 143					
		65 mm, 31404065, kat. 1, p. 143					
		70 mm, 31404070, kat. 1, p. 143					
		75 mm, 31404075, kat. 1, p. 143					
		80 mm, 31404080, kat. 1, p. 143					
		85 mm, 31404085, kat. 1, p. 143	60	34.65	36.38	2079.00	2182.95
		90 mm, 31404090, kat. 1, p. 143					
		95 mm, 31404091, kat. 1, p. 143					
		100 mm, 31404092, kat. 1, p. 143					
		105 mm, 31404093, kat. 1, p. 143					
		110 mm, 31404094, kat. 1, p. 143					
		115 mm, 31404095, kat. 1, p. 143					
		120 mm, 31404096, kat. 1, p. 143					
2.29.	DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms.	Sraigto ilgis					
2.29.1.		55 mm, 33010055, kat. 1, p. 129					
		60 mm, 33010060, kat. 1, p. 129	10	31.53	33.11	315.30	331.07
		65 mm, 33010065, kat. 1, p. 129					

		70 mm, 33010070, kat. 1, p. 129					
		75 mm, 33010075, kat. 1, p. 129					
		80 mm, 33010080, kat. 1, p. 129					
		85 mm, 33010085, kat. 1, p. 129					
		90 mm, 33010090, kat. 1, p. 129					
		95 mm, 33010092, kat. 1, p. 129					
		100 mm, 33010094, kat. 1, p. 129					
		105 mm, 33010096, kat. 1, p. 129					
		110 mm, 33010098, kat. 1, p. 129					
		115 mm, 33010100, kat. 1, p. 129					
		120 mm, 33010102, kat. 1, p. 129					
2.30.	Kompresinis sraigtas, Ø 4 x 36 mm, pagamintas iš titano; 33011036, kat. 1, p. 129		10	8.28	8.69	82.80	86.94
2.31.	Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31406000, kat. 1, p. 141		20	3.23	3.39	64.60	67.83
2.32.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31407000, kat. 1, p. 141		5	3.23	3.39	16.15	16.96
2.33.	Sraigtas tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm; 31454007, kat. 1, p. 87		5	7.27	7.63	36.35	38.17
2.34.	Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31410000, kat. 1, p. 141		10	3.75	3.94	37.50	39.38
2.35.	Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31402000, kat. 1, p. 141		80	3.75	3.94	300.00	315.00
2.36.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano; 31403000, kat. 1, p. 141		10	3.75	3.94	37.50	39.38
2.37.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:						
2.37.1.	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui; 898348, kat. 1, p. 95		1	420.00	508.20	420.00	508.20
2.37.2.	Dėklas Ø 4,5, Ø 5,0 mm ir Ø 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle; 898146, kat. 1, p. 95		1	229.20	277.33	229.20	277.33
2.37.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams; 206110, kat. 1, p. 96		1	42.30	51.18	42.30	51.18
2.37.4.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams; 206120, kat. 1, p. 97		1	63.46	76.79	63.46	76.79
2.37.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 4,5 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams; 226170, kat. 1, p. 96		1	22.14	26.79	22.14	26.79

2.37.6.	Grąžtas Ø 4,5 mm; 010040, kat. 1, p. 97	2	23.10	27.95	46.20	55.90
2.37.7.	Grąžtas Ø 3,2 mm; 010020, kat. 1, p. 97	10	23.10	27.95	231.00	279.51
2.37.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais; 206150, kat. 1, p. 97	1	60.98	73.79	60.98	73.79
2.37.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais; 206160, kat. 1, p. 97	1	58.30	70.54	58.30	70.54
2.37.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷90 mm; 206170, kat. 1, p. 97	1	59.49	71.98	59.49	71.98
2.37.11.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme; 030100, kat. 1, p. 97	2	52.88	63.98	105.76	127.97
2.37.12.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm; 206240, kat. 1, p. 97	1	26.45	32.00	26.45	32.00
2.37.13.	Sriegiklis Ø 6,5 mm; 020040, kat. 1, p. 97	1	30.78	37.24	30.78	37.24
2.37.14.	Sriegiklis Ø 4,5 mm; 020030, kat. 1, p. 97	1	30.78	37.24	30.78	37.24
2.37.15.	Lenkikliai plokštei, kairės pusės; 206320, kat. 1, p. 98	1	28.12	34.03	28.12	34.03
2.37.16.	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės; 206340, kat. 1, p. 98	1	28.12	34.03	28.12	34.03
2.37.17.	Šešiabriaunis atsuktuvus, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm; 206280, kat. 1, p. 97	1	52.88	63.98	52.88	63.98
2.37.18.	Sraigčių laikymo įvorė; 206300, kat. 1, p. 97	1	47.59	57.58	47.59	57.58
2.37.19.	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais; 206290, kat. 1, p. 98	2	91.66	110.91	183.32	221.82
2.37.20.	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis; 226100, kat. 1, p. 96	3	32.78	39.66	98.34	118.99
2.37.21.	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm; 226110, kat. 1, p. 96	5	28.70	34.73	143.50	173.64
2.37.22.	Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis; 226120, kat. 1, p. 96	1	26.22	31.73	26.22	31.73
2.37.23.	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą; 226151, kat. 1, p. 96	1	262.28	317.36	262.28	317.36
2.37.24.	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė; 226140, kat. 1, p. 96	1	47.59	57.58	47.59	57.58
2.37.25.	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui; 226160, kat. 1, p. 96	5	49.18	59.51	245.90	297.54
2.37.26.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.; 221180, kat. 1, p. 96	1	5.78	6.99	5.78	6.99
2.37.27.	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą; 226200, kat. 1, p. 96	1	32.78	39.66	32.78	39.66
2.37.28.	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui; 226190, kat. 1, p. 96	1	22.10	26.74	22.10	26.74
2.37.29.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.10.1.); 829100, kat. 1, p. 104	1	77.56	93.85	77.56	93.85
2.37.30.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.12.1.); 226230, kat. 1, p. 104	1	151.60	183.44	151.60	183.44

2.37.31.	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdkaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.12.2.); 226240, kat. 1, p. 104	1	151.60	183.44	151.60	183.44
2.37.32.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.18.1.); 829130, kat. 1, p. 104	1	88.14	106.65	88.14	106.65
2.37.33.	Sraigčių nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.18.2.); 829140, kat. 1, p. 104	1	88.14	106.65	88.14	106.65
2.37.34.	Kaulų praplėtimas kelio sąnario osteotomijos operacijoms; 829160, kat. 1, p. 104	1	133.96	162.09	133.96	162.09
2.37.35.	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms; 829150, kat. 1, p. 104	2	28.65	34.67	57.30	69.33
2.37.36.	Kaltas, 10 mm; 829170, kat. 1, p. 104	1	32.25	39.02	32.25	39.02
2.37.37.	Kaltas, 15 mm; 829180, kat. 1, p. 104	1	32.25	39.02	32.25	39.02
2.37.38.	Kaltas, 20 mm; 829190, kat. 1, p. 104	1	32.25	39.02	32.25	39.02
2.37.39.	Kaltas, 25 mm; 829200, kat. 1, p. 104	1	32.25	39.02	32.25	39.02
2.37.40.	Kiršnerio viela su aštriu trikampių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio; 10737230, kat. 1, p. 96	20	2.26	2.37	45.20	47.46
Pradinė sutarties vertė Eur su PVM:						68268.44

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:
A.V.

Tiekėjas

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius

Parašas
Data:
A.V.