

Perkamų medicininių priemonių sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
2	Troakarai							
2.1.	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą. Be peilio	Iki 18 vnt.	Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą. Be peilio. Konfidencialu. Brošiūra 1 psl., Kodas ONB12STF	5%	45.15	812.70	Medtronic -Covidien
2.2	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Be pravedėjo	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą	Iki 12 vnt.	Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitemimą, dūmėjimą. Konfidencialu. Brošiūra 2 psl., Kodas UNVCA12STF	5%	26.25	315.00	Medtronic -Covidien
		Viso 2 dalis					1127.70	
8	Linijinis pjovėjas							
8.1	Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms ir kepenų operacijoms	Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisytą kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas	Iki 6 vnt.	Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisytą kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti	5%	204.75	1228.50	Medtronic -Covidien

		daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titininio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60mm		užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaukant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titininio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60mm. Konfidencialu. Brošiūra 7 psl., Kodas TA6048S				
8.2	Kasetės linijiniam siuvėjui	Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titininio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm	Iki 12 vnt.	Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titininio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm. Konfidencialu. Brošiūra 7 psl., Kodas TA6048L	5%	42.00	504.00	Medtronic -Covidien
		Viso 8 dalis					1732.50	
11	Siuvimo pjovimo aparato rankena ir kasetės							
11.1	Siuvimo-pjovimo aparato rankena	Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus. Darbinės dalies ilgis 15,5 cm (± 0,5 cm). Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį	Iki 5 vnt.	Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus. Darbinės dalies ilgis 16 cm. Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį. Konfidencialu. Brošiūra 3 psl., Kodas EGIAUSTND	5%	189.00	945.00	Medtronic -Covidien
11.2	Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45 mm	Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Vienkartinės. Siūlės ilgis 45 mm. Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių. Vienkartinis peilis integruotas kasetėje. Kasetės paviršius laiptuotas, nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje	Iki 12 vnt.	Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Vienkartinės. Siūlės ilgis 45 mm. Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių. Vienkartinis peilis integruotas kasetėje. Kasetės paviršius laiptuotas,	5%	210.00	2520.00	Medtronic -Covidien

		pačioje kasetėje. Pasisuka į abi puses iki 45°. Kasetės galas lenktas		nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje pačioje kasetėje. Pasisuka į abi puses iki 45°. Kasetės galas lenktas. Konfidencialu. Brošiūra 4 psl., Kodas EGIA45CTAVM				
		Viso 11 dalis					3465.00	
12	Tinklelių fiksavimo prietaisas	Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5 mm diametro, 355 mm ± 5 mm ilgio su 30 vnt. titaninių spiralės formos sraigtukų. Sraigto skersmuo 4,0 ± 0,1 mm, ilgis 3,8 mm ± 0,1 mm	Iki 5 vnt.	Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5 mm diametro, 355 mm ilgio su 30 vnt. titaninių spiralės formos sraigtukų. Sraigto skersmuo 3,96 mm, ilgis 3,8 mm. Konfidencialu. Brošiūra 10 psl., Kodas 174006	5%	147.00	735.00	Medtronic -Covidien
23	Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės, generatoriaus rankena su laidu							
23.1	Laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės	5 mm x 370 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoletų tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm. Gamintojas pateikia panaudai Valleylab tipo generatorių.	Iki 52 vnt.	5 mm x 370 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoletų tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm. Gamintojas pateikia panaudai Valleylab tipo generatorių. Konfidencialu. Brošiūra 15 psl., Kodas LF1937	5%	451.50	23478.00	Medtronic -Covidien
23.2	Atviroms operacijoms skirtos koaguliuojančios žnyplės	18,8 cm ilgio. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 16,5mm. Tinkamas dirbti su Valleylab tipo generatoriumi.	Iki 24 vnt.	18,8 cm ilgio. Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Galima užlydyti ir nupjauti. Lydimas nepriklauso nuo pjovimo. Pjovimas nepriklauso nuo lydymo. Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai. Žiočių ilgis 16,5mm. Tinkamas dirbti su Valleylab tipo generatoriumi. Konfidencialu. Brošiūra 15 psl., Kodas LF1212	5%	420.00	10080.00	Medtronic -Covidien
		Viso 23 dalis					33558.00	

27	Hemostatiniai lopai							
27.1	Hemostatiniai lopai	5x10 cm	Iki 7 vnt.	Hemostatinis lopas 5x10cm. Konfidencialu. Brošiūra 16 psl., Kodas HP0510E	5%	262.50	1837.50	Medtronic -Covidien
27.2	Hemostatiniai lopai	8x16 cm	Iki 6 vnt.	Hemostatinis lopas 8x16cm. Konfidencialu. Brošiūra 16 psl., Kodas HP0816E	5%	787.50	4725.00	Medtronic -Covidien
		Viso 27 dalis					6562.50	
29	Tinkleliai išvaržų operacijoms							
29.1	Tinkleliai išvaržų operacijoms	15x10 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/- 0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai.	Iki 60 vnt.	15x10 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm) Optimalus tankis 46 g/m2. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai. Konfidencialu. Brošiūra 25 psl., Kodas PPM1510X6	5%	18.27	1096.20	Medtronic -Covidien
29.2	Tinkleliai išvaržų operacijoms	20x20 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/- 0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai.	Iki 40 vnt.	20x20 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm) Optimalus tankis 46 g/m2. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai. Konfidencialu. Brošiūra 25 psl., Kodas PPM2020X3	5%	28.98	1159.20	Medtronic -Covidien
29.3	Tinkleliai išvaržų operacijoms	30x30 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm+/- 0,1 mm) Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5 metai.	Iki 30 vnt.	30x30 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis (2,0x2,4 mm) Optimalus tankis 46 g/m2. Sterilizacija - etileno oksidu. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. Galiojimo terminas - ne mažiau kaip 5	5%	32.76	982.80	Medtronic -Covidien

				metai. Konfidencialu. Brošiūra 25 psl., Kodas PPM30X30X3				
		Viso 29 dalis					3238.20	
35	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai							
35.1	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 28 mm skersmens.	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –28mm.	Iki 30 vnt.	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo – 28mm. Konfidencialu. Brošiūra 5 psl., Kodas EEA28	5%	273.00	8190.00	Medtronic -Covidien
35.2	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 31 mm skersmens.	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo –31mm.	Iki 25 vnt.	Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm. Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo. Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo. Darbinės dalies skersmuo – 31mm. Konfidencialu. Brošiūra 5 psl., Kodas EEA31	5%	273.00	6825.00	Medtronic -Covidien
		Viso 35 dalis					15015.00	
36	Chirurginių žaizdų apsaugos įtaisas/praplėtėjas	Sterilus, formą išlaikantis, vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą, palaiko drėgmę įpjovimo vietoje, mažina paviršinę chirurginę infekciją, apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos. Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas, sudėtyje nėra latekso, DEHP.		Sterilus, formą išlaikantis, vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą, palaiko drėgmę įpjovimo vietoje, mažina paviršinę chirurginę infekciją, apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos. Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas, sudėtyje nėra latekso, DEHP.				

36.1	Nereguliuojamo aukščio	Pagamintas iš silikono. Įpjovimo ilgis 1,5-9 cm.	Iki 100 vnt.	Pagamintas iš silikono. Įpjovimo ilgis 1,5-9 cm. Konfidencialu. Brošiūra 34 psl., Kodai WPXSM24, WPSM256, WPM509	5%	37.80	3780.00	Medtronic -Covidien
36.2	Reguliuojamo aukščio, ne mažiau nei 150mm	Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 2-13 cm.	Iki 30 vnt.	Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 2-13 cm. Konfidencialu. Brošiūra 34 psl., Kodai WPXSM24, WPSM256, WPM509, WPLG914	5%	44.10	1323.00	Medtronic -Covidien
36.3	Reguliuojamo aukščio, ne mažiau nei 250mm	Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 9-30 cm.	Iki 30 vnt.	Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 9-30 cm. Konfidencialu. Brošiūra 34 psl., Kodai WPLG914, WPLGR914, WPXLGR1117	5%	88.20	2646.00	Medtronic -Covidien
		Viso 36 dalis					7749.00	
37	Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms skrandžio/stemplės rezekcijoms							
37.1	Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 25 mm	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle. Išorinės siulės skersmuo 25 mm (±0,5 mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau 35 cm. Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopinių instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas. Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo. Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksliai „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5 mm (±0,01 mm), uždarytos kabutės dydis 1,5 mm (±0,01 mm)	Iki 3 vnt.	Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle. Išorinės siulės skersmuo 25 mm, anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis 35 cm. Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopinių instrumentu. Priekalas po susiuvimo palenkiamas. Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo. Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksliai „B“ raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5 mm, uždarytos kabutės dydis 1,5 mm. Konfidencialu. Brošiūra 6 psl., Kodas EEAXL2535	5%	315.00	945.00	Medtronic -Covidien
37.2	Transoralinis priekalas	Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliarui 25 mm XL dydžio instrumentu.	Iki 3 vnt.	Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliarui 25 mm XL dydžio	5%	210.00	630.00	Medtronic -Covidien

		Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90 cm polivinilchlorido zondų, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje		instrumentu. Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90 cm polivinilchlorido zondų, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje. Konfidencialu. Brošiūra 6 psl., Kodas EEAORVIL25				
		Viso 37 dalis					1575.00	
38	Dalinai besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms	Sterilus tinklelis bambinėms išvaržoms, pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio. Turi tvirtinimo juosteles. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono. Gali būti dedamas ant vidaus organų. Apvalūs 4,3-8 cm diametro. Galimas dydžio nuokrypis ± 0,5 cm.	Iki 20 vnt.	Sterilus tinklelis bambinėms išvaržoms, pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio. Turi tvirtinimo juosteles. Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono. Gali būti dedamas ant vidaus organų. Apvalūs 4,6-8,6 cm diametro. Konfidencialu. Brošiūra 13 psl., Kodas PCO4VP, PCO6VP, PCO8VP	5%	275.10	5502.00	Medtronic -Covidien

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija