

**NUOTEKŲ SIURBLO SU MONTAVIMO PASLAUGA PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 10-04-30/01
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

2020-04-30

Šiauliai

UAB „Šiaulių vandens“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Markevičiaus, veikiančio pagal bendroves įstatus, (toliau – Pirkėjas),

ir
UAB „Vandens siurbliai“ (UAB „Vandens siurbliai“ grupės vadovaujanti šalis), juridinio asmens kodas 144708571, kurio (-s) registruota buveinė yra Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Labrinco, veikiančio (-ios) pagal bendroves įstatus,

ir
UAB „Automatizavimo sprendimai“ juridinio asmens kodas 300153892, kurio (-s) registruota buveinė yra Bažionių g. 12, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jasmuto, veikiančio (-ios) pagal bendroves įstatus,

toliau kartu šioje prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią nuotekų siurblio su montavimo paslauga pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra nuotekų siurblio su montavimo paslauga (toliau – Prekė(-ės) pirkimas-pardavimas, pristatymas, sumontavimas. Prekių techninė specifikacija pateikiama Sutarties specialiojose sąlygose 1 priede.

1.2. Prekių pristatymo, sumontavimo terminai nurodyti Sutarties specialiojose sąlygose 1 priede.

1.3. Prekių pristatymo vieta nurodyta Sutarties specialiojose sąlygose 1 priede.

1.4. Prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 (dviejų) mėnesių garantija.

1.5. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuostатыbes teise Sutarties specialiojose sąlygose 1 priede nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 240 (du šimtai keturiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, įskaitant apmokėjimui už Prekes skirtą laikotarpį, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

2.2. Sutartis bus sudaroma, tik po sėdimo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

2.3. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja Sutarties 2.1 punkte nustatytą laikotarpį, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioji Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei išieškymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi likti, kad būtų visiškai įvykdoma Sutartis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)
1.	Nuotekų siurblys	vnt.	1	120.800,00
2.	Nuotekų siurblio montavimo paslauga	vnt.	1	69.000,00
Suma Eur (be PVM):				189.800,00
PVM vertė (21 proc.), Eur:				39.858,00
Suma Eur (su PVM):				229.658,00

3.2. Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos metodą.

3.3. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

3.3.1. Pardavėjas, pristatęs Prekes bei atlikęs montavimą, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu Prekės perdavimo – priėmimo aktu (jeigu reikalaujama) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu), atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksės sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė paskelbiama adresu www.esaskaita.eu).

3.3.2. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo – priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Prekių perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pardavėjui dienos.

(Pirkėjo parašas)

Paslaupos 1 iš 15

(Pardavėjo parašas)

3.3.3. Tuo atveju, jeigu Sutarties taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Pirkėjas atlygi už Prekes, įrašytas pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Pardavėjas sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaičiuota už Prekes ir nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje, Pirkėjas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis (bet taikomas atvirkštinis apmokestinimas).

3.3.4. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT687300010080547535;

AB Swedbank bankas bankas;

Banko kodas 73000.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.4. Sutartyje numatyta Prekių kaina / įkainis negali būti keičiama (-as) visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytomis Prekių kainomis PVM. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojami.

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Prekes išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina / įkainiai ir/ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

3.6. Į Sutarties kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,03 % (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelsių dieną.

4.2. Jei Pardavėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės ir nesant *Force Majeure*, nepristato Prekių ir neatlieka montavimo Sutarties specialiojo sąlygų 1 priede nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, prideda skaičiuoti 50,00 Eur (penkiasdešimt Eur 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.

4.3. Apskaičiuotas baudas, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

4.3.1. Išskaičiuoti baudų sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

4.4. Delspinigių ir/ar baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, arba pažeidimų patalpinimo bei pilno nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sutelkimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susijojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktai tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), fakso, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Pardavėjas
Pavadinimas	UAB „Šiaulių vandenys“	UAB „Vandens siurblys“
Adresas	Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai	Girulių g. 24, 78132 Šiauliai
Telefonas	(8 41) 525 550	Tel.: (8 41) 500 720
Faksas	(8 41) 592 266	Faksas: (8 41) 500 721
El. paštas	office@siauliu.vandenys.lt	info@siurblys.lt
Kontaktinis asmuo	Vytautas Žongolavičius	
Telefonas	(8 612) 29728	
El. paštas	Vytautas.z@siauliu.vandenys.lt	

5.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyks laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka

6.1. Pardavėjas numato pasiūlyti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus): UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, 144662024, J.Basunavičiaus g. 51-1, Šiauliai, šioms pirkimo dalims: nuotekų siurblio montavimo paslaugos dalis, jungiamojo vamzdžio montavimas (9 proc. Sutarties dalies).

6.2. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasiūlyti naują subtiekėją (-us) arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas (-ai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo/įtraukimo priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiojo sąlygų 6.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo/įtraukimo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3. Sutarties vykdymo metu, kai Pardavėjas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir papildomuose susitarimuose nurodytų subtiekėjų. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, pateikdamas Sutarties specialiojo sąlygų 6.4. punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Pardavėjas, jeigu atsisako subtiekėjo) privalo atlikti Nuotekų siurblio su montavimo paslauga pirkimo (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-ams) (arba Pardavėjui jeigu jis atsisako subtiekėjo)

(Pirkėjo parašas)

Pasirašas 2 B 15

(Pardavėjo parašas)

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienas prieš subiekto (-ų) pakeitimą / atsiskaitymą Pirkėjui turi būti pateikiami atitinkami Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai.

6.5. Pažeidus Sutarties specialiąsias sąlygas 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytą tvarką bus laikoma, kad Pardavėjas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.6. Subiekto (-ų) pakeitimas/nuovo subiekto (-ų) įtraukimas neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. U2 subiekto įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atako Pardavėjas.

6.7. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Pirkėjo atsiskaitymo su subiektais galimybė, subiekto (-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Pirkėjui. Tuomet sudaroma trilateralė sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio Pardavėjo ir jo subiekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subiektais tvarka.

6.8. Sutarties 6 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymui pasitelkė subiekto (-us).

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiąsias sąlygas ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiąsias sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviejų) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai šalys telekomunikacijų (el. paštu, fakso, ir kt.) galimais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą/antspaudą.

7.3. Šiuo šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip utilitaringą jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.4. Sutarties specialiąsias sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

7.4.2. 2 priedas „UAB „Šiaulių vandens“ reikalavimai, sąlygų su aptinkamos apsaugos, prekių ar paslaugos tiekėjų ir arba darbų vykdymo“.

Pirkėjo vardu
UAB „Šiaulių vandens“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM mokesčio kodas LT441333610
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel.: (8 41) 525 550
Faksas: (8 41) 592 266
El. p. office@siauliuvandens.lt

Generalinis direktorius
Jonas Matkevicius

(parašas)




Pardavėjo vardu
Ūkio subjekto grupės vadovaujanti šalis
UAB „Vandens siurbimai“
Girulių g. 24, 78132 Šiauliai
Įmonės kodas 144708571
PVM mokesčio kodas LT447085716
a. s. Nr. LT687300010080547535
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
Tel.: (8 41) 500 720
Faksas: (8 41) 500 721, (8 41) 522 392
El. p. info@siurbimai.lt

Direktorius

Martynas Labrišas

(parašas)



**PRIE NUOTEKŲ SIURBLIO SU MONTAVIMO PASLAUGA PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 20-04-30/01
SPECIALIŲ SĄLYGŲ**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:**
 - 1.1. Nuotekų siurblys su montavimo paslauga (toliau - Prekė);
 - 1.2. Perkamas Prekių kiekis - 1 vnt.
 - 1.3. Prekės pristatymas ir sumontavimas adresu Pakruojo g. 2A, Šiauliai (PPS).
2. **Reikalavimai Prekei:**
 - 2.1. Prekė turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2019 m.
 - 2.2. Prekė turi būti skirta nuotekoms pumpuoti.
 - 2.3. Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
 - 2.4. Prekė turi būti atlikti gamykliniai bandymai. Kartu su Preke Pardavėjas turi pateikti Prekės paą, bandymų aktus, bei montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba (po 1 egz.).
 - 2.5. Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleidžiama - derinama Pardavėjo, į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
 - 2.6. Prekės pristatymo ir sumontavimo vieta Pakruojo g. 2A, Šiauliai. Prekės pristatymą suderinti su Pirkėju atsakingu asmeniu - Tinklų tarybos vėšininku Vytautu Žongelavičiumi, tel. 8 612 29 728.
 - 2.7. Prekė turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 210 (du šimtai dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
 - 2.8. Prekė turi būti sumontuota nurodytoje nuotekų siurblynės laisvoje vietoje, turinčioje ribotą plotį, (2,5 m nuo siurblio ašies) sumontuojant reikiamą uždaroją armatūrą: elektros pavara valdomą sklendę, dažnio keitiklį, atbulinį vožtuvą, kompensaciją mavy, reikiamą nerūdijančio plieno vamzdyną, viską ko reikia tinkamam siurblio paleidimui ir veikimui.
 - 2.9. Vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais 0,4kV elektros skirstykloje turi būti įrengtas automatinis išjungiklis, atitinkantis nuotekų siurblio techninius parametrus, prijungtas esamas elektros energijos apskaitos prietaisui su perdavimu į technologinio proceso valdymo SCADA sistemą, nutiesta nauja elektros tiekimo linija (kabelis) nuotekų siurblio pajungimui nuo 0,4kV elektros skirstytos iki dažnio keitiklio ir siurblio prijungimo gnybtų, sumontuotas skydas prie nuotekų siurblio su kabelio prijungimo gnybtais, kiurkiliu, vietiniu siurblio valdymu, nutiesti elektrifikuotos valdomos sklendės reikiami įėjos ir valdymo kabeliai ir atlikti elektriniai matavimai.
 - 2.10. Perkamas naujas siurblys turi būti tiekiamas su nauju dažnio keitikliu. Siurblys ir dažnio keitiklis turi būti suderinti su esamos valdymo sistemos valdikliu CU362 ir SIEMENS S7 400. Montazo instalavimo metu turi būti atliktas SCADA sistemos išpletimas vizualizuojant naujai sumontuotą siurbli su valdymo grandinėmis ir elektrifikuotu uždaru, atliekamas atsuktųjų papildymas nauju siurbliu, atlikti visus elektrotechninius pajungimo darbus, išplečiant esamų naudojamų valdiklių įėjimo/išėjimo modulius (pagal poreikį), bei sumontuojant visiems siurbliams elektrinius rankinius paleidimo valdymo raktus, skyde prie valdiklio CU362, valdymo skydas keičiamas į didesnį. SCADA išplėtimo darbai vykdomi pagrindinėje nuotekų siurblynėje adresu Pakruojo g. 2A, Šiauliai (PPS) ir centrinėje dispečerinėje adresu Birutės g. 39A, Šiauliai. Visų siurblių sistemos darbo algoritmas derinamas su Pirkėju prieš elektrotechninio montazo/paleidimo/derinimo pradžia. Visi atliekami vizualizacijos ir montazo darbai, ir reikiamos medžiagos turi būti atlikti ir pateikti Pardavėjo išsoms, nepriklausomai ar tai aprašyta šiame dokumente ar ne.
 - 2.11. Prekės išbandymai turi vykti dalyvaujant Pardavėjo ir Pirkėjo atsakingiems asmenims. Po Prekės išbandymo pasirašomas Prekės perdavimo - priėmimo aktas. Prekės perdavimo - priėmimo aktą ruošia Pardavėjas.
 - 2.12. Atlikdamas Prekės montavimą, Pardavėjas įsipareigoja:
 - 2.12.1. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;
 - 2.12.2. Užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai laikytųsi tik Prekės montavimo vietoje;
 - 2.12.3. Užtikrinti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymosi.
 - 2.13. Pardavėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi teisę apžiūrėti Prekės montavimo vietą. Dėl Prekės montavimo vietos apžiūrėjimo laiko reikia iš anksto susiderinti su Pirkėju atsakingu asmeniu - Tinklų tarybos vėšininku Vytautu Žongelavičiumi tel. 8 612 29 728.
3. **Techniniai reikalavimai Prekei:**
 - 3.1. Pasirūbino flanto skersmuo - D 600 mm, slėginio vamzdyno skersmuo D 800 mm. Perkamo siurblio nominalus darbo tūlis turi būti ne mažesnis kaip (H=39 m; Q=2000 m³/val.). Perkamas naujas siurblys turi būti tiekiamas su nauju dažnio keitikliu. Perkamas siurblys turės dirbti lygiagrečiai su esančiu nuotekų siurbliu Grundfos Saryn S33006M4511Z. Perkamo siurblio hidraulinės charakteristikos turi atitikti esančio Grundfos Saryn S33006M4511Z nuotekų siurblio technines charakteristikas.
 - 3.2. Techniniai reikalavimai Prekei pateikti 1 lentelėje, kurią Pardavėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

1 lentelė

EBL Nr.	Redakcija	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (rašyti „ATITINKA“/„NE ATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkretius duomenis)
1. Reikalavimai siurbliui			

(Pirkėjo parašas)

Puolgis 444 15

(Pardavėjo parašas)

1.1.	Gaminio modelis	Nurodyti nuotekų siurblio gamintoja, tikslų modelį ir pagaminimo metus.	Gruodžio 31 120 500, 3150 6,74 M.II 584, G, N.D. 518, 2020
1.2.	Paskirtis	Darbo aplinka: būtinės ir pramoninės nuotekos.	Atitinka
1.3.		Skysčio temperatūra 4° - 40° C.	Atitinka
1.4.	Siurblio tipas	Sausai horizontaliai pastatomas.	Atitinka
1.5.	Siurblio techninės charakteristikos	Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 2000 m³/h, esant dirbiamam slėgiui ne žemesniam kaip 39 m.	2030 m³/h, 39,2 m.
1.6.		Siurblio kelimo maksimalus 20 m iki 47 m.	47 m.
1.7.		Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taktė (39 m) ne mažesnis kaip 77%.	77,7%
1.8.	Siurblio konstrukcija	Siurblio darbo ratas - trijų kanalų.	Atitinka
1.9.		Siurblio pasisūdinimo flanka pajungimo skersmuo DN 400 mm.	Atitinka
1.10.		Siurblio išmetimo flanka pajungimo skersmuo DN 500 mm.	Atitinka
1.11.		Riebiokšniai - volframo karbido arba lygiavertės medžiagos.	Atitinka
1.12.		Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas neatjungiant siurblio nuo vamzdyno.	Atitinka
1.13.		Variklio statorius sausas, apvija šiluma atiduodama į aplinką be papildomų aušinimo sistemų.	Atitinka
1.14.		Siurblio stovas turi turėti priėjimą prie darbo rato, apšilimą ir pralaidumui atitinkant išskėtimo vamzdyną.	Atitinka
1.15.	Elektros variklis	Nominali galia P2 ne daugiau kaip 315 kW.	315 kW
1.16.		Dėžnis - 50 Hz.	Atitinka
1.17.		Tarpo - 400 V.	Atitinka
1.18.		Siurblio variklio apsaugos nuo 990 iki 1000 aps/min.	Atitinka
1.19.		Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.	992 aps./min.
1.20.		Ekranuoto kabelio ilgis ne mažiau 10 m.	IP 68
1.21.		El. variklio apvijos izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F.	10 m
1.22.		El. variklis turi būti priklaikytas dirbti su dažniau kaip 100 Hz.	Atitinka
1.23.		Variklio statorius apvijoje turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai.	Atitinka
1.24.	Siurblio apsauga	Variklio statorius kameroje, turi būti sumontuotas drėgmės daviklis.	Atitinka
1.25.		Siurblio siurbiamai medžiagai.	Atitinka
1.26.		Siurblio tepalo kameroje turi būti sumontuotas analoginis (4-20mA) vandens tepalo jutiklis. Kartu turi būti patikimas anksčiau prietaisas jutiklio (vandens tepalo, drėgmės variklyje ir variklio šiluminės apsaugos) prijungimui.	Atitinka
2. Reikalavimai dažnio keitikliui			
2.1.	Dažnio keitiklis (DK)	DK galinumas turi būti ne mažesnis kaip 315 kW.	Atitinka
2.2.		DK turi būti suderinamas su esamais siurblių varikliais (CU262 ir SIEMENS S-7 400 varikliais).	Atitinka
2.3.		Montavimo būdas: tvirtinamas prie sienos.	Atitinka
2.4.		DK varinė „išėjimo“ linija turi atitikti elektros variklio varinę liniją (180-480 V ±10%).	Atitinka
2.5.		Maksimalus ekranuoto kabelio ilgis tarp variklio ir DK ne mažiau kaip 150 m.	Atitinka
2.6.		DK turi užtikrinti siurblio darbą pilna našumu, t. y. turi būti užtikrinamas siurblių apsaugos nuo 0 iki 50 Hz esant nominaliam momentui ekonomiškesniam siurblio darbo kreivės taktė.	Atitinka
2.7.		DK naudingo veikimo koeficientas ne mažesnis kaip 98%.	98%
2.8.		DK turi turėti integruotus srovės harmonikų filtrus užtikrinančius THDI ne daugiau kaip 48% pagal standartą EN61000-3-12.	Atitinka
2.9.		DK patenkintais CF funkcija.	Atitinka
2.10.		DK turi turėti integruotus filtrus ir tenkinti I.SI EN 61800-3, klasės C2 reikalavimus elektromagnetiniam suderinamumui.	Atitinka
2.11.		DK turi turėti „Safe Stop“ funkcijos galimybę pagal EN 13849-1 ir SIL 2 pagal IEC 62061/IEC 61508.	Atitinka
2.12.		DK valdymo panelėje turi būti „išvesta“ visų gedimų ir signalizacijų atvaizdavimai. Panelėje turi būti atvaizduojama DK varinė linijos pagrindiniai parametrai ir elektros variklio darbo taktė apskaičiuota.	Atitinka
2.13.		DK turi turėti apsaugą nuo įtampos padidėjimo nuolatines srovės grandinėje.	Atitinka
2.14.		DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo nurodytas apsaugas nuo visų rūšių elektros variklio gedimų taip pat ir variklio programuojamą šiluminę apsaugą.	Atitinka
2.15.		DK turi turėti adaptavimosi su variklio ir automatinio energijos optimizavimo funkcijas.	Atitinka
2.16.		DK turi turėti variklio pašildymo funkciją apsaugantią variklį nuo kondensato susidarymo.	Atitinka
2.17.		DK turi turėti siurblio srauto kompensavimo, vamzdyno užpildymo, sauso darbo ir kreivės pakeičimo apsaugos funkcijas.	Atitinka
2.18.		DK turi turėti specialią tūrinio funkciją užtikrinančią atbulinio vožtuvo uždarymą be hidraulinio smūgio.	Atitinka

(Variklio paraišys)

Puslapis 5 iš 15

(Paraišyto paraišys)

2.19.		DK turi turėti galimybę, slėgio stabilizavimo sistemoje, valdyti iki trijų siurblių arba vykdyti automating dviejų siurblių pavarą.	Atitinka
2.20.		DK turi turėti atskira elektros ir įėjus elementų apšvietimą.	Atitinka
2.21.		DK turi veikti esant lietaus slėgines pavarų aplinkos sąlygomis: temperatūra - 0...-55 °C; santykinė drėgmė - 5...95%.	Atitinka
2.22.		DK turi turėti apsauginį padengimą nuo agresyvių aplinkos klasių 3C3 pagal IEC 721-3-3).	Atitinka
2.23.		DK turi tenkinti IEC 60068-2-43 reikalavimus aplinkos agresyvumui.	Atitinka
2.24.		DK gamintojo pilnas techninis patalpinimas, bei sertifikuotas gamintojo servisas Lietuvoje 24/7.	UAB „Elektroteka“
2.25.		Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP 54.	IP 54
2.26.		DK turi tenkinti EN 61800-3 reikalavimus elektromagnetinio suderinamumo emisijai ir imunitetui.	Atitinka
2.27.		DK turi turėti ne mažiau nei 2 laisval programuojamas relinius išėjimus, kiekvienas su nominaliu uždaru ir nominaliu atviro „sausais“ iki 230VAC kontaktais.	Atitinka
2.28.		DK turi turėti ne mažiau nei 4 analoginius srovės ir įtampos „įėjimus“.	Atitinka
2.29.		DK turi turėti ne mažiau nei 5 su laisvai priskiriamomis funkcijomis analoginių srovės „išėjimų“.	Atitinka
2.30.		Darbinio kelių valdymo grandinių šaltiniai privalo turėti apsaugą nuo trumpo jungimo.	Atitinka
2.31.		PID reguliatorius lygio palaikymui pagal grįžtamąjį ryšį iš vieno arba dviejų jutiklių (skiriamas, max. dydis, min. dydis).	Atitinka
2.32.		Automatinis PID reguliatorius pagal operatoriaus pasirenkiamą DK valdymo įrangą privalo užtikrinti tinklo siurblio veikimo valdymo galimybę bet kuriame iš šių valdymo režimų: nuotoliniu iš šorinio valdiklio srovinių 4-20mA ir 0-10 V signalų; perjungimo valdymą iš šorinio valdiklio į vietinį valdymą iš DK valdymo povelės (rankinis arba automatinis slėgio/rezervuaro lygio palaikymas nuo slėgio/hidrostatinio dyklio).	Atitinka
2.33.		DK nustatymai turi būti įvedami vietiniu valdymo pulteliai ir numatyta galimybė prisijungti su asmeniniu netiesiogiu kompiuteriu ir specialia aparatu ar bei programine įranga.	Atitinka
2.34.		DK išėjimus nuo srovinių ar įtampos apsaugų sukeltų įtensio trikdžių, ir jei įrenginys nėra pakeistas, tada DK turi „masinėmis“ gėdina ir vykdyti savilaidos funkciją.	Atitinka
2.35.		Dingus arba sumažėjus maitinimo įtampai iki programuojamos reikšmės, darbinio kelių turi turėti galimybę pavaruoti variklio ir apkrovos kinetinę energiją savo maitinimui ir nepažeisti sinchronizacijos su variklio.	Atitinka
2.36.		DK valdiklyje turi būti numatyta galimybė prijungti prie URS-kova esančių siurblių siurblių valdiklių SIEMENS S7 400 ir CU362 (Grundfos) panaudojant šorinius arba vidinius kelių iš DK esamo RS-485 sąsajos Modbus RTU protokolo. Kiekviliis pavarų komplekte kartu su DK.	Atitinka
2.37.		DK pagaminimo metai ne vėlesni negu 2019 m.	Ne vėlesni nei 2019
3. Reikalavimai sklendė su elektrine pvara			
3.1.	Pelinė sklendė vienpusio sandarinimo su elektrine pvara	Sklendės korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiavertis standarto reikalavimus. Pelėnis uždaras – nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai – iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės – NBR arba lygiavertės medžiagos. Sklendė turi būti sukomplektuota su elektrine pvara. Darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar. Valdymo pvara turi būti pritaikyta sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pvara turi būti sureguliuota gamykloje, užtikrinant teisingą visiški atidaryta padėtį ir visiškai uždaryta padėtį.	Sklendės korpusas pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga 250 mikronų storio, padengimas atitinka LST EN 14901:2015 standarto reikalavimus. Pelėnis uždaras – nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai – iš nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Tarpinės – NBR medžiagos. Sklendė sukomplektuota su elektrine pvara. Darbinis slėgis 16 bar. Valdymo pvara pritaikyta sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pvara sureguliuota gamykloje.


(Pavardė parašas)

Puslapis 6 iš 15

(Pavardė parašas)

3.2.	Elektrinė pavarą	Elektrinės pavaros matavimas 380V 50Hz 3f 50Hz; Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nematodant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavarą turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajūginių terminalų nuo likusių elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomas sandarinimo (dvigubos sandarinimas); Elektrinė pavarą turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavarą turi montuoti ant skelės be papildomų adaptuojančių elementų; Montavimo ant skelės flangas pagal ISO5211 (arba lygiavardis); Elektrinės pavaros eiga 590 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento jutikliai ir uždarymo jutikliai ir galinių pultelių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodu netiksliai); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atitinkamą reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros variklį; Veikiant elektros variklį rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavarą komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavarą turi būti su integruota elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nematant apsauginių gaubų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogiškai); Elektrinė pavarą turi turėti grafinį LCD displeją pavaros pozicijos ir alarmo ikonų rodymai, bei tekstiniais pranešimais apie pavaros statusą; Elektrinė pavarą turi turėti galimybę rodyti nuodijamą momentą realiuoju laiku; Elektrinė pavarą turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Data logger); Elektrinė pavarą turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojimą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displejuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu; Elektrinė pavarą turi turėti LED šviesos diodų galinių pultelių signalizavimui; Elektrinė pavarą turi turėti 4 programuojamas rodes statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavarą gali būti valdoma 24VDC diskrečiuoju signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžamo ryšio 4 – 20 mA linija, arba per skaitmeninį prievadą (pagal porūkių); Elektrinė pavarą turi turėti elektros variklio terasapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo dregmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 – +55°C; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavarą pateikiama su IR pulteliu, bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba.	Dienos
------	------------------	---	--------

4. Reikalavimai atbuliniam vožtuvui


Giedrė Jurauskaitė

Puštapis 7 iš 15


Giedrė Jurauskaitė

4.1.	Atbulinis diskinis vožtuvas suotekų tinklams	Diskinio atbulinio vožtuvo korpusas turi būti pagamintas iš kaulio kietos pagal I.S.T. EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti I.S.T. EN 14901:2015 arba lygiavėčio standarto reikalavimus. Diskas – kaulis kietas, padengtas epoksidinių miltelių danga. Velenas ir įvortės – nerūdijantis plienas. Sandarinimas – NBR (arba lygiavėčio). Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 420 klasės arba nuo korozijos apsaugotomis kitomis priemonėmis.	Diskinio atbulinio vožtuvo I.S.T. EN 1563 Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti I.S.T. EN 14901:2015 arba lygiavėčio standarto reikalavimus. Diskas – kaulis kietas, padengtas epoksidinių miltelių dangą. Velenas ir įvortės – nerūdijantis plienas. Sandarinimas – NBR. Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės – nerūdijantis AISI 420.
5. Reikalavimai vamzdinai			
5.1.	Vamzdynas	Nerūdijantis plieno vamzdis ne žemesnės kaip AISI 316 klasės.	AISI 316
6. Reikalavimai guminiam kompensatoriui			
6.1.	Flanšinis guminis kompensatorius	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšinis pajungimas – PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Turi būti nuotekoms. NBR (arba lygiavėčio) medžiaga.	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas AISI 304. Flanšinis pajungimas – PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Nuotekoms. NBR medžiaga.
7.	Garavėčia	Prekei suteikiama ne mažesne kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Garantinio laikotarpio metu, Pildavėjas turi suvo įgėomis ir šėsomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Pirkėjo kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašinio pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.	24 mėn.


Pirkėjo pavaduotojas

Puslapis 8 iš 15


Pildavėjo pavaduotojas

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PASLAUGOS TEIKĖJUI
IR/AR DARBŲ VYKDYTOJUI
(TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR/ORI ATLIKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE)

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitiktis reikalavimais.

ATTIKTIES REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir/ar Darby vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų užtikrinti reikalavimų, susijusių su šio įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB "Šiaulių vandenys".

Paslaugos teikėjas ir/ar darbu vykdytojas turi turėti visus leidimus, licenzijas ir pan., susijusius su nitilicties reikšlavimais, kurie leistų vykdyti jo įmones veikla.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB "Šiaulių vandenys" Aplinkos apsaugos politika. (Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB "Šiaulių vandenys" teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugas. Apie supažindinimą UAB "Šiaulių vandenys" informuojama raštu.

Politiškos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenvys.lt

ATLIEKU TVARKYMAS

UAB "Sindulų vandens" teikiamai Paslaugos teikėjui ir/ar Darbu vykdytojui, vadinamajam tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės akty atitiktis reikškimai, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbu vykdytojas atlieka darbus UAB "Sindulų vandens" teritorijoje;

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“. „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir atskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais.

Paslaugas tiekējas ir/ar darbā vykdytojas, atlikdamos darbus LAB "Siaulių vandenys" teritorijoje, turi vykdyti pirmąjį atliekų ir atliekų žaliavų rūšiavimo susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymetas talpas, ar konteinerius: popierius (tarp pat kaktos, popierinių pakuočių atliekas), plastikas (tarp pat plastikinių pakuočių atliekas), metalas, buities atliekas, stumbyines atliekas, tna ar palikstotes su chemiškai medžiagų likvidais, medis, stiklas, elektros ir elektronines įrangos atliekos, chemiškai medžiagų atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skiriamis priemonėmis Paslaugas tiekējas ir/ar darbā vykdytojas pasirūpina pat.

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašalusių iš cheminių medžiagų likučių, elektros ir elektronikos atliekų perdavimą į atitinkamus įmonėms, jų apskaitą teisės akty tvarka, atsakingas teikėjas ir/ar Darba vykdytojas.

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas įraš darbu vykdytojas organizuoja ir atlieka savo lėšomis. Atliekų, užterštus pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti ir nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar naikinti kitais aplinkosaugos teisei prietaraujantais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiojamajam surinkimą vykdo Paslaugos teikėjo įraš darbu vykdytojas paskirti atsakingi darbuotojai.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

UAB "Sūnānā vārdens" veiklā ietilpst Paslaugas tiešāji ir ar darbu vykdytoji, nodarbojantis tarptautinio standarta ISO 14001 ir LR tiesas akty reikalavimais, kas paslaugas tiešājas ir ar darbu vykdytojas atlieka darbus UAB "Sūnānā vārdens" teritorijoj.

Paslaugos tiekējas ir/ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamus chemines medžiagas, nustatyti jų pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugojimui ir sandėlavimui ir naudojimui. Tiekėjo atstovai, dirbantys su cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamų ir tiekiamas chemines medžiagas turi būti registruotas REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Tiekėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sudėtinąsias savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksikas chemines medžiagas pakeisti netoksikomis. Paslaugos tiekėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos tiekėjas ir/ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamų ar UAB „Siaulės vandenys“ tiekiamų cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu 2006-10-12 įstatymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gamintamą, importuojamą, platinamą, eksportuojamą ir pramoninei, profesijnei ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamą chemines medžiagas ir preparatus, jų svyrbes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Phylloporus.

Postscript 9 is 15

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ is a normed space.

ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA

UAB "Šlaunų vandenys" reikalaujama Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB "Šlaunų vandenys" teritorijoje.

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos ir vandens, mokytį savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepalikant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, taupytų vandenį, nepalikant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį.

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių turto šaltinių ir savalaikį deklaracijų teikimą RAAD.

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant įmonės veiklą. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti atsakomieji veiksmai, atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų sąrašą bei avarijų likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, registruoti įvykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti nepalankių poveikį aplinkai.


UAB "Šlaunų vandenys" reikalaujama Paslaugos teikėjui ir/ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir/ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB "Šlaunų vandenys" teritorijoje.

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant pranešti UAB "Šlaunų vandenys" apie avariją ir imtis priemonių jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai, yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas keičia į UAB "Šlaunų vandenys" teritoriją pasikviesti darbus atlikti šali, privalo supažindinti su UAB "Šlaunų vandenys" Aplinkos apsaugos politika, nustatytais atitikties reikalavimais dar prieš pradėdami darbus.

Paslaugos teikėjas ir/ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų atitikties reikalavimų ir UAB "Šlaunų vandenys" nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB "Šlaunų vandenys" patirtus nuostolius.


(Pavaldyto pareikš)

Pasirašys 10 B.15


(Pavaldyto pareikš)

NUOTEKŲ SIURBLO SU MONTAVIMO PASLAUGA PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 20-04-30/01

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

- 1.1. Pirkėjas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkanti organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekejo.
- 1.2. Sutarties kaina - suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekejui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
- 1.3. Pardavėjas - fizinis subjektas, kurio gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
- 1.4. Kaimodaros taisyklės - pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienas kaim, gali turėti ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai.
- 2.2. Kai tau tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujantis žodine reikšme. Jei mokesčio valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokesčio valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

- 2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kit terminal yra skaičiuojami kalendoriniais dienomis.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, numatytą terminu pristatyti Prekes į vietą, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Pardavėjas pasirenka visa būtina įrangą, darbų sąrangą ir darbo jėgą, reikalingą Sutarties vykdymui;

- 3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atlikti tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

- 3.1.3. pristatyti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo - perdavimo akto ar kito dokumento (jeigu toks dokumentas) pasirašymo momento, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

- 3.1.4. laikyti visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

- 3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarties vykdymo reikalingus dokumentus;

- 3.1.6. Prekių perdavimas Pirkėjui įforminamas pasirašant Prekių priėmimo - perdavimo aktą ar kitą dokumentą (jeigu toks dokumentas). Pritačius Prekes, atitinkančias Sutarties specialiąją sąlygą 1 priede pateiktą techninę specifikaciją ir atlikus kitus įsipareigojimus, jeigu tokie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje;

- 3.1.7. konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatavimo klausimais (Garantinio aptarnavimo metu);

- 3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštinio Pirkėjo sutikimo;

- 3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brevietų, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

- 3.1.10. paskirti atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą Sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą);

- 3.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

- 3.1.12. užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Prekių pristatymo vietoje;

- 3.1.13. užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

- 3.1.14. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Pardavėjas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Prekių pristatymo (jų sumontavimo, paleidimo, derinimo ar kt.) vietoje;

- 3.1.15. Pardavėjas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliama riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų;

- 3.1.16. Montavimo, paleidimo ir derinimo darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Pirkėjo darbuotojų saugai ir sveikatai;

- 3.1.17. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

- 3.1.18. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojai atsiliko nelaimingas atsitikimas;

- 3.1.19. Pardavėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

- 3.1.20. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- 4.1.1. priimti šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje Prekoms taikomas kokybes reikalavimus;

- 4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

- 4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminalais;


- 4.1.4. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarties vykdymui;

- 4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

- 4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.


(Pirkėjo atstovas)

Pastaba 11 iš 15


(Pardavėjo atstovas)

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekes kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Pildantys į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.5. Prekių garantinės priežiūros ir kt. išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu nurodyta Sutarties specialiose sąlygose)

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Pildantys pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Pildantys per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pildantys atsisako sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Pildantį dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pildantys gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pildantį siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Pildantį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties įvykdymo laikotarpį.

6.5. Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garantui) turto apsaugos priemonės arba esant analogišioms aplinkybėms, Pildantys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garantui) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantis, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Pildantį per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tektonis pažlomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pildantys nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Pildantys nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantis, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įsėja apie tai Pildantį, nurodant, dėl kokių pažeidimų pateikia šį reikalavimą.

6.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pildantys siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 3 (penkis) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pažlomis sąlygomis.

6.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pirkėjui pateikus raštišką prašymą. Tai atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje arba laidavimo rašte nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs. Pirkėjas grąžina bankui arba draudimo bendrovei garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgaliojimo asmens parašu bei antspaudu, arba praneša tydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą arba laidavimo raštą, arba kad Pildantys įvykdo savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

7. Prekių tiekimui terminai ir vieta

7.1. Prekes Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.

7.2. Prekes yra pristatomos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu.

7.3. Kol nepristatytos visos Prekės visa užsakymo apimtimi (įskaitant visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija), laikoma kad Prekės nepristatytos. Prekių pristatymo diena yra ta, kurią pristatomos visos užsakymo Prekės.

8. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

8.1. Pildantys kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kurios būtų detalios aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekes ar jų dalį.

8.2. Kartu su Prekėmis Pildantys privalo pateikti visas Prekių registracijos ir eksploatacijai reikiamas dokumentus lietuvių kalba. Kol šie dokumentai nepateikiami Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

9. Prekių kokybės ir garantiniai įsipareigojimai

9.1. Pildantys garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių aprašymą, Prekių kokybę nustatantių dokumentų reikalavimus.

9.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėpti Prekių trūkumai, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 3 (penkis) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitiktumus Pildantį, nurodant, priešingą terminą, per kurį Pildantys turi išaiškinti trūkumus. Gavęs pranešimą Pildantys per pranešime nurodytą terminą privalo pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pildantys nepašalina trūkumų, Pildantys turi atlyginti Pirkėjo turėtus išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

10.1. Pildantys pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rėmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos - DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pildantį, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

10.2. Pristatydamas Prekes, Pildantys privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

(Pildantys parašas)

Pasirašas 12.6.15

(Pildantys parašas)

10.3. Prekių pakuotė turi užtikrinti atsparumą pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalingus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

10.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas), jei Prekes atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.

10.5. Pardavėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas) arba atmesti Pardavėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas), nurodantius priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Pardavėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas ar kt. dokumentas (jeigu toks taikomas) būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas ar kt. dokumentas (jeigu toks taikomas) pasirašomas 2 (dviejų) vienašaliu teisingai galia turinčiais egzemplioriais.

11. Šalių atsakomybė

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsvaiginti kitos šalies prisiimtą įsipareigojimų įvykdymą.

11.2. Delspinigių baudų dydis bei jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

11.3. Delspinigių baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

11.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtas nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytais sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nepašalintų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, perversniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą privalomą neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji emosi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų neįvykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ji patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Šalių pareikšimai ir garantijos

13.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

13.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

13.1.2. Šalis atliko visus teisėtus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teises aktais numatytas leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

13.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją sąstingusių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teisimo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

13.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojanti, teisėtinis ir ją sąstingis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareiklauti pagal Sutarties sąlygas.

14. Konfidencialumo įsipareigojimai

14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir ne išskleisti kitos šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Pardavėją atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekų tiekimo terminus.

15. Sutarties galiojimas

15.1. Sutarties galiojimo terminus nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

15.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

15.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsisakymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po o Sutarties nutraukimo arba turi būti išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandenvarės, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkamųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus.

16.2. Sutarties sąlygų keitimui nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimus Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

(Pirkėjo parašas)

Pučiapis 13 ir 15

(Pardavėjo parašas)

16.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

17. Sutarties pažeidimas

17.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokios nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

17.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

17.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

17.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

17.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius/baudą;

17.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; *(taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose)*

17.2.5. nutraukti Sutartį Sutarties bendrųjų sąlygų 19 punkte nustatyta tvarka;

17.2.6. taikyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas teisių gynimo būdus.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutarta laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytos Prekių įdėjimą.

18.2. Pardavėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidetas jos įdėjimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

18.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinasis dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

18.4. Jeigu Prekių pristatymas ir / arba į pristatymo vietą pristatytos Prekių įdėjimas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

18.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojanti, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtą sumą ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

18.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įėjimai nepasivertina, Sutartis vėl pradeda vykti. Esminė klaida ar pažeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojantio teisės akto pažeidimas ar teisimo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

19.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pilkinių, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo.

19.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Pardavėjo kaltės, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo.

19.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 19.3 punkte nustatytą terminą, šiais atvejais:

19.4.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.4.2. kai Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Pardavėjo priimtųjų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šioms pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Pardavėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Pirkėjo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiskaitant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą; pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiskaitant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

19.4.3. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra - juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

19.4.4. kai Pardavėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo sudaro subteikimo sutartį arba pakeičia Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą subteikėją (-us);

19.4.5. jei Pirkėjui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Pardavėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. *Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas.*

19.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, šiais atvejais:

19.5.1. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.5.2. kai Pirkėjas neatiskaito už Prekes ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, jei Sutarties vykdymas nebuvo sustabdytas.

19.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaudant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančių Pardavėjo skolų Pirkėjui ir Pirkėjo skolų Pardavėjui.

19.7. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

20. Ginčų nagrinėjimo tvarka

20.1. Šiai Sutartimi ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

(Pirkėjo parašas)

Puslapis 14 iš 15

(Pardavėjo parašas)

20.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalinis nepavykęs susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

21. Baigiamosios nuostatos


21.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šios nuostata turi būti pakeista atitinkanti teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

21.2. Visus kitus klausimus, kurie neaparti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.3. Sutartis yra Sutarčių Šalių perskaityta, jų suprasia ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarčių lapo kiekvienos Šalies tinkamas įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.


Pirkėjo paradas

Parąšis 15 R 15


Pirkėjo paradas