

UAB ARKIETĖ

Adresas: Taikos pr. 100C, Kaunas,
 Tel.Nr.: +370 37 760600
 Registruota: Vilniaus miesto savivaldybės rejestro tarnyboje
 Reg. Nr.: AB93-149
 Įm. Kodas: 121918361 PVM kodas: LT100000010818

**Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos
 Įgulių aptarnavimo tarnybai**

**NAMŲ APYVOKOS IR PAGAMINTO VALGIO TIEKIMO REIKMENŲ PATIKRINIMO
 AKTAS**

2020 01 15

Kaunas

Dalyvio pavadinimas, įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai, kodai/</i>	UAB ARKIETĖ, įmonės kodas 121918361
Dalyvio adresas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų tiekėjų grupės partnerių adresai/</i>	Taikos pr.100C, Kaunas
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Jolanta Moliejienė
Telefono numeris	+370 614 66973
Fakso numeris	
El. pašto adresas	jolanta@arkiete.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Informacija apie subtiekėjus (pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus):

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo įsipareigojimai	Subtiekėjo įsipareigojimų dalis (procentais)
Pasitelkiama(nurodyti pirkimo dalies numerį).... pirkimo daliai			

Įsipareigojame pranešti perkančiajai organizacijai apie subtiekėjų pasikeitimą sutarties vykdymo metu.

Mes siūlome šias prekes (pildoma tose pirkimo dalyse, kurioms teikiamas pasiūlymas):

1 pirkimo dalis – Gastronominiai nerūdijančio plieno ir polipropileno indai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
-------------	--------------------	---	--------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------

		(jei yra)				
1	2	3	4	5	6	7
1.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm	Ozti, Turkija GN1/1-200mm	vnt	63	17,80	1121,40
2.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	Ozti, Turkija GN1/1-200mm perforuotas	vnt	39	28,80	1123,20
3.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm	Ozti, Turkija GN 1/1-150mm	vnt	14	14,00	196,00
4.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm, <i>perforuoti</i>	Ozti, Turkija GN1/1-150mm perforuotas	vnt	25	22,80	570,00
5.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 100 mm	Ozti, Turkija GN1/1-100mm	vnt	18	10,30	185,40
6.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 65 mm	Ozti, Turkija GN1/1-65mm	vnt	17	8,90	151,30
7.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 40 mm	Ozti, Turkija GN1/1-40mm	vnt	85	6,00	510,00
8.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 20 mm	Ozti, Turkija GN1/1-20mm	vnt	35	5,60	196,00
9.	GN1/1 - 530x325mm, gylis 15 mm	Ozti, Turkija GN1/1-20mm	vnt	66	5,60	369,60
10.	GN2/1 - 650x530mm, gylis 65 mm	Ozti, Turkija GN2/1-65mm	vnt	80	15,00	1200,00
11.	GN1/2 - 325x265mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	Ozti, Turkija, GN1/ 2-200mm perforuotas	vnt	32	20,80	665,60
12.	GN1/2 - 325x265mm, gylis 100 mm	Ozti, Turkija GN1/2-100mm	vnt	15	5,10	76,50
13.	GN1/2 - 325x265mm, gylis 65 mm	Ozti, Turkija GN1/2-65mm	vnt	19	4,20	79,80
14.	GN1/3 - 325x176 mm, gylis 200 mm	Ozti, Turkija GN1/3-200mm	vnt	17	10,30	175,10
15.	GN1/4 - 265x162 mm, gylis 200 mm	Ozti, Turkija GN1/4-200mm	vnt	17	10,60	180,20
16.	Dangtis, indui GN1/1-- 530x325mm	Ozti, Turkija, Dan gtis, indui GN1/1-- 530x325mm	vnt	72	7,70	554,40
17.	Dangtis, indui GN1/2 - 325x265mm	Ozti, Turkija, Dan gtis, indui GN1/2 - 325x265mm	vnt	33	4,70	155,10
18.	Dangtis, indui GN1/3 - 325x176 mm	Ozti, Turkija, Dan gtis, indui GN1/3 - 325x176 mm	vnt	13	4,10	53,30
19.	Dangtis, indui GN1/4 - 265x162 mm	Ozti, Turkija, dan gtis, indui GN1/4 - 265x162 mm	vnt	13	3,70	48,10
20.	Dangtis, indui GN1/1 - 530x325mm, su silikonine tarpine	Ozti, Turkija dangtis, indui GN1/1 - 530x325mm, su	vnt	35	14,20	497,00

		silikonine tarpine				
21.	Kiauras dangtis, GN1/1– 530x325 mm indui	WAS,Vokietija, Kiauras dangtis, GN1/1– 530x325 mm indui	vnt	21	10,10	212,10
22.	Kiauras dangtis, GN1/2 – 325x265mm indui	Was,Vokietija,Ki auras dangtis, GN1/2 – 325x265mm indui	vnt	17	10,10	171,70
23.	GN1/1– 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu	GN1/1– 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	160	16,10	2576,00
24.	GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu	GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	145	12,20	1769,00
25.	GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu	GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	93	10,60	985,80
26.	GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu	GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	82	6,50	533,00
27.	GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu	GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	79	5,30	418,70
28.	GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm, su dangčiu	GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	79	7,00	553,00
29.	GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm, su dangčiu	GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm, su dangčiu,poliprop ilenas, Was,Voki etija	vnt	24	6,80	163,20

Viso: 15490,50

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 1 pirkimo daliai Penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt EUR 50 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

2 pirkimo dalis – Puodai su dangčiais, dubenys, keptuvės, prikaistuvai, kibirai, termosai, pieno dalytuvai, arbatiniai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mat o vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	• 2	3	4	5	6	7
1.	Puodas su dangčiu, nuo 47 l iki 50 l talpos	Puodas su dangčiu, nuo 47,5 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	39	73,00	2847,00
2.	Puodas su dangčiu, nuo 30 l iki 32 l talpos	Puodas su dangčiu, 30 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	14	60,00	840,00
3.	Puodas su dangčiu, nuo 22 l iki 25 l talpos	Puodas su dangčiu, 25 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	13	48,70	633,10
4.	Puodas su dangčiu, nuo 15 l iki 17 l talpos	Puodas su dangčiu, 17 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	14	35,00	490,00
5.	Puodas su dangčiu, nuo 9 l iki 10 l talpos	Puodas su dangčiu, 10 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	15	27,30	409,50
6.	Puodas su dangčiu, nuo 5 l iki 7 l talpos	Puodas su dangčiu, 6 l talpos, Ozti, Turkija	vnt	18	19,60	352,80
7.	Dubuo metalinis, talpa nuo 14 l iki 17 l	Dubuo metalinis, talpa 14 l, Was, Vokietija	vnt	27	11,40	307,80
8.	Dubuo metalinis, talpa nuo 10 l iki 12 l	Dubuo metalinis, talpa 12 l, Was, Vokietija	vnt	27	9,00	243,00
9.	Dubuo metalinis, talpa nuo 5 l iki 7 l	Dubuo metalinis, talpa 5 l, Was, Vokietija	vnt	40	4,30	172,00
10.	Keptuvė, Ø 270 - 290 mm, nanokeramikos paviršiumi, be dangčio	Keptuvė, Ø 280mm, paviršiumi, be dangčio	vnt	28	8,00	224,00
11.	Prikaistuvai, talpa nuo 3,8 l iki 4,2 l	Prikaistuvai, talpa 4,2 l, Was, Vokietija	vnt	20	18,60	372,00
12.	Kibiras,	Kibiras, n/plieninis,	vnt	8	34,10	272,80

	<i>n/plieninis, talpa nuo 12 l iki 14 l</i>	talpa 12 l <i>Hendi,Nyderlandai</i>				
13.	Stalo termosas, nuo 3,5 iki 4 l <i>talpos</i>	Stalo termosas, 3,5 <i>talpos,Stalgast,Lenki ja</i>	vnt	44	24,60	1082,40
14.	Stalo termosas, nuo 2,5 iki 3 l <i>talpos</i>	Stalo termosas, 2,5 l <i>talpos,Stalgast,Lenki ja</i>	vnt	37	19,00	703,00
15.	Kavos virimo aparatas (perkolatorius), nuo 10 l iki 15 l <i>talpos</i>	Kavos virimo aparatas (perkolatorius), 15 l <i>talpos,Hendi,Nyderl andai</i>	vnt	15	112,50	1687,50
16.	Arbatinis-virdulys	Arbatinis-virdulys 5l,Cosy&Trendy,Bel gija	vnt	11	17,90	196,90
17.	Termosas gėrimams	Termosas gėrimams 19l,Hendi,Nyderland ai	vnt	19	153,00	2907,00
18.	Pieno dalytuvas su čiaupu	Pieno dalytuvas su čiaupu 10,5l,Hendi,Nyderl andai	vnt	3	185,50	556,50
Viso:						14297,30

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 2 pirkimo daliai Keturiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt septyni EUR 30 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

3 pirkimo dalis – Virėjo peiliai, pakabinami virtuvės įrankiai, kiaurasamčiai, mentelės, maišyklė, kočėlas, koštuvas, žnyplės maistui, trintuvės, matavimo indai, sieteliai, virtuviniai įrankiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, 240mm,Hendi,Nyderlandai	vnt	43	4,90	210,70
2.	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, 240mmHendi,Nyderlandai	vnt	36	4,90	176,40

3.	Virėjo peilis universalus, rudos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, rudos spalvos, 240mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	35	4,90	171,50
4.	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, 240mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	39	4,90	191,10
5.	Virėjo peilis universalus, baltos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, baltos spalvos, 240mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	34	4,90	166,60
6.	Virėjo peilis universalus, geltonos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus, geltonos spalvos, 240mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	34	4,90	166,60
7.	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, 180 mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	29	4,15	120,35
8.	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, 180mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	27	4,15	112,05
9.	Virėjo peilis universalus, rudos spalvos nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, rudos spalvos 180mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	27	4,15	112,05
10.	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, 180mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	32	4,15	132,80
11.	Virėjo peilis universalus, baltos spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, baltos spalvos, 180mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	27	4,15	112,05
12.	Virėjo peilis universalus, geltonos spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus, geltonos spalvos, 180mm, <i>Hendi, Nyderlandai</i>	vnt	25	4,15	103,75
13.	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos,	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos,	vnt	39	2,45	95,55

	nuo 90 mm iki 100 mm	90mm ,Hendi,Nyderlandai				
14.	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, nuo 75 mm iki 85 mm	Virėjo peilis universalus, žalios spalvos, 75mm ,Hendi,Nyderlandai	vnt	43	1,80	77,40
15.	Peilis gamybinis-virtuvinis, žalios spalvos, nuo 100 mm iki 120 mm	Peilis gamybinis-virtuvinis, žalios spalvos, 100mm Hendi,Nyderlandai	vnt	73	2,10	153,30
16.	Magnetinis peilių laikiklis, nuo 550 mm iki 610 mm	Magnetinis peilių laikiklis, 600 mm,Was,Vokietija	vnt	33	8,10	267,30
17.	Elektrinis peilių galastuvas	Elektrinis peilių galastuvas 75W	vnt	14	185,00	2590,00
18.	Puodas – samtis, talpa nuo 1500 ml iki 2000 ml	Puodas – samtis, talpa nuo 1500 ml Ozti,Turkija	vnt	9	9,50	85,50
19.	Samtis, talpa nuo 330 ml iki 350 ml	Samtis, talpa 330 ml Was,Vokietija	vnt	17	7,75	131,75
20.	Samtis, talpa nuo 250 ml iki 300 ml	Samtis, talpa 250 ml Was,Vokietija	vnt	24	6,70	160,80
21.	Samtis, pailgos formos, talpa nuo 100 ml iki 120 ml	Samtis, pailgos formos, talpa 100 ml Hendi,Nyderlandai	vnt	37	5,40	199,80
22.	Samtis, talpa nuo 70 ml iki 75 ml	Samtis, talpa 70 ml Was,Vokietija	vnt	33	3,60	118,80
23.	Samtis, pailgos formos, talpa nuo 50 ml iki 55 ml	Samtis, pailgos formos, talpa nuo 50 ml Was,Vokietija	vnt	38	4,65	176,70
24.	Samtis su snapeliu, talpa nuo 50 ml iki 70 ml	Samtis su snapeliu, talpa 50 ml ,Was,Vokietija	vnt	24	4,15	99,60
25.	Samtelis su snapeliu, talpa nuo 30 ml iki 35 ml	Samtelis su snapeliu, talpa 30 ml ,Pintinox,Italija	vnt	27	3,00	81,00
26.	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa nuo 20g iki	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa 20g	vnt	28	0,90	25,20

	22g	Was, Vokietija				
27.	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa nuo 10g iki 12g	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa 10g Was, Vokietija	vnt	33	0,90	29,70
28.	Virtuvinė šakutė, ilgis nuo 300 mm iki 500 mm	Virtuvinė šakutė, ilgis nuo 370 mm WAS, Vokietija	vnt	11	1,30	14,30
29.	Spagečių šaukštas	Spagečių šaukštas, Was, Vokietija	vnt	34	3,90	132,60
30.	Plakiklis – šluotelė, ilgis nuo 300 mm iki 500 mm	Plakiklis – šluotelė, ilgis 300 mm Was, Vokietija	vnt	28	2,80	78,40
31.	Kiaurasamtis, Ø nuo 100 mm iki 160 mm	Kiaurasamtis, Ø100mm, Hendi, Nyderlandai	vnt	26	4,00	104,00
32.	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mmx110 mm, ilgis nuo 300 mm iki 520 mm	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mmx100 mm, ilgis 360 mm Was, Vokietija	vnt	22	5,15	113,30
33.	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mm x 76 mm, ilgis nuo 250 mm iki 330 mm	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mm x 76 mm, ilgis nuo 270 mm Was, Vokietija	vnt	30	2,70	81,00
34.	Lanksti mentelė	Lanksti mentelė, Hendi, Nyderlandai	vnt	12	5,70	68,40
35.	Silikoninė mentelė, matmenys 70 -120 mm x 250 - 350 mm	Silikoninė mentelė, matmenys 70 mm x 350 mm, Hendi, Nyderlandai	vnt	12	5,80	69,60
36.	Silikoninė mentelė, ilgis nuo 300 mm iki 350mm	Silikoninė mentelė, ilgis 320mm, Was, Vokietija	vnt	21	4,05	85,05
37.	Maišyklė nerūdijančio plieno, matmenys 115 mm, ilgis 1300 mm	Maišyklė nerūdijančio plieno, matmenys 120mm, ilgis 1250 mm, Was, Vokietija	vnt	21	13,45	282,45
38.	Kočėlas	Kočėlas	vnt	7	25,80	180,60

	nerūdijančio plieno, matmenys Ø nuo 64 iki 65 mm, ilgis 250/480 mm	nerūdijančio plieno, matmenys Ø65 mm, ilgis 250/470 mm, <i>Hendi, Nyder landai</i>				
39.	Koštuvas, Ø nuo 230 mm iki 260 mm	Koštuvas, Ø 230 mm <i>Was, Vokietija</i>	vnt	9	8,20	73,80
40.	Žnyplės universalios, ilgis nuo 240 mm iki 300 mm	Žnyplės universalios, ilgis 250 mm <i>Was, Vokietija</i>	vnt	33	1,65	54,45
41.	Žnyplės makaronams (spagečiams), ilgis nuo 170 mm iki 250 mm	Žnyplės makaronams (spagečiams), ilgis 205 mm, <i>Tramontina, Brazilija</i>	vnt	32	1,65	52,80
42.	Žnyplės kepiniams, ilgis nuo 200 mm iki 210 mm	Žnyplės kepiniams, ilgis 205 mm <i>Tramontina, Braz ilija</i>	vnt	32	1,65	52,80
43.	Žnyplės salotoms, ilgis nuo 180 mm iki 250 mm	Žnyplės salotoms, ilgis 240 mm, <i>Was, Vokietij a</i>	vnt	35	2,25	78,75
44.	Žnyplės nuo 220 mm iki 225 mm	Žnyplės 225 mm, <i>Was, Vokietij a</i>	vnt	29	1,40	40,60
45.	Žnyplės nuo 290 mm iki 300 mm	Žnyplės 300 mm, <i>Was, Vokietij a</i>	vnt	24	2,05	49,20
46.	Rankinė bulvių trintuvė, matmenys nuo 160 mm iki 180mm x (H) nuo 700 mm iki 770 mm	Rankinė bulvių trintuvė, matmenys 180mm x (H) 770 mm <i>Hendi, Nyderland ai</i>	vnt	10	23,55	235,50
47.	Trintuvė daržovėms (<i>keturbriaunė</i>), aukštis nuo 200 mm iki 250 mm	Trintuvė daržovėms (<i>keturbriaunė</i>), aukštis 250 mm, <i>Ghidini, Italij a</i>	vnt	22	6,20	136,40
48.	Daržovių trintuvė (penkių tarkavimo paviršių), matmenys: 90-110 x 65-85 x 200-240 mm	Daržovių trintuvė (penkių tarkavimo paviršių), <i>Hendi, Nyderland ai</i>	vnt	11	48,50	533,50
49.	Metalinis	Metalinis	vnt	13	8,00	104,00

	matavimo indas, talpa nuo 2000 ml iki 2500 ml	matavimo indas, talpa 2000 ml Was,Vokietija				
50.	Kiaurasamtis su tinkleliu, Ø 260x440 mm	Kiaurasamtis su tinkleliu, Ø 240x440 mm,Was,Vokietija	vnt	20	13,30	266,00
51.	Semtuvėlis, matmenys 100- 120x180-200mm	Semtuvėlis, matmenys 105x175mm,Was ,Vokietija	vnt	10	11,85	118,50
52.	Skustukas daržovėms valyti, ilgis nuo 150 iki 190 mm, ašmenų ilgis nuo 50 iki 60 mm .	Skustukas daržovėms valyti, ilgis 165 mm, ašmenų ilgis 55mm,APS,vOKI ETIJA	vnt	218	3,00	654,00
53.	Česnakų spaudyklė, ilgis nuo 160 mm iki 190 mm	Česnakų spaudyklė, ilgis 180mm,Was,Voki etija	vnt	33	4,40	145,20
54.	Konservų atidarytuvas stalinis, Ø nuo 380mm iki 400mm, aukštis nuo 470mm iki 640mm, ilgis nuo 600mm iki 750mm	Konservų atidarytuvas stalinis, Hendi,Nyderlanda i	vnt	15	66,30	994,50
55.	Grandiklis tešlai	Grandiklis tešlai, Was ,Vokiet ija	vnt	30	2,35	70,50
56.	Virtuvės žirklys universalios, ilgis nuo 200 mm iki 300 mm	Virtuvės žirklys universalios, ilgis 200 mm Hendi,Nyderland ai	vnt	24	6,20	148,80
57.	Mėsos muštukas, ilgis nuo 220 mm iki 260 mm	Mėsos muštukas, ilgis 250 mm,Was,Vokietija	vnt	20	5,20	104,00
58.	Teptukas (šerelių ilgis nuo 60mm iki 70mm)	Teptukas (šerelių ilgis 60mm Paderno,Italija	vnt	21	6,20	130,20
59.	Silikoninis konditerinis teptukas	Silikoninis konditerinis teptukas,WAS,Vo kietija	vnt	15	2,05	30,75
60.	Purkštukas profesionalus	Purkštukas profesionalus	vnt	54	1,10	59,40

		0,75l,Hega,Ispanija				
Viso:						11411,70

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 3 pirkimo daliai Vienuolika tūkstančių keturi šimtai vienuolika EUR 70 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

4 pirkimo dalis – Kasetės plovimui indaplovėse ir vežimėliai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kasetė (krepšys) stalo įrankių plovimui indaplovėse		vnt	84		
2.	Kasetė (krepšys) universalus plovimui indaplovėse		vnt	120		
3.	Paaukštinimas indaplovės kasetei (krepšiui)		vnt	120		
4.	Kasetė (krepšys) padėklų plovimui indaplovėse		vnt	45		
5.	Vežimėlis puodams vežti su platforma		vnt	10		
6.	Vežimėlis su platforma		vnt	13		
7.	Vežimėlis atliekoms		vnt	17		
8.	Vežimėlis skirtas padėklams arba kasetėms		vnt	18		
9.	Šiukšlių maišų stovas, metalinis su ratukais		vnt	32		
10.	Vežimėlis serviravimui su 2 lentynomis		vnt	11		
11.	Vežimėlis indų plovimo kasetėms		vnt	18		
12.	Valymo – plovimo vežimėlis		vnt	8		
13.	Ratukai valgyklos vežimėliui		vnt	44		
14.	Ratukai valgyklos		vnt	64		

vežimėliui					
Viso:					

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 4 pirkimo daliai EUR ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

5 pirkimo dalis – Lėkštės ir stalo įrankiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lėkštė Ø nuo 240 mm iki 250 mm	Lėkštė Ø 250 mm, Arc Internationale, P rancūzija	vnt	4720	0,58	2737,60
2.	Lėkštė Ø nuo 190 mm iki 200 mm	Lėkštė Ø200 mm, Bormioli Rocco, Ispanija	vnt	3670	0,47	1724,90
3.	Lėkštutė Ø nuo 120 mm iki 135 mm	Lėkštutė Ø 135 mm, Bormioli Rocco, Ispanija	vnt	2950	0,88	2596,00
4.	Salotinė/dubenėlis Ø nuo 120 mm iki 140 mm	Salotinė/dubenėlis Ø 120 mm, Arc Internationale, P rancūzija	vnt	2330	0,58	1351,40
5.	Stalo peilis	Stalo peilis, 18/10, SOL A, Nyderlandai	vnt	3150	1,20	3780,00
6.	Stalo šakutė	Stalo šakutė 18/10 SOLA, Nyderland ai	vnt	3750	1,05	3937,50
7.	Stalo šaukštas	Stalo šaukštas 18/10, Sola Nyderlandai	vnt	4050	1,05	4252,50
8.	Šaukštelis arbatinis	Šaukštelis arbatinis 18/10, Sola, Nyderl andai	vnt	1490	0,60	894,00
9.	Šaukštelis kavai	Šaukštelis kavai 18/10, Sola, Nyderl andai	vnt	820	0,52	426,40
10.	Dėklas stalo įrankiams	Dėklas stalo įrankiams, WAS, V okietija	vnt	34	4,75	161,50
Viso:						21861,80

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 5 pirkimo daliai Dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas EUR 80 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

6 pirkimo dalis – Puodeliai ir stiklinės, ąsočiai, prieskoninės, servetėlinės, cukrinės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sultinio puodelis nuo 500 ml iki 550 ml talpos	Sultinio puodelis 550 ml talpos, ARC Internationale, Prancūzija	vnt	3970	2,30	9131,00
2.	Puodelis gėrimams nuo 360 ml iki 430 ml talpos	Puodelis gėrimams 400 ml talpos, Arc Internationale, Prancūzija	vnt	5020	0,76	3815,20
3.	Puodelis gėrimams nuo 200 ml iki 250 ml talpos	Puodelis gėrimams 250 ml talpos, Arc Internationale, Prancūzija	vnt	2330	0,50	1165,00
4.	Puodelis su lėkštute nuo 200 iki 220 ml talpos	Puodelis su lėkštute 220 ml talpos, Bormioli Rocco, Italija	vnt	470	1,25	587,50
5.	Puodelis su lėkštute nuo 130 ml iki 150 ml talpos	Puodelis su lėkštute 130 ml talpos, Bormioli Rocco, Italija	vnt	416	1,20	499,20
6.	Stiklinė nuo 350 ml iki 400 ml talpos	Stiklinė 350 ml talpos, Arc Internationale, Prancūzija	vnt	4320	0,55	2376,00
7.	Ąsotis nuo 1700 ml iki 2300 ml talpos	Ąsotis 2300 ml talpos, Arc Internationale, Prancūzija	vnt	12	3,20	38,40
8.	Ąsotis arbatai ir kavai, nuo 2000 ml iki 2500 ml talpos	Ąsotis arbatai ir kavai, 2000 ml talpos, Hendi, Nyderlandai	vnt	12	12,80	153,60
9.	Ąsotėlis grietinėlei	Ąsotėlis	vnt	18	2,65	47,70

		grietinėlei, Hendi, Nyderlandai				
10.	Prieskoninė, 3-jų dalių	Prieskoninė, 3-jų dalių Hendi, Nyderlandai	vnt	629	3,40	2138,60
11.	Servetelinė, puslankio formos	Servetelinė, puslankio formos, WAS, Vokietija	vnt	179	2,25	402,75
12.	Cukrinė dozatoriumi su	Cukrinė su dozatoriumi, WAS, Vokietija	vnt	370	1,00	370,00
13.	Cukrinė	Cukrinė, Wilmax, Anglija	vnt	75	2,45	183,75
Viso:						20908,70

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 6 pirkimo daliai Dvidešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoni EUR 70 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

7 pirkimo dalis – Grindų šluostės, laikikliai, šlavimo šepečiai, nubraukėjai, šveistukai, kempinė, žvakės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grindų šluostė 400 mm x130 mm		vnt	246		
2.	Laikiklis grindų šluostei su kotu 400 mm x110 mm		vnt	93		
3.	Grindų šluostė 500 mm x160 mm		vnt	398		
4.	Laikiklis grindų šluostei su kotu 500 mm x130 mm		vnt	229		
5.	Grindų šluostė 600x120 mm		vnt	150		
6.	Šepetėlis indams su rankena		vnt	112		
7.	Šepetėlis indams su rankena virš šveitimo šepečio		vnt	93		
8.	Kietas grindų šveitimo šepetys nuo 450 mm iki 600 mm		vnt	37		
9.	Kietas grindų šveitimo šepetys		vnt	51		

	nuo 250 mm iki 300 mm					
10.	Kietas šveitimo šepetys indams		vnt	57		
11.	Šepetys grindims su kotu raudonos spalvos		vnt	20		
12.	Šepetys grindims su kotu žalios spalvos		vnt	25		
13.	Šepetys grindims su kotu mėlynos spalvos		vnt	22		
14.	Šepetys grindims su kotu geltonos spalvos		vnt	20		
15.	Šepetys grindims su kotu.		vnt	46		
16.	Tualetų šepetys su dėklu		vnt	40		
17.	Semtuvėlis šiukšlėms		vnt	70		
18.	Nubraukėjas grindims ir kietiems paviršiams		vnt	133		
19.	Nubraukėjas langams		vnt	14		
20.	Spiralinis šveistukas 60 g		vnt	10000		
21.	Kempinė 100-105 x 70-80 x 40-45mm		vnt	10290		
22.	Figūrinė kempinė 150-160 x 70-80 x 40-50 mm		vnt	8700		
23.	Žvakės, baltos spalvos		vnt	10		
24.	Žvakės, bordo spalvos		vnt	10		
Viso:						

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 7 pirkimo daliai EUR ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

8 pirkimo dalis – Plėvelės maistui, vienkartiniai indai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
----------	--------------------	---	-----------	------------------	---------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	Plėvelė maistui		rul	124		
2.	Plėvelė maistui		rul	103		
3.	Plėvelė maistui		rul	48		
4.	Kepimo rankovė		rul	90		
5.	Vienkartinės stiklinės		pak.	6150		
6.	Vienkartiniai popieriniai puodeliai		pak.	2325		
7.	Vienkartiniai maišikliai-pagaliukai		pak.	50		
8.	Vienkartiniai šaukšteliai		pak.	76		
Viso:						

Bendra pastūlymo kaina (su PVM) 8 pirkimo daliai EUR ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

9 pirkimo dalis – Pjaustymo lentos, savitarnos padėklai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stovas pjaustymo lentoms	Stovas pjaustymo lentoms, WAS, Vo kietija	vnt.	20	7,20	144,00
2.	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos, 600 mm ilgio, WUYI SHIZHENG TRADE CO., LTD Kinija	vnt.	26	12,00	312,00
3.	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos, 600 mm ilgio WUYI SHIZHENG TRADE CO., LTD Kinija	vnt.	23	12,00	276,00
4.	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, 600 mm ilgio WUYI SHIZHENG TRADE CO., LTD, Kinija	vnt.	28	12,00	336,00

5.	Pjaustymo lentelė <i>geltonos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>geltonos spalvos, 600 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	22	12,00	264,00
6.	Pjaustymo lentelė <i>baltos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>baltos spalvos, 600 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	22	12,00	264,00
7.	Pjaustymo lentelė <i>rudos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>rudos spalvos, 600 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	24	12,00	288,00
8.	Pjaustymo lentelė <i>raudonos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>raudonos spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	5	7,30	36,50
9.	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	5	7,30	36,50
10.	Pjaustymo lentelė <i>žalios spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>žalios spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	5	7,30	36,50
11.	Pjaustymo lentelė <i>geltonos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>geltonos spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	5	7,30	36,50
12.	Pjaustymo lentelė <i>baltos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>baltos spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG	vnt.	5	7,30	36,50

		TRADE CO.,LTD,Kinija				
13.	Pjaustymo lentelė <i>rudos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>rudos spalvos, 500 mm ilgio</i> WUYI SHIZHENG TRADE CO.,LTD,Kinija	vnt.	5	7,30	36,50
14.	Keturkampis savitarnos padėklas <i>530x325 mm</i>	Keturkampis savitarnos padėklas <i>530x325 mm,Was,Vokietij a</i>	vnt.	3210	7,30	23433,00
15.	Keturkampis savitarnos padėklas <i>450x350 mm</i>	Keturkampis savitarnos padėklas <i>455x355 mm,Was,Vokietij a</i>	vnt.	660	6,60	4356,00
Viso:						29892,00

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 9 pirkimo daliai .Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du EUR 00 ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

10 pirkimo dalis – Kiti maisto gamybos reikmenys, plastikinės dėžės, kubilai, šiukšledėžės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis (12 mėn.)	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kubilas plastikinis, talpa nuo <i>85 l iki 110 l</i>		vnt.	97		
2.	Kubilo dangtis		vnt.	97		
3.	Plastikinė dėžė <i>raudonos</i> spalvos		vnt.	48		
4.	Plastikinė dėžė <i>mėlynos</i> spalvos		vnt.	33		
5.	Plastikinė dėžė <i>žalios</i> spalvos		vnt.	62		
6.	Plastikinė dėžė <i>pilkos</i> spalvos		vnt.	54		
7.	Kubilas – statinė, talpa nuo <i>60 l iki 65 l</i>		vnt.	64		
8.	Kubilas - statinė, talpa nuo <i>30 l iki 35 l</i>		vnt.	46		
9.	Kibiras, plastikinis,		vnt.	21		

	talpa nuo 20 l iki 23 l					
10.	Kibiras, plastikinis, talpa nuo 10 l iki 12 l		vnt.	37		
11.	Kibiras, plastikinis, talpa nuo 18 l iki 20 l		vnt.	35		
12.	PVC žarna su tekstiliniu kordu		m.	575		
13.	Dozatorius šaltiems padažams		vnt.	18		
14.	Duoninė iš plastiko		vnt.	7		
15.	Šiukšliadėžė su dangčiu raudonos spalvos		vnt.	13		
16.	Šiukšliadėžė su dangčiu žalios spalvos		vnt.	18		
17.	Šiukšliadėžė su dangčiu geltonos spalvos		vnt.	11		
18.	Šiukšliadėžė su dangčiu baltos spalvos		vnt.	33		
19.	Šiukšliadėžė su dangčiu mėlynos spalvos		vnt.	12		
20.	Šiukšliadėžė nerūdijančio plieno		vnt.	10		
Viso:						

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 10 pirkimo dalių EUR ct (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad lentelės 6 ir 7 stulpeliuose pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka(įrašyti).....

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant PVM.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir teikiame:

1. techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekęs gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą – prekių aprašymus ar brošiūras, kuriose matytųsi prekių techniniai parametrai) (pateikiama tose pirkimo dalyse, kurioms teikiamas pasiūlymas).

Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Konfidenciali informacija (Taip/Ne)
----------	-----------------------	---------------	-------------------------------------

(B)


1.	Namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenų pasiūlymas	20	
2.	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija	27	

Pastaba: Jeigu tiekėjas nenurodė, kuri informacija yra .konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Projektų vadovė
Gintarė Litvinavičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

(pildoma tose pirkimo dalyse, kurioms teikiamas pasiūlymas)

1 pirkimo dalis – Gastronominiai nerūdijančio plieno ir polipropileno indai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
1.1	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm	530x325mm, gylis 200 mm, su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/1-200, su 2 rankenėlėmis, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11200.11 https://ozti.co.tz/wp-content/uploads/2014/11/3-GASTRONORM-CONTAINERS.pdf , n/p 18/10
1.2	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	530x325mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i> , su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/1-200, su 2 rankenėlėmis, perforuotas, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11200.22 https://ozti.co.tz/wp-content/uploads/2014/11/3-GASTRONORM-CONTAINERS.pdf n/p 18/10
1.3	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm	530x325mm, gylis 150 mm, su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/1-150, su 2 rankenėlėmis, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11150.11 https://ozti.co.tz/wp-content/uploads/2014/11/3-GASTRONORM-CONTAINERS.pdf n/p 18/10
1.4	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm, <i>perforuoti</i>	530x325mm, gylis 150 mm, su 2 rankenėlėmis, <i>perforuoti</i>	Gastronominiai n/p indas GN1/1-150, su 2 rankenėlėmis, perforuoti, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11150.22 n/p 18/10
1.5	GN1/1 - 530x325mm, gylis 100 mm	530x325mm, gylis 100 mm, su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/1-100, su 2 rankenėlėmis, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11100.11 n/p 18/10
1.6	GN1/1 - 530x325mm, gylis 65 mm	530x325mm, gylis 65 mm, su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/1-65, su 2 rankenėlėmis, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11065.11 n/p 18/10
1.7	GN1/1 - 530x325mm, gylis 40 mm	530x325mm, gylis 40 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/1-40, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11040.10
1.8	GN1/1 - 530x325mm, gylis 20 mm	530x325mm, gylis 20 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/1-20, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11020.10 n/p 18/10
1.9	GN1/1 - 530x325mm, gylis 15 mm	530x325mm, gylis ne mažiau 15 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/1-20, OZTI, TURKIJA, kodas-0311.11020.10
1.10	GN2/1 - 650x530mm,	650x530mm, gylis 65 mm	Gastronominiai n/p indas GN2/1-

	gylis 65 mm		65 ,OZTI,TURKIJA,kodas-0311.21065.10 n/p 18/10
1.11	GN1/2 – 325x265mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	325x265mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i> , su 2 rankenėlėmis	Gastronominiai n/p indas GN1/2-200 , su 2 rankenėlėmis,perforuotas,OZTI,TURKIJA,kod as-0311.12200.22 n/p 18/10
1.12	GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm	325x265mm, gylis 100 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/2- 100 ,OZTI,TURKIJA,kodas-0311.12100.10 n/p 18/10
1.13	GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm	325x265mm, gylis 65 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/2- 65 ,OZTI,TURKIJA,kodas-0311.12065.10 n/p 18/10
1.14	GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm	325x176 mm, gylis 200 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/3- 200 ,OZTI,TURKIJA,kodas-0311.13200.10 n/p 18/10
1.15	GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm	265x162 mm, gylis 200 mm	Gastronominiai n/p indas GN1/4- 200 ,OZTI,TURKIJA,kodas-0311.14200.10 n/p 18/10
1.16	Dangtis, indui GN1/1 – 530x325mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/1 – 530x325mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/1 – 530x325mm,Ozti,Turkija n/p 18/10
1.17	Dangtis, indui GN1/2 – 325x265mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/2 – 325x265mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/2 – 325x265mm,Ozti,Turkija
1.18	Dangtis, indui GN1/3 – 325x176 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/3 – 325x176 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/3 – 325x176 mm,Ozti,Turkija
1.19	Dangtis, indui GN1/4 – 265x162 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/4 – 265x162 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/4 – 265x162 mm,Ozto,Turkija
1.20	Dangtis, indui GN1/1 – 530x325mm, su silikonine tarpine	Dangtis hermetinis, nerūdijančio plieno indui GN1/1 – 530x325 mm, su silikonine tarpine	Hermetinis dangtis su silikonine tarpine,n/p indui GN1/1,OZTI.TURKIJA,kodas- 0312.00011.21.
1.21	Kiauras dangtis, GN1/1 – 530x325 mm indui	Kiauras dangtis, naudojamas nukošti skysčiui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno GN1/1 – 530x325 mm indui	Universalus kiauras dangtis GN indams,skirtas nukošti skysčiui ,Werner A.Schulz- import ,Vokietija(Kinija),kodas-7011000 https://irangaverslui.lt/preke/kostuvas-gn-indams/
1.22	Kiauras dangtis, GN1/2 – 325x265mm indui	Kiauras dangtis, naudojamas nukošti skysčiui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno GN1/2 – 325x265mm indui	Universalus kiauras dangtis GN indams,skirtas nukošti skysčiui ,Werner A.Schulz- import ,Vokietija(Kinija),kodas-7011000
1.23	GN1/1– 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 6 spalvų x 5 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka, ruda)	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 6 spalvų x 5 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka, ruda) WAS,Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/gn-indas-11-200-
1.24	GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka)	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia,

			pilka)WAS,Vokietija,https://zana.lt/virtuve-s-reikmenys/gn-indas-11-150-
1.25	GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka)	Pagaminti iš polipropileno GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka) Was,Vokietija,https://zana.lt/virtuves-reikmenys/gn-indas-11-100-
1.26	GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka)	Pagaminti iš polipropileno GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka)Was,Vokietija,https://zana.lt/virtuves-reikmenys/gn-indas-12-100-
1.27	GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia, pilka)	Pagaminti iš polipropileno GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 5 spalvų x 1 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia,)Was,Vokietija
1.28	GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų x 3 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	Pagaminti iš polipropileno GN1/3 – 325x176 mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų x 3 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia)Was,Vokietija,https://zana.lt/virtuves-reikmenys/gn-indas-13-200-
1.29	GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų x 3 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	Pagaminti iš polipropileno GN1/4 – 265x162 mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų x 3 vnt. (mėlyna, raudona, geltona, žalia)Was,Vokietija

2 pirkimo dalis – Puodai su dangčiais, dubenys, keptuvės, prikaistuvai, kibirai, termosai, pieno dalytuvai, arbatiniai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekęjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
2.1	Puodas su dangčiu, nuo 47 l iki 50 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 47 l iki 50 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 47,5 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms,Ozti,Turkija, N/P 18/10
2.2	Puodas su dangčiu, nuo 30 l iki 32 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 30 l iki 32 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 30 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms,Ozti,Turkija N/P 18/10
2.3	Puodas su dangčiu, nuo 22 l iki 25 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 22 l iki 25 l talpos,	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 25 l talpos, vidutinio

		vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms Ozti, Turkija N/P 18/10
2.4	Puodas su dangčiu, nuo 15 l iki 17 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 15 l iki 17 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 17 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. N/P 18/10, Tinkantis visų tipų viryklėms, Ozti, Turkija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/vidutinis-puodas-ozti-satin-17-l-
2.5	Puodas su dangčiu, nuo 9 l iki 10 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 9 l iki 10 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 10 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms, Ozti, Turkija N/P 18/10
2.6	Puodas su dangčiu, nuo 5 l iki 7 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 5 l iki 7 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno 6 l talpos, vidutinio aukščio, matinis, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms. Ozti, Turkija N/P 18/10
2.7	Dubuo metalinis, talpa nuo 14 l iki 17 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, Ø 400 - 520 mm, aukštis 130 - 150 mm, talpa nuo 14 l iki 17 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, Ø 440 mm, aukštis 145 mm, talpa 14 l Werner A. Schulz-import, Vokietija (Kinija), kodas 1703440 https://zana.lt/virtuves-reikmenys/metalinis-dubuo-was-44-cm-
2.8	Dubuo metalinis, talpa nuo 10 l iki 12 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, Ø 320 - 400 mm, aukštis 130 - 200 mm, talpa nuo 10 l iki 12 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, Ø 400 mm, aukštis 135 mm, talpa 12 l. Werner A. Schulz-import, Vokietija (Kinija), kodas-1703400 https://zana.lt/virtuves-reikmenys/metalinis-dubuo-was-40-cm-12-l-
2.9	Dubuo metalinis, talpa nuo 5 l iki 7 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, nuo Ø 250 mm iki Ø 350 mm, aukštis 100 - 140 mm, talpa nuo 5 l iki 7 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, Ø 310 mm, aukštis 110 mm, talpa nuo 5 l. Werner A. Schulz-import, Vokietija (Kinija), kodas-1703310 https://zana.lt/virtuves-reikmenys/metalinis-dubuo-was-31-cm-5-l-
2.10	Keptuvė, Ø 270 - 290 mm, nanokeramikos paviršiumi, be dangčio	Keptuvė su nepritegančiu nanokeramikos paviršiumi, be dangčio, Ø 270 - 290 mm, aukštis 50 - 55 mm, su viena rankena, talpa	Keptuvė su nepritegančiu 5sluoksnių marmuro paviršiumi, be dangčio, Ø 280 mm, aukštis 55 mm, su viena rankena,

		nuo 3,5 l iki 3,7 l	talpa nuo 3,5 l iki 3,7 l, Kinija, Amber https://zana.lt/virtuves-reikmenys/indukci-ne-keptuve-amber-chef-rock-line-28-cm
2.11	Prikaistuvai, talpa nuo 3,8 l iki 4,2 l	Prikaistuvai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su viena rankena, be dangčio, talpa nuo 3,8 iki 4,2 l	Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su viena rankena, be dangčio, talpa 4,2 l. Werner A.Schulz-import, Vokietija (Kinija), kodas-5110200
2.12	Kibiras, n/plieninis, talpa nuo 12 l iki 14 l	Kibiras pagamintas iš nerūdijančio plieno, su sustiprintu dugnu, matavimo skalė viduje, talpa nuo 12 l iki 14 l	N/p kibiras su matavimo skale viduje, 12l, HENDI, NYDERLANDAI, kodas-516706 https://www.hendi.pl/products/search?search=516706
2.13	Stalo termosai, nuo 3,5 iki 4 l talpos	Stalo termosų korpusas – nerūdijančio plieno, matinis, su dozavimo pompa, talpa nuo 3,5 iki 4 l, vidinis indas besiūlis, dangtis iš tvirto plastiko. Statomas ant stalo	Stalo termosų korpusas – nerūdijančio plieno, matinis, su dozavimo pompa, talpa 3,5l, vidinis indas besiūlis, dangtis iš tvirto plastiko. Statomas ant stalo, Stalgast, Lenkija
2.14	Stalo termosai, nuo 2,5 iki 3 l talpos	Stalo termosų korpusas – nerūdijančio plieno, matinis, su dozavimo pompa, talpa nuo 2,5 iki 3 l, vidinis indas besiūlis, dangtis iš tvirto plastiko. Statomas ant stalo	Stalo termosų korpusas – nerūdijančio plieno, matinis, su dozavimo pompa, talpa 2,5 l, vidinis indas besiūlis, dangtis iš tvirto plastiko. Statomas ant stalo, Stalgast, Lenkija
2.15	Kavos virimo aparatas (perkolatorius), nuo 10 l iki 15 l talpos	Kavos virimo aparatas (perkolatorius) pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis su saugiu užraktu, įjungimo/išjungimo jungiklis padengti silikonine danga, kaitinimo elementas su apsauga nuo perkaitinimo įmontuotas po dugnu, todėl apsaugoma nuo nuodegų. Skirtas didelio kiekio kavos gaminiui, automatiškai gamina kavą ir palaiko optimalią kavos temperatūrą. Patogus kranelis, kuris apsaugo nuo atsitiktinio kavos lašėjimo, su vandens kiekio indikatoriumi ir litražo matuokle, 100 - 120 puodelių pagamina per ± 60 min. Energijos galios: 230 V / 1,5kW-1,7 kW. Matmenys: aukštis 450-700 mm, Ø 250-400 mm. Talpa: nuo 10 iki 15 l	Kavos virimo aparatas (perkolatorius) pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis su saugiu užraktu, įjungimo/išjungimo jungiklis padengti silikonine danga, kaitinimo elementas su apsauga nuo perkaitinimo įmontuotas po dugnu, todėl apsaugoma nuo nuodegų. Skirtas didelio kiekio kavos gaminiui, automatiškai gamina kavą ir palaiko optimalią kavos temperatūrą. Patogus kranelis, kuris apsaugo nuo atsitiktinio kavos lašėjimo, su vandens kiekio indikatoriumi ir litražo matuokle, 100 - 120 puodelių pagamina per ± 40 min. Energijos galios: 230 V / 1650kW. Matmenys: aukštis 532 mm, Ø 250mm. Talpa: 15 l, Hendi, Lenkija, https://zana.lt/pobuviams-pusryciu-stalui-ir-maisto-isvezimui/kavos-virimo-aparatas-viengubomis-sienelemis-hendi-16-l-grynasis-turis-15-l
2.16	Arbatinis-virdulys	Arbatinis- virdulys, 5 l talpos. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su tvirta plastmasine plastiko rankena, 5 l talpos (statomas ant elektrinės ar keraminės viryklės), tinkamas plauti indaplovėje	Arbatinis- virdulys, 5 l talpos. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su tvirta plastmasine plastiko rankena, 5 l talpos (statomas ant elektrinės ar keraminės viryklės), tinkamas plauti indaplovėje, Cosy&Trendy, Belgija
2.17	Termosas gėrimams	Termosas su kraneliu nuo 18 l iki 19 l. Tvirta polietileno LDPE konstrukcija, patikima poliuretano putų izoliacija. Abiejose pusėse esančiais 4 tvirtais 25 mm pločio spaustukais, kurių pagalba galima	Termosas su kraneliu 18 l Tvirta polietileno LDPE konstrukcija, patikima poliuretano putų izoliacija. Abiejose pusėse esančiais 4 tvirtais 25 mm pločio spaustukais, kurių pagalba galima greitai ir

		greitai ir lengvai uždaryti ir atdaryti termosą. Atstumas nuo čiaupo iki grindų nuo 95 mm iki 120 mm su įgilintu čiaupu	lengvai uždaryti ir atdaryti termosą. Atstumas nuo čiaupo iki grindų - 95 mm su įgilintu čiaupu, HENDI, Nyderlandai https://www.hendi.pl/products/search?search=877876
2.18	Pieno dalytuvas su čiaupu	Pieno dalytuvas su čiaupu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Su dozatoriumi kurio viršuje įtaisytas specialus ledui skirtas vamzdelis. Viduje yra išimama nerūdijančio plieno talpa su nepratekančiu čiaupu. Dalytuvas komplektuojamas su pagrindu. Dalytuvo pagrindas su išimamomis grotelėmis. Vidinio indo talpa 10-15 l	Pieno dalytuvas su čiaupu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Su dozatoriumi kurio viršuje įtaisytas specialus ledui skirtas vamzdelis. Viduje yra išimama nerūdijančio plieno talpa su nepratekančiu čiaupu. Dalytuvas komplektuojamas su pagrindu. Dalytuvo pagrindas su išimamomis grotelėmis. Vidinio indo talpa 10,5 l, HENDI, Nyderlandai, https://www.hendi.pl/products/search?search=425343

3 pirkimo dalis – Virėjo peiliai, pakabinami virtuvės įrankiai, kiaurasamčiai, mentelės, maišyklė, kočėlas, koštuvas, žnyplės maistui, trintuvės, matavimo indai, sieteliai, virtuviniai įrankiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekęjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
3.1	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, raudonos spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, raudonos spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, HENDI, Nyderlandai https://zana.lt/virtuviniai-peiliai/raudonos-spalvos-peilis-mesai-hendi-24-cm-
3.2	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, mėlynos spalvos, stipri, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, mėlynos spalvos, stipri, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, HENDI, Nyderlandai, https://zana.lt/virtuviniai-peiliai/melyn-spalvos-peilis-zuviai-hendi-24-cm-
3.3	Virėjo peilis universalus, rudos spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, rudos spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, rudos spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, HENDI, Nyderlandai, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/peilis-desrai-ir-virtai-mesai-hendi-24-cm-

3.4	Virėjo peilis universalus, <i>žalios</i> spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/zalias-peilis-darzovems-ir-vaisiams-hendi-24-cm-
3.5	Virėjo peilis universalus, <i>baltos</i> spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai https://zana.lt/virtuves-reikmenys/baltas-virejo-peilis-hendi-24-cm-
3.6	Virėjo peilis universalus, <i>geltonos</i> spalvos, nuo 210 mm iki 240 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 240 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai
3.7	Virėjo peilis universalus, <i>raudonos</i> spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 mm iki 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>raudonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>raudonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai
3.8	Virėjo peilis universalus, <i>mėlynos</i> spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 - 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>mėlynos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>mėlynos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai
3.9	Virėjo peilis universalus, <i>rudos</i> spalvos nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 mm iki 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>rudos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm iki , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>rudos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti, Hendi, Nyderlandai
3.10	Virėjo peilis universalus, <i>žalios</i> spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 mm iki 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų

		pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti.,Hendi,Nyderlandai
3.11	Virėjo peilis universalus, <i>baltos</i> spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 mm iki 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti.,Hendi,Nyderlandai
3.12	Virėjo peilis universalus, <i>geltonos</i> spalvos, nuo 180 mm iki 200 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 180 mm iki 200 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 180 mm ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti.,Hendi,Nyderlandai
3.13	Virėjo peilis universalus, <i>žalios</i> spalvos, nuo 90 mm iki 100 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 90 mm iki 100 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 90 mm ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti.,Hendi,Nyderlandai, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/zalias-peilis-darzovems-ir-vaisiams-hendi-9-cm-
3.14	Virėjo peilis universalus, <i>žalios</i> spalvos, nuo 75 mm iki 85 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 75 mm iki 85 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte 75 mm , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios</i> spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti.,Hendi,Nyderlandai
3.15	Peilis gamybinis-virtuvinis, <i>žalios</i> spalvos, nuo 100 mm iki 120 mm	Peilis plastikine rankena, <i>žalios</i> spalvos, geležtės ilgis nuo 100 mm iki 120 mm , geležtės plotis 1,5 mm (galima paklaida $\pm 0,1$ mm), nerūdijančio plieno.	Peilis plastikine rankena, <i>žalios</i> spalvos, geležtės ilgis 100 mm geležtės plotis 1,7 mm nerūdijančio plieno.,Hendi,Nyderlandai,
3.16	Magnetinis peilių laikiklis, nuo 550 mm iki 610 mm	Magnetinis peilių laikiklis pagamintas iš juodo plastiko, ilgis nuo 550 mm iki 610 mm su metalinėmis magnetinėmis juostelėmis. Komplekte su sienos tvirtinimo detalėmis	Magnetinis peilių laikiklis pagamintas iš juodo plastiko, ilgis 600 mm su metalinėmis magnetinėmis juostelėmis. Komplekte su sienos tvirtinimo detalėmis,WAS,Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/magnetas-virtuves-irankiu-laikymui-60-cm
3.17	Elektrinis peilių galastuvas	Elektrinis peilių galastuvas, 3 diskai (2 deimantiniai – grubus/smulkus + 1	Elektrinis peilių galastuvas, 3 diskai (2 deimantiniai – grubus/smulkus + 1

		keramikinis poliravimo), tinkantis visu tipų peiliams galasti. Korpusas plastikinis su gumos pagrindu. Galia nuo 75 W iki 120 W	keramikinis poliravimo), tinkantis visu tipų peiliams galasti. Korpusas plastikinis su gumos pagrindu. Galia 75 W „Tom Gast „Lenkija,“Chefs Choise“ https://tomgast.pl/profesjonalna-maszyna-do-ostrzenia-nozy-model-120-chef-s-choice-cc-120.html
3.18	Puodas – samtis, talpa nuo 1500 ml iki 2000 ml	Puodas-samtis (kaistuvai) skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Rankenos ilgis – nuo 200 mm iki 300 mm, pakabinamas, talpa nuo 1500 ml iki 2000 ml	Puodas-samtis (kaistuvai) skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10. Rankenos ilgis – 200 mm , pakabinamas, talpa 1500 ml <i>Ozti, Turkija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/puodas-ilga-rankena-ozti-satin-15-l-</i>
3.19	Samtis, talpa nuo 330 ml iki 350 ml	Samtis, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno, su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, Ø120x(H) 470mm (galima paklaida ±10 mm), talpa nuo 330 ml iki 350 ml	Samtis, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno 18/10, su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, Ø110x(H) 470mm (galima paklaida ±10 mm), talpa nuo 330 ml <i>Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/samtis-ilga-rankena/</i>
3.20	Samtis, talpa nuo 250 ml iki 300 ml	Samtis skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – nuo 330 mm iki 500 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 250 ml iki 300 ml	Samtis skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – 370 mm su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 250 ml <i>Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/samtis-ilga-rankena/</i>
3.21	Samtis, pailgos formos, talpa nuo 100 ml iki 120 ml	Samtis padažui, pailgos formos, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – nuo 300 mm iki 500 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 100 ml iki 120 ml	Samtis padažui, pailgos formos, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – 430 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 100 ml <i>,Hendi, Nyderlandai, https://www.hendi.pl/products/search?search=542606</i>
3.22	Samtis, talpa nuo 70 ml iki 75 ml	Samtis padažui, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – nuo 300 mm iki 500 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 70 ml iki 75 ml	Samtis padažui, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant. Rankenos ilgis – 300 mm , su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 70 ml <i>,Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/samtis-ilga-rankena/</i>
3.23	Samtis, pailgos formos, talpa nuo 50 ml iki 55 ml	Samtis padažui, pailgos formos, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samčio ilgis – nuo 260 mm iki 500 mm, su užlenkimu	Samtis padažui, pailgos formos, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samčio ilgis – 380 mm su užlenkimu pakabinimui, talpa 50

		pakabinimui, samčio matmenys 650 x 550 mm (galima paklaida ± 20 mm), talpa nuo 50 ml iki 55 ml	ml, Was, Vokietija
3.24	Samtis su snapeliu, talpa nuo 50 ml iki 70 ml	Samtelis su snapeliu, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno, su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, talpa nuo 50 ml iki 70 ml	Samtelis su snapeliu, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno 18/10 , su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, talpa 50 ml, Was, Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/samtis-padazui-26-cm-005-cm-
3.25	Samtelis su snapeliu, talpa nuo 30 ml iki 35 ml	Samtelis su snapeliu, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno, su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, talpa nuo 30 ml iki 35 ml	Samtelis su snapeliu, pagamintas iš vienalyčio gabalo nerūdijančio plieno, su kabliuku pakabinimui, su užlenktu krašteliu, apsaugančiu nuo lašėjimo pilant, talpa 30 ml, Pintinox, Italija https://zana.lt/virtuves-reikmenys/nerudijancio-plieno-samtis-padazui-pintinox-27-cm
3.26	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa nuo 20g iki 22g	Samtelis, grietinei į sriubą, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samtelio kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant, rankenėlės ilgis nuo 150 mm iki 250 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 20 iki 22 g - apytiksliai nuo 13 iki 20 ml	Samtelis, grietinei į sriubą, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samtelio kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant, rankenėlės ilgis 200 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 20 iki 22 g - apytiksliai 20 ml, Was, Vokietija
3.27	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa nuo 10g iki 12g	Samtelis, grietinei į sriubą, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samtelio kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant, rankenėlės ilgis nuo 150 mm iki 200 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 10g iki 12g - apytiksliai nuo 5ml iki 6ml	Samtelis, grietinei į sriubą, pagamintas iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, samtelio kraštas užlenktas, apsaugantis nuo lašėjimo pilant, rankenėlės ilgis 200 mm, su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo 10g iki 12g - apytiksliai nuo 5ml, WAS, Vokietija
3.28	Virtuvinė šakutė, ilgis nuo 300 mm iki 500 mm	Virtuvinė šakutė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytė, blizgi, ilgis nuo 300 iki 500 mm , su užlenkimu pakabinimui	Virtuvinė šakutė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių, vienalytė, blizgi, ilgis 370 mm , su užlenkimu pakabinimui, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/sakutes-mesai-6537cm/
3.29	Spagečių šaukštas	Spagečių šaukštas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vientisas, ilgis nuo 320 mm iki 330 mm	Spagečių šaukštas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vientisas, ilgis 330 mm, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/saukstai-makaronams-2186-o8x33cm/
3.30	Plakiklis – šluotelė, ilgis nuo 300 mm iki 500 mm	Plakiklis – šluotelė 8 vielų, pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgis nuo 300 mm iki 500 mm	Plakiklis – šluotelė 8 vielų, pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgis 300 mm, Was, Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/astuoniu-vielu-plaktuve-was-
3.31	Kiaurasamtis, Ø nuo 100 mm iki 160 mm	Kiaurasamtis pagamintas iš nerūdijančio plieno, kiaurasamčio Ø nuo 100 mm iki 160 mm x (H) nuo 400 mm iki 530 mm, skirtas sąlyčiui su maistu, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus	Kiaurasamtis pagamintas iš nerūdijančio plieno, kiaurasamčio Ø 100 mm x (H) 400 mm skirtas sąlyčiui su maistu, be suvirinimo siūlių, vienalytis, blizgus, HENDI, nYDERLANDAI, https://z

			ana.lt/virtuves-reikmenys/kiaurasamtis-hendi-o10-x-40-cm
3.32	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mmx110 mm, ilgis nuo 300 mm iki 520 mm	Mentelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, vienalyčio gabalo, tvirta, su kabliuku pakabinti, mentelės išmatavimai 100 mm x110 mm (galima paklaida ± 20 mm), ilgis nuo 300 mm iki 520 mm	Mentelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, vienalyčio gabalo, tvirta, su kabliuku pakabinti, mentelės išmatavimai 100 mm x100 mm , ilgis 360 mm . Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/lygios-kepejo-lopeteles-36-38cm/
3.33.	Mentelė nerūdijančio plieno, matmenys 100 mm x 76 mm, ilgis nuo 250 mm iki 330 mm	Mentelė nerūdijančio plieno su rankena pagaminta iš PP (mentelės su rankena ilgis nuo 250 iki 330 mm , kepiniams apversti keptuvėje, skirta sąlyčiui su maistu, mentelė 76 mm pločio (galima paklaida ± 20 mm) ir 100 mm ilgio (galima paklaida ± 20 mm)	Mentelė nerūdijančio plieno su rankena pagaminta iš PP (mentelės su rankena ilgis 280 mm , kepiniams apversti keptuvėje, skirta sąlyčiui su maistu, mentelė 70 mm pločio ir 120 mm ilgio, WAS, Vokietija
3.34	Lanksti mentelė	Lanksti mentelė nerūdijančio plieno su rankena pagaminta iš PP (mentelės su rankena ilgis nuo 325 iki 350 mm , kepiniams apversti keptuvėje, skirta sąlyčiui su maistu, mentelė 95 mm pločio (galima paklaida ± 20 mm)	Lanksti mentelė nerūdijančio plieno su rankena pagaminta iš PP (mentelės su rankena ilgis 325 mm , kepiniams apversti keptuvėje, skirta sąlyčiui su maistu, mentelė 95 mm pločio, Hendi, Nyderlandai
3.35	Silikoninė mentelė, matmenys 70 -120 mm x 250 - 350 mm	Silikoninės mentelės, tinkamos naudoti iki 260 300°C temperatūros, nebraižančios paviršių, skirtos sąlyčiui su maistu, tefloninei keptuvei. Mentelės plotis nuo 70 iki 120 mm, ilgis nuo 250 iki 350 mm	Silikoninės mentelės, tinkamos naudoti iki 260°C temperatūros, nebraižančios paviršių, skirtos sąlyčiui su maistu, tefloninei keptuvei. Mentelės plotis 70 mm, ilgis 350 mm, Hendi, Nyderlandai https://www.hendi.pl/products/search?search=659007
3.36	Silikoninė mentelė, ilgis nuo 300 mm iki 350mm	Silikoninė mentelė, tinkama patiekalams apversti arba išimti, pagaminta iš lankstaus silikono ir tvirto metalo, skirta sąlyčiui su maistu, ilgis nuo 300 mm iki 350 mm	Silikoninė mentelė, tinkama patiekalams apversti arba išimti, pagaminta iš lankstaus silikono ir tvirto metalo, skirta sąlyčiui su maistu, ilgis 320 mm, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/silikonines-menteles-su-vieline-rankena-27-32cm/
3.37	Maišyklė nerūdijančio plieno, matmenys 115 mm, ilgis 1300 mm	Maišyklė troškiniams ir sriuboms maišyti, pagaminta iš nerūdijančio plieno, vienalyčio gabalo, su stačiakampe lopetėle. Matmenys : maišyklės koto ilgis - 1300 mm (galima paklaida ± 20 mm), maišyklės lopetėlės plotis - 115 mm (galima paklaida ± 20 mm)	Maišyklė troškiniams ir sriuboms maišyti, pagaminta iš nerūdijančio plieno, vienalyčio gabalo, su stačiakampe lopetėle. Matmenys : maišyklės koto ilgis - 1250 mm , maišyklės lopetėlės plotis - 120 mm Was, Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/perforuota-meteline-mentele-was-125x12-cm-
3.38	Kočėlas nerūdijančio plieno, matmenys Ø nuo 64 iki 65 mm, ilgis 250/480 mm	Kočėlas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su teflonine, nelimpančia danga. Matmenys Ø nuo 64 mm iki 65 mm, ilgis 250/480 mm	Kočėlas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su teflonine, nelimpančia danga. Matmenys Ø 65 mm, ilgis 250/470 mm , Hendi, Nyderlandai, https://www.hendi.pl/products/search?search=515013
3.39	Koštuvas, Ø nuo 230 mm iki 260 mm	Koštuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, kūgio formos, Ø nuo 230 mm iki 260 mm, ilgis nuo 350 mm iki 500 mm	Koštuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, kūgio formos, Ø 230 mm ilgis 350 mm Was, Vokietija
3.40	Žnyplės universalios, ilgis nuo 240 mm iki	Žnyplės universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių,	Žnyplės universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno, be suvirinimo siūlių,

	300 mm	vienalytės, iš vientiso gabalo metalo, ilgis nuo 240 iki 300 mm	vienalytės, iš vientiso gabalo metalo, ilgis 250mm Was, Vokietija,
3.41	Žnyplės makaronams (spagečiams), ilgis nuo 170 mm iki 250 mm	Žnyplės makaronams (spagečiams) pagamintos iš nerūdijančio plieno, vientisos, be sujungimo detalių, ilgis nuo 170 mm iki 250 mm	Žnyplės makaronams (spagečiams) pagamintos iš nerūdijančio plieno, vientisos, be sujungimo detalių, ilgis 205mm, Tramontina, https://zana.lt/virtuve-s-reikmenys/znyples-spageciams-utility-205-cm
3.42	Žnyplės kepiniams, ilgis nuo 200 mm iki 210 mm	Žnyplės kepiniams pagamintos iš nerūdijančio plieno vientisos, be sujungimo detalių, ilgis nuo 200 mm iki 210 mm	Žnyplės kepiniams pagamintos iš nerūdijančio plieno vientisos, be sujungimo detalių, ilgis 205mm, Tramontina, Brazilija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/znyples-mesai-utility-205-cm
3.43	Žnyplės salotoms, ilgis nuo 180 mm iki 250 mm	Žnyplės salotoms pagamintos iš nerūdijančio plieno vientisos, be sujungimo detalių, ilgis nuo 180 mm iki 250 mm	Žnyplės salotoms pagamintos iš nerūdijančio plieno vientisos, be sujungimo detalių, ilgis 240mm, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/znyples-salotoms-1791-24cm/
3.44	Žnyplės nuo 220 mm iki 225 mm	Žnyplės pagamintos iš polikarbonato, juodos, tinkamos sąlyčiu su maistu. Ilgis nuo 220 mm iki 225 mm	Žnyplės pagamintos iš polikarbonato, juodos, tinkamos sąlyčiu su maistu. Ilgis 225 mm, Was, Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/plastikines-juodos-znyples-was-germany-225-cm-
3.45	Žnyplės nuo 290 mm iki 300 mm	Žnyplės pagamintos iš polikarbonato, juodos, tinkamos sąlyčiu su maistu. Ilgis nuo 290 mm iki 300 mm	Žnyplės pagamintos iš polikarbonato, juodos, tinkamos sąlyčiu su maistu. Ilgis 300 mm, Was, Vokietija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/plastikines-juodos-znyples-was-germany-30-cm-
3.46	Rankinė bulvių trintuvė, matmenys nuo 160 mm iki 180mm x (H) nuo 700 mm iki 770 mm	Rankinė bulvių trintuvė nerūdijančio plieno, su karščiui atsparia rankena, trintuvės matmenys nuo 160 mm iki 180x (H) nuo 700 mm iki 770 mm	Rankinė bulvių trintuvė nerūdijančio plieno, su karščiui atsparia rankena, trintuvės matmenys 180x (H) 770 mm, Hendi, Nyderlandai,
3.47	Trintuvė daržovėms (keturbriaunė), aukštis nuo 200 mm iki 250 mm	Trintuvė daržovėms pagaminta iš nerūdijančio plieno, ypatingai aštri, keturbriaunė. Trintuvės rankenėlė ir apačia padengta silikonu - patogų laikyti, neslysta. Trintuvės aukštis nuo 200 mm iki 250 mm	Trintuvė daržovėms pagaminta iš nerūdijančio plieno, ypatingai aštri, keturbriaunė. Trintuvės rankenėlė ir apačia padengta silikonu - patogų laikyti, neslysta. Trintuvės aukštis 250 mm, Ghidini, Italija, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/trintuve-4-pusiu-ghidini
3.48	Daržovių trintuvė (penkių tarkavimo paviršių), matmenys: 90-110 x 65-85 x 200-240 mm	Daržovių trintuvė, penki skirtingi tarkavimo paviršiai, su sustiprintu rėmeliu ir tvirta rankena iš nerūdijančio plieno, neslystantis pagrindas. Matmenys: 90-110 x 65-85 x 200-240 mm	Daržovių trintuvė, penki skirtingi tarkavimo paviršiai, su sustiprintu rėmeliu ir tvirta rankena iš nerūdijančio plieno, neslystantis pagrindas. mm, Hendi, Nyderlandai, https://www.indai24.lt/darzoviu-pjaustykl%C4%97-mandolina-395x125x200-mm?limit=25
3.49	Metalinis matavimo indas, talpa nuo 2000 ml iki 2500 ml	Matavimo indas pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas sąlyčiui su maistu, talpa nuo 2000 ml iki 2500 ml	Matavimo indas pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas sąlyčiui su maistu, talpa nuo 2000 ml, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/pre

			<i>ke/100ml-graduoti-matavimo-puodeliai-05-2l/</i>
3.50	Kiaurasamtis su tinkleliu, Ø 260x440 mm	Kiaurasamtis su tinkleliu pagamintas iš aukštos kokybės 18/10 nerūdijančio plieno. Sietelis turi 2 kilpeles skirtas užkabinimui bei ilgą rankeną iš vielos, dėl to yra užtikrinamas patogus naudojimas, Ø 260x440 mm (galima paklaida ± 20 mm)	Kiaurasamtis su tinkleliu pagamintas iš aukštos kokybės 18/10 nerūdijančio plieno. Sietelis turi kilpeles skirtas užkabinimui bei ilgą rankeną iš vielos, dėl to yra užtikrinamas patogus naudojimas, Ø 240x440 mm Was, Vokietija,
3.51	Semtuvėlis, matmenys 100-120x180-200mm	Semtuvėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas biriems maisto produktams semti. Matmenys 100-120 x 180-200 mm	Semtuvėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas biriems maisto produktams semti. Matmenys 100x180 mm, Was, Vokietija, https://irangaverslui.lt/preke/besiuliai-kauseliai-ledui-semti-018-11l/
3.52	Skustukas daržovėms valyti, ilgis nuo 150 iki 190 mm, ašmenų ilgis nuo 50 iki 60 mm	Skustukas daržovėms pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankena, su judančiomis skersinėmis ašmenimis, skirtas daržovėms valyti. Ilgis nuo 150 mm iki 190 mm, ašmenų ilgis – 50 mm iki 60 mm	Skustukas daržovėms pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankena, su judančiomis skersinėmis ašmenimis, skirtas daržovėms valyti. Ilgis 165 mm, ašmenų ilgis – 55 mm, APS, Vokietija, https://zana.lt/smulkus-virtuves-irankiai/skustukas-t-formos-su-nailonine-rankena-aps-165-cm-
3.53	Česnakų spaudyklė, ilgis nuo 160 mm iki 190 mm	Česnakų spaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, ilgis nuo 160 mm iki 190 mm	Česnakų spaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, ilgis 180mm, WAS, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/rankiniai-spaustuvai-cesnakams-18cm/
3.54	Konservų atidarytuvas stalinis, Ø nuo 380mm iki 400mm, aukštis nuo 470mm iki 640mm, ilgis nuo 600mm iki 750mm	Konservų atidarytuvas stalinis pagamintas iš nerūdijančio plieno, tvirtinamas prie stalo, skirtas skardinių atidarymui. Ø nuo 380 mm iki 400 mm, aukštis nuo 470 mm iki 640 mm, ilgis nuo 600 mm iki 750 mm	Konservų atidarytuvas stalinis pagamintas iš nerūdijančio plieno, tvirtinamas prie stalo, skirtas skardinių atidarymui. aukštis 550 mm, Hendi, Nyderlandai, https://www.hendi.pl/products/search?search=690000
3.55	Grandiklis tešlai	Grandiklis tešlai pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankena iš polipropileno (be koto), atspari smūgiams. Išmatavimai 150×110 mm, (galima paklaida ± 50 mm)	Grandiklis tešlai pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankena iš polipropileno (be koto), atspari smūgiams. Išmatavimai 150×75 mm, WAS, Vokietija,
3.56	Virtuvės žirkklės universalios, ilgis nuo 200 mm iki 300 mm	Virtuvės žirkklės universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno, rankenėlės iš tvirto plastiko, skirtos profesionaliam naudojimui, su užraktu saugiam laikymui. Ilgis nuo 200 mm iki 300 mm	Virtuvės žirkklės universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno, rankenėlės iš tvirto plastiko, skirtos profesionaliam naudojimui, su užraktu saugiam laikymui. Ilgis 200 mm, Hendi, Vokietija
3.57	Mėsos muštukas, ilgis nuo 220 mm iki 260 mm	Mėsos muštukas, iš vientiso gabalo metalo, viena pusė lygi – vištienai ir žuviai, antra pusė grublėta – kiaulienai ir jautienai, pagamintas iš aliuminio, ilgis nuo 220 mm iki 260 mm	Mėsos muštukas, iš vientiso gabalo metalo, viena pusė lygi – vištienai ir žuviai, antra pusė grublėta – kiaulienai ir jautienai, pagamintas iš aliuminio, ilgis 250mm, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/dvipusiai-aliuminio-plaktukai-mesai-musti/
3.58	Teptukas	Konditerinis-virtuvinis teptukas,	Konditerinis-virtuvinis teptukas,

	(šerelių ilgis nuo 60mm iki 70mm)	polipropileninis, šerelių ilgis nuo 60 mm iki 70 mm	polipropileninis, šerelių ilgis nuo 60 mm ,Paderno,Italija https://hotel.paderno.it/en/products/bakery/miscellaneous/accessories-utensils/pastry-brush/47646100.html
3.59	Silikoninis konditerinis teptukas	Tankus silikoninis teptukas. Išmatavimai: 50x235 mm, (galima paklaida ± 10 mm)	Tankus silikoninis teptukas. Išmatavimai: 50x250mm, Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/plastikiniai-sepeteliai-silikoniniais-sereliais/
3.60	Purkštukas profesionalus	Purkštukas profesionalus pagamintas iš plastiko, tinkantis, atsparus cheminėms medžiagoms, talpa nuo 600 ml iki 800 ml	Purkštukas profesionalus pagamintas iš plastiko, tinkantis, atsparus cheminėms medžiagoms, talpa 750 ml ,Hega,Ispanija

4 pirkimo dalis – Kasetės plovimui indaplovėse ir vežimėliai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra))
4.1	Kasetė (krepšys) stalo įrankių plovimui indaplovėse	Kasetė (krepšys) stalo įrankiams pagaminta iš polipropileno, su rankenomis šonuose patogiam paėmimui, be suskirstymų, kasetės dugnas smulkaus tinklelio, kad įrankiai neiškristu iš kasetės, matmenys: 500x500 mm - aukštis 90 mm (kasetės aukščio galima paklaida ± 10 mm)	
4.2	Kasetė (krepšys) universalus plovimui indaplovėse	Kasetė (krepšys) universali tinkanti sultinio puodeliams, stiklinėms sudėti. Konstrukcija užtikrina gerą vandens pratekėjimą tarp indų, dugnas stambaus tinklo. Kasetė turi įspaudimo sistemą, kuri suteikia galimybę pritvirtinti paaukštinimą su aštuoniais fiksatoriais, pagaminta iš polipropileno, su rankenomis šonuose patogiam paėmimui, be suskirstymų, matmenys: 500x500 mm - aukštis 100-105 mm	
4.3	Paaukštinimas indaplovės kasetei (krepšiui)	Kasetės (krepšio) paaukštinimas skirtas indaplovės kasetei su įspaudimo sistema, kuri suteikia galimybę pritvirtinti paaukštinimą su aštuoniais fiksatoriais, pagamintas iš polipropileno, matmenys: 500x500 mm - aukštis 45-50 mm. Paaukštinimas indaplovės kasetei tinkantis pozicijoms 4.2.	
4.4	Kasetė (krepšys) padėklų plovimui indaplovėse	Kasetė (krepšys) padėklams, 500x500 mm, pagaminta iš plastmasės, su rankenomis šonuose patogiam paėmimui, aukštis 90 mm (galima paklaida ±10 mm), vienas kraštas pažemintas, kad būtų lengviau išimti. Talpa 9 padėklai	
4.5	Vežimėlis puodams vežti su platforma	Vežimėlis puodams vežti su platforma, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su viena rankena, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais. Keliamoji galia nuo 100 iki 200	

		kg. Matmenys (I x P x A): 600-1200x460-600x850-1000 mm	
4.6	Vežimėlis su platforma	Vežimėlis su platforma, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su viena rankena, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais. Keliamoji galia nuo 200 iki 300 kg. Matmenys (I x P x A): 800-1120x550-700x910-1170 mm	
4.7	Vežimėlis atliekoms	Vežimėlis atliekoms - plastikinis konteineris be dangčio atliekų surinkimui, be metalinių detalių, su patogiomis dviem rankenomis. Pagamintas be sujungimo detalių ir siūlių. Diametras 500 mm, aukštis 580 mm (galima paklaida ±20 mm). Transportavimo padėklas, pritaikytas konteineriui, su 4 lengvai judančiais ratukais, diametras 460 mm, aukštis 160 mm (galima paklaida ±20 mm). Pagamintas iš ABS plastiko, galima vežti svorį >110 kg	
4.8	Vežimėlis skirtas padėklams arba kasetėms	Vežimėlis skirtas padėklams arba kasetėms krauti maisto tiekimo linijoje. Nerūdijančio plieno, su <i>spyruokliniu pakeliamuoju mechanizmu</i> , keturiais ratukais, du iš jų su stabdžiais, matmenys: 630x515x900 mm (galima paklaida ± 150 mm)	
4.9	Šiukšlių maišų stovas, metalinis su ratukais	Šiukšlių maišų stovas, rėmas metalinis – chromuotas, 100-125 l, su plastikiniu dangčiu, kojiniu pedalu ir patogia transportavimo rankena. Stovas su dviem stacionariomis kojėlėmis ir dviem ratukais, kurių matmenys: Ø nuo 100 mm iki 105 mm. Tinka nuo 100 l iki 125 l talpos šiukšlių maišams	
4.10	Vežimėlis serviravimui su 2 lentynomis	Vežimėlis serviravimui su 2 lentynomis, su keturiais ratukais, iš kurių du su stabdžiais, nerūdijančio plieno konstrukcija; atstumas tarp lentynų 550 mm; max. apkrovimas 70-80 kg. Matmenys 910x590x(H)x950 mm, (galima paklaida ± 150 mm)	
4.11	Vežimėlis indų plovimo kasetėms	Vežimėlis indų plovimo kasetėms, talpa: 6 kasetės, atstumas tarp kreipiančiųjų-195 mm, rėmas iš nerūdijančio plieno, kreipiančiosios iš propileno. Matmenys 590x590x1596, (galima paklaida ± 25 mm)	
4.12	Valymo – plovimo vežimėlis	Valymo – plovimo vežimėlis, pagamintas iš ABS plastiko, su dviem po 15 l kibirais (mėlynos ir raudonos spalvos), 4 manevringais guoliniais ratukais, fiksatoriais šluostės kotui ir patogia šonine stūmimo rankena, ant kurios yra galimybė tvirtinti priemonių krepšelį, su šluosčių nugręžimo mechanizmu tinkančiu	

		įvairioms grindų šluostėms	
4.13	Ratukai valgyklos vežimėliui	Ratukai su plokštele, su stabdžiu, ratuko medžiaga - guma, leidžiama apkrova ne mažiau 100 kg, skersmuo 125 mm	
4.14	Ratukai valgyklos vežimėliui	Ratukai su plokštele, ratuko medžiaga - guma, leidžiama apkrova ne mažiau 100 kg, skersmuo 125 mm	

5 pirkimo dalis – Lėkštės ir stalo įrankiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
5.1	Lėkštė Ø nuo 240 mm iki 250 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø nuo 240 mm iki 250 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø 250 mm, Arc Internationale, Prancūzija ARCOPAL https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/lekst-e-karstam-patiekalui-arcopal-zelie-25-cm
5.2	Lėkštė Ø nuo 190 mm iki 200 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , nuo Ø 190 mm iki 200 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø 200 mm, Bormioli Rocco, Ispanija
5.3	Lėkštutė Ø nuo 120 mm iki 135 mm	Lėkštutė apvali, balta lėkštutė desertinė, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø nuo 120 mm iki 135 mm	Lėkštutė apvali, balta lėkštutė desertinė, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø 135 mm, Bormioli Rocco, Ispanija
5.4	Salotinė/dubenėlis Ø nuo 120 mm iki 140 mm	Salotinė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø nuo 120 mm iki 140 mm	Salotinė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø 120 mm Arc Internationale, Prancūzija ARCOPAL, https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/baltas-dubenelis-arcopal-zelie-12-cm
5.5	Stalo peilis	Stalo peilis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis nuo 205 mm iki 230 mm	Stalo peilis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 230 mm, SOLA, Nyderlandai
5.6	Stalo šakutė	Stalo šakutė pagaminta iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisa, vienalytė, be dekorų elementų, poliruota, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis nuo 190 mm iki 210 mm	Stalo šakutė pagaminta iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisa, vienalytė, be dekorų elementų, poliruota, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 205 mm, SOLA, Nyderlandai
5.7	Stalo šaukštas	Stalo šaukštas pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 190 mm iki 210 mm	Stalo šaukštas pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 205 mm, SOLA, Nyderlandai
5.8	Šaukštelis arbatinis	Šaukštelis arbatinis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų	Šaukštelis arbatinis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų

BT

		elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis nuo 130 mm iki 140 mm	elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 130 mm, SOLA, Nyderlandai
5.9	Šaukštelis kavai	Šaukštelis kavai pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis nuo 110 mm iki 120 mm	Šaukštelis kavai pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų elementų, poliruotas, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , ilgis 120 mm, SOLA, Nyderlandai
5.10	Dėklas stalo įrankiams	Dėklas stalo įrankiams pagamintas iš polietileno, 4 skyrių, matmenys 530x325x100 mm (galima paklaida ± 20mm)	Dėklas stalo įrankiams pagamintas iš polietileno, 4 skyrių, matmenys 530x325x100 mm, Was, Vokietija, https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/keturiu-skyriu-plastikinis-irankiu-deklas-was-53x325x10-cm-

6 pirkimo dalis – Puodeliai ir stiklinės, qsočiai, prieskoninės, servetėlinės, cukrinės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
6.1	Sultinio puodelis nuo 500 ml iki 550 ml talpos	Sultinio puodelis baltos spalvos, su viena ašele, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 500 ml iki 550 ml	Sultinio puodelis baltos spalvos, su viena ašele, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 550 ml, Arc Internationale,
6.2	Puodelis gėrimams nuo 360 ml iki 430 ml talpos	Puodelis gėrimams permatomo, skaidraus, storo, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, su ašele, atsparus dūžiams, skirtas šaltiems ir karštiesiems gėrimams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 360 ml iki 430 ml	Puodelis gėrimams permatomo, skaidraus, storo, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, su ašele, atsparus dūžiams, skirtas šaltiems ir karštiesiems gėrimams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 400 ml, Arc Internationale
6.3	Puodelis gėrimams nuo 200 ml iki 250 ml talpos	Puodelis gėrimams permatomo, skaidraus, storo, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams skirtas šaltiems ir karštiesiems gėrimams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 200 ml iki 250 ml	Puodelis gėrimams permatomo, skaidraus, storo, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams skirtas šaltiems ir karštiesiems gėrimams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 250 ml, Arc Internationale, Prancūzija
6.4	Puodelis su lėkštute nuo 200 iki 220 ml talpos	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis arbatai su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 200 ml iki 220 ml	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis arbatai su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 220 ml, Bormioli Rocco, Ispanija
6.5	Puodelis su lėkštute nuo 130 ml iki 150 ml talpos	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis kavai su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš nedūžtančio, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 130 ml iki 150 ml	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis kavai su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš nedūžtančio, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 130 ml Bormioli Rocco, Ispanija
6.6	Stiklinė	Stiklinė pagaminta iš grūdinto stiklo,	Stiklinė pagaminta iš grūdinto stiklo,

DP

	nuo 350 ml iki 400 ml talpos	skaidraus permatomo stiklo, be dekoru elementu, karštiesiems ir šaltiems gėrimams, atsparus dūžiams, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , auštis nuo 100 mm iki 130 mm, talpa nuo 350 ml iki 400 ml	skaidraus permatomo stiklo, be dekoru elementu, karštiesiems ir šaltiems gėrimams, atsparus dūžiams, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse</i> , auštis 130 mm, talpa 350 ml Arc Internacionale, Prancūzija
6.7	Ąsotis nuo 1700 ml iki 2300 ml talpos	Ąsotis pagamintas iš grūdinto/negrūdinto stiklo, skaidraus permatomo, be dekoru elementu, aukštas, su viena rankena, atsparus dūžiams <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 1700 ml iki 2300 ml	Ąsotis pagamintas iš grūdinto/negrūdinto stiklo, skaidraus permatomo, be dekoru elementu, aukštas, su viena rankena, atsparus dūžiams <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 2300 ml, Arc Internacionale, Prancūzija, https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/asotis-arcoroc-tivoli-23-l
6.8	Ąsotis arbatai ir kavai, nuo 2000 ml iki 2500 ml talpos	Ąsotis pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10, atsparus karščiui, nekaistanti rankena, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa nuo 2000 ml iki 2500 ml	Ąsotis pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10, atsparus karščiui, nekaistanti rankena, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , talpa 2000 ml, Hendi, Nyderlandai.
6.9	Ąsotėlis grietinėlei	Ąsotėlis grietinėlei baltas, be dekoru elementu, porcelianinis, talpa nuo 80 iki 90 ml	Ąsotėlis grietinėlei baltas, be dekoru elementu, porcelianinis, talpa 80 ml, Hendi, Nyderlandai, https://zana.lt/padazines/porcelianinis-asotis-pienui-hendi-008-l
6.10	Prieskoninė, 3-jų dalių	Trijų dalių prieskoninė su laikikliu – pipirams, druskai, dantų krapštukams, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Trijų dalių prieskoninė su laikikliu – pipirams, druskai, dantų krapštukams, pagaminta iš nerūdijančio plieno, Hendi, Nyderlandai, https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/prieskonines-su-laikikliu-hendi
6.11	Servetelinė, puslankio formos	Servetelinė puslankio formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Aukštis nuo 70 mm iki 85 mm	Servetelinė puslankio formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Aukštis 70 mm, Was, Vokietija, https://zana.lt/stalo-serviravimo-indai/serveteliu-laikiklis-was-14x3x7-cm-
6.12	Cukrinė su dozatoriumi	Cukrinė su dozatoriumi, dozatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, indelis cukrui iš skaidraus stiklo, talpa nuo 300 g iki 350 g.	Cukrinė su dozatoriumi, dozatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, indelis cukrui iš skaidraus stiklo, talpa 300 g. Was, Vokietija https://irangaverslui.lt/preke/stikliniai-dozatoriai-cukrui-031/
6.13	Cukrinė	Cukrinė baltos spalvos, be dekoru elementu, grūdinto stiklo, su dangteliu.	Cukrinė baltos spalvos, be dekoru elementu, grūdinto stiklo, su dangteliu. Wilmax, Anglija

7 pirkimo dalis – Grindų šluostės, laikikliai, šlavimo šepėčiai, nubraukėjai, šveistukai, kempinė, žvakės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
7.1	Grindų šluostė 400 mm x 130 mm	Grindų šluostė kilpinė – karpyta, fiksuojama su atvarto laikymo fiksiatoriais (ne mažiau kaip trijų skylių) pagaminta iš mikroplošto/medvilnės/poliesterio	

		audinio, skirta plauti tiek lygias tiek grublėtas keramikines plyteles, gerai valanti stipriai užterštus paviršius, drėgnam ir šlapiam plovimui, trijų komponentų audinys gerai sugeria purvą ir vandenį, su markiracijos juostelėmis (4 spalvų), kurias galima nukirpti, matmenys: 400x130 mm (galima paklaida ± 10 mm). Grindų šluostė tinkanti 7.2 pozicijai – grindų šluostės laikikliui 400x110 mm	
7.2	Laikiklis grindų šluostei su kotu 400 mm x110 mm	Laikiklis grindų šluostei su kotu, pagamintas iš polipropileno, sulenkiamas, su šluostės nuėmimo mechanizmu, su šluostės atvarto laikymo fiksatoriais (nemažiau trijų skylių), kurie laiko ją sulenkus skalaujant ar gręžiant. Laikiklis sukasi 360° kampu, pasiekdamas sunkiai prieinamas vietas, laikiklio matmenys: 400x110 mm (galima paklaida ± 10 mm). Aliuminio (anuodotas) kotas su kūginiu antgaliu, ilgis nuo 1300 mm iki 1400 mm, į laikiklį tvirtinasi plastikinio kūginio fiksavimo antgalio pagalba, kurio Ø 23 mm (galima paklaida ± 1 mm). Privalomos skirtingos koto antgalio spalvos: raudona, geltona, žalia, balta, mėlyna. Kotas prie laikiklio tvirtinamas be papildomų įrankių	
7.3	Grindų šluostė 500 mm x160 mm	Grindų šluostė kilpinė – karpyta, fiksuojama su atvarto laikymo fiksatoriais (ne mažiau kaip trijų skylių) pagaminta iš mikropluošto/medvilnės/poliesterio audinio, skirta plauti tiek lygias tiek grublėtas keramikines plyteles, gerai valanti stipriai užterštus paviršius, drėgnam ir šlapiam plovimui, trijų komponentų audinys gerai sugeria purvą ir vandenį, su markiracijos juostelėmis (4 spalvų), kurias galima nukirpti, matmenys: 500x160 mm (galima paklaida ± 10 mm). Grindų šluostė tinkanti 7.4 pozicijai – grindų šluostės laikikliui 500x130 mm	
7.4	Laikiklis grindų šluostei su kotu 500 mm x130 mm	Laikiklis grindų šluostei su kotu, pagamintas iš polipropileno, sulenkiamas, su šluostės nuėmimo mechanizmu, be metalinių tvirtinimo detalių, su šluostės atvarto laikymo fiksatoriais (nemažiau trijų skylių), kurie laiko ją sulenkus skalaujant ar gręžiant. Laikiklis sukasi 360° kampu, pasiekdamas sunkiai prieinamas vietas, laikiklio matmenys: 500x130 mm (galima paklaida ± 10 mm). Aliuminio (anuodotas) kotas, su kūginiu antgaliu, ilgis nuo 1300 mm iki 1400 mm, į laikiklį	

		tvirtinasi plastikinio kūginio fiksavimo antgalio pagalba, kurio Ø 23 mm (galima paklaida ± 1 mm). Privalomos skirtingos koto antgalio spalvos: raudona, geltona, žalia, balta, mėlyna . Kotas prie laikiklio tvirtinamas be papildomų įrankių	
7.5	Grindų šluostė 600×120 mm	Grindų šluostė kilpinė-karpyta su spalvotomis markiracijos juostelėmis, su kišenėmis, sudėtis: medvilnės nuo 25 iki 30%, poliesterio nuo 65 iki 70%, matmenys 600×120 mm (galima paklaida ± 20 mm)	
7.6	Šepetėlis indams su rankena	Šepetėlis indams su rankena pagamintas iš plastiko, nebraižantis paviršių, su rankena, kurios ilgis nuo 260 iki 300 mm , šerelių aukštis nuo 20 iki 25 mm, įvairių spalvų: raudonos, geltonos, mėlynos, žalios, baltos, atsparus cheminėms medžiagoms	
7.7	Šepetėlis indams su rankena virš šveitimo šepečio	Šepetėlis indams su rankena virš šveitimo šepečio pagamintas iš plastiko, nebraižantis paviršių, su rankena virš šveitimo šepečio, šepetys smailintu priekiu, atsparus cheminėms medžiagoms, nuo 180 mm iki 200 mm , šerelių aukštis nuo 20 iki 25 mm , įvairių spalvų: raudonos, geltonos, mėlynos, žalios, baltos	
7.8	Kietas grindų šveitimo šepetys nuo 450 mm iki 600 mm	Kietas šveitimo šepetys grindims, ilgis nuo 450 mm iki 600 mm . Plastikinis, su kietais šereliais, šerelių aukštis nuo 40 iki 50 mm, atsparus cheminėms priemonėms, temperatūrai ne žemesnei nei 120°C, koto ilgis nuo 1300 iki 1500 mm, pagamintas iš polipropileno, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šepečiai turi būti tiekiami įvairių spalvų: žalios, mėlynos, geltonos, raudonos, baltos. Šepetys ir kotas turi būti vienodos spalvos. Tinkamas naudoti maisto pramonės įmonėse	
7.9	Kietas grindų šveitimo šepetys nuo 250 mm iki 300 mm	Kietas šveitimo šepetys grindims ilgis nuo 250 mm iki 300 mm . Plastikinis, su kietais šereliais, šerelių aukštis nuo 20 iki 30 mm atsparus cheminėms priemonėms, temperatūrai ne žemesnei nei 120°C, koto ilgis nuo 1300 iki 1500 mm, kotas pagamintas iš polipropileno, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šepečiai turi būti tiekiami įvairių spalvų: žalios, mėlynos, geltonos, raudonos, baltos. Šepetys ir kotas turi būti vienodos spalvos. Tinkamas naudoti maisto pramonės įmonėse	
7.10	Kietas šveitimo šepetys indams	Kietas šveitimo šepetys indams, skersmuo nuo 100 mm iki 125 mm . Plastikinis, su	

		kietais šereliais, šerelių aukštis nuo 40 iki 50 mm, atsparus cheminėms priemonėms, temperatūrai ne žemesnei nei 120°C, apvalus, apvalia rankena viršuje, šepečio aukštis nuo 100 iki 120 mm. Šepečiai gali būti įvairių spalvų: žalios, raudonos, geltonos, baltos, šepetys ir šereliai tos pačios spalvos	
7.11	Šepetys grindims su kotu raudonos spalvos	Šepetys grindims su kotu (polipropileno) skirtas grindų šlavimui. Raudonos spalvos. Plastikinis, su vidutinio minkštumo šereliais, kurių ilgis 50 iki 60 mm, šepečio ilgis nuo 300 mm iki 400 mm, plotis nuo 90 iki 100 mm. Koto ilgis nuo 1300 mm iki 1500 mm, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šluotos, šerelių ir koto spalva: raudona , tinkamas naudoto maisto pramonės įmonėse	
7.12	Šepetys grindims su kotu žalios spalvos	Šepetys grindims su kotu (polipropileno) skirtas grindų šlavimui. Žalios spalvos. Plastikinis, su vidutinio minkštumo šereliais, kurių ilgis 50 iki 60 mm, šepečio ilgis nuo 300 mm iki 400 mm, šepečio plotis nuo 90 iki 100 mm. Koto ilgis nuo 1300 mm iki 1500 mm, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šluotos, šerelių ir koto spalva: žalia , tinkamas naudoto maisto pramonės įmonėse	
7.13	Šepetys grindims su kotu mėlynos spalvos	Šepetys grindims su kotu (polipropileno) skirtas grindų šlavimui. Mėlynos spalvos. Plastikinis, su vidutinio minkštumo šereliais, kurių ilgis 50 iki 60 mm, šepečio ilgis nuo 300 mm iki 400 mm, šepečio plotis nuo 90 iki 100 mm. Koto ilgis nuo 1300 mm iki 1500 mm, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šluotos, šerelių ir koto spalva: mėlyna , tinkamas naudoto maisto pramonės įmonėse	
7.14	Šepetys grindims su kotu geltonos spalvos	Šepetys grindims su kotu (polipropileno) skirtas grindų šlavimui. Geltonos spalvos. Plastikinis, su vidutinio minkštumo šereliais, kurių ilgis nuo 50 iki 60 mm, šepečio ilgis nuo 300 mm iki 400 mm, šepečio plotis nuo 90 iki 100 mm. Koto ilgis nuo 1300 mm iki 1500 mm, vienas koto galas su įsukamu sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui. Šluotos, šerelių ir koto spalva: geltona , (oranžinė), tinkamas naudoto maisto pramonės įmonėse	
7.15	Šepetys grindims su kotu	Šepetys grindims su šluotkočiu (polipropileno) skirtas grindų šlavimui.	

		Įprastas šepetys įvairių grindų šlavimui su skaldytais, vidutinio minkštumo šereliais, kurie padeda lengviau surinkti nešvarumus. Ilgas, įsuktas kotas su sriegiu, kitas galas išlietas koto pakabinimui, skirtas lengvai išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Šluotos galvos forma pritaikyta lengvai surinkti šiukšles kampuose. Šluotos matmenys: ilgis nuo 280 iki 300 mm, plotis nuo 40 iki 50 mm, šerelių ilgis nuo 50 iki 60 mm. Koto ilgis ne trumpesnis kaip 1300 mm, tinkamas naudoti maisto pramonės įmonėse	
7.16	Tualetų šepetys su dėklu	Tualetų šepetys su dėklu pagamintas iš plastiko, baltos spalvos. Šepetys ir dėklas	
7.17	Semtuvėlis šiukšlėms	Semtuvėlis šiukšlėms pagamintas iš plastiko, su markiracija, spalvos: raudona, žalia, mėlyna, geltona (oranžinė), balta	
7.18	Nubraukėjas grindims ir kietiems paviršiams	Nubraukėjas grindims ir kietiems paviršiams pagamintas iš aukštos kokybės gumos, išlietas iš vientisos medžiagos, su viena, nekeičiama nubraukimo guma (nubraukimo guma negali būti pagaminta iš porolono) nubraukianti vandenį nuo įvairių grindų paviršių, nubraukėjo ilgis nemažiau 500 mm (galima paklaida ±10 mm), su polipropileno kotu, su įsukamu sriegiu, kurio ilgis nuo 1300 mm iki 1500 mm ilgio, su skylė fiksavimui, Ø 30 mm (galima paklaida ±5 mm). Tiek kotas, tiek nubraukėjas turi būti vienodos spalvos: baltos, žalios, raudonos, mėlynos, geltonos	
7.19	Nubraukėjas langams	Nubraukėjas langams pagamintas nerūdijančio plieno, su gumine darbine dalimi, ilgis nuo 350 mm iki 450 mm pločio, su atskiru aliuminiu teleskopiniu kotu, kurio ilgis nuo 2000 mm iki 2500 mm, kotas turi turėti kūginį antgalį, tinkantį langų valymui	
7.20	Spiralinis šveistukas 60 g	Spiralinis šveistukas, iš smulkiai susuktų nerūdijančio plieno spiralių, minkštas, švelnus (nebraižantis paviršių ir rankų), netrupantis, skirtas skardelių, puodų, katilų šveitimui, 1 vnt svoris nemažiau 60 g (galima paklaida ±5 g)	
7.21	Kempinė 100-105 x 70-80 x 40-45mm	Kempinės pagamintos iš celiuliozės, su tvirtu abrazyvu, patvarios, apsaugo nagus nuo sąlyčio su paviršiumi, įvairių spalvų. Vieneto išmatavimai: 100-105 x 70-80 x 40-45 mm	
7.22	Figūrinė kempinė 150-160 x 70-80 x 40-50 mm	Figūrinės kempinės pagamintos iš celiuliozės, su tvirtu abrazyvu, patvarios, apsaugo nagus nuo sąlyčio su paviršiumi,	

		įvairių spalvų. Vieneto išmatavimai: 150-160 x 70-80 x 40-50 mm	
7.23	Žvakės, baltos spalvos	Žvakės nuo 245 mm iki 250 mm, dega 6 val., vienspalvės- baltos . Pakuotėje nuo 3 iki 5vnt	
7.24	Žvakės, bordo spalvos	Žvakės nuo 245 mm iki 250 mm, dega 6 val., bordo spalvos. Pakuotėje nuo 3 iki 5vnt	

8 pirkimo dalis – Plėvelės maistui, vienkartiniai indai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiesiogiai įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
8.1	Plėvelė maistui	Plėvelė maistui, bespalvė, skaidri, tampri, rulonais. Storis nuo 8 iki 12 mikronų, rulono plotis nuo 500 mm iki 700 mm, ilgis ne mažiau kaip 1000 m	
8.2	Plėvelė maistui	Plėvelė maistui, bespalvė, skaidri, tampri, rulonais. Storis nuo 10 iki 12 mikronų, rulono plotis nuo 430 mm iki 450 mm, ilgis ne mažiau kaip 1000 m	
8.3	Plėvelė maistui	Plėvelė maistui, bespalvė, skaidri, tampri, rulonais. Storis nuo 10 iki 12 mikronų, plotis nuo 300 mm iki 350 mm, ilgis ne mažiau kaip 300 m	
8.4	Kepimo rankovė	Kepimo rankovės plotis nuo 400 mm iki 450 mm, ilgis nuo 50 m iki 60 m	
8.5	Vienkartinės stiklinės	Vienkartinės stiklinės. Skirtos karšties gėrimams, pagamintos iš polistireno, išorė rudos spalvos, vidus - baltos spalvos, talpa ne mažesnė kaip 180-200 ml, pakuotėje 100 vnt	
8.6	Vienkartiniai popieriniai puodeliai	Vienkartiniai popieriniai puodeliai su uždedamais dangteliais, 250 ml. Popierinis puodelis 250 ml, baltas (rusvas), skersmuo 70-80 mm, pagaminti iš kartono, kurio gramatūra 260gr/m ² , skirtas karšties gėrimams, pakuotėje 100 vnt	
8.7	Vienkartiniai maišikliai-pagaliukai	Vienkartiniai maišikliai-pagaliukai. Pagaminti iš polipropileno, baltos spalvos, ilgis nemažiau 130 mm, pakuotėje 100 vnt	
8.8	Vienkartiniai šaukšteliai	Vienkartiniai šaukšteliai skirti kavai ar arbatai. Pagaminti iš polipropileno, baltos spalvos, ilgis 120 mm (galima paklaida ±10 mm) pakuotėje 100 vnt	

9 pirkimo dalis – Pjaustymo lentos, savitarnos padėklai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (<i>tiesiogiai įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)</i>)
9.1	Stovas pjaustymo	Stovas pjaustymo lentelėms, (IxPxA) 270-	Stovas pjaustymo lentelėms, (IxPxA)

	lentoms	340x265-320x270-280 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, pastatomas ant stalo, skirtas 6 pjaustymo lentoms laikyti. Atstumas tarp vielelių 25 mm (galima paklaida ± 5mm)	270x265x275 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, pastatomas ant stalo, skirtas 6 pjaustymo lentoms laikyti. Atstumas tarp vielelių 25 mm (galima paklaida ± 5mm) Was, Vokietija
9.2	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos. Pjaustyti maistui, raudonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos. Pjaustyti maistui, raudonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-x 400x 20 mm, Kinija
9.3	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos. Pjaustyti maistui, mėlynos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos. Pjaustyti maistui, mėlynos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600x 400x 20 mm, Kinija
9.4	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, nuo. Pjaustyti maistui, žalios spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, nuo. Pjaustyti maistui, žalios spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600x 400x 20 mm, Kinija
9.5	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos. Pjaustyti maistui, geltonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos. Pjaustyti maistui, geltonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600x 400x 20 mm, Kinija
9.6	Pjaustymo lentelė baltos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė baltos spalvos. Pjaustyti maistui, baltos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė baltos spalvos. Pjaustyti maistui, baltos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600x 400x 20 mm, Kinija
9.7	Pjaustymo lentelė rudos spalvos, nuo 600 mm iki 630 mm ilgio	Pjaustymo lentelė rudos . Pjaustyti maistui, rudos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	Pjaustymo lentelė rudos . Pjaustyti maistui, rudos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600x 400 x 20 mm, Kinija
9.8	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos. Pjaustyti maistui, raudonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė raudonos spalvos. Pjaustyti maistui, raudonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300x 20 mm, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/raudona-plastikine-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.9	Pjaustymo lentelė mėlynos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė mėlynos . Pjaustyti maistui, mėlynos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė mėlynos . Pjaustyti maistui, mėlynos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300 x 20 mm, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/melynospalvos-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.10	Pjaustymo lentelė žalios spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė žalios spalvos. Pjaustyti maistui, žalios spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė žalios spalvos. Pjaustyti maistui, žalios spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300x 20 mm, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/zalia-plastikine-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.11	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos. Pjaustyti maistui, geltonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė geltonos spalvos. Pjaustyti maistui, geltonos spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300x 20 mm

			mm,https://zana.lt/virtuves-reikmenys/geltona-plastikine-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.12	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>baltos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>baltos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300x20 mm, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/balta-plastikine-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.13	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos, nuo 500 mm iki 530 mm ilgio	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>rudos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>rudos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500x 300x20 mm, https://zana.lt/virtuves-reikmenys/ruda-plastikine-pjaustymo-lentele-50x30x2cm-Kinija
9.14	Keturikampis savitarnos padėklas 530x325 mm	Keturikampis savitarnos padėklas 530x325 mm. GN1/1 530x325 mm, pilkos, granito spalvos, pagamintas iš plastiko - iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki + 140°C, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse	Keturikampis savitarnos padėklas 530x325 mm. GN1/1 530x325 mm, pilkos, granito spalvos, pagamintas iš plastiko - iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki + 140°C, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, Was, Vokietija
9.15	Keturikampis savitarnos padėklas 450x350 mm	Keturikampis savitarnos padėklas 450x350 mm (galima paklaida ±10mm), pagamintas iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki + 140°C, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse	Keturikampis savitarnos padėklas 450x350 mm (galima paklaida ±10mm), pagamintas iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki + 140°C, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, Was, Vokietija

10 pirkimo dalis – Kiti maisto gamybos reikmenys, plastikinės dėžės, kubilai, šiukšlėdėžės

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra))
10.1	Kubilai plastikiniai, talpa nuo 85 l iki 110 l	Kubilai plastikiniai, šonuose dvi rankenos, tinkamas sąlyčiui su maistu, spalva – balta, talpa nuo 85 l iki 110 l	
10.2	Kubilo dangtis	Kubilo dangtis plastikinis, tinkamas sąlyčiui su maistu, spalva – balta, tinkantis kubilui, kurio talpa nuo 85 l iki 110 l. Tinkantis pozicijai-10.1	
10.3	Plastikinė dėžė raudonos spalvos	Plastikinė dėžė pagaminta iš tvirto plastiko, raudonos spalvos, matmenys 600x400x200 mm (galima paklaida ±10 mm), tinkanti maisto produktams laikyti	
10.4	Plastikinė dėžė mėlynos spalvos	Plastikinė dėžė pagaminta iš tvirto plastiko, mėlynos spalvos, matmenys 600x400x350 mm (galima paklaida dėžės aukščio ± 150 mm), tinkanti maisto produktams laikyti	
10.5.	Plastikinė dėžė žalios spalvos	Plastikinė dėžė pagaminta iš tvirto plastiko, žalios spalvos, matmenys 600x400x350 mm (galima paklaida dėžės aukščio ±150 mm), tinkanti maisto	


		produktams laikyti	
10.6	Plastikinė dėžė <i>pilkos</i> spalvos	Plastikinė dėžė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>pilkos</i> spalvos, matmenys 600x400x350 mm (galima paklaida dėžės aukščio ± 150 mm), tinkanti maisto produktams laikyti	
10.7	Kubilas – statinė, talpa nuo 60 l iki 65 l	Kubilas – statinė pagaminta iš plastiko, spalva – <i>balta</i> , tinkamas sąlyčiui su maistu, su dangčiu, talpa nuo 60 l iki 65 l	
10.8	Kubilas - statinė, talpa nuo 30 l iki 35 l	Kubilas – statinė pagaminta iš plastiko, spalva – <i>balta</i> , tinkamas sąlyčiui su maistu, su dangčiu, talpa nuo 30 l iki 35 l	
10.9	Kibiras, plastikinis, talpa nuo 20 l iki 23 l	Kibiras pagamintas iš plastiko, su rankena, <i>tinkamas sąlyčiui su maistu</i> , atsparus temperatūros pokyčiams, spalva – mėlyna/balta, talpa nuo 20 l iki 23 l	
10.10	Kibiras, plastikinis, talpa nuo 10 l iki 12 l	Kibiras pagamintas iš plastiko, su rankena ir dangčiu, <i>tinkamas sąlyčiui su maistu</i> , spalva – mėlyna/balta, talpa nuo 10 l iki 12 l	
10.11	Kibiras, plastikinis, talpa nuo 18 l iki 20 l	Kibiras pagamintas iš plastiko, su rankena ir dangčiu, <i>tinkamas sąlyčiui su maistu</i> , spalva – pilka/balta, talpa nuo 18 l iki 20 l	
10.12	PVC žarna su tekstiliniu kordu	PVC žarna su tekstiliniu kordu netoksiška, tinkama naudoti sąlyčiu su maistu, viduje esantis poliesterio siūlų tinklas sustiprina žarną, kad ši atlaiko 7/15 barų spaudimą, padidina atsparumą lūžiams tempimo metu, atspari atmosferos poveikiui ir cheminiam produktams, atlaiko temperatūras nuo - 10°C iki + 60°C, diametras vidinis 16-19 mm, išorinis diametras nuo 21 iki 25 mm	
10.13	Dozatorius šaltiems padažams	Dozatorius šaltiems padažams. Skaidrus, pagamintas iš polietileno, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse</i> , Ø70x240mm, 0,7 l talpos	
10.14	Duoninė iš plastiko	Duoninė pagaminta iš plastiko, pagrindas gali būti įvairių spalvų, dangtis atverčiamas, skaidraus plastiko, tinkama naudoti <i>sąlyčiu su maistu</i> , matmenys: 290-480x170-280x130-180 mm	
10.15	Šiukšliadėžė su dangčiu <i>raudonos</i> spalvos	Šiukšliadėžė su dangčiu, <i>raudonos</i> spalvos, talpa nuo 60 iki 65 l. Šiukšlių dėžė, atidaroma koja, talpa ne mažesnė kaip 60 l. Šiukšlių dėžė pritaikyta šiukšlių rūšiavimui. Pagaminta iš tvirto, atsparaus smūgiams plastiko, be metalinių detalių su atsidarančiu dangčiu ir pedalu. Korpusas <i>baltos</i> spalvos. Dangtis - <i>raudonos</i> spalvos. Matmenys: 700x360x500 mm (galima paklaida ± 20 mm)	
	Šiukšliadėžė su dangčiu <i>žalios</i>	Šiukšliadėžė su dangčiu, <i>žalios</i> spalvos, talpa nuo 60 l iki 65 l. Šiukšlių dėžė,	

10.16	spalvos	atidaroma koja, talpa ne mažesnė kaip 60 l. Šiukšlių dėžė pritaikyta šiukšlių rūšiavimui. Pagaminta iš tvirto, atsparaus smūgiams plastiko, be metalinių detalių su atsiderančiu dangčiu ir pedalu. Korpusas baltos spalvos. Dangtis - žalios spalvos. Matmenys: 700x360x500 mm (galima paklaida ±20 mm)	
10.17	Šiukšliadėžė su dangčiu geltonos spalvos	Šiukšliadėžė su dangčiu, geltonos spalvos, talpa nuo 60 l iki 65 l. Šiukšlių dėžė, atidaroma koja, talpa ne mažesnė kaip 60 l. Šiukšlių dėžė pritaikyta šiukšlių rūšiavimui. Pagaminta pilnai iš tvirto, atsparaus smūgiams plastiko, be metalinių detalių su atsiderančiu dangčiu ir pedalu. Korpusas baltos spalvos. Dangtis - geltonos spalvos. Matmenys: 700x360x500 mm (galima paklaida ±20 mm)	
10.18	Šiukšliadėžė su dangčiu baltos spalvos	Šiukšliadėžė su dangčiu, baltos spalvos, talpa nuo 60 l iki 65 l. Šiukšlių dėžė, atidaroma koja, talpa ne mažesnė kaip 60 l. Šiukšlių dėžė pritaikyta šiukšlių rūšiavimui. Pagaminta pilnai iš tvirto, atsparaus smūgiams plastiko, be metalinių detalių su atsiderančiu dangčiu ir pedalu. Korpusas baltos spalvos. Dangtis - baltos spalvos. Matmenys: 700x360x500 mm (galima paklaida ±20 mm)	
10.19	Šiukšliadėžė su dangčiu mėlynos spalvos	Šiukšliadėžė su dangčiu, mėlynos spalvos, talpa nuo 60 l iki 65 l. Šiukšlių dėžė, atidaroma koja, talpa ne mažesnė kaip 60 l. Šiukšlių dėžė pritaikyta šiukšlių rūšiavimui. Pagaminta pilnai iš tvirto, atsparaus smūgiams plastiko, be metalinių detalių su atsiderančiu dangčiu ir pedalu. Korpusas baltos spalvos. Dangtis - mėlynos spalvos. Matmenys: 700x360x500 mm (galima paklaida ±20 mm)	
10.20	Šiukšliadėžė nerūdijančio plieno	Šiukšliadėžė, nerūdijančio plieno, pagaminta iš metalo, ant kurio nelieka pirštų antspaudai. Talpa nuo 25 iki 30 l. Nerūdijančio plieno, su plastikiniu išimamu kibirėlių viduje, koja atidaroma, talpa nuo 25 l iki 30 l. Turi tylųjį dangčio uždarymo mechanizmą, gale patogią rankeną šiukšliadėžės nešimui.	

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir teikiame siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

Projektų vadovė
Gintarė Litvinavičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Gintarė Litvinavičienė

(Vardas ir Pavardė)