

UAB "EIDVARAS"

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "EIDVARAS" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: statybų plėtra; garo tiekimas ir oro kondicionavimas; elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas.
- Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje – Lietuvos rytas.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Dokumentas sudarytas elektroniniu būdu.

Signature valid

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ROMAS
BARANAUSKAS
Data: 2017-08-24
08:12:50

Signature valid

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė Paskirtis: registruotas juridinių
asmenų registre
2017 m. kovo 27 d.
Vieta: Valstybės įmonės Registrų
centro Klaipėdos filialas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valscybes įmonė, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas LT0053926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

UAB "EIDVARAS"

Įmonės kodas: 152590592

Klaipėdos pl. 63, LT-001458 Palanga

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), šilumos).

Statybos darbų sritys: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.



Vyriausiasis ekspertas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2018 m. liepos 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. birželio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04206



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS
Nr. T-0113

UAB „EIDVARAS“ 152590592

Palanga, Malūno g. 6
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio
atestato privalomajame priede)**

Reg. data 2004 m. gegužės 19 d.

Galioja iki 2022 m. lapkričio 1 d.

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. 9868
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 9868,

UAB „EIDVARAS“ 152590592

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Palanga, Malūno g. 6

kuriam išduotas atestatas Nr. T-0113, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

6. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN remonto darbai.

7. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN bandymo darbai.

8. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

12. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

Galioja iki 2022 m. lapkričio 1 d.

L. e. viršininko pareigas

A.V.



(parašas)

Andrius Daščioras

(vardas, pavardė)

PAGRINDINIŲ ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Atlikti darbai	Darbų užbaigimo metai
1	Šilumos tiekimo tinklų į daugiabučius gyvenamuosius namus Vytauto g. 146 ir Vytauto 148, Palanga, statybos rangos darbus.	Šilumos rinklų tiesimo darbai	2017 11 mėn.



UAB „Eidvaras“
 Direktorius Romas Baranuskas
 A.V.

UAB „Palangos šilumos tinklai“

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad UAB „Eidvaras“ 2017 m. atliko šiuos darbus:

1. Šilumos tiekimo tinklų į daugiabučius gyvenamuosius namus Vytauto g. 146 ir Vytauto g. 148, Palangoje, statybos rangos darbus.
Atliktų darbų vertė 33000,00 Eur be PVM.

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai.

Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname l.gerais.

Įmonė turi pakankamai atestuotų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname gerai.

Direktorė

Giedrė Juršėnė

(parašas)

D
a
t
a
:

2
0
2
0

0
3

2
0

d



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, išskyrus magistralinius dujotiekius; šilumos).

Darbo sritis: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

21076

Išduotas 2018 m. birželio 14 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. birželio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

DAŽYMEILIMO Nr. 000011 *

LIEČIUVOS
ENERGETIKŲ
MOKYMO
CENTRAS

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS (vadas)

MOKYMO ŽEKLAS Nr. 390

CENTRO TECHNIKOS PRIŽIŪROS

TARNYBA

VILNIAUS

atestuotas suvirinimo darbu prižiūrėtojas

Komisijos pirmininkas **E. LUKOŠEVICIUS**Mokymo įstaigos vadovas **V. ROSINAS**

(parašas, vardas, pavardė)

Komisija suteikė teisę prižiūrėti suvirinimo darbus.

A Suvirinimo būdai:

- 1 rankinis lankinis **NE** **TAIP**
- 2 rankinis lankinis argono aplinkoje **NE**
- 3 pusiau automatinis CO aplinkoje **NE**
- 4 kombinuotasis **NE**
- 5 automatinis **NE**
- 6 kontaktinis **NE**
- 7 dujomis **TAIP**
- 8
- 9
- 10

ENERGETIKŲ MOKYMO

B Suvirinimo medžiagos:

- 1 mažai anglingas plienas **TAIP**
- 2 mažai legiruotas Mn ir Si plienas **NE**
- 3 mažai legiruotas kaitrai atsparus plienas **NE**
- 4 martensitinis kaitrai atsparus plienas **NE**
- 5 austenitinis plienas **NE**
- 6 dvishluksnis plienas **NE**
- 7
- 8
- 9
- 10

C Suvirinimo objektai:

- 1 technologiniai vamzdynai **NE**
- 2 magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai **NE**
- 3 deginių gamtinių ir suskystintų dujų vamzdynai **TAIP**
- 4 katilai ir jų elementai **NE**
- 5 garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai **NE**
- 6 naitos ir jos produktų talpyklos **NE**
- 7 slėginiai indai **NE**
- 8 kėlimųjų įrenginių elementai **NE**
- 9
- 10

. m. mėn. d. Pr. Nr.

Komisija suteikė teisę (vardas, pavardė)

A	B	C
1 6	1 6	1 6
2 7	2 7	2 7
3 8	3 8	3 8
4 9	4 9	4 9
5 10	5 10	5 10

Komisijos
pirmininkas

(parašas, vardas, pavardė)

Mokymo
įstaigos vadovas

(parašas, vardas, pavardė)

199. 9 m. 11 mėn. 17 d. Pr. Nr. 443

Komisija suteikė teisę (vardas, pavardė)

A	B	C
1 6	1 6	1 6
2 7	2 7	2 7
3 8	3 8	3 8
4 9	4 9	4 9
5 10	5 10	5 10

Komisijos
pirmininkas

(parašas, vardas, pavardė)

Mokymo
įstaigos vadovas

(parašas, vardas, pavardė)

L. Valotkienė

(parašas, vardas, pavardė)

199 199 2018 m. GRUODŽIO mėn. 14 d. Pr. Nr. 18/07.

Ko Komisija suteikė teisę

(vardas, pavardė)

A	B	C
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Komisijos pirmininkas Milda Pazarevičiūtė Nokymų vadovė Tel.: +370 61 60774	Komisijos pirmininkas Milda Pazarevičiūtė Nokymų vadovė Tel.: +370 61 60774	Komisijos pirmininkas Milda Pazarevičiūtė Nokymų vadovė Tel.: +370 61 60774

„Zaibas“ 96-109a 300

ASMIENU SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. 1.4.05.013

CEOC
INTERNATIONAL



1

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 7161-01

Žymėjimas:

Designations:

EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S s2.6 D48.3 H-L045 ss nb

3 Lapy / Page:

1/1

Užsakymo Nr.:

Reference No.

19/277

4 Gamintojo SPA Nr / WPS-Manufacturer No:

141-Gr.1.2-48.3*2.6

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's Name:

6 Identifikavimo metodas / ID method:

ID

7 Identifikavimas / Identification:

AS

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:

9 Darbdavys / Employer:

UAB „Eidvaras“

10 Kodas/standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2017/ PED 2014/68/EU

11 Teorinės žinios / *Job knowledge*:

Netikrinta / Not tested

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

12	Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13	Suvirinimo procesas / Welding process	141	141, 142, 143, 145
14	Pernešimo būdas / Transfer mode	/	/
15	Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16	Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
17	Medžiagos grupė (grupės) / Parent material group(s)	1.2	---
18	Pridėtinė medžiaga / Filler material	S	S, M, nm
19	Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20	Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	I1	---
21	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22	Siūnelės storis (mm) / Material thickness (mm)	2.6	2.6 - 5.2 mm
23	Išorinis vamzdžio skersmuo (mm) / Outside Pipe Diameter (mm)	48.3	≥ 25 mm
24	Suvirinimo padėtis / Welding Positions	H-L045	PA, PC, PE, PF
25	Suvirinimo siūlės tipas / Weld Details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb
26	Papildoma informacija: Additional information	Pagrindinis metalas: Parent metal P355GH	Pridėtinė: Filler ESAB OK Tigrod 12.64
	Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: ---/--/---		
27	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required
28	Apžiūrėjimai (Visual)	X	-
29	Radiografinis bandymas (Radiography)	X	-
30	Laužimo bandymas (Fracture)	-	X
31	Lenkimo bandymas (Bend)	-	X
32	Tempimo bandymas (Tensile)	-	X
33	Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X
34	Kiti bandymai (Additional tests)	-	X
35	Darbdavio/koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (rever to 9.2)	Pareigos vykdytojas Vidmantas Slušnys	
36	Data / Date	Parašas / Signature	Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3)

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. 1449-03

2 Žymėjimas: EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s4,5 D48,3 H-L045 ss nb
Designations:

3 Lapų Page: 1/1 Užsakymo Nr.: 17/312
4 Gamintojo SPA Nr/ WPS-Manufacturer No: 111-Gr.1.1-48,3*4,5 Reference No.

5 Suvirintojo vardas, pavardė: Welder's name:
6 Identifikavimo metodas I/D method: Pasas
7 Identifikavimas/Identification: AJ
8 Gimimo data ir vieta/ Date and place of birth:
9 Darbdavys Employer: UAB „Eldvaras“
10 Kodas/standartas Code/Testing Standard: EN ISO 9606-1:2013
11 Teorinės žinios Job knowledge: Netikrinta/Not tested

Nuotrauka
(jei reikalinga)

12	Kintamieji/ Variables	Bandinio duomenys/ weld test details	Patvirtinimo intervalas/ Range of approval
13	Suvirinimo procesas/ Welding process	111	111
14	Pernešimo būdas / Transfer mode	---	---
15	Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16	Sidės tipas/Type of weld	BW	BW
17	Medžiagos grupė(s) parent metal (s)	1.1	---
18	Suvirinimo medžiaga / Filler material	B	B, A, RA, RB, RC, RR, R
19	Pridėtinės medžiagos grupė/ Filler material group	FM1	FM1, FM2
20	Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	---	---
21	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22	Siūlės storis / Material thickness (mm)	4,5	3,0 – 9,0mm
23	Išorinis skersmuo / Pipe diameter (mm)	48,3	≥25,0mm
24	Suvirinimo padėtis / Welding positions	H-L045	PA, PC, PE, PF
25	Suvirinimo siūlės tipas/ Weld details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb

Papildoma informacija: Pagrindinis metalas: Pilnas 20 Pridėtinė: OK 48.04
Additional information: Parent metal: Filler

Pagal EN ISO 9606-1: 2013 p.5.4.c) atliktas kampinės siūlės testas/standard Fillet weld test: ---/---/---

26	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place: Egzaminatoriaus / Examiner:	Vilnius Tomas Butkevičius
27	Apžiūrėjimo (Vizual)	X	-	Suvirinimo data / Date of welding:	2019 - 03 - 22
28	Radlografinis bandymas (Radiography)	X	-	Galloja iki / Validity until: (9.3b)	2021 - 03 - 22
29	Laužimo bandymas (Fracture)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body:	UAB „Kiwa Inspecta“
30	Lenkimo bandymas (Bend)	-	X	Išdavimo data / Issued:	2019 - 03 - 26
31	Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavė / Issued by:	Romas Skripka
32	Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Parašas / Signature:	
33	Kiti bandymai (Additional tests)	-	X		
34	Darbdavio / koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) / Confirmation of the validity by employer / welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)				
35	Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title	Eksperto / tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p.10.3) / Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3)	
36	2019 09 21		Vidmantas Slušnys Projektų vadovas		
	2020 03 20		Vidmantas Slušnys		

Kursų klausytojo pažymėjimas

Klausytojas:

Darbų vadovas

Įmonė:

Eidvaras UAB

Klaipėdos 63, LT-00148 Palanga

Įmonės kodas 152590592

Data: 2018 metų gegužės mėnesio 29 diena

Išklausė sekancius LOGSTOR A/S sistemos bekanalinių iš anksto pramoniniu būdu izoliuotų vamzdinių centralizuotam šilumos tiekimui kursus:

Taip

Montuotojų

Ne

Projektuotojų

Taip

Techninės priežiūros

Pažymėjimo galiojimo laikas iki 2020.05.29.

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Galiojimo laikas pratęstas iki

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Įm. Kodas: 111720018

PVM Mok. Kodas:
LT-117200113Bankas: Nordea Bank
Finland PLC,
Lietuvos skyrius
Atsiskait. Sąsk. Nr.:
LT172140030000910947

Kursų klausytojo pažymėjimas

Klausytojas:

Direktoriaus pav. technikai

Įmonė:

Eidvaras UAB

Klaipėdos 63, LT-00148 Palanga

Įmonės kodas 152590592

Data: 2018 metų gegužės mėnesio 29 diena

Išklausė sekančius LOGSTOR A/S sistemos bekanalinių iš anksto pramoniniu būdu izoliuotų vamzdinių centralizuotam šilumos tiekimui kursus:

☐ **Ne**

Montuotojų

☐ **Ne**

Projektuotojų

☒ **Taip**

Techninės priežiūros

Pažymėjimo galiojimo laikas iki 2020.05.29.

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Galiojimo laikas pratęstas iki

Gintautas Barila

Direktorius
LOGSTOR UAB

Įm. Kodas: 111720018

PVM Mok. Kodas:
LT-117200113Bankas: Nordea Bank
Finland PLC,
Lietuvos skyrius
Atsiskait. Sąsk Nr.:
LT172140030000910947

**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU**

2020 -03-19

Patvirtintu, kad Zigmanto Petručio individuali veikla (*subtiekėjo pavadinimas*) sutinku būti UAB "Eidvaras" (*Tiekėjo pavadinimas*) subtiekėju perkančiojo subjekto UAB „Palangos šilumos tinklai“ vykdomo Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų J. Simpsono g. zonoje ir Saulėtekio tak. 5.10, 14 įvadų rekonstravimo darbai (*pirkimo pavadinimas*) pirkimo (*pirkimo numeris*). Taip pat patvirtinu, kad turiu reikalingą kvalifikaciją ir teisę verstis veikla, kiek tai yra reikalinga pirkimo sutarties daliai, kuriai pavedama vykdyti man, vykdymui. Įsipareigoju dokumentus, patvirtinančius mano turimą kvalifikaciją ir teisę verstis atitinkama veikla, pateikti per Tiekėjo ar perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą.

Geodezininkas Zigmantas Petrutis



(Subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Pažymėjimas

Nr. 18.02.02 BGG-0178

2018 m. vasario 2-4 d.

Zigmantas Petrutis

dalyvavo UAB „Oktantas“ organizuotose kvalifikacijos kėlimo kursuose (30 akad. val)

pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr.1P-353-(1.3.) suderintą programą

„Geodezininkai“

Ana Kantakovičiūtė

UAB „Oktantas“

Direktorė



**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU**

2020 -03-23

Patvirtintu, kad Stanislovas Kuksa sutinku būti UAB „EIDVARAS“ subtiekęju perkančiojo subjekto UAB „Palangos šilumos tinklai“ vykdomo centralizuoto šilumos tiekimo tinklą J.Simpsono g.zonoje ir Saulėtekio t.5,10,14 įvadų rekonstravimo darbai pirkimo Nr.478128. Taip pat patvirtinu, kad turiu reikalingą kvalifikaciją ir teisę verstis veikla, kiek tai yra reikalinga pirkimo sutarties dalies, kuriai pavedama vykdyti man, vykdymui. Įsipareigoju dokumentus, patvirtinančius mano turimą kvalifikaciją ir teisę verstis atitinkama veikla, pateikti per Tiekėjo ar perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą.


Stanislovas Kuksa

(Subtiekęjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Stanislovas Kuksa

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai (išskyrus magistralinius dujotiekius, elektros tinklus), kiti inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Vyriausiasis ekspertas,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Edmundas Endriukaitis

21687

Išduotas 2018 m. gegužės 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. lapkričio 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. _____

Stanislovas Kuksa

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį), šilumos tiekimo; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo, dujotiekio (iki 1,6 MPa slėgio).

Direktorius



Robertas Encius

14040

Išduotas 2015 m. spalio 21 d.


Pirmą kartą išduotas 2005 m. gruodžio 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU**

2020 -03-25

Patvirtintu, kad UAB VACERNA sutinka būti UAB „EIDVARAS“ subtiekęju perkančiojo subjekto UAB „Palangos šilumos tinklai“ vykdomo centralizuoto šilumos tiekimo tinklą J.Simpsono g.zonoje ir Saulėtekio t.5,10,14 įvadų rekonstravimo darbai pirkimo Nr.478128. Taip pat patvirtinu, kad turiu reikalingą kvalifikaciją ir teisę verstis veikla, kiek tai yra reikalinga pirkimo sutarties dalies, kuriai pavedama vykdyti man, vykdymui. Įsipareigoju dokumentus, patvirtinančius mano turimą kvalifikaciją ir teisę verstis atitinkama veikla, pateikti per Tiekėjo ar perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą.


(Subtiekęjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

UAB "Vacerna"

Įmonės kodas: 152631530

Taikos g. 15-6, LT-001118 Palanga

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, stogų įrengimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

01086

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. rugpjūčio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Logstor Polska Sp. zo.o.
ul Handlowa 1
Mikulczyce
PL-41-807 Zabrze
Poland

Annual inspection for EHP-approval

Manufacturer: Logstor Polska Sp. zo.o., Zabrze
Product: Pipes and fittings to district heating pipes
Standard: EN 253:2009+A2:2015, EN 448:2015, EN 15698-1:2009 and EN 15698-2:2015
Certification rules: Euroheat & Power EHP/001, January 2016
Certificate: 01/07
Agreement: 210-04-0347
Date of inspection: 2016-04-13
Manufacturer's representative: Iwona Szolc, Beata Bondaruk
Manufacturer Quality Certificate: ISO 9001:2008

At the inspection visit the manufacturer's quality plan and quality surveillance resources were examined in respect of the requirements laid down EN 253:2009+A2:2015, EN 448:2015, EN 15698-1:2009, EN 15698-2:2015 and in the Euroheat & Power Certification Guidelines EHP/001, January 2016. The examination also included the extent and results of the manufacturer's internal quality surveillance activities directed towards the products in question.

The tables below summarise the results of the assessments performed. The corresponding clause in EN 253:2009+A2:2015 and EN 448:2009 are given as reference.

Service pipe, EN 253:2009+A2:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.2.1	Make, marking delivery specification	GITP-300-01	No remarks
4.2.2 4.2.3	Dimensions	GITP-300-01	No remarks
4.2.4	Finish, surface, etc	GITP-300-01	No remarks

SP Technical Research Institute of Sweden

Postal address
SP
Box 24036
SE-400 22
GÖTEBORG
Sweden

Office location
Gibraltargatan 35
SE-412 79
GÖTEBORG

Phone / Fax / E-mail
+46 10 516 50 00
+46 31 16 12 95
info@sp.se

This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.

Casing pipe, EN 253:2009+A2:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.3.1	Material	GITP-300-01 0800-001	No remarks
4.3.1.1	Carbon black dispersion	Certificates	No remarks
4.3.1.3	Thermal stability	GITP-330-01, 12	No remarks
4.3.1.4	Use of rework material	GITP-330-01, 12	No remarks
4.3.2.1 4.3.2.2	Diameter Wall thickness	GITP-330-01, 11	No remarks
4.3.2.3	Appearance and surface finish	GITP-330-01, 11	No remarks
4.3.2.4	Elongation at break	GITP-330-01, 12	No remarks
4.3.2.6	Stress crack resistance	GITP-330-01, 12	Not performed on plates.

Polyurethane foam insulation, EN 253:2009+A2:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.4.1	Composition Make, marking and delivery specifications	GITP-300-01 GITP-310-01,3	No remarks
4.4.2	Cell structure - Cell size	GITP-330-01,12 GITP-325-01, 21	No remarks
4.4.2	Cell structure – Closed cell content	GITP-330-01,12 GITP-325-01, 21	Not performed yet.
4.4.2	Cell structure – Voids and bubbles	GITP-330-01,12 GITP-325-01, 21	No remarks
4.4.3	Compressive strength	GITP-330-01,12 GITP-325-01, 21	No remarks
4.4.4	Density	GITP-330-01,11 GITP-325-01, 20	No remarks
4.4.5	Water absorption	GITP-330-01,12 GITP-325-01, 21	No remarks

Pipe assembly
Single pipe EN 253:2009+A2:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.5.2 and 4.5.3	Dimension of pipe ends and outside diameter	GITP-330-01, 11	No remarks
4.5.4	Centre line deviation	GITP-330-01, 12	No remarks
4.5.11	Measuring wires EN 14419:2009	GITP-330-01, 11 GI-380-60 GI-380-66	No remarks

Twin pipe, EN 15698-1:2009

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.5.1	End alignment of forward and return service pipes	GITP-330-01, 11	No remarks
4.5.2	Distance between forward and return service pipes	GITP-330-01, 11	No remarks
4.5.3	Twisting of service pipes	GITP-330-01, 11	No remarks

Fittings, EN 448:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.1	Service pipe		
4.1.1-4.1.9	Dimension of steel parts	GITP-300-01	No remarks
4.1.10.1	Material, make, delivery, specification of steel welding	WPS Certificates	No remarks
4.1.10.4	Inspection of steel welds A	GITP-320-01, 13	No remarks
	B	GITP-320-01, 13	No remarks
	C	GITP-320-01, 13	No remarks
4.1.11	Surface conditions	GITP-325-01, 10	No remarks
4.4	Fitting assembly		
4.4.1-4.4.5	Dimensions of fittings ends and outside diameter	GITP-325-01, 20	No remarks
4.4.3	General requirements on PE welding	PLI-325-61 and PLI-325-65	No remarks
4.4.3.3	Visual appearance	GITP-325-01, 20	No remarks
4.4.3.4	Bending test	GITP-325-01, 5, 6, 8 and 9	No remarks
4.4.4	Leak-tightness of welded PE-casing	GITP-325-01, 20	No remarks
4.4.6	Minimum insulating thickness	GITP-325-01, 21	No remarks
4.4.7	Tolerances on main fitting dimension	GITP-325-01, 14	No remarks
4.5	Surveillance system EN 14419:2009 Annex F	GITP-325-01, 20	No remarks

Additional items relevant for twin pipe systems only, EN 15698-2:2015

Clause	Characteristic	Manufacturer's reference doc.	Judgment of documentation, resources and results
4.5.1	End alignment of forward and return service pipes	GITP-325-01, 20	No remarks
4.5.2	Distance between forward and return service pipes	GITP-325-01, 20	No remarks
4.5.3	Twisting of service pipes	GITP-325-01, 20	No remarks

Conclusion

The corrective action regarding stress crack resistance test for plates shall be sent to SP at the latest 2016-06-30.

The manufacturer's Quality Plan and quality surveillance resources, activities and results fulfil the requirements specified in Euroheat & Power EHP/001, January 2016.

SP Technical Research Institute of Sweden
SP Structural and Solid Mechanics - Pipe Centre

Performed by

 Signed by: Lars Erlandson
Date & Time: 2016-04-19 10:44:44 +02:00

Lars Erlandson

EUROHEAT & POWER

SERTIFIKATO NUMERIS 01/07

PRODUKTAS "Logstor" pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, vienvamzdė ir dvivamzdė vamzdžių sistema, kurios pagrindiniai vamzdžiai yra DN 20-900 ir vamzdžio apvalkalai 90-1100 mm. ir fasoninės dalys, vienvamzdė ir dvivamzdė vamzdžių sistema, kurios pagrindiniai vamzdžiai yra DN 20-1200 ir vamzdžio apvalkalai 90-1400 mm (tradiciniai ir pagaminti iš lapo)

LICENCIJA Logstor Polska Sp. Z o.o.
www.logstor.com

PRODUKCIJOS GAMYKLA Logstor Polska Sp. z o.o.
Handlowa 1
PL-41807 Zabrze,
Poland



EUROHEAT & POWER

GUIDELINES: EHP/001
CERTIFICATE: 01 / 07

GALIOJA IKI 05.09.2022

Šis sertifikatas yra išduotas pagal Euroheat & Power centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų kokybės sertifikavimo direktyvas [001]

Vardas, Pavardė
Lennart Mansson


Data, Vieta

5.9.2016, Boras

VERTIMAS TIKRAS

LOGSTOR UAB

Gintautas Barila
Direktorius
2016.12.29



Produkcija atitinka EN 253, EN 448 ir EHP Sertifikavimo direktyvas [001].

Licenciją gali būti naudojama kaip Euroheat & Power Sertifikavimo Tarybos kokybės ženklas.

Sertifikatas galioja tik tai gamybos (monei, nurodytai šiame sertifikate).

Naudojami duomenys yra pateikti konfidencialiame šio Sertifikato Priede

Sertifikatas galioja 6 metus periodiškai prižiūrint gaminį. Sertifikatas pakartotinai tvirtinamas automatiškai.

Remiasi Euroheat & Power Sertifikavimo Direktyvomis [001] ir atitinka visus reikalavimus ir sąlygas

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

EUROHEAT & POWER

CERTIFICATE NUMBER 01/07

PRODUCT "Logstor" preinsulated district heating pipes, single and twin pipe system, with service pipes DN 20 – 900 and casing pipes 90 – 1100 mm and fittings, single and twin pipe system, with service pipes DN 20 – 1200 and casing pipes 90 – 1400 mm (traditional and plates)

LICENSEE Logstor Polska Sp. Z o.o.
www.logstor.com

PRODUCTION PLANT Logstor Polska Sp. z o.o. ul.
Handlowa 1
PL-41807 Zabrze
Poland



**EUROHEAT
& POWER**

GUIDELINES: EHP/001
CERTIFICATE: 01/07

VALID UNTIL 5.9.2022

This certificate is granted in accordance with the Euroheat & Power Certification Guidelines for Quality Assessment of District Heating Pipes [001]

Name, Signature

Lennart Månsson

Date, Place

5.9.2016, Borås



SP Technical Research Institute
of Sweden
Box 857
SE-501 15 Borås
Sweden
www.sp.se

The production complies with EN 253, EN 448 and EHP Certification Guidelines [001].

The licensee may use the Euroheat & Power Certification Board quality mark.

The certificate is valid only for the production plant mentioned in the certificate.

The materials used are contained in the confidential Annex to this certificate.

The certificate is valid for 6 years subject to periodic surveillance. Re-issue is automatic.

Refer to the Euroheat & Power Certification Guidelines [001] for full requirements and conditions

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e