

AB Vilniaus šilumos tinklai

Apklauso sąlygų 2 priedas
(2 pirkimo objekto dalis)

UAB „ELEKTROBALT“
Įmonės kodas: 110681523
PVM mokėtojo kodas: LT106815219
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Telefonas: 8-5-2660090
El. paštas: office@elektrobalt.lt
Įmonės registro Nr. BĮ 95-112

PASIŪLYMAS
DĖL SKLENDŽIŲ VALDYMO ĮRANGOS PIRKIMO

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

2020.04.01 Nr. 01

(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Elektrobalt“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	110681523
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT106815219
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: 1) Tiekėjo vadovas; 2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šio pirkimo sutarties sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio pirkimo sutartį ir(ar) ją pasirašys**; 3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys; **Jeigu priimant sprendimą dėl šio pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Liepkalnio g. 85A, Vilnius, 8-5-2660090, -, office@elektrobalt.lt
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB SEB bankas, 70440, LT247044060000392225
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	;
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	;

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie **subtiekėjai**¹ ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ²	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekėjui, aprašymas ³
-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytas subtiekėjų deklaracijas „Dėl sutikimo būti subtiekėju“ (Pasiūlymo formos 1 priedas).

¹ Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais (kvalifikacija) nesiremiama.

² Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

3. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Išrangos pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Kiekis	Siūlomoms prekės pavadinimas (Pildo Tiekėjas)	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM (5x6)
1.		3	4	5	6	7	8
2.	Automatinis išjungiklis	2A, 1P, C char 50 kA (230 VAC)	vnt.	20	A9F74102 Automatas 1P 2A C 6kA iC60N		
3.	Automatinis išjungiklis	6A, 1P, C char 50 kA (230 VAC)	vnt.	5	A9F74106 Automatas 1P 6A C 6kA iC60N		
4.	Automatinis išjungiklis	32A, 3P, C char 50 kA (400 VAC)	vnt.	1	A9F74332 Automatas 3P 32A C 6kA iC60N		
5.	Automatinis išjungiklis su nuotėkio rele	16 A, 1P+N, C char., 30 mA	vnt.	1	A9D31616 Apsauga 2P 16A C 30mA DPN N Vigi		
6.	Įvadinis galios skyriklis	63 A, 3P, Su pasukama rankena	vnt.	1	1SCA105332R1001 Kirtiklis 3P 63A su vidine rankena OT63F3		
7.	Viršįtampių ribotuvas	C+D tipo TNC sistamai, 20kA/5kA	vnt.	1	5094920 4P C+D 2+3 tipo V10-C 3+NPE		
8.	Kištukinis lizdas	1P+N+PE, 16A 250 V	vnt.	1	053566 Lizdas ant DIN bėgelio 16A 250V AC 2.5PLE PDSD 05103137 Protec		
9.	Sujungimo gnybtas su laikiklių saugikliui	laidams iki 6 mm², pilkas, 140- 250 VAC/DC, su raudonu LED nudegusio saugiklio indikacijai	vnt.	10	1SNK508412R0000 Gnybtas-saugiklis su indikacija ZS4-SF1-R1		
10.	Saugiklis	5x20mm, 1A	vnt.	50	BT/5x20/1 Saugiklis 1A 5x20		
11.	Saugiklis	5x20mm, 2A	vnt.	50	BT/5x20/2 Saugiklis 2A 5x20		
12.	Saugiklis	5x20mm, 0,05A	vnt.	50	BT/5x20/0.05 Saugiklis 0.05A 5x20		
13.	Signalinė LED lemputė	22mm, geltona, 230V AC, montuojama į duris	vnt.	3	XB7EV05MP Lemputė geltona 230V AC LED		

14.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	1,6...2,5A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	4	GV2ME07 Apsauga variklio 1.6-2.5A 0.75kW		
15.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	2,5...4A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	1	GV2ME08 Apsauga variklio 2.5-4A 1.5kW		
16.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	6...10A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	3	GV2ME14 Apsauga variklio 6-10A 3-4kW		
17.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	9...14A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	4	GV2ME16 Apsauga variklio 9-14A 5.5kW		
18.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	13...18A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	1	GV2ME20 Apsauga variklio 13-18A 7.5kW		
19.	Automatinis išjungiklis variklių apsaugai	17...23A, 3P Valdymas mygtukais	vnt.	6	GV2ME21 Apsauga variklio 17-23A 9kW		
20.	Magnetinis paleidiklis	Kontaktai turi komutuoti 25A srovę, AC-3, 400V AC, Ritė 230V AC, turi turėti papildomus 2NC ir 2NO kontaktus. Laidai prie kontaktų – prisukami.	vnt.	16	LC1D25P7 Kontaktorius 3P 11kW 230V AC 1no+1nc + LADN11 Kontaktas pap. 1no+1nc ant viršaus		
21.	Srovės relė, srovei stebėti	Matavimo ribos trijų pakopų: 0.3 ... 1.5A, 1 ... 5A, 3 ... 15A. 220 ... 240 V AC; 2 CO kontaktai; suveikimo vėlinimas 0.1-30 s (ABB 1SVR 730 841 R1500 arba lygiavertė)	vnt.	8	1SVR730841R1500 Relė srovės CM-SRS.22S 2co 0.3-15A 220-240V AC 3-30% 0.01-30s		
22.	Įtampos kontrolės relė	3 fazių, 300-500VAC 50Hz įtampos kontrolei, 2 CO kontaktai; suveikimo vėlinimas 0.05-10 s (ABB 1SVR 430 884 R3300 arba lygiavertė)	vnt.	2	1SVR730884R3300 Relė multifunkcinė įtampos kontrolės CM-MPS.41S 2co 3x300-500V AC 0.01-30s		
23.	Tarpinė relė	Su montavimo padų, 2CO kontaktai, ritė 230VAC	vnt.	27	RSZE1S48M Lizdas tarpinei relei RSB2A + RSB2A080P7 Relė tarpinė 2co 8A 230V AC		
24.	Tarpinė relė	Su montavimo padų, 2CO kontaktai, ritė 24VDC	vnt.	18	RSZE1S48M Lizdas tarpinei relei RSB2A + RSB2A080BD Relė tarpinė 2co 8A 24V DC		
25.	Sujungimo gnybtas	Iki 2.5 mm² laidams, pilkas	vnt.	100	1SNA115486R0300		33,33

					Gnybtas 2.5mm2/5mm pilkas ant bėglio MA2.5/5			
26.	Sujungimo gnybtas	Iki 4 mm ² laidams, pilkas	vnt.	100	1SNA115116R0700 Gnybtas 4mm2/6mm pilkas ant bėglio M4/6			
27.	Sujungimo gnybtas	Iki 2.5 mm ² laidams, mėlynas	vnt.	10	1SNA125486R0500 Gnybtas 2.5mm2/5mm mėlynas ant bėglio MA2.5/5 N			
28.	Sujungimo žemiminio gnybtas	Iki 4 mm ² laidams, žalias/geltonas	vnt.	30	1SNA165113R1600 Gnybtas 4mm2/6mm gelt/žalias ant bėglio M4/6.P			
29.	Montažinis laidas	1 mm ² , juodas	m	200	1045100-100 Laidas 1 HO5V-K 300/500V [100m] juodas Eca klasė			
30.	Montažinis laidas	1 mm ² , mėlynas	m	100	1045100-104 Laidas 1 HO5V-K 300/500V [100m] mėlynas Eca klasė			
31.	Montažinis laidas	2.5 mm ² , juodas	m	100	1045200-100 Laidas 2.5 HO7V-K 450/750V [100m] juodas Eca klasė			
32.	Montažinis laidas	2.5 mm ² , mėlynas	m	100	1045200-104 Laidas 2.5 HO7V-K 450/750V [100m] mėlynas Eca klasė			
33.	Montažinis laidas	4 mm ² , juodas	m	100	1045250-100 Laidas 4 HO7V-K 450/750V [100m] juodas Eca klasė			
34.	Montažinis laidas	16 mm ² , juodas	m	20	1045400-126 Laidas 16 HO7V-K 450/750V juodas Eca klasė			
35.	Montažinis laidas	16 mm ² , žalias/geltonas	m	20	1045400-127 Laidas 16 HO7V-K 450/750V gelt/žalias Eca klasė			
36.	DIN bėgelis		m	12	002911022 Bėgelis DIN 35x7.5mm perforuotas TH35X7.5/L - 1M			
37.	Izoliuotos sujungimo šynos („šukos“) automatinio išjungiklio sujungimui	3P, srovė ≥63A ir ≤100A, turi tikti tiekiamu automatinio išjungiklio variklio apsaugai sujungimui, su galiniais dangteliais. Modulių kiekis	vnt.	50	A9XPH357 Šyna komutacinė 3P S16/1000 57mod. iC60			

38.	Izoliuotos sujungimo šynos („šukos“) automatinio išjungiklių sujungimui	1P,rovė ≥63A ir ≤100A, turi tikti tiekiamu automatinio išjungiklių variklių apsaugai sujungimui, su galiniais dangteliais. Modulių kiekis	vnt.	50	A9XPH157 Šyna komutacinė 1P S16/1000 57mod. IC60		
39.	Antgaliai laidui, vamzdeliniai	Viengubi, 1 mm ² ,	vnt.	500	051428 Antgalis gilz.izol. 1.0mm2 Cu raudonas L-8mm 05101055 Protec [500]		
40.	Antgaliai laidui, vamzdeliniai	Dvigubi 1 mm ² ,	vnt.	200	051435 Antgalis dvig.gilz.izol. 2x1.0mm2 Cu raudonas L-8mm PAEH 05101062 Protec [500] min kiekis. Siūloma 1pok		
41.	Antgaliai laidui, vamzdeliniai	Viengubi, 2,5 mm ² ,	vnt.	500	051454 Antgalis gilz.izol. 2.5mm2 Cu mėlynas L-8mm 05101081 Protec [200] Siūloma 3pok.	5	
42.	Antgaliai laidui, vamzdeliniai	Dvigubi, 2,5 mm ² ,	vnt.	200	Antgalis dvig.gilz.izol. 2x2.5mm2 Cu mėlynas L-10mm PAEH 05101082 Protec [500] min kiekis. Siūloma 1pok		
43.	Antgaliai laidui, vamzdeliniai	Viengubi, 4 mm ² ,	vnt.	200	051461 Antgalis gilz.izol. 4mm2 Cu pilkas L-12mm 05101088 Protec [200]		
44.	Antgaliai laidui su kilpa	16 mm ² , kilpa Ø 6 mm, varinis	vnt.	50	14211 Antgalis kilp. 16x6 Cu balintas DIN 46235		
45.	Antgaliai laidui su kilpa	16 mm ² , kilpa Ø 8 mm, varinis	vnt.	50	14212 Antgalis kilp. 16x8 Cu balintas DIN 46235		
46.	Perforuotas instaliacinis lovelis su dangčiu, skirtas laidų ir kabelių sutvarkymui skyduose	Plotis 60mm, aukštis 60mm, PVC, pilkas	m	12	6178207 Kanalas montažinis 60x60 2m pilkas LK4 N 60060		

47.	Perforuotas instaliacinis lovelis su dangčių, skirtas laidų ir kabelių sutvarkymui skyduose	Plotis 80mm, aukštis 60mm, pilkas	m	6	6178209 Kanalas montažinis 60x80 2m pilkas LK4 N 60080	
48.	Gyslų markiravimo juosta	spalva geltona, be užrašų, skirta užmauti ant 1,5mm ² laido, gali būti sukarpyta vienodomis atkarpomis nuo 15 iki 25mm	m/vnt.	12 m arba 100 vnt.	PM-20033AN Vamzdelis markiravimui PM 20/33 33mm, spausdinamoms kabelių markiruotėms Siūloma 1pak [100vnt].	
49.	Gyslų markiravimo juosta	spalva geltona, be užrašų, skirta užmauti ant 4mm ² laido, gali būti sukarpyta vienodomis atkarpomis nuo 15 iki 25mm	m/vn.t	12 m arba 600 vnt.	PM-20033AN Vamzdelis markiravimui PM 20/33 33mm, spausdinamoms kabelių markiruotėms Siūloma 6pak [pakuotėje 100vnt].	
50.	Markiruotos juosta kabeliams žymėti	Fleximark PTE 12 arba lygiaverte, nuo 10 iki 15mm pločio, gali būti sukarpyta vienodomis atkarpomis nuo 60 iki 80mm	m/vnt.	12 m arba 120 vnt.	525-13003 Vamzdelis markiravimo HCR 12 h-13mm, karpomas [25m] min kiekis. Siūloma 1pak	
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui) ⁴ :						2910,60
PVM* 21 %, EUR:						611,23
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ⁵ :						3521,83

Pastaba: Tiekėjas turi pasiūlyti ir užpildyti visas Pasiūlymo formoje nurodytas pozicijas. Nepasiūlius nors vienos pozicijos, Pasiūlymas bus atmestas.

* Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes prekes, siūlydamas lygiavertes prekes tiekėjas turi pateikti tų prekių lygiavertiškumo įrodymus. Tokia dokumentacija turi būti pateikta kartu su pasiūlymu.

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

⁴ Pasiūlymo kaina, EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina, EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesťi, Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E. sąskaita“ sistemą.
⁵] „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
	1	2	3	4
1.	Igaliojimas	Igaliojimas 2019.03.26 KONFIDENCIALU	Taip	Asmens duomenys

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentu

(Tiekėjo vadovo ar

ardas, pavardė, parašas)

/