

SUVIRINIMO SIMULIATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija siekia pagal projektą Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0001 „VšĮ Jonavos politechnikos mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmoniškųjų išteklių potencialo didinimas“, įgyvendinant priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžineriją ir inžinerinės profesijos švietimo sričių profesinio mokymo programas (toliau – Projektas).

2. Pirkimo objektas – suvirinimo simulatorius.

3. Pristatymo vieta: Kauno g. 75, Jonava LT-55179

4. Visa siūloma įranga turi būti nauja. Negalima siūlyti naudotos ir atnaujintos įrangos.

5. Suvirinimo simulatoriui keliami reikalavimai:

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (pildo tiekėjas)*	Įrašoma tiekėjo siūlomos prekės gamintojo techninės specifikacijos dokumento pavadinimas. Taip pat nurodomas puslapio numeris pateikiamame dokumente, kuriame gamintojo yra nurodyta tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos* *
1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Apolo Studios S.L. WELDTRAINER	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
2.	Simulatoriaus programinės įrangos kalba	Lietuvių	Lietuvių	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
3.	Palaikomi suvirinimo procesai	MMA arba lygiavertis	MMA	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė

4.	Palaikomi suvirinimo procesai	MIG/MAG arba lygiavertis	MIG/MAG	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
5.	Palaikomi suvirinimo procesai	TIG arba lygiavertis	TIG	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
6.	Palaikomi suvirinimo procesai	FCAW-G arba lygiavertis	FCAW-G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
7.	Palaikomi suvirinimo procesai	FCAW-S arba lygiavertis	FCAW-S	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
8.	Virinimo funkcija	4T	4T	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
9.	Palaikomi sujungimo tipai	Plokštės sandūrinė siūlė	Plokštės sandūrinė siūlė	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
10.	Palaikomi sujungimo tipai	Kampinės siūlės Tejinė ir užleistinė jungtis	Kampinės siūlės Tejinė ir užleistinė jungtis	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
11.	Palaikomi sujungimo tipai	Vamzdžio Tejinė ir sandūrinė jungtis	Vamzdžio Tejinė ir sandūrinė jungtis	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
12.	Palaikomos medžiagos	Anglinis plienas arba lygiavertė medžiaga	Anglinis plienas	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
13.	Palaikomos medžiagos	Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga	Nerūdijantis plienas	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
14.	Palaikomos medžiagos	Aliuminis arba lygiavertė medžiaga	Aliuminis	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
15.	Palaikomos medžiagos	Varis arba lygiavertė medžiaga	Varis	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
16.	Dinamiškas storio parinkimas	Turi būti	Yra	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
17.	Palaikomi elektrodai	Rutilo arba lygiavertčiai	Rutilo	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
18.	Palaikomo elektrodo dydis	2.5 mm	2.5 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
19.	Palaikomo elektrodo dydis	3.25 mm	3.25 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė

20.	Palaikomo elektrodo dydis	4 mm	4 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
21.	Palaikomo elektrodo dydis	5 mm	5 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
22.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PA arba lygiavertė	PA	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
23.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PC arba lygiavertė	PC	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
24.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PF/PG arba lygiavertė	PF/PG	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
25.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PE arba lygiavertė	PE	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
26.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PH/PJ arba lygiavertė	PH/PJ	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
27.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	H-L045/J-L045 arba lygiavertė	H-L045/J-L045	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
28.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PB arba lygiavertė	PB	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
29.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	PD arba lygiavertė	PD	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
30.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	1F arba lygiavertė	1F	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
31.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	2F arba lygiavertė	2F	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
32.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	3F arba lygiavertė	3F	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
33.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	4F arba lygiavertė	4F	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
34.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	1G arba lygiavertė	1G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
35.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	2G arba lygiavertė	2G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė

36.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	3G arba lygiavertė	3G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
37.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	4G arba lygiavertė	4G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
38.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	5G arba lygiavertė	5G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
39.	Palaikomos suvirinimo pozicijos	6G arba lygiavertė	6G	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
40.	Įtampa reguliuojama	Nuo nedaugiau nei 12V iki nemažiau nei 40V (MIG/MAG)	Nuo 12V iki 40V (MIG/MAG)	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
41.	Srovė reguliuojama	Nuo nedaugiau nei 50A iki nemažiau nei 240A (MMA)	Nuo 50A iki 240A (MMA)	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
42.	Srovė reguliuojama	Nuo nedaugiau nei 25A iki nemažiau nei 400A (TIG)	Nuo 25A iki 400A (TIG)	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
43.	Srovės ir poliškumo pasirinkimas	Nuolatinė srovė (NS) +	Nuolatinė srovė (NS) +	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
44.	Srovės ir poliškumo pasirinkimas	Nuolatinė srovė (NS) -	Nuolatinė srovė (NS) -	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
45.	Srovės ir poliškumo pasirinkimas	Kintamoji srovė (KS)	Kintamoji srovė (KS)	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
46.	Elektrodų dydis	Ribose nuo 1.6 mm iki 1.8 mm	1.6 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
47.	Elektrodų dydis	Ribose nuo 2.0 mm iki 2.2 mm	2.0 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
48.	Elektrodų dydis	Ribose nuo 2.4 mm iki 2.6 mm	2.4 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
49.	Simulatorius veikia virtualios realybės principu	Turi būti	Yra	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
50.	Naudojama sistema	Judesių sekimo	Judesių sekimo	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė
51.	Programinės įrangos atnaujinimai	Visam laikui įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.	Visam laikui įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabrukta eilutė

52.	Galimybė importuoti	Pasirinktas formas arba naudotojo sukurtas virinimo konstrukcijas ir jas virinti	Pasirinktas formas arba naudotojo sukurtas virinimo konstrukcijas ir jas virinti	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
53.	Galimybė mokytojui importuoti	Neribota kiekį teorinių klausimų skirtu mokinio teorijos žinių patikrinimui	Neribota kiekį teorinių klausimų skirtu mokinio teorijos žinių patikrinimui	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
54.	Integruotas teksto redaktorius	Turi būti	Yra	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
55.	Integruota	Suvirinimo kampo demonstravimo funkcija prieš suvirinimą, kuri padeda mokiniui teisingai orientuoti degiklį	Suvirinimo kampo demonstravimo funkcija prieš suvirinimą, kuri padeda mokiniui teisingai orientuoti degiklį	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
56.	Taktilinė klaidų indikacijos sistema	Degiklio korpusas ir elektrodas vibruoja pranešdamas naudotojui apie padarytas klaidas.	Degiklio korpusas ir elektrodas vibruoja pranešdamas naudotojui apie padarytas klaidas.	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
57.	Klaidų indikacijos sistema	Naudoja skirtingus vibracijos šablonus pranešdama apie skirtingo tipo klaidas	Naudoja skirtingus vibracijos šablonus pranešdama apie skirtingo tipo klaidas	Weldtrainer TDS Puslapis: 1 Pabraukta eilutė
58.	Galimybė	Įrašyti simuliacijos pakartojimą ir išsaugoti visam laikui, tokiu būdu mokytojas gali išsaugoti mokomąją medžiagą	Įrašyti simuliacijos pakartojimą ir išsaugoti visam laikui, tokiu būdu mokytojas gali išsaugoti mokomąją medžiagą	Weldtrainer TDS Puslapis: 2 Pabraukta eilutė
59.	Integruota virtualios realybės sistema (3D akiniai)	Leidžiantys pasirinkti tarp 2D ir 3D vaizdo režimu, tam kad mokiniai netoleruojantis 3D virtualios realybės vaizdo galėtų naudotis simulatorių	Leidžiantys pasirinkti tarp 2D ir 3D vaizdo režimu, tam kad mokiniai netoleruojantis 3D virtualios realybės vaizdo galėtų naudotis simulatorių	Weldtrainer TDS Puslapis: 2 Pabraukta eilutė
60.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruotas DVD grotuvas arba lygiavertis prietaisas	Integruotas DVD grotuvas	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
61.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruoti garsiakalbiai	Integruoti garsiakalbiai	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė

62.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruotas išjungimo/įjungimo mygtukas	Integruotas išjungimo/įjungimo mygtukas	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
63.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruota USB arba lygiavertė jungtis	Integruota USB jungtis	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
64.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruota HDMI vaizdo išvesties arba lygiavertė jungtis	Integruota HDMI vaizdo išvesties jungtis	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
65.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruota etherneto arba lygiavertė jungtis	Integruota etherneto jungtis	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
66.	Simulatoriaus pagrindiniame bloke	Integruotas aušinimo ventiliatorius	Integruotas aušinimo ventiliatorius	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
67.	Suvirinimo prietaisas	Su integruotu valdymu	Su integruotu valdymu	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
68.	Suvirinimo prietaisas	Su keičiamais virinimo degikliais	Su keičiamais virinimo degikliais	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
69.	Jutiklis	Integruotas prie elektrodo volframinio elektrodo (TIG suvirinimui)	Integruotas prie elektrodo volframinio elektrodo (TIG suvirinimui)	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
70.	Suvirintojo šalme	Integruoti vizualizavimo akiniai	Integruoti vizualizavimo akiniai	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
71.	Suvirintojo šalme	Integruotos ausinės	Integruotos ausinės	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
72.	Suvirintojo šalme integruoti valdymo mygtukai leidžia	Įjungti ir išjungti šalimą	Įjungti ir išjungti šalimą	Weldtrainer TDS Puslapis: 14 Pabraukta eilutė
73.	Suvirintojo šalme integruoti valdymo mygtukai leidžia	Keisti garso lygi	Keisti garso lygi	Weldtrainer TDS Puslapis: 13 Pabraukta eilutė
74.	Suvirintojo šalme integruoti valdymo elementai leidžia	Keisti nemažiau kaip 7 ryškumo lygius	Keisti 8 ryškumo lygius	Weldtrainer TDS Puslapis: 13 Pabraukta eilutė
75.	Suvirintojo šalme integruoti valdymo elementai leidžia	Keisti vaizdo nustatymus (2D arba 3D, 3D vaizdo intensyvumą ir t.t.)	Keisti vaizdo nustatymus (2D arba 3D, 3D vaizdo intensyvumą ir t.t.)	Weldtrainer TDS Puslapis: 13 Pabraukta eilutė
76.	Komplekte	Visi laidai ir jungtys būtinos simulatoriaus naudojimui	Visi laidai ir jungtys būtinos simulatoriaus naudojimui	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė

77.	Komplekte	Vaizdo monitorius	Vaizdo monitorius	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
78.	Komplekte	Nešiojamas kompiuteris	Nešiojamas kompiuteris	Weldtrainer TDS Puslapis: 4 Pabraukta eilutė
79.	Integruota galimybė	Pasirinkti ar vartotojas kairiarankis ar dešiniarankis ir sistema atitinkamai koreguoja nustatymus	Pasirinkti ar vartotojas kairiarankis ar dešiniarankis ir sistema atitinkamai koreguoja nustatymus	Weldtrainer TDS Puslapis: 17 Pabraukta eilutė
80.	Visų simuliacijų vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi	Netrumpiau nei 15 dienų, jeigu vartotojas nepasirinko išsaugoti įrašą visam laikui	15 dienų, jeigu vartotojas nepasirinko išsaugoti įrašą visam laikui	Weldtrainer TDS Puslapis: 17 Pabraukta eilutė
81.	Porėtumo analizės demonstravimo metodas	Su nemažiau kaip dviejų spalvų išskyrimu (aukštas porėtumas ir nėra porėtumo)	Su dviejų spalvų išskyrimu (aukštas porėtumas ir nėra porėtumo)	Weldtrainer TDS Puslapis: 18 Pabraukta eilutė
82.	Įsiskverbimo analizės demonstravimo metodas	Su nemažiau kaip trijų spalvų išskyrimu (nėra įsiskverbimo, tinkamas įsiskverbimas, per didelis įsiskverbimas)	Su trijų spalvų išskyrimu (nėra įsiskverbimo, tinkamas įsiskverbimas, per didelis įsiskverbimas)	Weldtrainer TDS Puslapis: 18 Pabraukta eilutė
83.	Purslų analizės demonstravimo metodas.	Purslai demonstruojami raudona spalva juodai baltame suvirinimo siūlės vaizde.	Purslai demonstruojami raudona spalva juodai baltame suvirinimo siūlės vaizde.	Weldtrainer TDS Puslapis: 19 Pabraukta eilutė
84.	Teorinių testų importavimo metodas	Su galimybe importuoti mokytojo sudarytus testus	Su galimybe importuoti mokytojo sudarytus testus	Weldtrainer TDS Puslapis: 19 Pabraukta eilutė
85.	Galimybė užblokuoti meniu	Vienai simuliacijai arba visam laikui iki sistemos perkrovimo, tam kad mokiniai negalėtų keisti nustatymu.	Vienai simuliacijai arba visam laikui iki sistemos perkrovimo, tam kad mokiniai negalėtų keisti nustatymu.	Weldtrainer TDS Puslapis: 19 Pabraukta eilutė
86.	Degiklio pozicijos simuliacijoje nustatomas	Naudojamas magnetinis laukas arba lygiavertis reiškiny	Naudojamas magnetinis laukas	Weldtrainer TDS Puslapis: 20 Pabraukta eilutė
87.	Magnetinio lauko spindulys	Nemažesnis kaip 100 cm	100 cm	Weldtrainer TDS Puslapis: 20 Pabraukta eilutė
88.	Šalmo pozicijos (matymo krypties) simuliacijoje nustatymas	Naudojama optinė arba lygiavertė sistema	Naudojama optinė sistema	Weldtrainer TDS Puslapis: 20 Pabraukta eilutė

89.	Optinės kameros minimalus atstumas, nuo kurio ji nustato šalmo pozicija	Nedaugiau nei 410 mm	400 mm	Weldtrainer TDS Puslapis: 20 Pabraukta eilutė
90.	Galimybė	Apžiūrėti simuliacijos įrašą skirtingais kampais	Apžiūrėti simuliacijos įrašą skirtingais kampais	Weldtrainer TDS Puslapis: 18, 23 Pabraukta eilutė
91.	Komplektacijoje	Suvirinimo stalas	Suvirinimo stalas	Weldtrainer TDS Puslapis: 5 Pabraukta eilutė
92.	Suvirintojo šalmo vizualizavimo sistema	Naudoja du atskirus ekranus 3D vaizdui sukurti	Naudoja du atskirus ekranus 3D vaizdui sukurti	Weldtrainer TDS Puslapis: 44 Pabraukta eilutė
93.	Suvirintojo šalmo vizualizacijos sistema	Ekranų formatas 16:9 HD	Ekranų formatas 16:9 HD	Weldtrainer TDS Puslapis: 44 Pabraukta eilutė
94.	Palaiko įvesties vaizdo signalą	Iki nemažiau nei 1080p raiškos	Iki 1080p raiškos	Weldtrainer TDS Puslapis: 44 Pabraukta eilutė
95.	Vaizdo plotas	Nemažiau nei 55° diagonalinis	55° diagonalinis	Weldtrainer TDS Puslapis: 44 Pabraukta eilutė
96.	Suvirintojo šalmo ausinės	Nemažesnės kaip 40 mm diametro	40 mm diametro	Weldtrainer TDS Puslapis: 45 Pabraukta eilutė
97.	Suvirintojo šalmo ausinių	Jautrumas nemažesnis kaip 100 dB/mW	Jautrumas 100 dB/mW	Weldtrainer TDS Puslapis: 45 Pabraukta eilutė
98.	Suvirintojo šalmo orientavimosi sistema	3 ašių giroskopas	3 ašių giroskopas	Weldtrainer TDS Puslapis: 45 Pabraukta eilutė
99.	Suvirintojo šalmo orientavimosi sistema	3 ašių akselerometrą	3 ašių akselerometrą	Weldtrainer TDS Puslapis: 45 Pabraukta eilutė
100.	Suvirintojo šalmo orientavimosi sistema	3 ašių magnetinį jutiklį	3 ašių magnetinį jutiklį	Weldtrainer TDS Puslapis: 45 Pabraukta eilutė
101.	Galimybė	Parinkti medžiagos storį su mygtuku į viršų ir apačią.	Parinkti medžiagos storį su mygtuku į viršų ir apačią.	Weldtrainer TDS Puslapis: 17 Pabraukta eilutė
102.	Galimybė	Atstatyti gamyklinius parametrus	Atstatyti gamyklinius parametrus	Weldtrainer TDS Puslapis: 25 Pabraukta eilutė
103.	Duomenų bazė	Įrenginių, kurioje rodoma kuris prietaisas įjungtas	Įrenginių, kurioje rodoma kuris prietaisas įjungtas	Weldtrainer TDS Puslapis: 32 Pabraukta eilutė
104.	Duomenų bazė	Mokinių	Mokinių	Weldtrainer TDS Puslapis: 33 Pabraukta eilutė

105.	Mokinių duomenų bazė	Su galimybe sudaryti mokinių grupes	Su galimybe sudaryti mokinių grupes	Weldtrainer TDS Puslapis: 33 Pabraukta eilutė
106.	Mokinių duomenų bazė	Su integruota mokinių ir mokinių grupių paieška	Su integruota mokinių ir mokinių grupių paieška	Weldtrainer TDS Puslapis: 34 Pabraukta eilutė
107.	Duomenų bazė	Mokytojų	Mokytojų	Weldtrainer TDS Puslapis: 34 Pabraukta eilutė
108.	Mokytojų duomenų bazė	Su mokytojų paieškos sistema	Su mokytojų paieškos sistema	Weldtrainer TDS Puslapis: 35 Pabraukta eilutė
109.	Integruota	Ataskaitų forma	Ataskaitų forma	Weldtrainer TDS Puslapis: 35 Pabraukta eilutė
110.	Duomenų bazė	Su klausimais ir atsakymų variantais	Su klausimais ir atsakymų variantais	Weldtrainer TDS Puslapis: 39 Pabraukta eilutė
111.	Kartu su pasiūlymu pateikiama	Gaminio CE sertifikatas	Gaminio CE sertifikatas	Weldtrainer TDS Puslapis: 51 Pabraukta eilutė
112.	Garantinis laikotarpis	Nemažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.	-
113.	Apmokymas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	Pilnas sistemos funkcijų pademonstravimas	-
114.	Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti užvadintas kaip siūlomos prekės kodas/modelis.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Weldtrainer TDS Puslapiai: 53	
115.	Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti įrangą ir atlikti mokymus	Turi būti Nurodyti dokumento pavadinimą ir lapų kiekį	Apolo Studio gamintojo įgaliojimas Anglų ir Lietuvių kalba (2 psl.)	-

116.	Privaloma	Nurodyti tikslias vertės iš gamintojo dokumentacijos. Nurodžius netikslias charakteristikas, pasiūlymas bus atmestas	Nurodytos tikslios vertės iš gamintojo dokumentacijos.	
------	-----------	--	--	--

* Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas.

** Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo techninės specifikacijos dokumentą/us. Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas jei Tiekėjas pateiks tik nuorodą į Internetinį puslapį ar analogišką vietą, kur yra patalpintas siūlomos prekės gamintojo techninės specifikacijos dokumentas/ai.

PIRKĖJAS

Jonavos politechnikos mokykla
Įmonės kodas 111964563
Adresas Kauno g. 75, Jonava
Tel.8 349 52968, el.p. jpm@jpm.lt
AB „Luminor“ bankas, kodas 40100
Sąsk. Nr. LT86 4010 0439 0003 0013

PARDAVĖJAS

UAB BET LT
Įmonės kodas 302856576
Adresas Žygio g. 93, 08234 Vilnius
Tel. 8685-87189
Bankas Luminor bank AS
Sąsk. Nr. LT734010049501371586

Direktorė
Virginija Milinavičienė

Direktorius
Andrius Narmontas

Parašas
Data. 2020-06-05
A.V.



Parašas
Data. 2020-06-01
A.V.

