

**PASIŪLYMAS
DĖL LENGVŲJŲ (M1 KLASĖS) HIBRIDINIŲ AUTOMOBILIŲ SU AUTOMATINE
PAVARŲ DĖŽE VEIKLOS NUOMOS PIRKIMO**

2020.04.02

(Data)

Vilnius

(Vieta)

1. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių* (veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai)	UAB BMS technologija
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar panašiai)	300138495
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-iai)	LT100001918019
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Rodūnios kelias 2, Vilniaus, 861680862, gvidas@greenmotion.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	LT664010051003342313
Bankas, banko kodas	AB Luminor, Banko kodas 40100
Laimėjimo atveju nurodomas už sutartį atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris	Pardavimų vadovas, Gvidas Gedvilas, gvidas@greenmotion.lt, 861680862
Laimėjimo atveju sutartį pasirašys (asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)	Pardavimų vadovas Gvidas Gedvilas, pagal įgaliojimą

Pastaba:

*Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Teikdami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias vadovaudamiesi perkančiosios organizacijos pateiktais pirkimo dokumentais, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome: 8 (aštuonių) lengvųjų hibridinių automobilių Toyota Corolla (nurodoma automobilio markė ir modelis, gamybos metai) su automatine pavarų dėže 35 mėnesių veiklos nuomą.

Vieno automobilio vieno mėnesio nuomos mokestis Eur be PVM	Vieno automobilio vieno mėnesio nuomos mokestis Eur su PVM	8 automobilių vieno mėnesio nuomos mokestis Eur be PVM	8 automobilių vieno mėnesio nuomos mokestis Eur su PVM	8 automobilių 35 mėnesių nuomos mokestis Eur be PVM	8 automobilių 35 mėnesių nuomos mokestis Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
415,00	502,15	3320,00	4017,20	116200,00	140602,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilučių, kuriuose prašoma nurodyti kainą su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms paslaugoms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta kaina (įkainiai) be PVM.

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal 1 (vieno automobilio) ekonominį naudingumą (skirta laimėtoji nustatyti).

Duomenys pasiūlymo įvertinimui (pildo tiekėjas):

Vieno automobilio nuomos kaina (N) 35 mėnesių laikotarpiui, Eur su PVM. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis šioje lentelės eilutėje nurodo vieno automobilio nuomos kainą Eur be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.	17575,25 Eur su PVM
Vidutinės (angl. combined) automobilio degalų sąnaudos pagal WLTP, l/100 km	4,5 l/100 km
Vieno automobilio degalų kaina (K) 50000 km ridai, Eur su PVM	2925,00 Eur su PVM
Ekonominis naudingumas (EN), Eur su PVM	20500,25

Mūsų pasiūlymas paskaičiuotas pagal šią formulę:

$$\text{_____}(\text{EN}) = \text{_____}(\text{N}) + \text{_____}(\text{K})$$

EN – ekonominis naudingumas.

N – vieno automobilio nuomos kaina 35 mėnesių laikotarpiui, Eur su PVM; (*Į automobilio nuomos kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, numatytas pirkimo sutarties projekto 2.5 p. Skaičiuojant automobilio nuomos kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų reikalavimus*).

K – vieno automobilio degalų kaina, kuri apskaičiuojama 50 tūkstančių kilometrų ridai pagal automobilio atitikties sertifikate (EEC Certificate Of Conformity) nurodytas vidutinės (angl. combined) degalų sąnaudas (pagal WLTP – *Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure*) ir vieno litro degalų kainą – 1,30 Eur su PVM, t. y. $K = 500 \times \text{vidutinės automobilio kuro sąnaudos (l/100 km)} \times 1,30 \text{ Eur su PVM}$.

Kartu su pasiūlymu pateikiame siūlomų 8 lengvųjų automobilių su automatine pavarų dėže užpildytą techninę specifikaciją:

REIKALAVIMAI	Reikšmė	SIŪLOMOS REIKŠMĖS (tiekėjas turi nurodyti konkretias reikšmes)
I. Bendrieji reikalavimai		
1. Automobilių skaičius	8 lengvieji M 1 klasės hibridiniai automobiliai su automatine pavarų dėže	Toyota Corolla, 8 lengvieji M 1 klasės hibridiniai automobiliai su automatine pavarų dėže
2. Pagaminimo metai	automobiliai nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2020 metais	automobiliai nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2020 metais
3. Kėbulo spalva	turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų (visi automobiliai vienodos spalvos)	galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų (visi automobiliai vienodos spalvos)
4. Kėbulo tipas	5 durų hečbekas	5 durų hečbekas
5. Pavaros tipas	priekinių ratų	priekinių ratų
6. Pavarų dėžės tipas	automatinė	automatinė
7. Automobilio ilgis	nuo 4100 mm iki 4500 mm	4370 mm
8. Automobilio plotis	nuo 1700 mm iki 1850 mm (be šoninių veidrodėlių)	1790 mm
9. Automobilio ratų bazė	nuo 2500 mm iki 2700 mm	2640 mm
10. Automobilio aukštis (be radijo antenos)	ne didesnis kaip 1600 mm	1435 mm
11. Tarpuvėžis	ne mažesnis kaip 1400 mm	1530 mm
12. Variklio galingumas	ne mažiau kaip 60 kW (80AG)	72 kW
13. Degalai	benzinas/elektra	benzinas/elektra
14. Hibridinis (elektrinis) automobilis	turi būti	Hibridinis automobilis
15. Aplinkosauginiai reikalavimai:		
15.1. turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110)	turi būti	atitinka energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110)
15.2. turi atitikti teršalų išmetimo standartą	ne mažiau kaip Euro 6, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį įrodančius dokumentus (gamintojo techninius dokumentus arba tiekėjo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus)	Euro 6.2
15.3. turi būti pateikta informacija kaip naudoti automobilį, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas	turi būti (pateikiama kartu su automobiliu)	Bus pateikta informacija kaip naudoti automobilį, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas

15.4. išmetamas anglies dioksido (CO ₂) kiekis pagal WLTP	neturi viršyti 130 g/km, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktą įrodančius dokumentus (gamintojo techninius dokumentus arba tiekėjo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus)	102 g/km, pagal WLTP
15.5. automobiliai turi turėti įrengtus padangų slėgio indikatorius	tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktą įrodančius dokumentus (gamintojo techninius dokumentus arba tiekėjo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus)	Yra padangų slėgio indikatorius
16. Automobiliai turi būti pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis	turi būti	Yra
17. Leistina automobilio rida sutarties galiojimo laikotarpiu	90 000 km	90000 km
18. Ridos viršijimo mokestis	ne daugiau kaip 0,07 Eur/km be PVM	0,07 Eur/km be PVM
19. Skaičiuojamoji automobilių likutinė vertė po 35 mėn.	ne mažiau kaip 50 % nuo pradinės automobilių kainos	50%
20. Automobilio eksploatacijos (įskaitant variklį, pavarų dėžę, sankabą, bei vairuotojo ir keleivio sėdynėms panaudotą medžiagą, kuri turi būti atspari dilimui ir irimui) garantinis laikotarpis	ne mažiau kaip 35 mėnesiai	36 mėn
II. Automobilių įranga		
21. Salono apdailos spalva	tamsi	tamsi
22. Kondicionierius	turi būti	Yra
23. Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai	turi būti	Yra
24. Saugos diržai	vairuotojui ir keleiviams	Yra
25. Atramos galvai	vairuotojui ir keleiviams	Yra
26. Saugos oro pagalvės	vairuotojui ir keleiviui priekyje – ne mažiau kaip po 2	Yra
27. Stabdžiai	su ABS arba analogiška sistema	Yra, su ABS
28. Langai šoniniai priekiniai - galinis	– vientisi, valdomi elektra – šildomas su valytuvu ir apiplovikliu	Šoniai priekiniai, vientisi, valdomi elektra Galinis – šildomas su valytuvu ir apiplovikliu
29. Vairo mechanizmas	su stiprintuvu, vairaračio aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip keturiomis kryptimis	Vairo mechanizmas su stiprintuvu, vairaračio aukštis reguliuojamas keturiomis kryptimis
30. Vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynės	šildomos, reguliuojamos ne mažiau kaip: aukštyn – žemyn ir į priekį – atgal	šildomos, reguliuojamos aukštyn – žemyn ir į priekį – atgal
31. Apsauginė signalizacija (atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus siūlomo modelio automobiliams)	turi būti	Yra
32. Centrinis užraktas visų durų valdomas nuotolinio valdymo pultu	turi būti	Yra

33. Tekstiliniai ir guminiai kilimėliai	turi būti	Yra
34. Ratai	ne mažesni kaip R15, padangos: pristatytų iki lapkričio 1 d. – vasarinės (papildomas žieminių padangų su ratlankiais ir padangų slėgio davikliais komplektas); pristatytų nuo lapkričio 1 d. – žieminių (papildomas vasarinių padangų su ratlankiais ir padangų slėgio davikliais komplektas)	R15, padangos: pristatytų iki lapkričio 1 d. – vasarinės (papildomas žieminių padangų su ratlankiais ir padangų slėgio davikliais komplektas); pristatytų nuo lapkričio 1 d. – žieminių (papildomas vasarinių padangų su ratlankiais ir padangų slėgio davikliais komplektas)
35. Atsarginis ratas ir įrankiai ratui kelyje pakeisti	ratas normalaus dydžio (analogiškas automobilio ratams), turi būti įrankiai ratui kelyje pakeisti	ratas normalaus dydžio, yra įrankiai ratui kelyje pakeisti
36. Papildomi užpakalinio vaizdo šoniniai (išoriniai) ir vidinis veidrodėliai, skirti keleiviui priekyje	turi būti	Papildomi užpakalinio vaizdo šoniniai (išoriniai) ir vidinis veidrodėliai, skirti keleiviui priekyje
37. Automobilio priekyje keleivio pusėje privalo būti įrengti sertifikuoti papildomi pedalai (stabdžių ir akseleratoriaus)	turi būti	Automobilio priekyje keleivio pusėje privalo būti įrengti sertifikuoti papildomi pedalai (stabdžių ir akseleratoriaus)
38. Automobilis turi būti apipavidalintas VĮ „Regitra“ informaciniais užrašais-lipdukais pagal pirkimo paraiškos 1 priede pateiktą pavyzdį	turi būti	Automobilis bus apipavidalintas VĮ „Regitra“ informaciniais užrašais-lipdukais pagal pirkimo paraiškos 1 priede pateiktą pavyzdį
39. Automobilio komplektacija	automobilis privalo būti taip sukomplektuotas ir paruoštas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais	automobilis bus taip sukomplektuotas ir paruoštas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu bus pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
40. Automobilų draudimo sąlygos:	automobilis privalo būti apdraustas TPVPCA ir KASKO draudimu visą nuomos laikotarpį	TAIP
41.1. draudiminiai įvykiai – eismo įvykis, tiesioginis nelaimių poveikis, trečiųjų asmenų tyčinė veikla, vagystė ir plėšimas. Draudimo apsauga galioja Europoje.	turi būti	Yra
41.2. draudimo išmoka mokama pagal automobilio įsigijimo	turi būti	Yra

vertę (pirmais nuomos sutarties galiojimo metais), kitais metais pagal automobilio likutinę vertę įvykio dienai. Frančizė – vagystės atveju 10%, kitų žalų atveju 0 Eur.		
42. Automobilių pristatymo terminas	automobiliai turi būti pristatyti nuo 2020-11-02 iki 2020-11-04. Ši automobilių pristatymo data gali keistis (gali būti vėlesnė) tik dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų eigos ir likus mažiau kaip 4 mėnesiams iki nurodytos automobilių pristatymo datos. Tokiu atveju automobilių pristatymo data nustatoma šalių tarpusavio susitarimu, tačiau ji negali būti vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	automobiliai bus pristatyti nuo 2020-11-02 iki 2020-11-04. Ši automobilių pristatymo data gali keistis (gali būti vėlesnė) tik dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų eigos ir likus mažiau
43. Automobilių pristatymo adresas	Liepkalnio g. 97, Vilnius	Liepkalnio g. 97, Vilnius

Teikiame užpildytą techninę specifikaciją vaizdo stebėjimo sistemai ir papildomų pedalo kontrolės signalizacijai automobiliuose įrengti:

Eil. Nr.	Pavadinimas	SIŪLOMOS REIKŠMĖS (tikėjas turi nurodyti konkrečias reikšmes)
1.	Bendri reikalavimai	
1.1.	Tiekėjas automobiliuose turi įdiegti skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį – sisteminį bloką su ne mažesne kaip 256 GB talpos duomenų įrašymo laikmena, GPS moduliu ir antena, keturias spalvoto vaizdo stebėjimo kameras ir mikrofoną (toliau – vaizdo stebėjimo sistema), turinčius CE atitikties sertifikatus, įrodančius, kad produktas atitinka ES reikalavimus.	Atitinka. Automobiliuose bus įdiegtas skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys – sisteminis blokas su 256 GB talpos duomenų įrašymo laikmena ir GPS moduliu ir antena, keturios spalvoto vaizdo stebėjimo kameros ir mikrofonos (toliau – vaizdo stebėjimo sistema), turintys CE atitikties sertifikatus (įrodančius, kad produktas atitinka ES reikalavimus).
1.2.	Papildomų pedalo kontrolės signalizacija (toliau – signalizacija) turi būti sujungta su sisteminiu bloku. Signalizacijos suveikimas turi būti atvaizduotas vaizdo įrašė. Sisteminis blokas talpinamas automobilio salone, patogioje laikmenai įdėti ir išimti vietoje.	Atitinka. Papildomų pedalo kontrolės signalizacija (toliau – signalizacija) jungiama į sisteminį bloką ir signalizacijos suveikimas atspindės vaizdo įrašė. Vaizdo stebėjimo sisteminis blokas talpinamas automobilio salone, patogioje laikmenai įdėti ir išimti vietoje.

1.3.	Turi būti spalvotas ne mažesnis kaip 7 colių vaizdo monitorius (toliau – monitorius), turintis galimybę atkurti garsą. Monitorius įrengiamas automobilio viduje, dešinėje pusėje, egzaminuotojui patogioje naudoti vietoje. Monitoriuje turi būti matomas automobilio vaizdo stebėjimo kamerų vaizdas realiu laiku, taip pat galima būtų peržiūrėti vaizdo įrašą su garsu iš sisteminio bloko.	Atitinka. Bus spalvotas 7 colių vaizdo monitorius (toliau – monitorius), turintis galimybę atkurti garsą. Monitorius įrengiamas automobilio viduje dešinėje pusėje egzaminuotojui patogioje naudoti vietoje. Monitoriuje bus matomas automobilio vaizdo stebėjimo kamerų vaizdas realiu laiku, taip pat galima bus peržiūrėti vaizdo įrašą su garsu iš sisteminio bloko.
1.4.	Vaizdo stebėjimo kameros, mikrofoni, monitorius ir signalizacijos sistema turi būti sumontuoti taip, kad netrukdytų vairuotojui ir keleiviams. Vaizdo stebėjimo sistema ir signalų perdavimo kabeliai turi būti sumontuoti po interjero apdailos detalėmis ir medžiagomis.	Atitinka. Vaizdo stebėjimo kameros, mikrofoni, monitorius ir signalizacijos sistema bus sumontuoti taip, kad netrukdytų vairuotojui ir keleiviams. Vaizdo stebėjimo sistema ir signalų perdavimo kabeliai bus sumontuoti po interjero apdailos detalėmis ir medžiagomis.
1.5.	Vaizdo stebėjimo sistema ir signalizacija turi pradėti veikti išjungus automobilio apsaugos sistemą, o nustoti veikti – 10 s po apsaugos sistemos įjungimo.	Atitinka. Vaizdo stebėjimo sistema ir signalizacija pradės veikti išjungus automobilio apsaugos sistemą, o nustos veikti – 10 s po apsaugos sistemos įjungimo.
1.6.	Turi būti pateiktos įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.	Atitinka. Bus pateiktos įrangos naudojimo instrukcijos anglų kalba.
1.7.	Turi būti pateikta laisvai platinama arba licencijuota, tačiau neribotam kompiuterių skaičiui tinkanti, programinė įranga įrašytų duomenų peržiūrai kompiuteryje, pritaikyta MS Windows 7, 8, 10 operacinėms sistemoms. Peržiūros lange vienu metu turi būti rodomas automobilio valstybinis numeris, laikas, visų kamerų įrašytas vaizdas, papildomų pedalų kontrolės signalizacijos suveikimas ir sinchronizuota informacija apie automobilio buvimo vietą rodomu laiku bei jo greitį. Automobilio vieta turi būti rodoma žemėlapyje, pvz., Google Maps.	Atitinka. Bus pateikta laisvai platinama arba licencijuota, tačiau neribotam kompiuterių skaičiui tinkanti, programinė įranga įrašytų duomenų peržiūrai kompiuteryje, pritaikyta MS Windows 7, 8, 10 operacinėms sistemoms. Peržiūros lange vienu metu bus rodomas automobilio valstybinis numeris, laikas, visų kamerų įrašytas vaizdas, papildomų pedalų kontrolės signalizacijos suveikimas ir sinchronizuota informacija apie automobilio buvimo vietą rodomu laiku bei jo greitį. Automobilio vieta bus rodoma žemėlapyje, pvz., Google Maps.
2. Techniniai duomenys		

2.1.	Sisteminio bloko parametrai:	Reikalaujama reikšmė	
2.1.1.	Maitinimo įtampa, voltais	nuolatinė, 12	Atitinka. nuolatinė, 12V
2.1.2.	Galimas maitinimo įtampos svyravimas, voltais	8–36	Atitinka. 8–36 V
2.1.3.	Vaizdo signalo sistema	PAL/NTSC	Atitinka. PAL/NTSC
2.1.4.	Vaizdo suspaudimo būdas	H.264/MPEG-4/SVC	Atitinka. H.264/MPEG-4/SVC
2.1.5.	Perduodamų duomenų suspaudimas	H.264/MPEG-4/SVC Dual Streaming	Atitinka. H.264/MPEG-4/SVC Dual Streaming
2.1.6.	Video įėjimai	ne mažiau kaip 4	Atitinka. 4
2.1.7.	Audio įėjimai	ne mažiau kaip 1	Atitinka. 4
2.1.8.	Audio/video išėjimai	ne mažiau kaip po 1	Atitinka. 2
2.1.9.	Įrašomo vaizdo raiška	ne mažesnė kaip 720x576 taškų, realiu laiku	Atitinka. Nemažesnė kaip 720x576 taškų, realiu laiku
2.1.10.	Kadrų skaičius per sekundę	kadrų skaičių per sekundę galima keisti ne didesniu kaip 5 fps žingsniu diapazone ne siauresniame kaip 10 – 25 fps (PAL) / 10 – 30 fps (NTSC)	Atitinka. Kadrų skaičių per sekundę galima keisti ne didesniu kaip 5 fps žingsniu diapazone ne siauresniame kaip 10 – 25 fps (PAL) / 10 – 30 fps (NTSC)
2.1.11.	Duomenų įrašymo laikmena	ne daugiau kaip 2 SD kortelės, kurių bendra talpa ne mažiau kaip 256 GB. Kortelių darbinės temperatūros riba ne siauresnė kaip nuo –25°C iki +85°C, atsparumas įdėjimui/išėmimui į/iš lizdą - ne mažiau kaip 10000 ciklų, patvarumas įrašymui – ne mažiau kaip iki 43800 valandų, 1920x1080 raiškos ir 25 fps vaizdo įrašo.	Atitinka. 2 SD kortelės, kurių bendra talpa 256 GB. Kortelių darbinės temperatūros riba ne siauresnė kaip nuo –25°C iki +85°C, atsparumas įdėjimui/išėmimui į/iš lizdą ne mažiau kaip 10000 ciklų, patvarumas įrašymui – ne mažiau kaip iki 43800 valandų, 1920x1080 raiškos ir 25 fps vaizdo įrašo.
2.1.12.	Įėjimai išoriniams jutikliams	ne mažiau kaip 4, suveikimas matomas vaizdo įrašė	Atitinka. 4, suveikimas matomas vaizdo įrašė
2.1.13.	Turinio valdymo programos (CMS) kalba	lietuvių arba anglų, arba rusų	Atitinka. Anglų
2.1.14.	Darbinės įrenginio temperatūros diapazonas	ne siauresnis kaip nuo –25°C iki +70°C	Atitinka. nuo –25°C iki +70°C
2.1.15.	Veikimas esant aplinkos santykiniam drėgnumui	riba ne siauresnė kaip nuo 20 iki 95 %	Atitinka. nuo 20 iki 95 %
2.1.16.	Galia	ne daugiau kaip 36 W	Atitinka. 19 W
2.1.17.	Sertifikatas	CE	Atitinka. CE
2.2.	Kamerų parametrai:	Reikalaujama reikšmė	
2.2.1.	Vaizdo signalo sistema	PAL/NTSC suderinama su sisteminiu bloku	Atitinka. PAL/NTSC suderinama su sisteminiu bloku
2.2.2.	Vaizdo signalo daviklis, ne blogiau	1/3“ CCD	Atitinka. 1/3“ CMOS

2.2.3.	Skiriamoji geba	ne mažiau kaip 600 TVL ir vaizdo taškų 752(H) x 582(V)	Atitinka. Ne mažiau kaip 600 TVL ir Vaizdo taškų 1280 (H)x960 (V)
2.2.4.	Apžvalgos kampas:		
2.2.4.1.	pirmoji kamera	ne mažiau kaip 69°	Atitinka. 92°
2.2.4.2.	antroji kamera	ne mažiau kaip 69°	Atitinka. 92°
2.2.4.3.	trečioji kamera	ne mažiau kaip 69°	Atitinka. 92°
2.2.4.4.	ketvirtoji kamera	ne mažiau kaip 69°	Atitinka. 92°
2.2.5.	Minimalus fokusavimo atstumas	0,1 m	Atitinka. 0,1 m
2.2.6.	Stiprinimo reguliavimas	automatinis (AGC)	Atitinka. automatinis (AGC)
2.2.7.	Šviesos reguliavimas	automatinis (ALC/AE)	Atitinka. automatinis (ALC/AE)
2.2.8.	Baltos šviesos balansas	automatinis (AWB), ne siauresniame kaip 2100–8000 intervale	Atitinka. automatinis (AWB), ne siauresniame kaip 2100–8000 intervale
2.2.9.	Režimas diena/naktis	automatinis	Atitinka. automatinis
2.2.10.	Santykis signalas/triukšmas	ne mažiau 48 dB	Atitinka. 60dB
2.2.11.	Mažiausias reikalingas apšvietimas spalvotam vaizdui	ne didesnis kaip 0,2 Lux (F 1.2)	Atitinka. 0,01 (F 1.2)
2.2.12.	Vaizdo signalo pobūdis	kompozitinis (CVBS)	Atitinka. kompozitinis (CVBS)
2.2.13.	Naudojama galia	ne daugiau 2 W	Atitinka. 0,85 W
2.2.14.	Maitinimo įtampa	nuolatinė, 12V	Atitinka. nuolatinė, 12V
2.2.15.	Darbo temperatūra	ne siauresniame kaip nuo –20°C iki +65°C intervale	Atitinka. nuo –20°C iki +65°C intervale
2.2.16.	Sertifikatas	CE atitikties sertifikatas	Atitinka. CE atitikties sertifikatas
2.2.17.	Pirmosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona	priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, vairuotojo vieta, apimant vairuotojo veidą, vairą su posūkių rankenėle bei pavarų perjungimo svirtimi	Atitinka. priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, vairuotojo vieta, apimant vairuotojo veidą, vairą su posūkių rankenėle bei pavarų perjungimo svirtimi
2.2.18.	Antrosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona	priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, priekinio keleivio vieta, apimant priekinio keleivio kojas, abi rankas	Atitinka. priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, priekinio keleivio vieta, apimant priekinio keleivio kojas, abi rankas
2.2.19.	Trečiosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona	priekinėje automobilio salono dalyje, kelio ruožas automobilio važiavimo kryptimi	Atitinka. priekinėje automobilio salono dalyje, kelio ruožas automobilio važiavimo kryptimi
2.2.20.	Ketvirtosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona	galinėje automobilio salono dalyje, kelio ruožas priešingas važiavimo kryptčiai	Atitinka. galinėje automobilio salono dalyje, kelio ruožas priešingas važiavimo kryptčiai
2.3.	Mikrofono parametrai:	Reikalaujama reikšmė	
2.3.1.	tipas	aktyvus, kryptinis	Atitinka. aktyvus, kryptinis
2.3.2.	darbo zona	salonas	Atitinka. salonas

2.4.	Papildomų pedalo kontrolės signalizacijos parametrai:	Reikalaujama reikšmė	
2.4.1.	Kontrolės įtaiso jungiklio veikimo įtampa didesnė kaip 5 voltai	iš sisteminio bloko	Atitinka. Kontrolės įtaiso jungiklio veikimo įtampa didesnė kaip 5 voltai iš sisteminio bloko
2.4.2.	Atskirų papildomų pedalo panaudojimas	turi būti atvaizduojamas vaizdo įrašė	Atitinka. Atskirų papildomų pedalo panaudojimas atvaizduojamas vaizdo įrašė
2.5	Vaizdo monitoriaus parametrai:	Reikalaujama reikšmė	
2.5.1	Maitinimo įtampa	nuolatinė, 12 V	Atitinka. nuolatinė, 12 V
2.5.2	Vaizdo signalo sistema	PAL/NTSC	Atitinka. PAL/NTSC
2.5.3	Video įėjimai	ne mažiau kaip 2	Atitinka. 2
2.5.4	Audio įėjimai	ne mažiau kaip 1	Atitinka. 1
2.5.5	Garso atkūrimas	per monitoriuje įrengtą garsiakalbį arba įrengtą papildomai	Atitinka. per monitoriuje įrengtą garsiakalbį arba įrengtą papildomai
2.5.6	Monitoriaus tvirtinimo vieta	priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, patogus naudoti egzaminuotojui	Atitinka. priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, patogus naudoti egzaminuotojui
2.5.7	Monitoriaus ekrano dydis (įstrižainė)	ne mažiau kaip 7 colių	Atitinka. 7 colių

3. Informacija apie subtiekęs ir kitus ūkio subjektus

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekęs ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti.

3.1 lentelė. Informacija apie subtiekęs ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas įrodinėdamas pirkimo sąlygose nustatytą kvalifikaciją bei remsis vykdydamas pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekęjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas (pvz., subtiekęs ir pan.)	Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subtiekęjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekęjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei jie vykdys sutartį)	Įsipareigojimų dalis procentais (nuo pasiūlymo kainos su PVM), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.				
2.				

3.2 lentelė. Informacija apie subtiekęs ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas*	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekęjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas	Įsipareigojimų dalis procentais (nuo pasiūlymo kainos su PVM), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.			
2.			

Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.

3.3 lentelė. Informacija apie specialistą (fizinius asmenis), kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

3.4. lentelė. Informacija apie specialistą (fizinius asmenis), kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau tiekėjas laimėjimo atveju neplanuoja jo įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto (subtiekejo) dabartinė darbovietė	Įsipareigojimų dalis procentais (nuo pasiūlymo kainos be PVM), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją ir/ar kitą ūkio subjektą

Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD pažyma	15
2.	Įmonės įstatai	2
3.	Įgaliojimas	1
4.	RC Pažyma	2
5.	Pasiūlymo užtikrinimo garantija	2
6.	Laisvos formos deklaracija	1
7.	Komercinis pasiūlymas	4

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali

Pastabos:

- 1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija;
- 2) jei dalyvis šios lentelės neužpildė perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos;
- 3) perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą;

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Gvidas Gedvilas
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba: Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens