

Pasiūlymas konkursui CPO86783

Kaunas

2020-06-12

Pirkėjas: Vilkaiviškio socialinės pagalbos centras, VĮ (Valstybinė įmonė)
Tiekėjas: Inida, UAB

Pirkimo sąlygos

Maksimali sutarties vertė, EUR su PVM:	2800.00
Konkurso trukmė:	5 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 3000 EUR su PVM):	15 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 3000 EUR su PVM):	5 d.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Nereikalaujamas

Eil. Nr.	Specifikacijos aprašymas	Mat. vnt.	Prekės aprašymas	Pristatymo adresas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM
-	PC1.13 SSD vidinis diskas vietoje standartinio SSD disko (ne mažiau nei 500 GB talpos (PCIe NVMe tipo))	vnt.	Standartinio disko pakeitimas į 500GB talpos PCIe NVMe diską		4	20,00
-	PC1.22 Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Operacinė sistema Microsoft Windows, OEM naujausia versija pristatymo metu		4	50,00
-	PC1.15 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	vnt.	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB		4	3,00
-	PC1.19 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)		4	2,00
1	PC1 Aukšto našumo stacionarusis kompiuteris	vnt.	Inida Magnum M350/2000 AM500.01 S320	Vysk. A. Karoso g. 5/Sodų g. 2, Marijampolės apskritis, Marijampolės sav., Vilkaiviskis, LT-70141	4	332,70
-	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylis išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)		12920			
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 10000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		AMD Ryzen 5 2600, procesoriaus našumas 13509			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki pristatymo)		Procesoriaus išleidimo į rinką data 2018.04.19			

-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		Procesoriaus architektūra 64 bitai			
-	Operatyvinės atminties talpa ir struktūra (ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau 2400 MHz)		8GB DDR4 2666MHz			
-	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)		Galimybė išplėsti atminties talpą iki 32GB			
-	SSD disko talpa (ne mažiau nei 250 GB (PCIe NVMe tipo))		250GB SSD PCIe NVMe tipo diskas			
-	Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)		Yra SATA 3.0 kietojo disko sąsaja			
-	Galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais		Galima komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais kietaisiais diskais			
-	Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius ne prastesne nei 1920x1080 raiška)		Galima prijungti 2 monitorius, kurių raiška 1920x1080			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Yra garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 1 Gbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas)		Yra vidinė tinklo plokštė, 1Gbps, UTP, Duplex, PXE, Wake-On-Lan technologijų palaikymas			
-	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)		8vnt USB jungčių			
-	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)		4vnt USB3.0 jungčių			
-	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)		2vnt USB jungčių kompiuterio korpuso priekyje			
-	Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą.		Maitinimo šaltinis vidinis, aktyvus ir 85% efektyvus, užtikrina tinkamą kompiuterio veikimą			
-	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		Yra ausinių ir mikrofono jungtys priekinėje korpuso dalyje			
-	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		Yra įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS			
-	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		Yra funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje			
-	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus		Yra gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką horizontaliojoje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu		Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu			

-	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas Inida turi įsidiegti ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą			
-	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius		Kompiuterio korpuso dangtis, operatyvinė atmintis, kietasis ir optinis diskas yra tvirtinami naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių		Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			
-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai" 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja			

-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip).		Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip).			
-	PC1.1 Kompiuteriui tinkantis 21,5"-22" Wide LCD monitorius	vnt.	Monitorius LG 22MB37PU		4	90,00
-	Ekrano įstrižainė (nuo 21,5" iki 22")		21.5"			
-	Ekrano kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)		16:9			
-	Ekrano taškų skaičius (1920x1080)		1920x1080			
-	Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)		1000:1			
-	Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)		5 ms			
-	Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)		250 cd/m2			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m		Yra skaitmeninės jungties kabelis, 1,5m ilgio			
-	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		Monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą			
-	Monitorius paženklintas CE ženklu		Monitorius paženklintas CE ženklu			
-	Monitorius atitinka Energy Star® 7.0 arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu		Monitorius atitinka Energy Star® 7.0			
-	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus		Monitorius atitinka TCO7.0			
-	Garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip).		Garantija monitoriui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip).			

-	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Galimas panelės nukrypimas (tilt)	Yra galimas panelės nukrypimas (tilt)			
Suma, Eur be PVM					1990,80
PVM suma, Eur					418,07
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)					2408,87

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Inida, UAB,
 Įm. kodas: 133752253,
 Adresas: V. Krėvės 13A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-49488.
 Egidijus Kubilius, Vadybininkas.