

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

TURINYS

1. SUTARTIES OBJEKTAS	1
2. ESAMA BŪKLĖ.....	4
3. REIKALAVIMAI PASTATUI, SKIRTAM PAKARTOTINIO NAUDOJIMO DIDELIŲ GABARITŲ IR KITOMS ATLIEKOMS PARUOŠTI	6
4. KITI REIKALAVIMAI.....	10
5. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES PROJEKTAS.....	KLAIDA! ŽYMELĖ NEAPIBRĖŽTA.

SUTARTIES OBJEKTAS

Pagal šio pirkimo dokumentus, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“,

Projektuotojas turės:

- pagal Užsakovo įgaliojimą atlikti būtinus tyrinėjimus ir gauti sąlygas projektui parengti;
- suprojektuoti pastatą, skirtą atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, adresu Tauragės r., Žygaičių sen., Kaupių 4A;
- suprojektuoti pakartotinio naudojimo atliekoms sandėliuoti ir tvarkyti pastatui reikalingus tinklus, privažiavimo kelius;
- numatyti projekto etapus:
 - I) pastato įrengimas su komunikacijomis ir privažiavimo keliais;
 - II) Saulės elektrinės įrengimas ant stogų ar laisvame žemės plote (jei yra galimybės).
- Pakartotinio naudojimo atliekoms sandėliuoti ir tvarkyti pastate numatoma priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija,
- Techniniame projekte turės būti patikrintas žaibosaugos įrengimo būtinumas, ir jeigu ji privaloma, turės būti įrengta.
- Projektuotojas turės atlikti (jei reikalinga) visus topografinius ir inžinerinius geologinius, bei ekogeologinius tyrimus.

Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti atitinkamų projekto dalių sprendinius su Užsakovu ir gauti jo raštišką suderinimą. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (reglamento nustatytais atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, taip pat atitikti projektavimo paslaugų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.

Paslaugų atlikimo terminai:

Projekto rengimas - 3 mėnesiai, įskaitant statybą leidžiančių dokumentų (kokių reikia) gavimą. Dėl pateisinamų priežasčių (atsakingų institucijų sprendimų priėmimo vėlavimas ir pan.) projektavimo paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas dar 2 mėnesių laikotarpiui raštišku abiejų šalių susitarimu.

1. ESAMA BŪKLĖ

TRATC nepavojingų atliekų sąvartyno žemės sklypas (unikalus Nr.7703-0004-0194) naudojamas pagal panaudos sutartį, žemės sklypo adresas: **Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r.**

Sklypo plotas ~ 9,9 ha.

Planuojamas pastato plotas ~ 250 m².

Statyba numatyta neužstatytoje sąvartyno sklypo teritorijoje.

Sąvartyno sklypo planas su numatoma pastato statybos vieta priedas Nr.1

Bendras sąvartyno sklypo planas priedas Nr.2

2. REIKALAVIMAI PASTATUI, SKIRTAM DIDELIŲ GABARITŲ IR KITOMS ATLIEKOMS SURINKTI IR TVARKYTI

2.1. NORMATYVINĖ BAZĖ

Vykdydamas šią Sutartį, projektuotojas turi vadovautis Sutarties sąlygomis ir laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos juridinių ir normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Dokumentai, reglamentuojantys Statybos objekto reikalavimus, jais neapsiribojant, yra:

- Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
- Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais;
- Statybos techniniais reglamentais (aktualiomis redakcijomis), susiję su statinio projektavimu, ekspertize.

Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai, bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais dokumentais - standartais, direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos Sąjungos juridinius bei normatyvinius dokumentus.

2.2. BENDROJI DALIS

Pastatas, skirtas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai.

Tauragės regioninio sąvartyno teritorijoje numatomas statyti pastatas (~250 m²), į kurį iš visų Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių) didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių (toliau-DASA) bus suvežti remontuoti daiktai, kuriuos sutvarkius jie vėl bus pateikti gyventojams.

Pakartotinai naudojami daiktai gali būti:

- stambiosios atliekos (tinkami naudoti baldai, buities, elektros prietaisai, televizoriai ir pan.);
- tekstilė, knygos, žaislai, dviračiai ir kt.

Į Tauragės regiono DASA atliekų turėtojai atliekas pristato savu transportu ir pakavimo forma, netrukdančia vizualiai nustatyti, kad atliekos priimtinos punkte pagal surinkimo programoje nurodytą sąrašą. Atvežtas netinkamas naudoti bendro pobūdžio buitinės kilmės ir stambias atliekas tiekėjas pats išskirsto į atitinkamas priėmimo talpas pagal atliekų priėmėjo nurodymus tinkamus naudoti daiktus DASA aikštelėje atliekų priėmėjas sandėliuoja tam tikslui skirtame pastate, o remontuotinus daiktus TRATC (arba atliekų turėtojai) iš DASA aikštelių vežtų į planuojamą statyti pastatą.

Pagal sutarties nuostatas Projektuotojas privalo pilnai parengti statinio projektą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų Lietuvos Respublikos juridinių ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Igyvendinant projektą Projektuotojas turės:

- parengti statinio techninį projektą;
- savo sąskaita taisyti projektą pagal statytojo, jį tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;
- atstovauti statytoją aptariant projektinius sprendinius kontroliuojančiose ir ekspertuojančiose organizacijose;
- teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai (jei reikalinga).

Parengtam projektui turės būti atlikta statinio projekto ekspertizė pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) reikalavimus. Parengtas projektas turės būti pateiktas Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir privalės būti projektuotojo sąskaita pataisytas pagal ekspertizės pastabas. Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, Projektuotojas turės pateikti techninį projektą Užsakovui tvirtinti bei gauti statybą leidžiantį dokumentą (koks reikalingas).

2.3. Preliminarūs reikalavimai pastatui

Statomas pastatas – vieno aukšto be rūšio, su stelažais (lentynomis) smulkesniems pakartotinio naudojimo daiktams laikyti. Bendras statomo pastato plotas iki 250,00 m², tūris – ne mažesnis kaip 1200 m³.

Pastatas gali būti konteinerinio tipo arba surenkamų konstrukcijų.

1.1 Pastato konstrukcijos:

Pamatai – gelžbetoniniai.

Atitvaros:

a) Laikančios išorės sienos apšiltintos, dengtos skarda ar “sandwich” tipo plokštėmis.

b) Pertvaros – lengvų konstrukcijų su garso izoliaciniu sluoksniu arba mūrinės.

Stogas – dvišlaitis, metalinės konstrukcijos su garus izoliuojančio, termoizoliacinio, vėjui nelaidaus, hidroizoliaciniu ir k.t. privalomais sluoksniais, apšiltintas, rulonine bitumine danga dengtu stogu ar PVC danga.

Grindys – betono su privalomais pasluoksniais.

Vėjo ir sniego apkrovos turi būti priimtos pagal Lietuvos standartus.

Pastato ugniaatsparumo laipsnis II.

Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Cg

1.2 Fasado apdaila –skarda ar “sandwich” tipo plokštė.

1.3 Vidaus apdaila:

Grindys – betonas.

Durys, langai, vartai:

Vartai – pakeliami, su durimis (apšiltinti) (2 vnt anga 4000x3900 (h)).

Švieslangiai (Ištisiniai juostiniai MULTILUX tipo arba analogiški).

Langai –su stiklo paketais, 3 padėčių varstymo mechanizmu, 800x1400 mm su apsauginėmis metalinėmis žaliuzėmis.

Atskira (atitverta, apšiltinta) patalpa įrankiams susidėti/smulkiems įrangos remonto darbams atlikti (apie 50 m²), vartai į patalpą pakeliami, su durimis (apšiltinti,) (anga 3000x3000h), patalpoje sanitarinis mazgas (tualetas, kriauklė).

1.4 Aplinkotvarka:

Esamų dangu, pažeistų statant statinį ar klojant inžinerinius tinklus, atstatymas;

1.5 Vandentiekis, nuotekos

Sanitarinis mazgas (tualetas, kriauklė) (atitvortoje patalpoje).

1.6 Šildymas, vėdinimas

Šildymas: elektrinis, suprojektuotas ir įrengtas taip, kad palaikyti temperatūrą atitvortoje patalpoje higienos normose darbo vietai leistiną temperatūrą.

Vėdinimas: natūrali per ventiliacines sistemas.

1.7 Elektrotechnika

Elektros įvadas – nuo gyvenvietės operatoriaus tinklų su reikiamos elektros galios ir

tiekimu patikimumo užtikrinimu, arba, esant galimybei nuo esamos aikštelės el. tinklo.

Elektros energija iš įvadinio įrenginio ir pagrindinių skirstomųjų įrenginių turi būti tiekiama į visas patalpas. Visi įvadiniai, skirstomieji elektros skydai privalo atitikti standarto LST EN 60439 reikalavimus. Visi elektros skyduose įrengiami elektriniai aparatai turi būti tarpusavyje elektromagnetiškai suderinami.

Apšvietimas patalpose įrengiamas vadovaujantis LR galiojančiomis higienos normomis ir standartais atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus.

Teritorijos ir pastato apšvietimas vadovaujantis LR galiojančiomis normomis atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus;

1.8 Priešgaisrinė, apsauginė signalizacijos:

Projektuojamo pastato patalpų apsaugai numatomas apsaugos signalizacijos tinklas.

Numatoma įrengti perimetrinę apsauginę signalizaciją.

gaisrinė signalizacija. Jutikliai turėtų būti kiekvienoje patalpoje. Projektuoti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.

1.9 Pastato žaibosauga

Statinio apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių ir nuo žaibo iškrovų ant statinio stogo turi būti numatomas žaibosaugos tinklas, kuris nuvedikliais būtų sujungtas su išorinio įžeminimo kontūro įžemikliais.

Trifazis.


1.10 Pastogė.

Perspektyvoje, prie trumpesnės pastato sienos, bus įrenginėjama sandėliavimo pastogė (atvira).

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir „Statybinių normų ir taisyklių“ reikalavimus.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio betoninė nuogrinda.

Pastate įrengiami metaliniai stelažai, stelažų plotas vertikaloje projekcijoje ne mažiau kaip 50m², gylis ne mažiau kaip 0,6m.



SUTARTINAI PAŽYMĖJIMAI

- Salypos ribos
- Esami statiniai
- Perspektyviniai statiniai
- Tvora
- Kaltai, aikštelės su asfaltbetonio danga
- Perspektyviniai kaltai, aikštelės su asfaltbetonio danga
- Kaltai, aikštelės su žvyro danga
- Perspektyviniai kaltai, aikštelės su žvyro danga
- Kompaktoriaus kaimas
- Gruntinio vandens drenažo linija
- Perspektyvinė gruntinio vandens drenažo linija
- Plūto drenažo linija
- Perspektyvinė filtrato drenažo linija
- Slėginės nuotekų linijos
- Savitinės nuotekų linijos
- Perspektyvinės savitinės nuotekų linijos
- Paviršinių nuotekų linija
- Tectinio vandens linija
- Priedegatino vandens linija
- Mineralizuota juosta - minko priekalėtinė zona
- Priešlėda (4P 600 mm)
- Elektriniai kabeliai
- Teritorijos apšvietimas

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

NR.	PAVADINIMAS
01	Bulinių atliekų savaraino sąveikos
02	Tarmynas - bulinis - kompostų pastatas
03	Automobilinės savarainos
04	Bulinių nuotekų valymo įrenginys
05	Antidūris grąžinys
06	Drenažo vandens rezervuaras
07	Drenažo vandens slūginė
08	Automobilinių ratų plovimo aikštelė
09	Garazės atliekų surinktuvas
10	Filtrato vandens surinkimo-priešgalinis rezervuaras
11	Filtrato vandens valymo įrenginys
12	Priedegatino rezervuaras
13	Filtrato valymo įrenginys
13/1	Filtrato kaupimo rezervuaras
13/2	Filtrato valymo AO įrenginys
13/3	Filtrato koncentratu rezervuaras
14	Filtrato slūginė S1
15	Filtrato slūginė S2
16	EL. transformatorinė pastotė
17	Skonio grunto sandėliavimo aikštelė
18	Savarainos monitoringo kontroliniai būtinai
19	Integrusas dujų degimo - žvakė (perspektyvinė)
20	Pastotė su konteineru kuro (II etapas)
21	Atliekų kompost. aik. filtrato rezervuaras
22	Atliekų kompost. aik. filtrato slūginė
23	Priedegatino vandens slūginė

SUTARTINAI PAŽYMĖJIMAI

Teritorijos galinė MSA įrenginių statybos vieta
Kompostavimo aikštelės teritorija
Teritorija, skirta galimam atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai
Projekcinė įrenginių sklypo riba

№г.	ЭКОНОМИКА
1	Базовые экономические знания
2	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
3	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
4	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
5	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
6	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
7	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
8	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
9	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
10	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
11	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
12	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
13	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
14	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
15	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
16	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
17	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
18	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
19	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
20	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
21	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
22	Экономика, финансы, маркетинг, статистика
23	Экономика, финансы, маркетинг, статистика

SUTANTIRAN TIRU MANA	
Terdiduga galat: tinggi, panjang, simpang, detail	
Komposisi: tinggi, detail, simpang	
Terdiduga: selok galat: tinggi, panjang, simpang, detail	
Proposisi: tinggi, panjang, simpang	

**Tauragės regioninio nepavojingų atliekų
sąvartyno sklypo planas su numatomų
MBA įrenginių statybos vieta**

Statprojektas

2020-06-25 Nr. 06/25A

IGALIOJIMAS

Kaunas

UAB „Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, esanti adresu: Grigiškių g. 17, Kaunas, vadovaujama direktoriaus Audriaus Urbono, įgalioja direktoriaus pavaduotoją Audrių Žekevičių, asmens kodas [redacted] atstovauti UAB „Statprojektas“ viešajame pirkime atliekamame **„Pastato, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai, (Tauragės raj. Žygaičių sen., Kaupių k.4) projektavimo paslaugos“**, pirkimo Nr. 491472, su visomis teisėmis aktuose ar pirkimo dokumentuose nustatytomis pirkimo dalyvio (tiekėjo) teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 1) pateikti pasiūlymą ir visus jo priedus, įskaitant paaiškinimus, prašymus, pažymas ir kitus dokumentus, kuriuos privalo pateikti tiekėjas;
- 2) elektroniniu ir/ar tradiciniu parašu pasirašyti visus dokumentus konkursui (tiekėjo deklaracijas, tiekėjo sąžiningumo deklaracijas ir kt.);
- 3) gauti iš perkančiosios organizacijos visus prašymus, pažymas ar kitus dokumentus bei susirašinėjamą;
- 4) dalyvauti atviruose perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, susitikimuose su tiekėjais, objekto apžiūrose ir kituose veiksmuose;
- 5) pasirašyti ir pateikti perkančiajai organizacijai skundus, pretenzijas ir dalyvauti jų nagrinėjimo procese,
- 6) atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam UAB „Statprojektas“ atstovavimui viešajame pirkime **„Pastato, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai, (Tauragės raj. Žygaičių sen., Kaupių k.4) projektavimo paslaugos“**, pirkimo Nr. 491472.

Direktorius



Audrius Urbonas

Statprojektas

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PASTATO, SKIRTO PAKARTOTINIO NAUDOJIMO DIDELIŲ GABARITŲ IR KITOMS ATLIEKOMS SURINKTI IR TVARKYTI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

2020-06-25 Nr.1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Statprojektas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Grigiškių g. 17, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktoriaus pavaduotojas Audrius Žekevičius
Telefono numeris	868454015
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - pirkimo skelbime;
 - pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1	2	5
1.	Pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, Tauragės nepavojingų atliekų sąvartyne (Tauragės r. Žygaičių sen., Kaupių k.4A) projektavimas	
2.	Saulės elektrinės įrengimo ant pastato stogo ar laisvame žemės plote projektavimas	
Iš viso Eur su PVM		22 385,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais 22 385,00 ir žodžiais dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 00 ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3 885,00 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	EBVPD	16
3.	Išplėstinis išrašas iš Registrų centro	3
4.	Pažyma dėl projektavimo 3 metų pajamų	4
5.	Specialistų sąrašas, CV ir atliktų darbų sąrašas	8


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

**Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Audrius Žekevičius
(Vardas ir pavardė)

Įmonės kodas 302620978 PVM mokėtojo kodas LT 100006141615, Adresas Grigiškių g. 17, Kaunas
El.paštas. uabstatprojektas@gmail.com
LT56 7044 0600 0770 0405