

1. BENDRIEJI KELTUVO DUOMENYS

Perduodant automobilių keltuvaž (toliau keltuvą) kitam savininkui, kartu perduodamas ir šis pasas.

Tipas	LF-140 BPE
Gaminančioji gamykla	Dataliner
Gamyklos Nr. ir pagaminimo metai	201203038173 2012m.
Inventoriaus Nr.	AUTORC 552/12
Leidimas naudoti importuojamus keltuvus Nr.	
Maksimali keliamoji galia, kg	4.000
Kėlimo aukštis, mm.	1800
Kėlimo greitis, s	54
Nuleidimo greitis, s	24
Trumposios alkūnės prailginimo ribos, mm	712-1051
Ilgosios alkūnės prailginimo ribos, mm	992-1462
Maksimalus tarpas tarp kėlimo atramų, mm	2821
Kolonos aukštis, mm	2826
Keltuvo masė, kg	600

Elektros varikliai

Tipas arba markė	Trifazis	
Galia, kW	2,2	
Apsisukimai, aps/min	2840	
Įtampa, V	380	
Srovės dažnis, Hz	50	
Gabaritiniai matmenys, mm		
Pagrindo ilgis		457
Pagrindo plotis		3420
Aukštis		2826
Grandinės		
Konstrukcija		
Standartas (techninės sąlygos)		
Grandinės skersmuo (kalibras) arba ritinėlio skersmuo		
Žingsnis, mm		
Skaičius		
Ilgis, m		

4

2. GALINIAI JUNGIKLIAI

Tipas	Jungiklių išjungiami mechanizmai	Atstumas nuo atsparos iki jungiklio	Skaičius vnt.
-11-	Elektrinis variklis	Variklio max. aukštis	1 vnt.

3. KELIAMOS GALIOS RIBOTUVAS

Ribotuvų išjungiami mechanizmai	Elektros variklis
Sistema	Hidraulinė
Ribotuvą išjungianti perkrova	10%
Signalizacija	
Signalą įjungianti perkrova	

5

5. LEIDIMAS EKSPLOATUOTI

Elektrohidraulinis keltuvas LF-MOB 4000

kg kėliamosios

galios, kurio gamyklos Nr. 201203039173
sumontuotas ir išbandytas laikantis keltuvo montavimo eksploatavimo
instrukcijos reikalavimų

IŠVADA

Remiantis bandymo ir patikrinimo rezultatais, automobilių keltuvas
pripažintas tinkamu eksploatuoti, kai:

kėliamoji galia ne didesnė kaip 4000 kg

kėlimo aukštis ne didesnis kaip 1800 mm

Įmonės keltuvo savininkės
vadovas

Neregistruojamų kėlimo įren
prižiūros meistras