

1. BENDRIEJI KELTUVO DUOMENYS

Perduodant automobilių keltuvą (toliau keltuvas) kitam savininkui, kartu perduodamas ir šis pasas.

Tipas	LF-140 BPE
Gaminančioji gamykla	Dataliner
Gamyklos Nr. ir pagaminimo metai	201203039174 2012m.
Inventoriaus Nr.	AMORC 551/12
Leidimas naudoti importuojamus keltuvus Nr.	
Maksimali keliamoji galia, kg	4.000
Kėlimo aukštis, mm.	1800
Kėlimo greitis, s	54
Nuleidimo greitis, s	24
Trumposios alkūnės prailginimo ribos, mm	712-1051
Ilgosios alkūnės prailginimo ribos, mm	992-1462
Maksimalus tarpas tarp kėlimo atramų, mm	2821
Kolonos aukštis, mm	2826
Keltuvo masė, kg	600

Elektros varikliai

Tipas arba markė	Trifazis	
Galia, kW	2,2	
Apsisukimai, aps/min	2840	
Įtampa, V	380	
Srovės dažnis, Hz	50	
Gabaritiniai matmenys, mm		
Pagrindo ilgis		457
Pagrindo plotis		3420
Aukštis		2826
Grandinės		
Konstrukcija		
Standartas (techninės sąlygos)		
Grandinės skersmuo (kalibras) arba ritinėlio skersmuo		
Žingsnis, mm		
Skaičius		
Ilgis, m		

4

2. GALINIAI JUNGIKLIAI

Tipas	Jungiklių išjungiami mechanizmai	Atstumas nuo atsparos iki jungiklio	Skaičius vnt.
-11-	Elektros variklis	2500 mm	1 vnt.

3. KELIAMOS GALIOS RIBOTUVAS

Ribotuvų išjungiami mechanizmai	Elektros variklis
Sistema	Hidraulinė
Ribotuva išjungianti perkrova	10%
Signalizacija	
Signalą iijungianti perkrova	

5

5. LEIDIMAS EKSPLOATUOTI

Elektrohidraulinis keltuvas LF-MODE 4000 kg keliamosios
galios, kurio gamyklos Nr. *201203039146*
sumontuotas ir išbandytas laikantis keltuvo montavimo eksploatavimo
instrukcijos reikalavimų

IŠVADA

Remiantis bandymo ir patikrinimo rezultatais, automobilių keltuvas
pripažintas tinkamu eksploatuoti, kai:

kėliamoji galia ne didesnė kaip *4000* kg

kėlimo aukštis ne didesnis kaip *1800* mm