

PASIŪLYMAS**AUTOMOBILINIO KELTUVO (AUTOBOKŠTELIO) IKI 3,5 T VIEŠASIS PIRKIMAS**

UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS

2020 07 20

(Data)

Kauno

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KMT“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Erdvės g. 80, Ramučių k., LT-52114 Kauno r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Zaveckas
Telefono numeris	8 37 377138
Fakso numeris	8 37 344425
El. pašto adresas	kmt@palfinger.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Transmitto“
Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius 02184
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Siūlome šią pirkimo objekto - 1 (vieno) automobilinio keltuvo (autobokštelio) iki 3,5 t kainą:

Eil. Nr.	Automobilio pavadinimas (markė, modelis); bokštelio markė, modelis.	Automobilinio keltuvo kaina Eur (be PVM)	PVM* (Eur)	Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM*)
				(5. = 3. + 4.)
1.	Autobokštelis Palfinger Platforms 35S12P170TXE su kėlimo įrenginiu Palfinger P170TXE (bazinės važiuoklės markė ir modelis IVECO 35S12)	64 700,00	13 587,00	78 287,00

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių, susijusių su PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni EUR ir nulis centų.

(nurodoma kaina žodžiais)

iš jų PVM – 13587.00 EUR. (trylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt septyni Eurai ir nulis centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiama:

1) užpildyta techninė specifikacija (pirkimo Sąlygų priedas Nr.1);

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Užpildyta techninė specifikacija	3-5
2.	EBVPD KMT.pdf	15
3.	TRNSMT EBVPD.PDF	14
4.	Įgaliojimas Transmitto.pdf	1
5.	Deklaracija.pdf	1
6.	Ketinių protokolai.pdf	1
7.	atstovavimo patvirtinimas su vertimu.pdf	2
8.	TRNSMT IVECO PAZYMA.PDF	1
9.	Laidavimo raštas su saugiu el. parašu 2020 07 20.pdf	4
10.	Pavedimo kopija.pdf	1
11.	Automobilio Fotografija.jpg	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Andrius Zaveckas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Tiekėjo informacija (nurodomas konkretus dydis ar pavadinimas, o jei tokio nėra, parašomas žodis <i>nėra</i>)
1.	Automobilinis savaeigis keltuvas (krovininis automobilis-autobokštelis) iki 3,5 t – 1 vnt.	Naujas, pagamintas ne anksčiau 2019 m. Markė, modelis	Naujas, pagamintas ne anksčiau 2019 m. Palfinger Platforms 35S12P170TXE su kėlimo įrenginiu Palfinger P170TXE (bazinės važiuoklės markė ir modelis IVECO 35S12)
2.	Kategorija	N1	N1
3.	Variklis		
3.1.	Variklis atitinkantis ne mažiau	Euro 6	Euro 6
3.2.	Variklio tipas	4 cilindrų	4 cilindrų
3.3.	Darbinis tūris ne mažiau, cm3	Ne mažiau 2200, ne daugiau 3100	2287
3.4.	Minimalus galingumas (kW) ne mažiau	85	85
3.5.	Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas
4.	Kuro sąnaudos		
4.1.	Kombinuotas (l/100) ne daugiau	14,0	14,0
5.	Transmisija		
5.1.	Mechaninė pavarų dėžė	Turi būti	Mechaninė pavarų dėžė
5.2.	Važiuoklė	4x2	4x2
6.	Stabdžiai		
6.1.	Saugos sistema	ABS, ESP	ABS, ESP
7.	Kiti duomenys		
7.1.	Vairo padėtis	Kairėje	Kairėje
7.2.	Kėbulas	Vienguba kabina ir bortinė krovininė dalis	Vienguba kabina ir bortinė krovininė dalis
7.3.	Kėbulo matmenys (mm)	Ne mažiau 1000x1500x300	1000x1500x300
7.4.	Įrankių dėžė, matmenys mm	Turi būti ne mažiau 1 vnt, ne mažiau 1050x450x400	1 vnt, 1050x450x400
7.5.	Aliuminio bortai	Turi būti	Aliuminiai bortai
7.6.	Durų skaičius	2	Dvi durys
7.7.	Sėdimų vietų	Ne mažiau 3	3 sėdimos vietos
7.8.	Autobokštelio maksimalus svoris, kg	Ne daugiau kaip 3500	Autobokštelio maksimalus svoris 3500 kg
7.9.	Transportinėje padėtyje automobilio ilgis, m	Ne daugiau 7,85	Autobokštelio ilgis transportinėje padėtyje 6,901m.
7.10.	Transportinėje padėtyje automobilio plotis, m	Ne daugiau 2,4	Autobokštelio plotis transportinėje padėtyje 2,195m..

7.11.	Transportinėje padėtyje automobilio aukštis, m	Ne daugiau 3,1	Autobokštelio aukštis transportinėje padėtyje 2,917m.
7.12.	Sėdynės	tamsios spalvos	Sėdynės tamsios spalvos
7.13.	Automobilio spalva	Balta arba oranžinė	Automobilio spalva balta
8.	Bokštelis	markė, modelis	Palfinger P170TXE
8.1.	Maksimalus darbinis aukštis, m	Ne mažiau 17 m	Maksimalus darbinis aukštis 17m.
8.2.	Lopšio grindų aukštis, m	Ne mažiau kaip 15	Lopšio grindų aukštis 15m.
8.3.	Šoninis siekis su krepšio maksimalia apkrova, m	Ne mažiau 8 m	Šoninis siekis 8m
8.4.	Lopšio keliamoji galia, kg	Ne mažiau kaip 250 kg	Lopšio keliamoji galia 250 kg
8.5.	Lopšio išmatavimai, m	Ne mažiau 1,4x0,7x1,0	Lopšio išmatavimai 1,4x0,85x1,1
8.6.	Lopšio sukimosi kampas, laipsniais	Ne mažiau 90	Lopšio sukimosi kampas 90
8.7.	Lopšys	Turi būti pagamintas iš stiklo pluošto, su guminiu kilimėliu ir būti pritaikytas darbui po įtampa	Lopšys pagamintas iš stiklo pluošto, su guminiu kilimėliu ir pritaikytas darbui po įtampa
8.8.	Keltuvo posūkio kampas, laipsniais	Ne mažiau 360	Keltuvo posūkio kampas 360 laipsnių
8.9.	Elektrinis moto valandų skaitiklis	Turi būti	Elektrinis moto valandų skaitiklis yra
8.10.	Lopšio valdymas iš lopšio	Turi būti	Lopšio valdymas iš lopšio yra
8.11.	Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio	Turi būti	Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio yra
8.12.	230 V rozetė lopšyje	Turi būti	230V rozetė lopšyje yra
8.13.	Kilpos saugos diržams lopšyje	Turi būti	Kilpos saugos diržams lopšyje yra
8.14.	Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui	Turi būti	Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui yra
8.15.	Platformos konfigūracija užtikrinanti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės	Turi būti	Platformos konfigūracija užtikrinanti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės
9.	Saugumo įranga		
9.1.	Vairuotojo ir keleivių (pirmos eilės) saugos oro pagalvės	Vairuotojo - turi būti, pirmos eilės keleivių - privalumas	Vairuotojo oro pagalvė yra
9.2.	Tritaškiai visų sėdynių saugos diržai	Turi būti	Yra, tritaškiai visų sėdynių saugos diržai
10.	Kita įranga		
10.1.	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus.	Turi būti	Yra centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus.
10.2.	Vairo stiprintuvas	Turi būti	Vairo stiprintuvas yra
10.3.	Normalaus dydžio atsarginis ratas su raktu ir keltuvu jam pakeisti	Turi būti	Normalaus dydžio atsarginis ratas yra

10.4.	Ekspluatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas)	Turi būti	Ekspluatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas) yra
10.5.	Padangos M+S	Turi būti	Padangos M+S yra
10.6.	Vidaus salono guminiai kilimėliai	Turi būti	Vidaus salono guminiai kilimėliai yra
10.7.	Serviso knygelė su reguliarios priežiūros atžymomis	Turi būti	Serviso knygelė su reguliarios priežiūros atžymomis yra
10.8.	Transporto kontrolės sistema, skirta automobilio stebėjimui	Stebėjimo sistemos modulis su borto kompiuterio nuskaitymu (su montavimo darbais), suderintas su FleetComplete sistema	Stebėjimo sistemos modulis su borto kompiuterio nuskaitymu (su montavimo darbais), suderintas su FleetComplete sistema yra
10.9.	Geltonos spalvos švyturėlis	Žibintas oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,6 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo, ar specialaus montavimo kronšteino, su atskiru jungikliu	Žibintas oranžinis, pailgas, vientisas, 0,6 m ilgio, aukštis 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo, ar specialaus montavimo kronšteino, su atskiru jungikliu - yra
11.	Garantija		
11.1.	Garantinis laikotarpis automobiliui ne mažiau	2 metų ir ne mažiau 100 000 km	Garantinis laikotarpis automobiliui 2 metai ir 100 000 km
11.2.	Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui ne mažiau	1 metų	Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui 1 metai
12.	Kiti reikalavimai		
12.1.	Registracija, techninė apžiūra	Turi būti	Registracija ir techninė apžiūra bus
12.2.	Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas	Turi būti, galiojimas – 1 mėn.	Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas galioja 1 mėn
12.3.	Automobilis turi atitikti Europos sąjungos reikalavimus	Turi atitikti	Automobilis atitinka Europos sąjungos reikalavimus
12.4.	Automobilis turi atitikti Kasko draudimo reikalavimus	Turi atitikti	Automobilis atitinka Kasko draudimo reikalavimus
12.5.	Automobilio pristatymo terminas	Ne ilgiau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Automobilio pristatymo terminas 60d. nuo sutarties pasirašymo.