

Konkurso sąlygų priedas 1

PASIŪLYMAS

**DĖL Kompiuterinė ir kita biuro įranga Klaipėdos universiteto
Socialinių mokslų fakultetui**

2015 m. birželio mėn. 2 d., Nr. 1
Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas	UAB „EIT Sprendimai“
Tiekėjo adresas	Minijos g. 91, Klaipėda
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Gediminas Norkevičius, pardavimo projektų vadovas
Telefono numeris	8-46-400333
Fakso numeris	8-46-300333
El. pašto adresas	gediminas.norkevicius@eit.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Nr.				be PVM	su PVM
1.	I pirkimo objekto dalis				
1.1.	Stacionarus kompiuteris su monitoriumi	2	vnt.	1 680,00	2 032,80
1.2.	Nešiojamasis kompiuteris	5	vnt.	3 200,00	3 872,00
1.3.	Elektroninių knygų skaitytuvas	2	vnt.	136,00	164,56
1.4.	Biuro programų paketas	7	vnt.	371,00	448,91
1.5.	Operacinė sistema	2	vnt.	264,00	319,44
Iš viso, Eur su PVM:				5 651,00	6 837,71
Gamykla gamintoja: HP, Lenovo, eReader, Microsoft					
Tiekimo terminai: 2-3 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6.837,71 (Šeši tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt septyni, 71 ct.) EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1.186,71 EUR.

Eil.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Nr.				be PVM	su PVM
2.	II pirkimo objekto dalis				
2.1.	Spausdintuvas	2	vnt.	520,00	629,20
2.2.	Projektorius	1	vnt.	360,00	435,60
2.3.	GPS imtuvas	1	vnt.	198,00	239,58
2.4.	Fotoaparatas	1	vnt.	380,00	459,80
Iš viso, Eur su PVM:				1 458,00	1 764,18
Gamykla gamintoja: Triumph-Adler, Epson, Garmin, Canon					
Tiekimo terminai: 1-2 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 1.764,18 (Vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt keturi, 18 ct.) EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 306,18 EUR.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Objekto dalis

1.1 Stacionarusis kompiuteris su monitoriumi– 2 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP ProDesk 600 G1 TWR.
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProDesk 600 G1 TWR.
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 5049 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesorius - Intel i3-4160/3.6GHz/3MB. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
4.	Procesoriaus technologija	x86, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, 2013m. technologijos.
5.	Atmintinė	4GB (1x4GB) DDR3-1600.
6.	Atminties lizdų skaičius	4 vnt. Trys (3) yra laisvi.
7.	Atminties talpa	32 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 120GB SSD Serial ATA-600. 1 vnt. 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 6.0-Gb/s. Yra automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T. IV.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express x16 2.0, 3 vnt. PCI-Express x1 v2.0.
11.	Vaizdo posistemė	AMD Radeon HD 8490 1GB diskretinė vaizdo posistemė. Vaizdo posistemės našumas yra: 388 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php AMD Radeon HD 8490 1GB.
12.	Prievadai	Integruoti: 4 vnt. USB 3.0, 6 vnt. USB 2.0 (4 vnt. iš jų yra priekinėje korpuso dalyje), 1 vnt. RJ45, 2 vnt. DisplayPort, 1 vnt. VGA, 2 vnt. PS/2, 1 vnt. Serial, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.
13.	Nišų skaičius išoriniams duomenų kaupikliams (3.25" external drive bays)	2 vnt.
14.	Nišų skaičius vidiniams duomenų kaupikliams	1 vnt.

	(2.5" internal drive bays)	
15.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
16.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, WOL, MDI „auto crossover“, „Muti-port teaming“, RSS, PXE , ASF 2.0, AMT 3.0 technologijų palaikymas.
17.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas 320W su active PFC technologija. Maitinimo šaltinio efektyvumas yra 89/91/90 procentų ties 20/50/100 procentų apkrova. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star v.5“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje (Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija).
18.	Korpusas	Metalinis, „Microtower“ tipo. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“.
19.	Triukšmo lygis	26db veikimo režime „Idle“, (pateikiami tai įrodantys dokumentai pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.1.2 - HP ProDesk 600 G1 TWR triukšmo deklaracija).
20.	Klaviatūra	USB su lietuviškomis raidėmis (pateikiami lietuviškų raidžių lipdukai), to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
21.	Pelė	USB optinė-lazerinė pelė su ratuku, to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
22.	Valdymo aparatūrinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga, palaikanti ACPI, WOL, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 valdymo standartus, rezervinio kopijavimo lokaliame diske programinė įranga.
23.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
24.	Diagnostikos priemonės	Yra automatinė procesoriaus, atminties, pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus darbo testavimo ir ataskaitų formavimo sistema, naujų komponentų supaprastintos instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti duomenis apie DMA, I/O, atminties nustatymus. Korpuse sumontuotos lemputės, kurių švietimo kombinacija parodo kompiuterio būseną.
25.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
26.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje,

		paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
27.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
28.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija	Įranga yra suderinama su operacijų sistemomis: Microsoft Windows 7 Professional 32-Bit Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit Microsoft Windows 7 Home Premium 32-Bit Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit Microsoft Windows 7 Home Basic 32-Bit Microsoft Windows Vista Business 32-bit Microsoft Windows Vista Business 64-bit Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise 32-bit Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Red Hat Enterprise Linux Free DOS
29.	Bendri reikalavimai	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
30.	Monitorius	HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD: 23" LED 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, Pivot funkcija, aukščio reguliavimo galimybė, tipinis kontrastas 1000:1, ryškumas 250cd/m ² , 16mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 5ms (on/off), yra šios jungtys 1 vnt. - VGA, 1 vnt. - DVI-D, 1 vnt. - DisplayPort, 2vnt. x USB 2.0. Yra galimybė monitorių prirakinti su "Kensington" tipo užraktu. Sertifikatai: „Energy Star“ 5.0, TCO Display 5.0, CE Marking. Komplektuojamas su VGA, DVI, DisplayPort, USB ir maitinimo kabeliais.
31.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekinio ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra pelė) yra ženklinami CE ženklu (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija, Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija).
32.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).

33.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris ir monitorius yra paženklinėti energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų (pateikiame tai įrodančius dokumentus): Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija, Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija). Kompiuteris ir monitorius atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus): Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija, Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija).
34.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija, Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-7146EEE. http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pscmisc/vac/us/product_pdfs/HP_EliteDisplay_E231_Datasheet.pdf
35.	Garantinė techninė priežiūra	Kompiuteriui ir monitoriui 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus): Priedas Nr. 1.1.6 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją): Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija, Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija).
36.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės

		sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.
--	--	--

1.2 Nešiojamasis kompiuteris – 5 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	LENOVO ThinkPad E550.
2.	Pavadinimas / Modelis	LENOVO ThinkPad E550.
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 3014 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius – Intel Core i3 5005U 2GHz/3 MB. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
4.	Procesoriaus technologija	x64, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas.
5.	Atmintinė	4GB (1x4GB) DDR3-1600.
6.	Atminties lizdų skaičius	2 vnt. Vienas (1) yra laisvas.
7.	Atminties talpa	16GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 120GB SSD Serial ATA-600.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	Ekranas	Neblizgus 15.6" HD LED tipo, 16 mln. spalvų, raiška 1366 x 768 taškų.
11.	Video kamera	Integruota į korpusą.
12.	Vaizdo posistemė	512MB vaizdo atminties. Vaizdo plokštės našumas yra: 557 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Intel HD Graphics 5500.
13.	Audio adapteris	16 bitų, yra integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, PXE 2.1, „Wake-on-LAN“ technologijų palaikymas.
15.	Bevielio ryšio įranga	Integruotas IEEE 802.11 b/g/n standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth modulis 4.0 tipo.
16.	Prievadai	Integruoti į kompiuterio korpusą: 2 vnt. USB 3.0 ir 1 vnt. PoweredUSB 2.0; 1 vnt. VGA; 1 vnt. DisplayPort arba HDMI; Ausinių „line-out“ stereo; Mikrofono; 1 vnt. RJ45, 1 vnt. „Dock“; 1 vnt. integruotas ne mažiau 4 tipų atminties kortelių skaitytuvas
17.	Valdymo įrenginiai	Integruota valdymo svirtelė (Trackpoint) ir lietimui jautrus paviršius (touchpad).
18.	Klaviatūra	Pilno dydžio su integruota skaičių klaviatūra, su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais.

19.	Apsaugos galimybės	Pirštų antspaudų skaitytuvas, gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Security lock slot apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis (Power-on password); Sąrankos konfigūravimo slaptažodis (Setup password); Kietojo disko užrakinimas (Drive Lock).
20.	Vidinė baterija	6 celių. Nešiojamojo kompiuterio darbo trukmė dirbant su akumuliatoriumi 6 val.
21.	Svoris	Kompiuterio svoris su optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginiu, be baterijos 2.5 kg.
22.	Maitinimo šaltinis	Yra pateikiamas kartu su kompiuteriu.
23.	Triukšmo lygis	24 db veikimo režime „Idle“, (Pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296: Priedas Nr. 1.2.1 - Lenovo ThinkPad E550 triukšmo deklaracija).
24.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą: http://mobilesupport.lenovo.com/us/en).
25.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą: http://mobilesupport.lenovo.com/us/en).
26.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Įranga yra suderinama su operacijų sistemomis: Microsoft Windows 7 Professional 32-Bit Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit Microsoft Windows 7 Home Premium 32-Bit Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit Microsoft Windows 7 Home Basic 32-Bit Microsoft Windows Vista Business 32-bit Microsoft Windows Vista Business 64-bit Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Free DOS
27.	Bendri reikalavimai	Nešiojamas kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“.
28.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra tarpusavyje suderinama. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, pelė, klaviatūra ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
29.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.2 – Lenovo ISO 9001:2008 sertifikatas; Priedas Nr. 1.2.3 – Lenovo ISO 14001:2004 sertifikatas).
30.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 – Lenovo ThinkPad E550 techninė dokumentacija). Kompiuteris atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie

		sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 – <i>Lenovo ThinkPad E550 techninė dokumentacija</i>).
31.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.2.4 – <i>Lenovo ThinkPad E550 techninė dokumentacija</i>) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://shop.lenovo.com/gb/en/laptops/thinkpad/edge-series/e550/
32.	Operacinė sistema	Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit. operacinė sistema, su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja ir galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
33.	Garantinė techninė priežiūra	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį dėl aptarnavimo su gamintojo autorizuotu serviso centru (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.5 – <i>Patvirtinimas dėl sutarties</i>). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://support.lenovo.com/en_US/product-service/warranty-status/default.page? Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 – <i>Lenovo ThinkPad E550 techninė dokumentacija</i>).
34.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

1.3 Elektroninių knygų skaitytuvas – 2 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	eReader PocketBook PB515W Mini.

2.	Pavadinimas / Modelis	eReader PocketBook PB515W Mini.
3.	Ekrano įstrižainė	5 colių.
4.	Raiška	800 x 600 pikselių.
5.	Palaikomi formatai	PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTML, JPEG, BMP, PNG, TIFF.
6.	Integruotos atminties talpa	4 GB.
7.	Išorinės sąsajos	Yra 1 x micro-USB.
8.	Ryšys ir duomenų perdavimas	Wi-Fi (802.11b/g/n)
9.	Maitinimo rūšis	Li-ion baterija
10.	Papildomos funkcijos	E-Ink
11.	Plotis	100,02 mm
12.	Bendri reikalavimai	Elektroninių knygų skaitytuvas yra gamykliškai naujas „ <i>brand new</i> “.
13.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.3.1 - eReader PocketBook PB515W Mini katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www.pocketbook-int.com/lt/products/pocketbook-mini#specifications
14.	Garantinė techninė priežiūra	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val.
15.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

1.4 Biuro programų paketas – 7 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Office 2013 Standart OLP NL AE.
2.	Pavadinimas / Modelis	Office 2013 Standart OLP NL AE.
3.	Tipas	Yra nuolatinė akademinė standartinė licencijos versija.
4.	Suderinamumas	Yra to paties gamintojo kaip ir 1.5 pirkimo objekte nurodytos operacinės sistemos.
5.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.4.1 - Office 2013 Standart katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: www.microsoft.lt .
6.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:

		<i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>
--	--	---

1.5 Operacinė sistema – 2 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit.
2.	Pavadinimas / Modelis	OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit.
3.	Tipas	Yra nuolatinė operacinė sistema (OEM) tipo, nesenesnė kaip 2013 metų leidimo, su galimybe paleisti Windows aplikacijas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties.
4.	Naudojimas	Skirta naudoti su 1.1 pirkimo objekte nurodytais stacionariaisiais kompiuteriais
5.	Suderinamumas	Yra to paties gamintojo kaip ir 1.4 pirkimo objekte nurodyti biuro programų paketai.
6.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.5.1 - OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64 katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://oem.microsoft.com/public/worldwide/licensing/oem_system_builder_licensing_guide.pdf .
7.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

II Objekto dalis

2.1 Spausdintuvas – 2 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Triumph-Adler P-3521DN.
2.	Pavadinimas / Modelis	Triumph-Adler P-3521DN.
3.	Tipas, formatas	Lazerinis, A4 formato.
4.	Spausdinimo greitis	35 A4 formato lapų per minutę.
5.	Pirmojo lapo spausdinimo greitis	8 sekundės.
6.	Išilimo laikas	17 sekundžių.
7.	Spausdinimo raiška	1200x1200 dpi.
8.	Dvipusis spausdinimas	Yra integruotas.

9.	Popieriaus paėmimo talpa	250 lapų kasetė, 50 lapų rankinis padavimas.
10.	Popieriaus išėjimo talpa	250 lapų.
11.	Atmintis	256MB su galimybe plėsti iki 1280MB.
12.	Spausdintuvo palaikomos kalbos	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3), XPS, PRESCRIBE.
13.	Spausdintuvo jungtys	USB 2.0, „Ethernet 10 base-T/100/1000BaseTX“, „SD“.
14.	Palaikomi tinklo protokolai	„TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI.
15.	Palaikomos aplinkos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2. Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4.
16.	Fotocilindro resursas	100 000 A4 formato spaudinių su 5% lapo padengimu.
17.	Spausdintuvo komplektacija	Yra pateiktas pilnas sukomplektuotas spausdintuvas su startiniu toneriu ir su visais darbui reikalingais laidais (USB, maitinimo ir 3 m. tinklo kabeliais) bei tvarkyklėmis, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.
18.	Gamintojo katalogas ir jo kopija	Priedame popierinį variantą (Priedas Nr. 2.1.1 - Triumph-Adler P-3521DN katalogas) ir pateikiame nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai yra kataloge (aprašė): http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/p-3521dn-en-product .
19.	Garantinė techninė priežiūra	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
20.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

2.2 Projektorius – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Epson EB-X18.
2.	Pavadinimas / Modelis	Epson EB-X18.
3.	Struktūra	LCD matrica.
4.	Ryškumas (liumenai)	3000 Lm.
5.	Kontrastas	10000:1.
6.	Tikroji rezoliucija	XGA (1024 X 768).
7.	Vaizdo proporcijos	4:3.
8.	Projektoriaus lempa, lempos darbo laikas	5000 / 6000 val. (įprastiniame / ekonominiame veikimo režimuose).
9.	Vaizdo projektavimo	1,8-2,17m.

	atstumas	
10.	Optinis vaizdo didinimas/mažinimas	Rankinis fokusavimas, didinimo santykis 1,2.
11.	Įvesties jungtys	RGB: mini D-sub 15pin x 2 vnt.; Video: RCA x 1 vnt., S-VIDEO x 1 vnt.; Skaitmeninė: HDMI x 1 vnt.; Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 2 vnt., RCA Stereo x 2 vnt.
12.	Išvesties jungtys	RGB: mini D-sub 15pin x 1 vnt.; Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 1.
13.	Valdymo jungtys	USB Type B x 1 vnt., USB 2.0 Type A.
14.	Papildomos funkcijos	Automatinis skaitmeninis trapecinių iškraipymų koregavimas.
15.	Svoris (kg)	2,5 kg.
16.	Maksimalus triukšmo lygis	37/29 db įprastiniame/ekonominiame veikimo režimuose.
17.	Gamintojo prekės komplektacija	Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas projektorius su transportavimo krepšiu, valdymo pultu, RGB laidu, video laidu, maitinimo laidu, vartotojo instrukcija, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.
18.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 2.2.1 - Epson EB-X18 katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www.epson.eu/ix/en/viewcon/corporatesite/products/mainunits/specs/12829 .
19.	Garantija	24 mėnesių trukmės garantija projektoriui, su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Ne trumpesnė 12 mėnesių lemputės garantija. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį dėl aptarnavimo su gamintojo autorizuotu serviso centru (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.5 – Patvirtinimas dėl sutarties).

2.3 GPS imtuvas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Garmin GPSMAP 64.
2.	Pavadinimas / Modelis	Garmin GPSMAP 64.
3.	Tipas	GPS imtuvas.
4.	Korpusas	Yra atsparus vandeniui, plastikinis, IPX7 standarto.
5.	Ekranas	36 x 55 mm, 65 tūkst. spalvų, TFT, skiriamoji geba 160x240 pixels.
6.	Vidinė atmintis	4 GB.
7.	Maršruto taškai (waypoints)	5000.

8.	Pėdsako taškai (tracklog)	10000.
9.	Išsaugoti maršrutai/maršruto taškų juose	200.
10.	Automatinis maršruto skaičiavimas	Yra.
11.	Garsiniai perspėjimo signalai	Yra.
12.	Žemėlapis	Yra „Marine Point Database“. Galimybė diegti papildomus.
13.	Papildomas žemėlapis	Yra Lietuvos TOPO Offroad žemėlapis.
14.	Baterijų darbo laikas	16 val.
15.	Duomenų atminties palaikymas	MicroSD.
16.	Valdymo meniu	Yra lietuvių kalba.
17.	WAAS / EGNOS paklaidos korekcija	Yra.
18.	GLONASS palaikymas	Yra.
19.	NMEA įėjimas/išėjimas	Yra.
20.	Ploto skaičiavimas	Yra.
21.	TracBack™ - funkcija	Yra.
22.	Gamintojo prekės komplektacija	Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas GPS imtuvas su dirželiu ir kompiuteriniu kabeliu, vartotojo instrukcija, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.
23.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 2.3.1 - <i>Garmin GPSMAP 64 katalogas</i> , Priedas Nr. 2.3.2 - <i>Lietuvos TOPO Offroad žemėlapis katalogas</i>) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www.garmin.lt/produktai/gpsmap-64.html ; http://www.garmin.lt/produktai/lietuvos-topo-offroad-zemelapis.html .
24.	Garantija	24 mėnesių trukmės garantija projektoriui, su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Ne trumpesnė 12 mėnesių lemputės garantija. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val.

2.4 Fotoaparatas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Canon EOS 1200D.
2.	Pavadinimas / Modelis	Canon EOS 1200D.
3.	Fotoaparato savybės	Tipas – vieno objektyvo atspindimasis skaitmeninis fotoaparatas. Jutiklis - efektyvių taškų skaičius 18 mln. (5184x3456), CMOS, matmenys - 22,3 x 14,9 mm, jautris - ISO 100 su galimybe išplėsti iki ISO 6400, su valymo įranga.

		LCD ekranas - įstrižainė 76 mm (3,0"). Vaizdo procesorius – „Digic 4“. Fokusavimas - automatinis ir rankinis, 9 autofokusavimo taškų. Užrakto darbo diapazonas: 1/4000 - 30 s ir ilgasis eksponavimas. Režimai - mažiausias nustatymų rinkinys: išlaikymas, diafragma, jautrumas, baltos spalvos balansas, siužetinės programos, JPEG, RAW, MOV formatų galimybės. Nepertraukiamas fotografavimas - 3 kadrai per sekundę Filmavimas: taip, su garsu, galimybė filmuoti 1080 HD režimu. Blykstė – integruota su automatiniu atsidarymu. Rankinis atidarymas atleidus mygtuką. Atmintis – 1 vnt. komplektuojama su fotoaparatu, SD, SDHC 10 greičio klasės, greitaieigė, 32 GB. Jungtys - greitaieigė USB 2.0, HDMI. Korpusas – anglies/stiklo pluošto ir padidinto tvirtumo polikarbonato derva.
4.	Objektyvo savybės	Objektyvo tvirtinimo įtvaras EF/EF-S.
5.	Gamintojo prekės komplektacija	Komplektacijoje kartu su fotoaparatu yra pateikiamas objektyvas 18-55 IS, akumuliatorius, įkroviklis, USB laidas, video laidas, dirželis. Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas fotoaparatas su greitos pradžios ir vartotojo instrukcijomis lietuvių kalba, bei apmokytas personalas.
6.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 2.4.1 - Canon EOS 1200D katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_1200d/.
7.	Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti UAB „EIT Sprendimai“ bendrovės vardu tiekiamus dokumentus saugiu elektroniniu parašu.	1
2.	UAB „EIT Sprendimai“ – Tiekėjo deklaracija.	1
3.	UAB „EIT Sprendimai“ – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.	2
4.	UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas	2
5.	Priedas Nr. 1.1.1 - HP ProDesk 600 G1 TWR techninė dokumentacija	3
6.	Priedas Nr. 1.1.2 - HP ProDesk 600 G1 TWR triukšmo deklaracija	8
7.	Priedas Nr. 1.1.3 - HP EliteDisplay E231 TFT TN LCD techninė dokumentacija	2
8.	Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas	8
9.	Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas	5
10.	Priedas Nr. 1.1.6 – HP patvirtinimas dėl serviso	1
11.	Priedas Nr. 1.2.1 - Lenovo ThinkPad E550 triukšmo deklaracija	9
12.	Priedas Nr. 1.2.2 – Lenovo ISO 9001:2008 sertifikatas	9
13.	Priedas Nr. 1.2.3 – Lenovo ISO 14001:2004 sertifikatas	4
14.	Priedas Nr. 1.2.4 – Lenovo ThinkPad E550 techninė dokumentacija	2
15.	Priedas Nr. 1.2.5 – Patvirtinimas dėl sutarties	3
16.	Priedas Nr. 1.3.1 - eReader PocketBook PB515W Mini katalogas	2
17.	Priedas Nr. 1.4.1 - Office 2013 Standart katalogas	4
18.	Priedas Nr. 1.5.1 - OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64 katalogas	9
19.	Priedas Nr. 2.1.1 - Triumph-Adler P-3521DN katalogas	2
20.	Priedas Nr. 2.2.1 - Epson EB-X18 katalogas	2
21.	Priedas Nr. 2.3.1 - Garmin GPSMAP 64 katalogas	2
22.	Priedas Nr. 2.3.2 - Lietuvos TOPO Offroad žemėlapis katalogas	2
23.	Priedas Nr. 2.4.1 - Canon EOS 1200D katalogas	16

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius

