

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | metus po produkto gamybos nutraukimo.<br>Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:<br><i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.3 Elektroninių knygų skaitytuvas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Gamintojas                      | eReader PocketBook PB515W Mini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2        | Pavadinimas / Modelis           | eReader PocketBook PB515W Mini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | Ekrano įstrižainė               | 5 colių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4        | Raiška                          | 800 x 600 pikselių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | Palaikomi formatai              | PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTML, JPEG, BMP, PNG, TIFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Integruotos atminties talpa     | 4 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7        | Išorinės sąsajos                | Yra 1 x micro-USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8        | Ryšys ir duomenų perdavimas     | Wi-Fi (802.11b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | Maitinimo rūšis                 | Li-ion baterija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Papildomos funkcijos            | E-Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | Plotis                          | 100,02 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Bendri reikalavimai             | Elektroninių knygų skaitytuvas yra gamykliškai naujas „brand new“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | Gamintojo prekės aprašymas      | Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 1.3.1 - eReader PocketBook PB515W Mini katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes:<br><a href="http://www.pocketbook-int.com/lt/products/pocketbook-mini#specifications">http://www.pocketbook-int.com/lt/products/pocketbook-mini#specifications</a> |
| 1        | Garantinė techninė priežiūra    | 12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | Papildomi reikalavimai          | Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:<br><i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 1.4 Biuro programų paketas – 7 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Gamintojas                      | Office 2013 Standart OLP NL AE.            |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pavadinimas / Modelis      | Office 2013 Standart OLP NL AE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Tipas                      | Yra nuolatinė akademinė standartinė licencijos versija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Suderinamumas              | Yra to paties gamintojo kaip ir 1.5 pirkimo objekte nurodytos operacinės sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Gamintojo prekės aprašymas | Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 1.4.1 - Office 2013 Standart katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: <a href="http://www.microsoft.lt">www.microsoft.lt</a> . |
| 6 | Papildomi reikalavimai     | Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:<br><i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>                                                                                                                                       |

## 1.5 Operacinė sistema – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Gamintojas                      | OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Pavadinimas / Modelis           | OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Tipas                           | Yra nuolatinė operacinė sistema (OEM) tipo, nesenesnė kaip 2013 metų leidimo, su galimybe paleisti Windows aplikacijas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Naudojimas                      | Skirta naudoti su 1.1 pirkimo objekte nurodytais stacionariaisiais kompiuteriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Suderinamumas                   | Yra to paties gamintojo kaip ir 1.4 pirkimo objekte nurodyti biuro programų paketai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Gamintojo prekės aprašymas      | Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 1.5.1 - OEM Microsoft Windows 8.1 Pro 64 katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes:<br><a href="http://oem.microsoft.com/public/worldwide/licensing/oem_system_builder_licensing_guide.pdf">http://oem.microsoft.com/public/worldwide/licensing/oem_system_builder_licensing_guide.pdf</a> . |
|          | Papildomi reikalavimai          | Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:<br><i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## II Objekto dalis

## 2.1 Spausdintuvas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas  | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Gamintojas                       | Triumph-Adler P-3521DN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.       | Pavadinimas / Modelis            | Triumph-Adler P-3521DN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.       | Tipas, formatas                  | Lazerinis, A4 formato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.       | Spausdinimo greitis              | 35 A4 formato lapų per minutę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.       | Pirmojo lapo spausdinimo greitis | 8 sekundės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.       | Išilimo laikas                   | 17 sekundžių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.       | Spausdinimo raiška               | 1200x1200 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.       | Dvipusis spausdinimas            | Yra integruotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.       | Popieriaus paėmimo talpa         | 250 lapų kasetė, 50 lapų rankinis padavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.      | Popieriaus išėjimo talpa         | 250 lapų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.      | Atmintis                         | 256MB su galimybe plėsti iki 1280MB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.      | Spausdintuvo palaikomos kalbos   | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3), XPS, PRESCRIBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.      | Spausdintuvo jungtys             | USB 2.0, „Ethernet 10 base-T/100/1000BaseTX“, „SD“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.      | Palaikomi tinklo protokolai      | „TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.      | Palaikomos aplinkos              | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2. Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.      | Fotocilindro resursas            | 100 000 A4 formato spaudinių su 5% lapo padengimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.      | Spausdintuvo komplektacija       | Yra pateiktas pilnas sukomplektuotas spausdintuvas su startiniu toneriu ir su visais darbui reikalingais laidais (USB, maitinimo ir 3 m. tinklo kabeliais) bei tvarkyklėmis, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.                                                                                                                                                                                                     |
| 18.      | Gamintojo katalogas ir jo kopija | Priedame popierinį variantą ( <i>Priedas Nr. 2.1.1 - Triumph-Adler P-3521DN katalogas</i> ) ir pateikiame nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai yra kataloge (aprašė):<br><a href="http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/p-3521dn-en-product">http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/p-3521dn-en-product</a> . |
| 19.      | Garantinė techninė priežiūra     | 12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val.<br>Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.                                                                                                                                                            |
| 20.      | Papildomi reikalavimai           | Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus:<br><i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>                                                                                                                                                                                        |

## 2.2 Projektorius – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas          | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Gamintojas                               | Epson EB-X18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | Pavadinimas / Modelis                    | Epson EB-X18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3        | Struktūra                                | LCD matrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | Ryškumas (liumenai)                      | 3000 Lm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5        | Kontrastas                               | 10000:1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Tikroji rezoliucija                      | XGA (1024 X 768).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7        | Vaizdo proporcijos                       | 4:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8        | Projektoriaus lempa, lempos darbo laikas | 5000 / 6000 val. (įprastiniame / ekonominiame veikimo režimuose).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | Vaizdo projektavimo atstumas             | 1,8-2,17m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Optinis vaizdo didinimas/mažinimas       | Rankinis fokusavimas, didinimo santykis 1,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | Įvesties jungtys                         | RGB: mini D-sub 15pin x 2 vnt.;<br>Video: RCA x 1 vnt., S-VIDEO x 1 vnt.;<br>Skaitmeninė: HDMI x 1 vnt.;<br>Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 2 vnt., RCA Stereo x 2 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Išvesties jungtys                        | RGB: mini D-sub 15pin x 1 vnt.;<br>Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Valdymo jungtys                          | USB Type B x 1 vnt., USB 2.0 Type A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Papildomos funkcijos                     | Automatinis skaitmeninis trapezinių iškreipimų koregavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | Svoris (kg)                              | 2,5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | Maksimalus triukšmo lygis                | 37/29 db įprastiniame/ekonominiame veikimo režimuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | Gamintojo prekės komplektacija           | Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas projektorius su transportavimo krepšiu, valdymo pultu, RGB laidu, video laidu, maitinimo laidu, vartotojo instrukcija, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | Gamintojo prekės aprašymas               | Priedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 2.2.1 - Epson EB-X18 katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes:<br><a href="http://www.epson.eu/ix/en/viewcon/corporatesite/products/mainunits/specs/12829">http://www.epson.eu/ix/en/viewcon/corporatesite/products/mainunits/specs/12829</a> . |
| 1        | Garantija                                | 24 mėnesių trukmės garantija projektoriui, su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Ne trumpesnė 12 mėnesių lemputės garantija. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val.<br>Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.                                                                                                                                                                |



|  |  |                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį dėl aptarnavimo su gamintojo autorizuotu serviso centru (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>Priedas Nr. 1.2.5 – Patvirtinimas dėl sutarties</i> ). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.3 GPS imtuvas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas          | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Gamintojas                               | Garmin GPSMAP 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | Pavadinimas / Modelis                    | Garmin GPSMAP 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | Tipas                                    | GPS imtuvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | Korpusas                                 | Yra atsparus vandeniui, plastikinis, IPX7 standarto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | Ekranas                                  | 36 x 55 mm, 65 tūkst. spalvų, TFT, skiriamoji geba 160x240 pixels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6        | Vidinė atmintis                          | 4 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7        | Maršruto taškai (waypoints)              | 5000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8        | Pėdsako taškai (tracklog)                | 10000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9        | Išsaugoti maršrutai/maršruto taškų juose | 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Automatinis maršruto skaičiavimas        | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Garsiniai perspėjimo signalai            | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Žemėlapis                                | Yra „Marine Point Database“. Galimybė diegti papildomus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Papildomas žemėlapis                     | Yra Lietuvos TOPO Offroad žemėlapis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Baterijų darbo laikas                    | 16 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | Duomenų atminties palaikymas             | MicroSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Valdymo meniu                            | Yra lietuvių kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | WAAS / EGNOS paklaidos korekcija         | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | GLONASS palaikymas                       | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | NMEA įėjimas/išėjimas                    | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | Ploto skaičiavimas                       | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | TracBack™ - funkcija                     | Yra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | Gamintojo prekės komplektacija           | Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas GPS imtuvas su dirželiu ir kompiuteriniu kabeliu, vartotojo instrukcija, bei pajungtas nurodytoje vietoje, bei apmokytas personalas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2        | Gamintojo prekės aprašymas               | Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 2.3.1 - Garmin GPSMAP 64 katalogas, Priedas Nr. 2.3.2 - Lietuvos TOPO Offroad žemėlapis katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes:<br><a href="http://www.garmin.lt/produkai/gpsmap-64.html">http://www.garmin.lt/produkai/gpsmap-64.html</a> ; |

|   |           |                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | <a href="http://www.garmin.lt/produktai/lietuvas-topo-offroad-zemelapis.html">http://www.garmin.lt/produktai/lietuvas-topo-offroad-zemelapis.html</a> .                                                    |
| 2 | Garantija | 24 mėnesių trukmės garantija projektoriui, su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Ne trumpesnė 12 mėnesių lempučių garantija. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. |

## 2.4 Fotoaparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Gamintojas                      | Canon EOS 1200D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | Pavadinimas / Modelis           | Canon EOS 1200D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | Fotoaparato savybės             | <p>Tipas – vieno objektyvo atspindimasis skaitmeninis fotoaparatas.</p> <p>Jutiklis - efektyvių taškų skaičius 18 mln. (5184x3456), CMOS, matmenys - 22,3 x 14,9 mm, jautris - ISO 100 su galimybe išplėsti iki ISO 6400, su valymo įranga.</p> <p>LCD ekranas - įstrižainė 76 mm (3,0“).</p> <p>Vaizdo procesorius – „Digic 4“.</p> <p>Fokusavimas - automatinis ir rankinis, 9 autofokusavimo taškų.</p> <p>Užrakto darbo diapazonas: 1/4000 - 30 s ir ilgasis eksponavimas.</p> <p>Režimai - mažiausias nustatymų rinkinys: išlaikymas, diafragma, jautrumas, baltos spalvos balansas, siužetinės programos, JPEG, RAW, MOV formatų galimybės.</p> <p>Nepertraukiamas fotografavimas - 3 kadrai per sekundę</p> <p>Filmavimas: taip, su garsu, galimybė filmuoti 1080 HD režimu.</p> <p>Blykstė – integruota su automatinio atsідarymu. Rankinis atidarymas atleidus mygtuką.</p> <p>Atmintis – 1 vnt. komplektuojama su fotoaparatu, SD, SDHC 10 greičio klasės, greitaigė, 32 GB.</p> <p>Jungtys - greitaigė USB 2.0, HDMI.</p> <p>Korpusas – anglies/stiklo pluošto ir padidinto tvirtumo polikarbonato derva.</p> |
| 4        | Objektyvo savybės               | Objektyvo tvirtinimo įtvaras EF/EF-S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5        | Gamintojo prekės komplektacija  | Komplektacijoje kartu su fotoaparatu yra pateikiamas objektyvas 18-55 IS, akumuliatorius, įkroviklis, USB laidas, video laidas, dirželis. Yra pateiktas pilnai sukomplektuotas fotoaparatas su greitos pradžios ir vartotojo instrukcijomis lietuvių kalba, bei apmokytas personalas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6        | Gamintojo prekės aprašymas      | Priedame popierinį prekės aprašymo variantą ( <i>Priedas Nr. 2.4.1 - Canon EOS 1200D katalogas</i> ) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes:<br><a href="http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_1200d/">http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_1200d/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7        | Garantija                       | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | įrangos gedimą – 8 val.<br>Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PARDAVĖJAS

UAB „EIT Sprendimai“

Klaipėdos regiono vadovas  
Bronius Lubys  
(pareigos, vardas, pavardė)



Suderinta  
specifikacijos rengėjas  
ir ekspertas

Kompiuterinės ir programinės  
įrangos inžinierius  
Martynas Astrauskas

## PIRKĖJAS

Viešojo įstaiga Klaipėdos universitetas

Rektorius  
Eimutis Juzeliūnas  
(pareigos, vardas, pavardė)



Projekto finansavimas Agnė Kalaitienė Tautaf  
Projekto vadovas Minolanga Brazauskas M. Brazauskas