

SUTARTIS Nr. 14-20-0057 / SR20-110**Klaipėda,****2020 m. rugpjūčio mėn. 17 d.****1. Sutarties esmė**

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama technikos direktoriaus Gintaro Mikelionio, veikiančio pagal 2020-08-14 įgaliojimą Nr. 20-3-31 (toliau vadinama "Pardavėju") sudarė šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (497692) laimėtą dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą SV600, Mindray, kurio vnt. kaina yra 29.000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas SV600, Mindray

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės
1.	Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas skirtas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai	1 vnt.
2.	Aparato dujų padavimas	1. O ₂ 2. Oras 3. Integruota suspausto oro turbina
2.1	Aparato naudojamų deguonies (O ₂) dujų tiekiamų iš centralizuotos dujų tiekimo sistemos slėgio ribos	(0,28 – 0,65) MPa
3.	Ventiliacijos režimai:	
3.1	Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C)	Taip, yra
3.2	Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C)	Taip, yra
3.3	Slėgio palaikymo ventiliacija PSV	Taip, yra
3.4	Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP)	Taip, yra
3.5	Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V)	Taip, yra
3.6	Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P)	Taip, yra
3.7	Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo ventiliacija (DuoLevel)	Taip, yra
3.8	Neinvazinė ventiliacija (NIV)	Taip, yra
3.9	Slėgi kvėpavimo takuose atpalaiduojanti ventiliacija (APRV)	Taip, yra
3.10	Slėgiu reguliuojama tūriu kontroliuojama ventiliacija (PRVC)	Taip, yra
3.11	Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV)	Taip, yra
3.12	Adaptvyti minutinio tūrio ventiliacija pagal Otis lygtį	Taip, yra
4.	Aparato valdymas:	
4.1	Monitorius	1. 15,6 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų
4.2	Aparato funkcijų ir parametų valdymo ratukas	Taip, yra
5.	Kontroliuojami ventiliacijos parametrai	
5.1	Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos	1-100 k./min.
5.3	Įkvėpimo, iškvėpimo I:E santykio keitimo ribos	4:1 – 1:10
5.4	Įkvėpimo laiko keitimo ribos	0,1 – 10 s
5.5	Iškvėpimo sulaikymo lygis %	5 – 60 %
5.6	Įkvėpimo slėgio keitimo ribos	1 – 100 cmH ₂ O
5.7	Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje palaikymo (PEEP) keitimo ribos	0 – 50 cmH ₂ O
5.8	Srauto trigerio jautrumo ribos	0,5 – 20 L/min.



5.9	Slėgio trigerio jautrumo ribos	(-20) – (-0,5) cmH ₂ O
6.	Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos	2 - 4000 ml
7.	Aliarmų sistema	Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija
8.	Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga	1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI)
9.	Dinaminis elastingumas CDYN	0 – 300 mL/cmH ₂ O
10.	Vaizduojama informacija ekrane:	
10.1	Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis	5 kreivės
10.2	Ekranu vaizdo kopijos išsaugojimo funkcija	Taip, yra
10.3	Standartinės vaizduojamos kilpos	Slėgio-tūrio, srauto-slėgio, tūrio-srauto
11.	Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai)	96 val.
12.	Modulinis aparato dizainas leidžia ateityje įstatyti papildomus monitoravimo modulius	1. Kapnografijos CO ₂ 2. Saturacijos SpO ₂
13.	Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer)	Integruotas DPV aparate
14.	Deguonies terapija su nesandarumo kompensacija	65 l/min.
15.	Dinaminė plaučių vizualizacija	Taip, yra
16.	Automatinė intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija (ATRC) įvedant vamzdelio diametrą	Taip, yra
17.	Ilgamasis paramagnetinis O ₂ sensorius	Taip, yra
18.	Vidinė pakraunama ličio jonų baterija	Užtikrina 180 min. ventiliaciją
19.	Jungtys	VGA, USB ir Ethernet duomenų perdavimui
20.	Autoklavuojamas įkvėpimo vožtuvas	Taip, yra
21.	Aparatas gali jungtis su centrine monitoravimo stotimi	Taip, yra
22.	DPV aparato komplektacija	1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Mobilus vežimėlis su ratukais - 1 vnt. 3. Paciento kontūro fiksavimo įtaisai - 1 vnt.
23.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Taip, yra
24.	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu	Taip, yra
25.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba
26.	Garantija	12 mėn.

2. Sutarties vertė

Sutarties (iki 18 vnt.) vertė – 522.000,00 Eur (penki šimtai dvidešimt du tūkstančiai eurų 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gavus lėšas iš Europos Sąjungos fondų investicijų, taip pat valstybės biudžeto lėšų. Negavus finansavimo, sutartis gali būti nutraukiama.

3.2. Jeigu "Pirkėjas" neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, "Pardavėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



gydytoja
pavardė Motužienė

“Pardavėjas”

UAB „Graina“
Durpyno g. 22
Panevėžys, LT-36237
A/S LT637044060002635618
AB SEB bankas
Panevėžio filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 147736647

technikos direktorius
Gintaras Mikėlionis



Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

DĖL DIRBTINĖS PLAUCIŲ VENTILIACIJOS APARATO PIRKIMO

Pirkimo Nr. 497692

2020-08-03 Nr. KD20-258
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 AB SEB bankas, Banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
NEPASITELKIAMI

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	4
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas.	10

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
4.	Prekių aprašymai KONF	30
5.	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
	<i>Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas SV600, Mindray</i>	18	522.000,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Techninė specifikacija KONF
Kvalifikacijos dokumentai KONF
Prekių aprašymai KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegtame dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„Prekių aprašymas KONF“

TS dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatui

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas skirtas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai	1 vnt.	Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas skirtas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai SV600 <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
2.	Aparato dujų padavimas	1. O ₂ 2. Oras 3. Integruota suspausto oro turbina	1. O ₂ 2. Oras 3. Integruota suspausto oro turbina <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3, 8</u>
2.1	Aparato naudojamų deguonies (O ₂) dujų tiekiamų iš centralizuotos dujų tiekimo sistemos slėgio ribos	Ne siauriau nei (0,3 – 0,6) MPa	0,28-0,65 Mpa <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
3.	Ventiliacijos režimai:		
3.1	Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C)	Būtina	Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.2	Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C)	Būtina	Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.3	Slėgio palaikymo ventiliacija PSV	Būtina	Slėgio palaikymo ventiliacija PSV <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.4	Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP)	Būtina	Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>

3.5	Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V)	Būtina	Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.6	Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P)	Būtina	Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.7	Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo ventiliacija (Duolevel)	Būtina	Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo ventiliacija (Duolevel) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.8	Neinvazinė ventiliacija (NIV)	Būtina	Neinvazinė ventiliacija (NIV) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.9	Slėgį kvėpavimo takuose atpalaiduojanti ventiliacija (APRV)	Būtina	Slėgį kvėpavimo takuose atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.10	Slėgiu reguliuojama tūriu kontroliuojama ventiliacija (PRVC)	Būtina	Slėgiu reguliuojama tūriu kontroliuojama ventiliacija (PRVC) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.11	Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV)	Būtina	Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV) <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.12	Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija pagal Otis lygtį	Būtina	Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija pagal Otis lygtį <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 10</u>
4.	Aparato valdymas:		
4.1	Monitorius	1. Ne mažiau kaip 15,6 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1080 taškų	1. 15,6 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
4.2	Aparato funkcijų ir parametrų valdymo ratukas	Būtina	Aparato funkcijų ir parametrų valdymo ratukas <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 10</u>
5.	Kontroliuojami ventiliacijos parametrai		
5.1	Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	1-100 k./min.	1-100 k./min. <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.3	Įkvėpimo, iškvėpimo I:E santykio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	4:1 – 1:10	4:1 – 1:10 <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.4	Įkvėpimo laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	0,1 - 10 s	0,1 - 10 s <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.5	Iškvėpimo sulaikymo lygis % (ne siauresnės už nurodytas)	5 – 60 %	5 – 60 % <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.6	Įkvėpimo slėgio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	1 – 100 cmH ₂ O	1 – 100 cmH ₂ O <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.7	Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje palaikymo (PEEP) keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	0 – 50 cmH ₂ O	0 – 50 cmH ₂ O <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.8	Srauto trigerio jautrumo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	0,5 – 20 L/min.	0,5 – 20 L/min. <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.9	Slėgio trigerio jautrumo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	(-20) – (-0,5) cmH ₂ O	(-20) – (-0,5) cmH ₂ O <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
6.	Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos (ne siauresnės už nurodytas)	2 - 4000 ml	2 - 4000 ml <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 1</u>
7.	Aliarmų sistema	Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija	Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija <u>Prekiu aprašymo psl. Nr. 12.24</u>

8.	Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga	1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI)	1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 13, 14, 15, 16</u>
9.	Dinaminis elastingumas CDYN	Ne siauriau nei 0 – 280 mL/cmH ₂ O	0 – 300 mL/cmH ₂ O <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
10.	Vaizduojama informacija ekrane:		
10.1	Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis	Ne mažiau 5 kreivių	5 kreivės <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
10.2	Ekrano vaizdo kopijos išsaugojimo funkcija	Būtina	Ekrano vaizdo kopijos išsaugojimo funkcija <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
10.3	Standartinės vaizduojamos kilpos	Slėgio-tūrio, srauto-slėgio, tūrio-srauto	Slėgio-tūrio, srauto-slėgio, tūrio-srauto <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
11.	Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai)	Ne trumpiau kaip 72 val.	96 val. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
12.	Modulinis aparato dizainas leidžia ateityje įstatyti papildomus monitoravimo modulius	1. Kapnografijos CO ₂ 2. Saturacijos SpO ₂	1. Kapnografijos CO ₂ 2. Saturacijos SpO ₂ <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 21</u>
13.	Vaistų purkštuvai (angl. Nebulizer)	Integruotas DPV aparate	Integruotas DPV aparate <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 17, 18</u>
14.	Degumonės terapija su nesandarumo kompensacija	≥ 60 l/min.	Degumonės terapija 2-60 l/min. Nesandarumo kompensacija 65 l/min. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
15.	Dinaminė plaučių vizualizacija	Būtina	Dinaminė plaučių vizualizacija <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
16.	Automatinė intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija (ATRC) įvedant vamzdelio diametrą	Būtina	Automatinė intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija (ATRC) įvedant vamzdelio diametrą <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
17.	Ilgamžis paramagnetinis O ₂ sensorius	Būtina	Ilgamžis paramagnetinis O ₂ sensorius <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
18.	Vidinė pakraunama ličio jonų baterija	Užtikrina ne mažiau 180 min. ventiliaciją	Užtikrina 180 min. ventiliaciją <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
19.	Jungtys	VGA, USB ir Ethernet duomenų perdavimui	VGA, USB ir Ethernet jungtys duomenų perdavimui <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
20.	Autoklavuojamas įkvėpimo vožtuvas	Būtina	Autoklavuojamas įkvėpimo vožtuvas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 22</u>
21.	Aparatas gali jungtis su centrine monitoravimo stotimi	Būtina	Aparatas gali jungtis su centrine monitoravimo stotimi <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 23</u>
22.	DPV aparato komplektacija	1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Mobilus vežimėlis su ratukais - 1 vnt. 3. Paciento kontūro fiksavimo įtaisai - 1 vnt.	1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Mobilus vežimėlis su ratukais - 1 vnt. 3. Paciento kontūro fiksavimo įtaisai - 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 17, 18</u>
23.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu)	Įrangos žymėjimas CE ženklu

		konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	<u>Prekių aprašymo psl. Nr. 25-28</u>
24.	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu	Būtina. Pateikti kopiją.	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 29-30</u>
25.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba bus pateikiama kartu su įranga
26.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn
27.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiame gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams
28.	Perkamas kiekis	Iki 18 vnt	18 vnt.
29.	PVM tarifas procentais		21%
30.	Vnt. kaina Eur su PVM		29.000,00
31.	Viso kaina Eur su PVM*		522.000,00
32.	Firminis pavadinimas, gamintojas		SV600 gamintojas Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd
33.	*Kaina nuo 0 Eur iki 522.000,00 Eur		

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė