

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (fiksuočių kainių)
(V pirkimo dalis)

NR. *PR-36/20*

2020 m. rugpjūčio 6 d.

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, buveinės adresas Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujama direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal muziejaus nuostatus, toliau sutartyje vadinamas **Pirkėju**, ir **UAB „Šmikis“**, buveinės adresas Savanorių per. 1-2, Vilnius juridinio asmens kodas 305264003, atstovaujama direktoriaus Tomo Juciko, veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pardavėju**,

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pristatyti bei perduoti Pirkėjui nuosavybės teise įrangą, nurodytą Sutarties priede Nr. 2 (V pirkimo dalis) (toliau – **Įranga**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas ir tvarkingas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Reikalavimai Prekėms aprašyti Sutarties priede Nr. 1 „Apšvietimo įrangos techninė specifikacija“ (V pirkimo dalis).
- 1.3. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį (prekė tapo nebegaminama), dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti Sutarties 1.1 papunktyje nurodyto modelio Prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant pardavėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų prekę.
- 1.4. Numatomų įsigyti prekių ir paslaugų kiekiai nurodyti Sutarties priede Nr. 2. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus nurodyto Prekių kiekio.
- 1.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Apšvietimo įrangos techninė specifikacija nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties 2.2. punkte. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei susitarimo užsakyti Sutarties priede nenurodytas prekes pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, šiai sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuoto įkainio**.
- 2.2. Sutarties vertė be PVM yra 31500,00 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 0 ct). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 6615 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų, 0 ct). Sutarties vertė su PVM **38115,00** Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų, 0 ct).
- 2.3. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Pardavėjui Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) Sutarties vertė jokiais atvejais nebus keičiama. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Pardavėjui teisės sustabdyti Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymo ar atsisakyti Sutarties ir (ar) konkretaus užsakymo šiuo pagrindu.
- 2.4. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento suteiktoms Prekėms.
- 2.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- 2.6. Sutarties kaina apima visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (transportavimo, pakavimo, užnešimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;).
- 2.7. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.1.1. *Jeigu už Prekes ar jų dalį atsiskaitoma avansiniu mokėjimu:*

- 3.1.1.1. Pirkėjas už Prekes ar jų dalį sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų avansu, Pardavėjui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo banko garantiją arba laidavimo raštą visai avanso sumai, visam sutarties vykdymo laikotarpiui. Mokėjimai, atskaičius sumokėtą avansą, vykdomi po to, kai pasirašomi Prekių priėmimo ir perdavimo aktai, kuriuose nurodytos Pardavėjo pristatytos Prekės ir pateikiamos Pardavėjo sąskaitos faktūros. Pirkėjas mokėtinas lėšas perveda į Pardavėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau per 30 dienų. Avansinio mokėjimo dydis: negali sudaryti daugiau kaip 30 % bendros Sutarties kainos su PVM.

3.1.2. *Jeigu už Prekes ar jų dalį atsiskaitoma po Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo:*

- 3.1.2.1. Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kitų Sutartyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjas gautų sąskaitą faktūrą bei kitus dokumentus.
- 3.2. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pirkėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.
- 3.3. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir, kad yra įvykdyti visi kiti Pardavėjo įsipareigojimai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti pristatytas Prekes ir pasirašyti Prekių / priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Pardavėjui raštiškas pastabas, nurodydamas Pardavėjui pašalinti Prekių trūkumus per 3 darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.
- 3.4. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Prekės turi būti pristatytos adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, per 3 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 4.2. Prekės turi būti naujos, kokybiškos bei atitikti tokioms prekėms įstatymo ir gerų prekybos papročių taikomus reikalavimus. Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektiškumo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tos rūšies Prekėms nustatytus reikalavimus. Prekių patikrinimo išlaidos tenka Pardavėjui, išskyrus atvejus kai patikrinimo metu nustatoma, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.
- 4.3. Kai Prekes pristato Pardavėjas, jis atveža Prekes, jas iškrauna, pakrauna ir pasiima atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes savo lėšomis. Pardavėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Pirkėjas priima Prekes. Prekės yra laikomos priimtoms priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną, o priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas tik tada, kai yra atlikti visi Sutarties priedo Nr. 1 „Apšvietimo įrangos techninė specifikacija“ nurodyti veiksmai.
- 4.4. Atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekių priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklintos ar sukomplektuotos, taip pat jei nėra visų Prekių kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju Pirkėjas gali nepriimti Prekių.
- 4.5. Pirkėjui nepriėmus Prekių ar vėliau paaiškėjus Prekių neatitikimui 4.3 punkte nurodytiems kriterijams. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas Prekėmis ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos. Pardavėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Prekių pakeitimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą.

- 4.6. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės sertifikatai, naudojimo instrukcijos bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai.
- 4.7. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.8. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes (Sutarties 4.1 punktas) ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis (Sutarties 4.5 punktas), Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo 0.02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių vertės.
- 4.9. Pirkėjas įgys teisę išieškoti visą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, jei Tiekėjas nepateiks Įrangos ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus pristatymo terminui, nurodytam sutartyje.
- 4.10. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekių kainos. Pardavėjui vienašališkai pakeitus Prekių kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją per 5 (penkis) darbo dienas nuo sužinojimo apie Prekių kainos pakeitimą ir reikalauti iš Pardavėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 4.11. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
- 4.11.1 nuostoliai, atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Pardavėjo pasiūlytos Prekių kainos ir Pirkėjo faktiškai mokėtos Prekių kainos perkant iš kito pardavėjo;
- 4.11.2 nuostoliai, atsiradę dėl Pirkėjo sąnaudų ieškant kito Pardavėjo;
- 4.11.3 kiti Pirkėjo tiesioginiai nuostoliai dėl laiku negautų Prekių.
- 4.12. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei kad Prekės yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.13. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę ir paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekėms suteikiama ne trumpesnė nei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta garantija, nurodyta techninėje specifikacijoje. Pardavėjas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio termino galiojimo metu. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pardavėjas vėluoja ištaisyti defektus arba pristatyti naujas Prekes, jis moka Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų sutaisyti ar pakeisti Prekių vertės.
- 4.14. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

5. PARDAVĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Pardavėju, yra laikomi Pardavėjo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Pardavėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Pardavėjas Sutarties vykdymui nepasitelkia trečiųjų asmenų (subtiekėjų):
- 5.2. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Jeigu Pardavėjas šioje Sutartyje numatytų Prekių pardavimui, įrengimui ar pan. nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo bei pateikti subtiekėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekėjams nustatytiems reikalavimams. Pardavėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamas vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Pardavėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Pardavėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus, Pardavėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekėjus pakeičia be Pirkėjo žinios arba jeigu Pardavėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekėjus, pasitelkia subtiekėjus be Pirkėjo raštiško sutikimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų nuo bendros pasirašytos Sutarties vertės dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų.
- 5.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Pardavėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
- 5.4. Pardavėjui ar subtiekėjui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik, jei jį pasirašo Pardavėjas, subtiekėjas ir Pirkėjas.

- 5.5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
- 5.5.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:
- 5.5.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
- 5.5.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);
- 5.5.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
- 5.5.2. Pardavėjas įrodys Pirkėjui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;
- 5.5.3. Pardavėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;
- 5.5.4. Pardavėjas pateiks Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančias(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.
- 5.6. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 6.1. Šalis neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
- 6.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu (el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.
- 6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR JO PASEKMĖS

- 7.1. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Pardavėjui pažeidus Sutartį, Pirkėjas turi teisę (Pirkėjui pažeidus Sutartį Pardavėjas turi teisę) naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant:
- 7.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 7.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 7.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;
- 7.1.4. nutraukti Sutartį 7.2 punkte nustatyta tvarka.
- 7.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Pardavėją, nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 1000,00 EUR (vienas tūkstantis) baudą, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
- 7.2.1. patiektos Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame užsakyme numatytų reikalavimų ir Pardavėjas neištaiso Prekių trūkumų per Pardavėjo su Pirkėju suderintą terminą;
- 7.2.2. Pardavėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS IR KITOS SĄLYGOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (8.2.2. p.). Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Sutartis nustoja galioti kai Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka, pilna Sutarties apimtimi ir numatytais terminais priima tinkamas Prekes arba kol yra nuperkamas maksimalus Prekių kiekis, nurodytas Sutarties priede Nr. 2, arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka (priklausomai nuo to, kuri sąlyga pirmesnė).
- 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
- 8.2.1. Pirkėjas numato galimybę mokėti avansą. Avansinis mokėjimas, negali būti didesnis nei 30 (trisdešimt) procentų bendros pirkimo Sutarties kainos su PVM. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) visai avanso sumai pateikiamas kartu su avansinio mokėjimo sąskaita. Pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo galioti visam sutarties vykdymo laikotarpiui
- 8.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas). Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai (jei) Sutarties terminas yra pratęsiamas, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo rašto) galiojimo terminas.
- 8.3. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 8.4. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas iki Sutarties nutraukimo dienos patiektas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 8.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas.
- 8.6. Sutarties kaina nebus peržiūrima visą Sutarties galiojimo terminą. Visos kitos Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 8.7. Visais kitais atvejais, nenumatytais šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 8.8. Šalys susitaria, kad ginčai, kilę tarp Šalių, bus sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos, ginčai sprendžiami Vilniaus apygardos teisme.
- 8.9. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.
- 8.10. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.11. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
- 8.12. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Pardavėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:
- 8.12.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingi asmenys yra: Pastatų ir technologinių įrenginių eksploatavimo tarnybos vedėjas Vasilij Fiodorov, tel. 865906705; el. paštas vasilij.fiodorov@lndm.lt; vyr. inžinierius Mantas Markevičius, tel.868245347; el. paštas

mantas.markevicius@lndm.lt. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyr. juristas Arūnas Steponėnas, tel. +37067494149, arunas.steponenas@lndm.lt.

8.12.2. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – direktorius Tomas Jucikas, tel. 864742288; el. paštas smikis@smikis.eu.

8.13. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Pardavėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Pardavėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.

9. PRIEDAI

9.1. Prie Sutarties pridedamas Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.2. Prie Sutarties pridedamas Priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas su kainomis.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Įm. kodas 190756087
PVM mokėtojo kodas LT907560811
Didžioji g. 4, Vilnius, LT 01128
A.s. Nr. LT78 7044 0600 0790 8074
tel.: 8 5 262 80 30, faksas: 8 5 212 60 06
el. paštas: muziejus@lndm.lt

Arūnas Gelūnas
Direktorius

Parašas




Data

PARDAVĖJAS

UAB „Šmikiš“
305264003
LT100012780516
LT37 7044 0600 0831 0489
Savanorių pr. 1-2, Vilnius
8 64788778
smikis@smikis.eu

Tomas Jucikas
Direktorius

Parašas



Data

Vyriausioji finansininkė
Regina Kundrotienė

Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus
vedėja
Aušrinė Mačionienė

Vyriausioji finansininkė
Regina Kundrotienė

Vasiliy Flodorov

Vasiliy Flodorov



UAB "ŠMIKIS"

(Įmonės kodas - 305264003, adresas - Savanorių pr. 1-2, LT-03116 Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100012780516, tel. +370 647 88778, el. paštas - smikis@smikis.eu, SEB banko sąskaitos Nr. LT37 7044 0600 0831 0489)

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI ĮRANGOS EKSPOZICINIŲ ERDVIŲ APŠVIETIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMUI PIRKIMAS

2020-07-21
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai</i>): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB ŠMIKIS, Įm. kodas – 305264003,
Tiekėjo adresas (<i>Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>):	Savanorių pr. 1-2, LT-03116 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Jucikas
Telefono numeris	+370 647 42288
El. pašto adresas	smikis@smikis.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. techninės užduoties reikalavimuose;
 - 1.2. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatoma teikiamų paslaugų sutarties dalis**	Ar remiamasi sutiekėjo pajėgumais (nurodoma taip/ne)
1.	UAB IDEALIGHT LT, 304745610, Kareivių g. 2F-1, LT-08248 Vilnius	35 proc.	Taip

* Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us). Kartu su pasiūlymu pateikiama subteikėjų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

** kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subteikėją.

4. Kainos pasiūlymas

Mes siūlome:

Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pagal sutarties projekto sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus pristatyti bei perduoti Pirkėjui nuosavybės teise įrangą (Prekes) pagal pirkimo sąlygose, techninėje užduotyje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apibūdinimus už kainą, kuri yra:

1 Pirmoji pirkimo dalis:

Eil. Nr. Pagal Tech. specif.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis 12 mėn. Vnt.	1 vnt. įkainis Eur be PVM	Sąlyginė kaina Eur be PVM (apskaičiuoja ma: 4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui:	Vnt.	1800	69,00	124200,00
1.16.1.	Priedas, spindulio sklaidos ribojimo drelės:	Vnt.	100	12,00	1200,00
1.16.2	Filtrai, mažinantys atspindžius ir akinimą („Honeycomb“ filtras arba analogas):	Vnt.	300	7,00	2100,00
1.16.3	Šviesos srauto sklaidą keičiantis – šviesos srauto ribų suliejimo filtras („Softener lens“):	Vnt.	500	8,00	4000,00
Iš viso sąlyginė kaina Eur be PVM (6 stulpelio visų eilučių suma):					131500,00
PVM 21 proc.:					27615,00
Iš viso palyginamoji kaina Eur su PVM:					159115,00

2 Antroji pirkimo dalis:

Eil. Nr. Pagal Tech. specif.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis 12 mėn. vnt	1 vnt. įkainis Eur be PVM	Sąlyginė kaina Eur be PVM (apskaičiuoja ma: 4x5)
1	2	3	4	5	
2.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruotą „apreminimo funkcija“(Framing spotlight) keturkampėmis/trikampėmis projekcijoms, su integruotą diafragmos reguliavimo funkcija apskritiminėms projekcijoms, su galimybe naudoti filtras, trafaretus:	Vnt.	70	650,00	45500,00
Iš viso sąlyginė kaina Eur be PVM (6 stulpelio visų eilučių suma):					45500,00
PVM 21 proc.:					9555,00
Iš viso palyginamoji kaina Eur su PVM:					55055,00

4 Ketvirtoji pirkimo dalis:

Eil. Nr. Pagal Tech. specif.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis 12 mėn. vnt	1 vnt. įkainis Eur be PVM	Sąlyginė kaina Eur be PVM (apskaičiuoja ma: 4x5)
1	2	3	4	5	6
4.	Standartinis, trijų grandinių 3F (keturių laidininkų) bėgelis prožektoriams montuoti, su sujungimo elementais, su pakabinimo sistema:	x	x	x	x
4.1.	Bėgelio elemento ilgis 4 m.	Vnt.	290	45,00	13050,00
4.2.	Bėgelio elemento ilgis 3 m.	Vnt.	120	34,00	4080,00
4.3.	Bėgelio elemento ilgis 2 m.	Vnt.	100	23,00	2300,00
4.4.	Bėgelio elemento ilgis 1 m.	Vnt.	90	12,00	1080,00
4.5.	Bėgelio pakabinimo laikiklio komplektas vienam taškui su ne trumpesniu nei 2m ilgio troseliu, turi būti galimybė pareguliuoti pakabinimo aukštį, per troselio ilgį. (Komplektas: laikiklis bėgeliui, bėgelio trosinė reguliuojama pakaba su galimybe tvirtinti prie lubų.)	Vnt.	1900	8,00	15200,00
4.6.	Tiesiniai vidiniai dviejų bėgelių sujungimo elementai, komplekte turi būti numatyta mechaninio sujungimo sutvirtinimo detalė.	Vnt.	180	4,50	810,00
4.7.1	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „dešinys“	Vnt.	225	5,50	1237,50
4.7.2	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „kairys“	Vnt.	225	5,50	1237,50
4.8.	Galinis bėgelio dangtelis	Vnt.	230	0,86	197,80
4.9.1	Kampinis „L-formos“ bėgelio sujungimo/užmaitinimo elementas „kairys“	Vnt.	220	12,00	2640,00
4.9.2	Kampinis, kintamo kampo sujungimo/užmaitinimo elementas	Vnt.	10	16,00	160,00
4.10.	Tiesinis sujungimas/pajungimas (tarpinis užmaitinimas)	Vnt.	40	15,00	600,00
4.11.	Prisijungimo prie 3F bėgelio	Vnt.	120	8,00	960,00

	adapteris, su fazes pasirinkimu, skirtas prijungti elektros įrangą prie bėgelio. ("Power take-off adapter")				
4.12.	Prisijungimo prie 3F bėgelio adapteris, su „Schuko“ tipo rozete(CEE 7/3 standarto), skirtas prijungti elektros įrangą su prie bėgelio.	Vnt.	10	22,00	220,00
4.13.	Virštinkinio montavimo prožektoriaus adapteris/ bazė, skirtas sumontuoti vieną, trijų grandinių 3F tipo pajungimo prožektorių/šviestuvą.	Vnt.	20	13,00	260,00
4.15.	Elektros instaliacijos kabelis bėgelių sistemos pajungimui į elektros tinklą.	m	1200	1,10	1320,00
Iš viso palyginamoji kaina Eur be PVM (6 stulpelio visų eilučių suma):					45352,80
PVM 21 proc.:					9524,09
Iš viso sąlyginė kaina Eur su PVM:					54876,89

Penktoji pirkimo dalis:

Eil. Nr. Pagal Tech. specif.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis 12 mėn. vnt	1 vnt. įkainis Eur be PVM	Sąlyginė kaina Eur be PVM (apskaičiuoja ma: 4x5)
1	2	3	4	5	6
5.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruotą „apreminimo funkcija“(Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su galimybe keisti šviesos srauto spalvinę temperatūrą. galimybe naudoti filtrus, trafaretus	Vnt.	75	420,00	31500,00
Iš viso palyginamoji kaina Eur be PVM (6 stulpelio visų eilučių suma):					31500,00
PVM 21 proc.:					6615,00
Iš viso sąlyginė kaina Eur su PVM:					38115,00

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, iš jų PVM, ir visos išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui

Jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas (galutinė kaina nurodoma pasiūlyme, grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“):

5. Siūlomų prekių gamintojai bei modeliai (įrašoma tik ten, kuriai pirkimo daliai yra teikiamas pasiūlymas.).

Eil. Nr.	Pageidaujamos techninės charakteristikos parametrų reikšmė	Mato vnt.	Kiekis Vnt.	Siūloma techninės specifikacijos parametro reikšmė (pildo tiekėjas)
1.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui	vnt	1800	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui
1.1	Tikslūs siūlomos įrangos gamintojai ir modeliai (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojai ir tikslūs modeliai)			ASAL 11075, IDEALIGHT LT
1.2	Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)			Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)
1.3	Korpuso spalva – balta			Korpuso spalva – balta
1.4	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 800 lm			Maksimalus šviesos srauto intensyvumas 900 lm
1.5	Šviesos srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus (arba maitinimo bloko) korpuse. Turi būti užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone :1%-100%.			Šviesos srauto intensyvumas yra reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus (arba maitinimo bloko) korpuse. Yra užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone :1%-100%.
1.6	Šviesos srauto sklaidimo kampas turi būti tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu)			Šviesos srauto sklaidimo kampas yra tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu)
1.6.1	Siauriausias spindulio kampas $\leq 8^\circ$, $\pm 5^\circ$			Siauriausias spindulio kampas 10°
1.6.2	Plačiausias spindulio kampas $\geq 50^\circ$, $\pm 5^\circ$			Plačiausias spindulio kampas 50°

1.6.3	Turi būti užtikrinamas tolygus šviesos srauto pasiskirstymas apšviečiamame plote			Yra užtikrinamas tolygus šviesos srauto pasiskirstymas apšviečiamame plote
1.6.4	Turi būti užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			Yra užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote
1.7.	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 95			Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, 95
1.7.1	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 90			Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, 90
1.8	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM			Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM
1.9.	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 3000K			3000K
1.10.	Tarnavimo trukmė (L80B10) ≥ 70000 valandų			Tarnavimo trukmė (L80B10) ≥ 70000 valandų
1.11.	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			Šviesos sraute nėra IR/UV spinduliuotės
1.12.	Darbinė maitinimo įtampa ~ 230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			Darbinė maitinimo įtampa ~ 230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.
1.13.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 350°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje 350°
1.14.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 90°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje 90°
1.15.	Prožektoriaus konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė naudoti <i>priedus</i>			Prožektoriaus konstrukcijoje yra numatyta galimybė naudoti priedus
1.15.1	Turi būti galimybė naudoti spindulio sklaidos ribojimo dureles			Yra galimybė naudoti spindulio sklaidos ribojimo dureles
1.15.2.	Turi būti galimybė naudoti filtrus: mažinančius atspindžius ir akinimą, (pvz., „Honeycomb“ filtras); šviesos srauto sklaidą keičiančius			Yra galimybė naudoti filtrus: mažinančius atspindžius ir akinimą, šviesos srauto sklaidą keičiančius
1.15.3	Turi būti galimybė naudoti filtrus keičiančius šviesos srauto parametrus: šviesos srauto ribų suliejimo filtrus („Softener lens“), šviesos srauto intensyvumo			Yra galimybė naudoti filtrus keičiančius šviesos srauto parametrus: šviesos srauto ribų suliejimo filtrus („Softener lens“), šviesos srauto intensyvumo mažinimo filtrus (ND filter- neutral-density filter)

	mažinimo filtrus (ND filter- neutral-density filter)			
1.16.	Komplektuojami priedai:	X	X	X
1.16.1.	Priedas, spindulio sklaidos ribojimo drelės.	vnt	100	Priedas, spindulio sklaidos ribojimo drelės.
1.16.2	Filtras, mažinantis atspindžius ir akinimą („Honeycomb“ filtras arba analogas)	vnt	300	Filtras, mažinantis atspindžius ir akinimą („Honeycomb“ filtras arba analogas)
1.16.3	Šviesos srauto sklaidą keičiantis – šviesos srauto ribų suliejimo filtras („Softener lens“)	vnt	500	Šviesos srauto sklaidą keičiantis – šviesos srauto ribų suliejimo filtras („Softener lens“)
1.17	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			60 mėn.
2.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruotą „apreminimo funkcija“ (Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su integruotą diafragmos reguliavimo funkcija apskritiminėm projekcijoms, su galimybe naudoti filtras, trafaretus.	vnt	75	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruotą „apreminimo funkcija“ (Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su integruotą diafragmos reguliavimo funkcija apskritiminėm projekcijoms, su galimybe naudoti filtras, trafaretus.
2.1	Tikslūs siūlomos įrangos gamintojai ir modeliai (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojai ir tikslūs modeliai)			ORINI I1951, IDEALIGHT LT
2.2	Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)			Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)
2.3	Korpuso spalva – juoda			Korpuso spalva – juoda
2.4	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 550 lm			Maksimalus šviesos srauto intensyvumas (~900 lm)
2.5	Šviesos srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus korpuse. Turi būti užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone :			Šviesos srauto intensyvumas yra reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus korpuse. Yra užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone: 5%-100%.

	5%-100%.			
2.6	Optinės sistemos šviesos srauto sklidimo kampas turi būti tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu).			Optinės sistemos šviesos srauto sklidimo kampas yra tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu).
2.6.1	Siauriausias spindulio kampas $\leq 25^\circ$ $\pm 5^\circ$			Siauriausias spindulio kampas $\leq 25^\circ$
2.6.2	Plačiausias spindulio kampas $\geq 45^\circ$ $\pm 5^\circ$			Plačiausias spindulio kampas $\geq 45^\circ$
2.6.3	Turi būti užtikrinamas tolygus šviesos srauto pasiskirstymas apšviečiamame plote			Yra užtikrinamas tolygus šviesos srauto pasiskirstymas apšviečiamame plote
2.6.4	Turi būti užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			Yra užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote
2.6.5	Naudojama optinė sistema turi užtikrinti kokybišką šviesos srauto kontrolę, be parazitinių atspindžių, be nepageidaujamos sklaidos.			Naudojama optinė sistema užtikrina kokybišką šviesos srauto kontrolę, be parazitinių atspindžių, be nepageidaujamos sklaidos.
2.6.6	Akinimo lygio reitingas (Unified Glare Rating) UGR < 10			Akinimo lygio reitingas (Unified Glare Rating) UGR < 10
2.7.	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 95			Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, 95
2.7.1	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 90			Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, 90
2.8	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM			Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM
2.9.	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 3000K			3000K
2.10.	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			Šviesos sraute nėra IR/UV spinduliuotės
2.11.	Darbinė maitinimo įtampa ~230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			Darbinė maitinimo įtampa ~230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.
2.12.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 350°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje 350°
2.13.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 90°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje 90°

2.14.	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			60 mėn.
3.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su galimybe naudoti įvairius priedus, suteikiančius universalumą (skirtingo židinio nuotolio objektyvai, filtrai , priedai trafaretams, „aprėminimui“). ir priedai prožektoriui.	vnt	10	
3.1	Tikslūs siūlomos įrangos gamintojai ir modeliai (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojai ir tikslūs modeliai)			
3.2	Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)			
3.3	Korpuso spalva - balta			
3.4	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 1500 lm			
3.5	Šviesos srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus korpuse/maitinimo bloko korpuse. Turi būti užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone :1%-100%.			
3.6	Šviesos srauto sklaidimo kampas turi būti tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu)			
3.6.1	Siauriausias spindulio kampas $\leq 5^{\circ} \pm 4^{\circ}$			
3.6.2	Plačiausias spindulio kampas $\geq 60^{\circ} \pm 4^{\circ}$			
3.6.3	Turi būti užtikrintas tolygus srauto stiprumo pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			
3.6.4	Turi būti užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			

3.7.	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 97			
3.7.1	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 95			
3.8	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM			
3.9.	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 3000K			
3.10.	Tarnavimo trukmė: L70B0F0 $\geq$ 50000 valandų			
3.11.	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			
3.12.	Darbinė maitinimo įtampa ~230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			
3.13.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 350°			
3.14.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 90°			
3.15.	Prožektoriaus konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė naudoti įvairius <i>priedus</i> . Komplektuojami priedai:			
3.15.1	Spindulio sklaidos ribojimo drelės („barndoors“)	vnt	2	
3.15.2.	Žiedas, užtikrinantis korektišką šviesos sklaidą (panaikinantis sklaidos defektus šviesos srauto pakraščiuose), kai prožektorius naudojamas be filtrų priedo.	vnt	10	
3.15.3	Universalus priedas – projekcijos modulis (be objektyvo), skirtas naudoti su įvairiais keičiamais objektyvais (pvz. 10°, 185 mm; 12°, 150 mm; 26°, 85 mm; 34°, 60 mm; 54°, 150 mm; 70°, 30 mm;), su trafaretais (gobos), diafragmos moduliu, „apreminimo sistema“ (framing shutters), filtrais.	vnt	5	

3.15.3.1	Objektyvas standartinis - 26°, 85mm arba analogiškų parametrų.	vnt	10	
3.15.3.2	Objektyvas labai plačiam kampui išgauti 70°, 30mm arba analogiškų parametrų.	vnt	5	
3.15.3.3	Diafragmos modulis, tinkantis į projekcijos modulį, skirtas reguliuoti gaunamos projekcijos dydį.	vnt	5	
3.15.3.4	Trafaretų laikiklis, tinkantis į projekcijos modulį	vnt	5	
3.15.3.5	„Aprėminimo lapelių“ (framing shutters) komplektas(minimum keturi lapeliai) tinkantis į projekcijos modulį.	vnt	5	
3.15.3.6	Objektyvas, kintamo židinio nuotolio 26-12°, 85-150mm arba analogiškų parametrų.	vnt	1	
3.15.4	Prožektoriaus priedas – projekcijos modulis(be objektyvo) su „aprėminimo“ (framing) funkcija, skirtas naudoti su keičiamais objektyvais, filtrais.	vnt	5	
3.16.	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			
4.	Standartinis, trijų grandinių 3F (keturių laidininkų) bėgelis prožektoriams montuoti, su sujungimo elementais, su pakabinimo sistema			Standartinis, trijų grandinių 3F (keturių laidininkų) bėgelis prožektoriams montuoti, su sujungimo elementais, su pakabinimo sistema
4.1.	Bėgelio elemento ilgis 4 m.	vnt	290	Bėgelio elemento ilgis 4 m.
4.2.	Bėgelio elemento ilgis 3 m.	vnt	120	Bėgelio elemento ilgis 3 m.
4.3.	Bėgelio elemento ilgis 2 m.	vnt	100	Bėgelio elemento ilgis 2 m.
4.4.	Bėgelio elemento ilgis 1 m.	vnt	90	Bėgelio elemento ilgis 1 m.
4.5.	Bėgelio pakabinimo laikiklio komplektas vienam taškui su ne trumpesniu nei 2m ilgio troseliu, turi būti galimybė pareguliuoti pakabinimo aukštį, per troselio ilgį. (Komplektas:laikiklis	vnt	1900	Bėgelio pakabinimo laikiklio komplektas vienam taškui su ne trumpesniu nei 2 m ilgio troseliu, yra galimybė pareguliuoti pakabinimo aukštį, per troselio ilgį. (Komplektas:laikiklis bėgeliui, bėgelio

	bėgeliui, bėgelio trosinė reguliuojama pakaba su galimybe tvirtinti prie lubų.)			trosinė reguliuojama pakaba su galimybe tvirtinti prie lubų.)
4.6.	Tiesiniai vidiniai dviejų bėgelių sujungimo elementai, komplekte turi būti numatyta mechaninio sujungimo sutvirtinimo detalė.	vnt	180	Tiesiniai vidiniai dviejų bėgelių sujungimo elementai, komplekte yra numatyta mechaninio sujungimo sutvirtinimo detalė.
4.7.1	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „dešinys“	vnt	225	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „dešinys“
4.7.2	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „kairys“	vnt	225	Galinis bėgelio užmaitinimo antgalis „kairys“
4.8.	Galinis bėgelio dangtelis	vnt	230	Galinis bėgelio dangtelis
4.9.1	Kampinis „L-formos“ bėgelio sujungimo/užmaitinimo elementas „kairys“	vnt	220	Kampinis „L-formos“ bėgelio sujungimo/užmaitinimo elementas „kairys“
4.9.2	Kampinis, kintamo kampo sujungimo/užmaitinimo elementas	vnt	10	Kampinis, kintamo kampo sujungimo/užmaitinimo elementas
4.10.	Tiesinis sujungimas/pajungimas (tarpinis užmaitinimas)	vnt	40	Tiesinis sujungimas/pajungimas (tarpinis užmaitinimas)
4.11.	Prisijungimo prie 3F bėgelio adapteris, su fazės pasirinkimu, skirtas prijungti elektros įrangą prie bėgelio. ("Power take-off adapter")	vnt	120	Prisijungimo prie 3F bėgelio adapteris, su fazės pasirinkimu, skirtas prijungti elektros įrangą prie bėgelio. ("Power take-off adapter")
4.12.	Prisijungimo prie 3F bėgelio adapteris, su „Schuko“ tipo rozete(CEE 7/3 standarto), skirtas prijungti elektros įrangą su prie bėgelio.	vnt	10	Prisijungimo prie 3F bėgelio adapteris, su „Schuko“ tipo rozete(CEE 7/3 standarto), skirtas prijungti elektros įrangą su prie bėgelio.
4.13.	Virštinkinio montavimo prožektoriaus adapteris/ bazė, skirtas sumontuoti vieną, trijų grandinių 3F tipo pajungimo prožektorių/šviestuvą.	vnt	20	Virštinkinio montavimo prožektoriaus adapteris/ bazė, skirtas sumontuoti vieną, trijų grandinių 3F tipo pajungimo prožektorių/šviestuvą.
4.14.	Bėgelio ir jo sujungimo elementų korpuso spalva - balta			Bėgelio ir jo sujungimo elementų korpuso spalva - balta
4.15.	Elektros instaliacijos kabelis bėgelių sistemos pajungimui į elektros tinklą.	m	1200	Elektros instaliacijos kabelis bėgelių sistemos pajungimui į elektros tinklą.

	5 x 1,5 mm ² , Laidininko medžiaga – Varis. Gyslos tipas - Daugiagyslis. 250m Spalva – balta.			5 x 1,5 mm ² , Laidininko medžiaga – Varis. Gyslos tipas - Daugiagyslis. 250m Spalva – balta.
4.16.	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
5.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruota „apreminimo funkcija“ (Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su galimybe keisti šviesos srauto spalvinę temperatūrą.	vnt	75	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruota „apreminimo funkcija“ (Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su galimybe keisti šviesos srauto spalvinę temperatūrą.
5.1	Tikslūs siūlomos įrangos gamintojai ir modeliai (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojai ir tikslūs modeliai)			ORINI 11851, IDEALIGHT LT
5.2	Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)			Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)
5.3	Korpuso spalva – balta			Korpuso spalva – balta
5.4	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 1100 lm			Maksimalus šviesos srauto intensyvumas 1200 lm
5.5	Šviesos srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus korpuse/maitinimo bloko korpuse. Turi būti užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone : 1%-100%.			Šviesos srauto intensyvumas yra reguliuojamas potenciometru, sumontuotu prožektoriaus korpuse/maitinimo bloko korpuse. Yra užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone : 1%-100%.
5.6	Optinės sistemos šviesos srauto sklaidimo kampas turi būti tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu).			Optinės sistemos šviesos srauto sklaidimo kampas yra tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu).
5.6.1	Siauriausias spindulio kampas $\leq 10^{\circ} \pm 5^{\circ}$			Siauriausias spindulio kampas ≤ 15
5.6.2	Plačiausias spindulio kampas $\geq 55^{\circ}$			Plačiausias spindulio kampas

	+5°			≥55
5.6.3	Turi būti užtikrintas tolygus srauto stiprumo pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			Yra užtikrintas tolygus srauto stiprumo pasiskirstymas visame apšviečiamame plote
5.6.4	Turi būti užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			Yra užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote
5.6.5	Naudojama optinė sistema turi užtikrinti kokybišką šviesos srauto kontrolę, be parazitinių atspindžių, be nepageidaujamos sklaidos.			Naudojama optinė sistema užtikrina kokybišką šviesos srauto kontrolę, be parazitinių atspindžių, be nepageidaujamos sklaidos.
5.6.6	Akinimo lygio reitingas (Unified Glare Rating) UGR < 10			Akinimo lygio reitingas (Unified Glare Rating) UGR < 10
5.7.	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 95			Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, 95
5.7.1	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 90			Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, 90
5.8	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM			Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM
5.9.	Keičiama spalvinė šviesos srauto temperatūra - 3000K/4000K/5500K. Parametras keičiamas prožektoriaus korpuse sumontuotais valdymo elementais.			Keičiama spalvinė šviesos srauto temperatūra - 3000K/4000K/5500K. Parametras keičiamas prožektoriaus korpuse sumontuotais valdymo elementais.
5.10.	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			Šviesos sraute nėra IR/UV spinduliuotės
5.11.	Darbinė maitinimo įtampa ~230 (±10%) V, 50Hz elektros tinklas.			Darbinė maitinimo įtampa ~230 (±10%) V, 50Hz elektros tinklas.+
5.12.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 350°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje 350°
5.13.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 90°			Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje 90°
5.14.	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			60 mėn.

6	Įranga šviestuvo remontui ir remonto darbai (Remontuojamas šviestuvus – Pollux QR-CBC51)			
6.1	Elektroninis kaitrinių lempų, LED lempų, įtampos transformatorių šviesos reguliatorius, skirtas montuoti į šviestuvus. Valdomas iš telefono per aplikaciją.	vnt	190	
6.1.1	Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojas ir tikslus modelis)			
6.1.2	Regulatorius turi užtikrinti galimybę šviesos srautą reguliuoti kaitrinėms ir LED lempoms.			
6.1.3	Turi būti užtikrinta galimybė šviesos srautą reguliuoti iš mobilaus įrenginio (telefono, planšetės, nešiojamojo kompiuterio ir pan.) per aplikaciją.			
6.1.4	Reguliavimo metodas: fazės impulso galinės kraštinės nukirtimas (Trailing edge phase control).			
6.1.5	Turi būti užtikrinamas tolygus šviesos srauto reguliavimas visame diapazone :1%-100%.			
6.1.6	Maitinimo įtampa: 200-240V			
6.1.7	Maksimali išėjimo srovė: 0,65A			
6.1.8	Minimali apkrova: 1W			
6.1.9	Maksimali paleidimo srovė: 10A, 100ms			
6.1.10	Matmenys: ne didesni nei 41x37x15mm			
6.1.11	Įrenginio apsaugos klasė: IP20			
6.1.12	Mobiliojo įrenginio ir įtampos transformatorių šviesos reguliatoriaus susijungimo būdas: Bluetooth 4.0 Wireless			

6.1.13	Įrenginys turi atitikti: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/53/es ir 2011/65/es, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (eb) nr. 1907/2006			
6.1.14	Įrenginys turi atitikti šiuos standartus ir technines specifikacijas: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010, IEC 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008, ETSI EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1, EN 300 328 v2.1.1			
6.1.15	Išėjimo įtampa ir galia (visoms apkrovoms): 150 VA @ 230 VAC			
6.1.16	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			
6.2	LED lempos	vnt	190	
6.2.1	Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojas ir tikslus modelis)			
6.2.2	Galingumas ne mažesnis nei 9.6 W			
6.2.3	Lempa turi turėti reguliuojamo šviesos srauto galimybę. (Dimmable)			
6.2.4	Lempos cokolio tipas: GU10			
6.2.5	Lempos konstrukcijos tipas: PAR16			
6.2.6	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 750 lm			
6.2.7	Lempos spindulio kampas: 36°, ±5°			
6.2.8	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 80			

6.2.9	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 80			
6.2.10	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 3000K			
6.2.11	Tarnavimo trukmė ≥ 25000 valandų			
6.2.12	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			
6.2.13	Darbinė maitinimo įtampa ~ 230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			
6.2.14	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 5 SDCM			
6.2.15	Korpuso ilgis: 62.0 mm Korpuso diametras: 51.0 mm			
6.2.16	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			
6.3	Šviestuvo remonto darbai (Remontuojamas šviestuvas – Pollux QR-CBC51)	vnt	190	
6.3.1	Įtampos transformatorių šviesos reguliatoriaus demontavimas.			
6.3.2	Naujo įtampos transformatorių šviesos reguliatoriaus montavimas.			
6.3.3	Lempos cokolio demontavimas.			
6.3.4	Naujo lempos cokolio montavimas.			
6.3.5	Naujų jungčių įrengimas tarp elektros šaltinio gnybtų, įtampos transformatorių šviesos reguliatoriaus ir lempos cokolio.			
6.3.6	Įtampos transformatorių šviesos reguliatoriaus valdymo programinės įrangos instaliavimas į nešiojamąjį įrenginį.			
6.3.7	Naujos lempučių montavimas.			

6.3.8	Šviestuvo išrinkimo, surinkimo ir kiti būtini darbai atliekant numatytus šviestuvo remonto darbus.			
6.3.9	Suremontuotas šviestuvas turi būti išbandytas ir pilnai parengtas naudojimui.			
6.3.10	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesių po apšvietimo įrangos remonto darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			
7.	Liuminescencinės lempos			
7.1.	Liuminescencinės lempos (80W)	vnt	50	
7.1.1	Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojas ir tikslus modelis)			
7.1.2	Galingumas: 80 W			
7.1.3	Lempa turi turėti reguliuojamo šviesos srauto galimybę.			
7.1.4	Lempos cokolio tipas: G5			
7.1.5	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas: 6150 lm			
7.1.6	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 80			
7.1.7	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 4000K			
7.1.8	Tarnavimo trukmė ≥ 24000 valandų			
7.1.9	Darbinė maitinimo įtampa ~ 230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			
7.1.10	Lempos diametras: 16mm			
7.1.11	Lempos ilgis: 1449.0mm			
7.2.	Liuminescencinės lempos (35W)	vnt	50	

7.2.1	Tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojas ir tikslus modelis)			
7.2.2	Galingumas: 35 W			
7.2.3	Lempa turi turėti reguliuojamo šviesos srauto galimybę.			
7.2.4	Lempos cokolio tipas: G5			
7.2.5	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas: 3320 lm			
7.2.6	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 80			
7.2.7	Spalvinė šviesos srauto temperatūra 4000K			
7.2.8	Tarnavimo trukmė ≥ 24000 valandų			
7.2.9	Darbinė maitinimo įtampa ~230 ($\pm 10\%$) V, 50Hz elektros tinklas.			
7.2.10	Lempos diametras: 16mm			
7.2.11	Lempos ilgis: 1449.0mm			

Svarbios pastabos:

- Pildydami perkančiosios organizacijos pateikto priedo Nr. 2 *Siūloma techninės specifikacijos parametro reikšmė*, nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes. Plačiau kaip pildyti pasiūlymą yra nurodyta VPT rekomendacijose: <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>
- Su pasiūlymu privaloma pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad pateikto priedo Nr. 2 skiltyje *Siūloma techninės specifikacijos parametro reikšmė* nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite.
- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo anspaudu.
- Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti vienai, kelioms arba visoms konkurso pirkimo dalims.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	<i>EBVPD dokumentai</i>	30
2.	RC išrašas	2

3.	[vykdytų sutarčių sąrašas	1
4.	Ketinių protokolai	1

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]	
2.	...	
3.	...	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).


8. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

9. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

10. Pasiūlymas galioja iki 2020-12-01.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Tomas Jucikas
(Vardas ir pavardė)

APŠVIETIMO SISTEMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5.	Akcentinis LED prožektorius muziejaus eksponatų apšvietimui su projektoriaus tipo, kintamo kampo šviesos srauto, optine sistema, su integruotą „apreminimo funkcija“ (Framing spotlight) keturkampėm/trikampėm projekcijoms, su galimybe keisti šviesos srauto spalvinę temperatūrą.	vnt	75	
5.1	Tikslūs siūlomos įrangos gamintojai ir modeliai (turi būti nurodyti visos įrangos ir kartu esančių priedų gamintojai ir tikslūs modeliai)			
5.2	Montuojamas į standartinį, trijų grandinių 3F bėgelį (3-circuit Standard Track)			
5.3	Korpuso spalva – balta			
5.4	Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ne mažesnis negu 1100 lm			
5.5	Šviesos srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas potenciomtru, sumontuotu prožektoriaus korpuse/maitinimo bloko korpuse. Turi būti užtikrinamas tolygus reguliavimas visame diapazone : 1%-100%.			
5.6	Optinės sistemos šviesos srauto sklaidimo kampas turi būti tolygiai reguliuojamas visame diapazone (reguliavimas rankiniu būdu).			
5.6.1	Siauriausias spindulio kampas $\leq 10^\circ$ +/-5°			
5.6.2	Plačiausias spindulio kampas $\geq 55^\circ$ +/-5°			
5.6.3	Turi būti užtikrintas tolygus srauto stiprumo pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			
5.6.4	Turi būti užtikrintas tolygus šviesos srauto spektro pasiskirstymas visame apšviečiamame plote			
5.6.5	Naudojama optinė sistema turi užtikrinti kokybišką šviesos srauto kontrolę, be parazitinių			

	atspindžių, be nepageidaujamos sklaidos.			
5.6.6	Akinimo lygio reitingas (Unified Glare Rating) UGR < 10			
5.7.	Spalvų atkūrimo koeficientas Ra, ne blogiau nei 95			
5.7.1	Raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9, ne blogiau nei 90			
5.8	Standartinis spalvų atitikimo nuokrypis ≤ 3 SDCM			
5.9.	Keičiama spalvinė šviesos srauto temperatūra - 3000K/4000K/5500K. Parametras keičiamas prožektoriaus korpuse sumontuotais valdymo elementais.			
5.10.	Šviesos sraute neturi būti IR/UV spinduliuotės			
5.11.	Darbinė maitinimo įtampa ~230 (±10%) V, 50Hz elektros tinklas.			
5.12.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas horizontalioje plokštumoje ne mažiau 350°			
5.13.	Prožektoriaus korpuso pasisukimas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 90°			
5.14.	Garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 60 mėnesių po apšvietimo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.			


**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠMIKIS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

2020 m. liepos mėn. 31d. Nr. PAV01
Vilnius

Direktoriaus Tomo Juciko tėvystės atostogų laikotarpiu nuo 2020-08-03 iki 2020-09-01
p a v e d u direktoriaus pavaduotoją Eriką Macijauskienę laikinai eiti direktoriaus
pareigas.

Direktorius

A circular company stamp is centered on the page. The stamp contains the text "RESUBLIKA" and "REPUBLIC OF LITHUANIA" around the top edge, "UAB" in the center, and "ŠMIKIS" in a stylized font below it. A large, handwritten signature in dark ink is written over the stamp, extending from the bottom left towards the top right. The signature appears to be "Tomas Jucikas".

Tomas Jucikas

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMO GARANTINIS RAŠTAS
Išdavimo data 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. IGP2008200033677
Vilnius

UAB „Šmikis“, įmonės kodas 305264003, Savanorių 1-2, LT-03116 Vilnius, Lietuva, (toliau – Klientas) pranešė, kad 2020 m. rugpjūčio 6 d. sudarė prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PR-36/20 su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, įmonės kodas 190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius, Lietuva, (toliau – Garantijos gavėjas) dėl įrangos ekspozicinių erdvių apšvietimo sistemų atnaujinimo (V pirkimo dalis).

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva, (toliau – Bankas) šiame garantiniame rašte nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip **1.905,75 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai penki eurai, 75 ct) per 7 (septynias) darbo dienas**, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantinio rašto Nr. IGP2008200033677, yra patvirtinta, kad Klientas neįvykdė 2020 m. rugpjūčio 6 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PR-36/20 sąlygų ir nurodyta, kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.

Reikalavimą mokėti Bankui Garantijos gavėjas turi pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo (-enys) yra įgaliotas (-i) pasirašyti Garantijos gavėjo vardu ir jo (jų) parašai atitinka banko turimus pavyzdžius (toliau – parašų patvirtinimas).

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl reikalavimo teisė pagal šį garantinį raštą yra neperleistina ir neįkeistina.

Šiame garantiniame rašte nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šį garantinį raštą.

Šis garantinis raštas galioja iki **2021 m. rugpjūčio 20 d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šį garantinį raštą baigia galioti, esant nors vienai iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantinio rašto galiojimo dienos imtinai Bankas pirmiau nurodytu adresu nėra gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir parašų patvirtinimo;
2. Bankui yra grąžinamas garantinio rašto originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:
 - 2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šį garantinį raštą; arba
 - 2.2. Klientas įvykdė įsipareigojimus, kuriems užtikrinti išduotas šis garantinis raštas;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šį garantinį raštą.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantinio rašto galiojimo laikui.

Šiam garantiniam raštui taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (*Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758*) su išimtimis, nustatytomis šiame garantiniame rašte ir / ar imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

AB SEB banko
Baltijos šalių operacijų centro
Struktūrinio finansavimo operacijų departamento
Prekybos finansavimo operacijų grupės specialistė

Jūratė Rosinienė



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Šmíkis_IGP 33677_Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Rinkmena: Šmíkis_IGP 33677_Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai**Parašai****Parašo informacija**

JŪRATĖ
ROSINIENĖ
(2020-08-20
14:27:38)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2020-08-20 14:27:38

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) ⓘ

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: JŪRATĖ ROSINIENĖ

Pareigos:

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: JŪRATĖ ROSINIENĖ

Leidėjas: RCSC IssuingCA

Galioja nuo 2019-08-02 iki 2021-08-01

Elementai pasirašyti parašu „JŪRATĖ ROSINIENĖ“



TURINYS



Šmíkis_IGP 33677_Lietuvos nacionalinis dailės m...



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: Šmíkis_IGP
33677_Lietuvo...



Sudarytojai

AB SEB bankas. Kodas: 112021238. Adresas:
Gedim...



Sudarymo data: 2020-08-20



Parašai

Pasirašymo data: 2020-08-20, Parašo paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)