



L. R. Tamulio firma „Meditalika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT- 48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363

El. paštas: info@meditalika.lt

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2020-07-29

KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	L.R.Tamulio firma „Meditalika“
Tiekėjo adresas	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Įmonės kodas	134565744
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rita Rutkevičienė
Telefono numeris	(8 37) 22 22 23/ 8 610 17000
Fakso numeris	(8 37) 42 43 63
El. pašto adresas	info@meditalika.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT097044060002905474 AB SEB Bankas, Banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- supaprastinto atviro Konkurso skelbime;
 - supaprastinto atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: pateikiama užpildyta lentelė, konkurso sąlygų priedas Nr. 2 - techninė specifikacija.
** Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso kiekio.*

Siūlomos šios prekės:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Viso bendra suma Eurais su PVM per 24 (6) mėn.
1	2	3
1.	6. Pirštinės	970,00 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 euro centų)
2.	8. Sterilizacijos priemonės	18 739,03 Eur (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt devyni eurai 03 euro centai)
3.	Bendra pasiūlymo vertė	19 709,03 Eur

Bendra pasiūlymo vertė – **19 709,03 € su PVM** (devyniolika tūkstančių septyni šimtai devyni eurai 03 euro centai)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Raštas dėl įmonės atstovavimo	1
2	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo pažyma	2
3	Registravimo pažymėjimas/ nuostatų kopija	3
4	Pirštinių darbui su cheminėmis medžiagomis instrukcija/ atitikties deklaracija	3
5	Lipnios juostos instrukcija/ techninis duomenų lapas	3
6	Krepinio popieriaus instrukcija/ techninis duomenų lapas/ atitikties deklaracija	5
7	Popieriaus – plastiko juostų instrukcija/ techninis duomenų lapas/ atitikties deklaracija	5
8	Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH kokybės pažymėjimas	4
9	Krovinio kontrolės prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas/ spalvos pasikeitimo etalonas	9
10	Išorinių indikatorių instrukcija/ atitikties deklaracija	4
11	4 klasės indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	4
12	Bowie-Dick prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija/ bukletas/ spalvos pasikeitimo etalonas	9
13	Krovinio registracijos kortelių žurnalo pavyzdys	3
14	SealTest indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	3
15	Permanentinio žymeklio instrukcija	1
16	Plastikinių apsaugų instrukcija/ atitikties deklaracija	3
17	Valymo kontrolės prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	6
18	Valymo proceso efektyvumo registracijos kortelių žurnalo pavyzdys	3
19	Klaviatūros dangalų instrukcija	1
20	Lipnių neperšlampamų apdangalų instrukcija/ atitikties deklaracija	3

21	ProCheck indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	3
22	Krovinio kontrolės sistemos validacijos protokolas	32


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD anketa	„Kvalifikaciniai klausimai“
2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	„Kvalifikaciniai klausimai“
3.	Validacijos protokolas	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Komercijos direktorė


(Parašas*)

Rita Rutkevičienė

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Medicinos reikmenų techninė specifikacija

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
Priedas Nr.2

<i>Pirkimo objekto dalies Eil. Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Specialūs reikalavimai</i>	<i>Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus 24 mėn. kiekis</i>	<i>Mato vnt. kaina EUR (su PVM)</i>	<i>Viso suma EUR (su PVM)</i>
6.	<i>Pirštinės</i>						
6.1.	Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis	Skirtos darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis. Turi būti plaunamos, daugkartinio naudojimo, ženkintos CE ženklu. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai ne mažiau 6. Atitinka Europos direktyvą 89/686/EEB.	Skirtos darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis. Plaunamos, daugkartinio naudojimo, ženkintos CE ženklu. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai 6. Atitinka Europos direktyvą 89/686/EEB.	pora	500	1,94 Eur/1pora	970,00 Eur
				x	x	x	970,00 Eur
8.	<i>Sterilizacijos priemonės</i>						
8.1.	Lipni juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus	Lipni juosta, be indikatoriaus, naudojama sterilizacijos procese, paketų tvirtinimui. Turi tikti 121°C iki 134°C temperatūriniam režimams. Atitinka ISO 11140-1 (Pateikti tai įrodančius dokumentus). Juostos plotis – 19 mm, ilgis 50 m. Lipni juosta turi tvirtai užsiklijuoti ant popieriaus,	Lipni juosta, be indikatoriaus, naudojama sterilizacijos procese, paketų tvirtinimui. Tinka 121°C ir 134°C temperatūriniam režimams. Juostos plotis – 19 mm, ilgis 50 m. Lipni juosta tvirtai užsiklijuoja ant popieriaus, išlieka stabili sterilizacijos metu ir lengvai atsiklijuoja nepalikdama klijų	vnt.	70	1,94 Eur/1vnt.	135,80 Eur

			išlikti stabili sterilizacijos metu ir lengvai atsiklijuoti nepalikdama klijų likučių. Juostos galiojimo laikas – ne trumpesnis nei 1 metai.	likučių. Juostos galiojimo laikas – 1 metai.				
8.2.	Krepu popierius, 90x90cm	Krepu	Krepu popierius, skirtas sterilizuojamų paketų pakavimui. Turi atitikti ISO 9001-2008, ISO 11607 – 1, EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti tai įrodančius dokumentus). Turi turėti CE ženklą. Sukarpytas lakštais. Pirminis įpakavimas – aseptinis, antrinis – Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, spalva – žalia. Tinka didelėms apkrovoms. Svoris ne mažiau kaip 60 g/m ² .	Krepu popierius, skirtas sterilizuojamų paketų pakavimui. Atitinka ISO 9001-2008, ISO 11607 – 1, EN 868-2 standartų reikalavimus. Turi CE ženklą. Sukarpytas lakštais. Pirminis įpakavimas – aseptinis, antrinis – kartoninė dėžė. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, spalva – žalia. Tinka didelėms apkrovoms. Svoris - 60 g/m ² .	vnt.	250	0,27 Eur/ 1vnt.	67,50 Eur
8.3.	Krepu popierius, 100x100cm				vnt.	5000	0,27 Eur/ 1vnt.	1350,00 Eur
8.4.	Krepu popierius, 120x120cm				vnt.	500	0,32 Eur/ 1vnt.	160,00 Eur
8.5.	Krepu popierius ypač sunkiems paketams pakuoti, 120x120cm		Krepu popierius ypač sunkiems paketams. Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvą, ISO 11607-1 ir EN 868 – 2 standartų reikalavimus (pateikti tai įrodančius dokumentus). Turi turėti CE ženklą. Turi būti skirtas sunkių (15 kg) ortopedinių rinkinių pakavimui. Pagamintas iš sustiprintos celiuliozės ir sintetikos pluoštu.	Krepu popierius ypač sunkiems paketams. Atitinka MDD 93/42/EEC direktyvą, ISO 11607-1 ir EN 868 – 2 standartų reikalavimus. Turi CE ženklą. Skirtas sunkių (15 kg) ortopedinių rinkinių pakavimui. Pagamintas iš sustiprintos celiuliozės ir sintetikos pluoštu.	vnt.		0,32 Eur/ 1vnt.	160,00 Eur
8.6.	Popieriaus - plastiko rulonai (juostos), (paketai užlydomi specialiu siūlėtuvu) (be klostės)		Atitikti standarto LST ISO 11607 ir LST EN 868-5 reikalavimus, ženklintas „CE“. Skirti	Atitikti standarto LST ISO 11607 ir LST EN 868-5 reikalavimus, ženklintas „CE“. Skirti sterilizacijai	vnt.	260	10,50 Eur/1vnt.	105,00 Eur

	<p>Dydžiai: juosta plokščia</p> <p>50mm x 200m – 10 vnt.</p> <p>75 mm x 200m–10 vnt.</p> <p>100mm x 200m– 20 vnt.</p> <p>150mm x 200m– 60 vnt.</p> <p>200 mm x 200m– 40 vnt.</p> <p>250mm x 200m– 20 vnt.</p> <p>300mm x 200m– 10 vnt.</p> <p>juosta su klostė:</p> <p>100mm x 50 x 100m - 20 vnt.</p> <p>150mm x 50 x 100m - 20 vnt.</p> <p>200mm x 50 x 100m - 20 vnt.</p> <p>250mm x 65 x 100m– 10 vnt.</p> <p>300mm x 66 x 100m– 20 vnt.</p>	<p>sterilizacijai sočiųjų vandens garų, FO ir EO sterilizatoriuose.</p> <p>Popieriaus lyginamasis svoris ne mažiau 70g/m² (pateikti techninę deklaraciją). Šonuose turi būti 3 užlydymo juostos. Ant juostos šoninių siūlių pateikta ši informacija: 1 klasės indikatoriai (garams, EO, FO), nuoroda į standartą ISO 11607, gamintojo pavadinimas, gaminio identifikacinis numeris, partijos numeris. Ant juostos popierinės pusės neturi būti jokių spausdintų ženklų elementų. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros, greičio. Po sterilizacijos paketas turi atsidaryti per siūles (pateikti pavyzdžius, ne mažiau 50 cm). Pateikti MDD 93/42 EEB deklaraciją, atitikimo LST ISO 11607 deklaraciją originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Juostos turi būti vieno gamintojo.</p>	<p>sterilizatoriuose. Popieriaus svoris 70g/m². Šonuose yra 3 užlydymo juostos. Ant juostos šoninių siūlių pateikta ši informacija: 1 klasės indikatoriai (garams, EO, FO), nuoroda į standartą ISO 11607, juostos plotis, rulono ilgis, gamintojo pavadinimas, gaminio identifikacinis numeris, partijos numeris. Ant juostos popierinės pusės nėra jokių spausdintų ženklų elementų.</p>	<p>vnt.</p>	<p>1300</p>	<p>14,70 Eur/1vnt.</p> <p>16,80 Eur/1vnt.</p> <p>24,15 Eur/1vnt.</p> <p>35,70 Eur/1vnt.</p> <p>43,05 Eur/1vnt.</p> <p>66,15 Eur/1vnt.</p> <p>21,00 Eur/1vnt.</p> <p>24,15 Eur/1vnt</p> <p>29,40 Eur/1vnt.</p> <p>34,65 Eur/1vnt.</p> <p>42,00 Eur/1vnt.</p>	<p>147,00 Eur</p> <p>336,00 Eur</p> <p>1449,00 Eur</p> <p>1428,00 Eur</p> <p>861,00 Eur</p> <p>661,50 Eur</p> <p>420,00 Eur</p> <p>483,00 Eur</p> <p>588,00 Eur</p> <p>346,50 Eur</p> <p>840,00 Eur</p>
<p>8.7.</p>	<p>2 klasės krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai</p>	<p>Pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių,</p>	<p>Pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių,</p>	<p>vnt.</p>	<p>1,03 Eur/1vnt.</p>	<p>1339,00 Eur</p>	

	<p>ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių kaip 6 m ilgio) medicinos prietaisų) kontroliuoti (pateikti prietaiso patvirtinimo protokolus, išduotus akredituotos ES laboratorijos); krovinio išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaikyti ne mažiau kaip 5 000 sterilizacijos socialiais ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti.</p> <p>Tas pats indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesams I 34 C - 3,5 min ir 121C-15 min.; indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama - turi būti įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasei, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); indikatorinė juostelė turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu (nedrėksta,</p>	<p>ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių kaip 6 m ilgio) medicinos prietaisų) kontroliuoti; krovinio išbandymo įtaisas aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso yra įskaitomas gamintojo atliktas ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaiko 10 000 sterilizacijos socialiais garais ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija saugi personalui, patogi dirbti. Tas pats indikatorius skirtas sterilizacijos procesams I 34 C - 3,5 min ir 121C-15 min.; indikatorinė juostelė aiškiai identifikuojama - įskaitomas gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasei, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); indikatorinė juostelė padengta apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, "neišplaunama" dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili 3 metus); indikatorius juostelė- 4 indikatorinių dažų brūkšniai, lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>“neišplaunama” dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus); indikatorius juostelė – 4 indikatorinių dažų brūkšniai, lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant kortelių žurnalus nenaudojant klijų;</p>	<p>ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų;</p>			
8.8.	1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai socijų vandens garų sterilizacijai	<p>Skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė, klijuojamas ant paketų paviršių, turi tiktai naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais arba pateikti panaudos būdu pagal įstaigos poreikį. Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau kaip po 750 vnt. Ant cheminio indikatoriaus yra informacija yra vieta reikiamai informacijai įrašyti kaip 3 eilėmis), turi būti nurodytas indikatoriaus pavadinimas, sterilizacijos būdas, spalvų pasikeitimas žodžiais. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt.</p>	<p>Skirti visų tipų paketų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė, klijuojamas ant paketų paviršių, tinka naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais. Indikatoriai susukti į ritinius po 750 vnt. Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 eilėmis), nurodytas indikatoriaus pavadinimas, sterilizacijos būdas, spalvų pasikeitimas žodžiais. Indikatorius pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Indikatorius atitinka LST EN ISO</p>	rit.	50	18,15 Eur/1 rit. 907,50 Eur

			dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus.	11140-1 (1 klasė) reikalavimus.				
8.9.	4 klasės paketų indikatorius garų sterilizacijos paketo kontrolei		Cheminis garų indikatorius, turi reaguoti į du ar daugiau kritinius parametrus. Garų sterilizacijos režimai 121°C iki 134°C. Ant indikatoriaus turi būti spalvos pasikeitimo etalonas. Turi atitikti ISO 11140-1 4 klasė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).	Cheminis garų indikatorius, reaguoja į du ir daugiau kritinius parametrus. Garų sterilizacijos režimai 121°C iki 134°C. Ant indikatoriaus yra spalvos pasikeitimo etalonas. Atitinka ISO 11140-1 4 klasė.	vnt.	100	0,08 Eur/ 1 vnt.	8,00 Eur
8.10	2 klasės Bowie & Dick indikatorius		Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti, turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, gamintojo artikelio Nr., gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaikyti ne mažiau kaip 3 000 sterilizacijos ciklų; imitacinio sočiaisiais garais ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti.	Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti, aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso yra įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaikyti 3 000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija saugi personalui, patogi dirbti. Indikatorinė juostelė aiškiai paženklinta gamintojo (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos numeris); indikatorius rodo oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, nesikondensuojančių dujų	vnt.	2000	1,57 Eur/ 1 vnt.	3140,00 Eur

		<p>kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, nesikondensuojančių dujų identifikavimui; indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, "neišplaunama" dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili 3 metus); indikatoriaus juostelė – 6 indikatorinių dažų brūkšniai; lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus; pateikti atitikties dokumentus EN ISO 11140-1, 2 klasė; EN ISO 11140-4, EN 285, EN 867-5 reikalavimus; pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.</p>	<p>identifikavimui; indikatorinė juostelė padengta apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, "neišplaunama" dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva išlieka stabili 3 metus); indikatoriaus juostelė – 6 indikatorinių dažų brūkšniai; lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus;</p>			
8.11	Krovinio registracijos kortelių žurnalas	<p>Turi būti tinkamas naudoti kartu su įstaigos naudojamais indikatoriais. Puslapių skaičius viename žurnale: ne mažiau 50 psl. Turi būti pateiktas žurnalo pildymo pavyzdys</p>	<p>Tinkamas naudoti kartu su įstaigos naudojamais indikatoriais. Puslapių skaičius viename žurnale: 50 psl. Pateiktas žurnalo pildymo pavyzdys</p>	vnt.	3,63 Eur/ 1 vnt.	21,78 Eur
8.12.	Indikatorius siūlėtuvu atliekamų juostų kokybei nustatyti	<p>Testas skirtas nuolatinei siūlėtuvo daromos juostos kokybės kontrolei. Atitinka LST ISO 11607 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius gamintojo</p>	<p>Testas skirtas nuolatinei siūlėtuvo daromos juostos kokybės kontrolei. Atitinka LST ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti.</p>	vnt.	0,24 Eur/ 1 vnt.	48,00 Eur

			dokumentus). Ant testo turi būti vietos reikiamai informacijai įrašyti. Testo funkcinė dalis turi būti juodos spalvos.	Testo funkcinė dalis - juodos spalvos.				
8.13.	Permanentinis markeris sterilizuojamiems paketams žymėti	Markerio tušas turi būti atsparūs aukštai temperatūrai, garams, markerio tušas turi būti įvairių spalvų (raudonas, mėlynas), markerio tušas turi būti skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui.	Markerio tušas turi būti atsparūs aukštai temperatūrai, garams, markerio tušas turi būti įvairių spalvų (raudonas, juodas, mėlynas), markerio tušas turi būti skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui.	Markerio tušas atsparūs aukštai temperatūrai, garams, markerio tušas įvairių spalvų (raudonas, juodas, mėlynas), markerio tušas skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui.	vnt.	30	1,82 Eur/ 1vnt.	54,60 Eur
8.14.	Apsaugos aštrių daiktų sterilizacijai 10 mm pločio; 25 mm pločio; 50 mm pločio.	Plastikinės, skaidrios, daugkartinio naudojimo, skirtos sterilizacijai garais. Apsaugos skirtos aštrių instrumentų dalių uždengimui, ženklinotos CE ženklu (pagal 93/42 EEB). Pateikti tai įrodantį dokumenta.	Plastikinės, skaidrios, daugkartinio naudojimo, skirtos sterilizacijai garais. Apsaugos skirtos aštrių instrumentų dalių uždengimui, ženklinotos CE ženklu (pagal 93/42 EEB). Pateikti tai įrodantį dokumenta.	Plastikinės, skaidrios, daugkartinio naudojimo, skirtos sterilizacijai garais. Apsaugos skirtos aštrių instrumentų dalių uždengimui, ženklinotos CE ženklu (pagal 93/42 EEB).	vnt.	100	0,21 Eur/ 1vnt.	21,00 Eur
8.15	Testai med. prietaisų valymo kokybei nustatyti, naudojant automatinių plovimo būdą	Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais, imituojančiais vienalyčius ir tuščiavidurius medicinos prietaisus; skirtas suterštų instrumentų plovimo kontrolei; teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų; turi atitikti LST EN ISO15883 reikalavimus (pateikti teršalo	Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais, imituojančiais vienalyčius ir tuščiavidurius medicinos prietaisus; skirtas suterštų instrumentų plovimo kontrolei; teršalo sudėtyje nėra organinių medžiagų; atitinka LST EN ISO15883 reikalavimus; pavidalas –lipi etiketė; skirtis	Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais, imituojančiais vienalyčius ir tuščiavidurius medicinos prietaisus; skirtas suterštų instrumentų plovimo kontrolei; teršalo sudėtyje nėra organinių medžiagų; atitinka LST EN ISO15883 reikalavimus; pavidalas –lipi etiketė; skirtis	vnt.	5000	0,61 Eur/ 1vnt.	3050,00 Eur

8.16	Krovinio išbandymo įtaisas vienalytėms įkrovoms	atitikties EN 15883-5 priedui deklaraciją); pavidalas – lipi etiketė; skirtis klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių); po plovimo proceso indikatorius spalva – nekinta; rezultatai turi būti vertinami tuoj pat procesui pasibaigus.	atitikties EN 15883-5 priedui deklaraciją); pavidalas – lipi etiketė; skirtis klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių); po plovimo proceso indikatorius spalva – nekinta; rezultatai turi būti vertinami tuoj pat procesui pasibaigus.	vnt.	2	6,05 Eur/ 1 vnt.	12,10 Eur
		Skirtas naudoti kartu su med. prietaisų valymo kokybės indikatoriais; pagamintas iš saugios, atsparios aukštai temperatūrai ir garams medžiagos; daugkartinio naudojimo (tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 ciklų); prisegamas prie sietelio; forma - rėmeliai atviri iš viršaus ir apačios.	Skirtas naudoti kartu su med. prietaisų valymo kokybės indikatoriais; pagamintas iš saugios, atsparios aukštai temperatūrai ir garams medžiagos; daugkartinio naudojimo (tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 ciklų); prisegamas prie sietelio; forma - rėmeliai atviri iš viršaus ir apačios.				

12 -

8.17	Krovinio išbandymo įtaisas tuščiaavidurių prietaisų įkrovoms	Skirtas naudoti kartu su med. prietaisų valymo kokybės indikatoriais; pagamintas iš saugios, atsparios aukštai temperatūrai ir garams medžiagos; daugkartinio naudojimo (tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 ciklų); komplekte su jungtimis, kurios tiktų prie įstaigoje esančios įrangos; forma - indikatoriaus laikymo kapsulė su vamzdeliu, pajungiamu prie jungties	Skirtas naudoti kartu su med. prietaisų valymo kokybės indikatoriais; pagamintas iš saugios, atsparios aukštai temperatūrai ir garams medžiagos; daugkartinio naudojimo (tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 ciklų); komplekte su jungtimis, kurios tiktų prie įstaigoje esančios įrangos; forma - indikatoriaus laikymo kapsulė su vamzdeliu, pajungiamu prie jungties.	vnt.	2	60,50 Eur/1 vnt.	121,00 Eur
8.18	Valymo proceso efektyvumo registracijos kortelių žurnalas	Žurnalą turi sudaryti ne mažiau 60 kortelių; viena kortelė skirta ne mažiau kaip 4 valymo ciklams	Žurnalą sudaro 60 kortelių; viena kortelė skirta 4 valymo ciklams.	vnt.	10	3,63 Eur/1 vnt.	36,30 Eur
8.19	Apsauginiai dangalai kompiuterių klaviatūroms	Pagamintas iš skaidraus plastiko, kraštai su guma; skirtas naudoti ne mažiau kaip 90 dienų; tinkamas valyti ir dezinfekuoti; ženklintas CE.	Pagamintas iš skaidraus plastiko, kraštai su guma; skirtas naudoti ne mažiau kaip 90 dienų; tinkamas valyti ir dezinfekuoti; ženklintas CE.	vnt.	10	8,47 Eur/1 vnt.	84,70 Eur
8.20	Apsauginiai dangalai medicinos prietaisams	Skirti aplinkos daiktams apsaugoti nuo užteršimo procedūrų metu; susukti į ritinius; melsvos spalvos; ritinio ilgis – ne mažiau 200mm.; padengti antibakteriniais klėjais; nuėmus apsaugą, ant daiktų paviršių nelieka klijų likučių; ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB)	Skirti aplinkos daiktams apsaugoti nuo užteršimo procedūrų metu; susukti į ritinius; melsvos spalvos; ritinio ilgis – 200mm.; padengti antibakteriniais klėjais; nuėmus apsaugą, ant daiktų paviršių nelieka klijų likučių; ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB)	Rit.	5	15,75 Eur/1 rit.	78,75 Eur
8.21	Testai med. prietaisų valymo kokybei	Skirti kraujo ir proteinų likučiams	Skirti kraujo ir proteinų likučiams	vnt.	100	2,78 Eur/	278,00 Eur

	nustatyti, naudojant rankinį plovimą būdą	nustatyti ant instrumentų paviršių; paruošti naudoti; pakuotėje - ne daugiau kaip 2 indikatoriai; rezultatai vertinami – ne ilgiau kaip po 1 min.; turi atitikti LST EN ISO 15883 reikalavimus	nustatyti ant instrumentų paviršių; paruošti naudoti; pakuotėje - 2 indikatoriai; rezultatai vertinami – po 1 min.; atitinka LST EN ISO 15883 reikalavimus.			lvnt.		
	8. pirkimo dalies suma EUR su PVM						x	x
						x	18 739,03 Eur	

16-