



Vilnius

2020 m..

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Furnistilius“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020-08-10 vykdytą pirkimą „**Baldai Pilvo chirurgijos skyriaus patalpoms C 4 aukšte Nr.1649**“ neskelbiamos apklausos būdu (mvp) toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui baldus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutartčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: **3411,00** Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai vienuolika Eur 00 ct). PVM suma: **716,31** Eur (septyni šimtai šešiolika Eur 31 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 4127,31 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt septyni Eur 31 ct) (tikėjo pasiūlymo kaina).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ir sumontuoti ne vėliau kaip **per 45 kalendorines** dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip).

4.2. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Aptarnavimo tarnybos sandėlis (Santariškių g. 2 LT-08661 Vilnius).

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo: Giedrius Banevičius, el.p. giedrius.banevicius@santa.lt., tel 85 2501770.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Visoms prekėms turi būti suteikta garantija, ne mažesnė negu nurodyta techninėje specifikacijoje.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E.

sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenumatytos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridėamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: Remigijus Andžius.

10.7. Vykdant sutartį subtiekejai nebus pasitelkiami.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Dainius Belukevičius

„Furnistilius“

LTD

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

Vyr. buhalterės
pavadojoja
Anu Strunina

Vyriausiasis teisininkas
Darius Taminskas

Vyriausioji finansų
pirkinų pavaduotoja
Rima Čiurkaitė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Paslaugų išlaidų tikrinimo
ir patvirtinimo
tarybos vadovo parei
Irena Tunkienė



20-C-1967 2020-08-18

Sutarties Nr. ____ I priedas

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis* maksimalus	Įkainis 1 vnt., Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
1.	Spintelė su stalčiais	vnt.	2	195,00	390,00
2.	Spintelė su varstomomis durelėmis	vnt.	1	250,00	250,00
3.	Spintelė	vnt.	2	90,00	180,00
4.	Spintelė su stiklo durelėmis	vnt.	1	130,00	130,00
5.	Spinta su 12 skyrių	vnt.	1	434,00	434,00
6.	Pasitarimų staliukas	vnt.	1	100,00	100,00
7.	Spintelė su stalčiais	vnt.	1	175,00	175,00
8.	Spintelė atvira	vnt.	1	68,00	68,00
9.	Dokumentų spinta 3H	vnt.	2	140,00	280,00
10.	Metalinė lentyna (stelažas)	vnt.	1	142,00	142,00
11.	Metalinė lentyna (stelažas)	vnt.	2	96,00	192,00
12.	Spinta su stumdomomis durimis	vnt.	1	800,00	800,00
13.	Suoliukas	vnt.	1	75,00	75,00
14.	Spintelė	vnt.	1	195,00	195,00
Pradinė (maksimali) sutarties/sutarties dalies vertė Eur be PVM				PVM 21 % suma Eur	3411,00
Pradinė (maksimali) sutarties/sutarties dalies vertė Eur su PVM					716,31
					4127,31

*Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkejo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkejas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkejiui pristatomi supakuoti.
2. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.
3. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkejo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).
4. Visos dalys, kurias naudojamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo.
5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
7. Siūlomi baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatus ir bandymų protokolus pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes. Visi baldai turi būti atsparūs drėgnam valymui su dezinfekantais.
8. Baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinių normų – E-1 klasė. Baldams gaminti turi būti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė, kuri turi atitikti LST EN 14322 standarto arba jam lygiavertę reikalavimus.

9. Stalų tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2003 ir LST EN 527-3:2003 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą, taip pat, patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.

10. Siūlomi stalčių blokai turi būti sertifikuoti baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004, LST EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir (-ar) bandymų protokolą, taip pat, patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.

11. Spintų tipas ir konstrukcija turi būti sertifikuoti baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074-3:2004 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir bandymų protokolą, taip pat, patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.

12. Visoms prekėms turi būti suteikta garantija, ne mažesnė negu: baldams – 5 metai, o kėdėms – 2 metai nuo pristatymo ir surinkimo datos.

13. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų gaminių brėžinius (ne mažiau nei tris projekcijas) ir vizualizacijas baldų techninių parametrų aprašymų atitikimui įvertinimui.

Eil. Nr.	Pavadinimas, matmenys, mm (+/- 10 mm)	Gaminių specifikacija (pirkimo dokumentuose nustatyti prekės parametrai ir jų reikšmės)	Siūlomų prekių parametrai, jų reikšmės
1.	Spintelė su stalčiais 600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonėsnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melaminio spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su 4-iais ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melaminio spalvų variantų).
2.	Spintelė su varstomomis durelėmis 600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonėsnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Įmontuojama akmens masės plautuvė su vandens maišytuvu (Franke arba lygiavertčiai). Spintelė su varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė 0,8mm, o fasadai ne plonesnės kaip 2mm PVC briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melaminio spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Įmontuojama akmens masės plautuvė su vandens maišytuvu (Franke arba lygiavertčiai). Spintelė su varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekėjas siūlo 10 melaminio spalvų variantų).

3.	Spintelė 600x600x900H	Stalviršis virtuvinis, ne plonesnis kaip 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su vienomis varstomomis durelėmis, viduje viena lentyna. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas 10 melamino spalvų variantų).	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su vienomis varstomomis durelėmis, viduje viena lentyna. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas 10 melamino spalvų variantų).
4.	Spintelė su stiklo durelėmis 600x320x700H	Spintelė su stiklo durelėmis, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC briauna. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynėlės. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Spintelė su stiklo durelėmis, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynėlės. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas siūlo 10 melamino spalvų variantų).
5.	Spinta su 12 skyrių 900x442x1864H	12-os skyrių spinta su varstomomis rakinamomis durimis, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesnės kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesnės kaip 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaišiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir meddraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Varstomosios durys pritvirtintos metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastikais kampais ir meddraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	12-os skyrių spinta su varstomomis rakinamomis durimis, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaišiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir meddraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Varstomosios durys pritvirtintos metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastikais kampais ir meddraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas siūlo 10 melamino spalvų variantų).
6.	Pasitarimų staliukas 1000x600x500H	Pasitarimų staliukas. Stalviršis ir korpusas iš ne plonesnės kaip 25mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briauna, kuri turi sutapti su stalviršio spalva. Stalų kojos turi reguliuojamo aukščio pėdeles grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (siūlo ne mažiau kaip 10 melamino spalvų variantų).	Pasitarimų staliukas. Stalviršis ir korpusas iš 25mm LMDP, briaunos laminuotos 2mm PVC briauna, kuri sutampa su stalviršio spalva. Stalų kojos turi reguliuojamo aukščio pėdeles grindų nelygumams išlyginti. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (siūlo 10 melamino spalvų variantų).
7.	Spintelė su stalčiais 490x600x900H	Stalviršis turi būti virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su ne mažiau kaip trimis ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu.	Stalviršis virtuvinis, 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu. Prie stalviršio tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė su trimis ištraukiamais stalčiais. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, apkrova ne mažiau kaip 40kg. Korpusai ir fasadai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm, o fasadai 2mm PVC briauna. Spintelė turi virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas pasiūlo 10 melamino spalvų variantų).

		Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų).	
8.	Spintelė Atvira 490x320x700H	Spintelė atvira, tvirtinama prie sienos. Korpusai iš ne plonesnės kaip 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm PVC briauna. Viduje reguliuojamo aukščio lentynėlė. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas pasiūlo 10 melaminio spalvų variantų).	Spintelė atvira, tvirtinama prie sienos. Korpusai iš 18mm LMDP. Korpuso briauna 0,8mm PVC briauna. Viduje reguliuojamo aukščio lentynėlė. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas pasiūlo 10 melaminio spalvų variantų).
9.	Dokumentų spinta 3H 800x430x1205H	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro dvi apatines lentynas (3 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesnės kaip 0,8mm, o fasadų ne plonesnės kaip - 2mm PVC briauna. Spintos durelės montuojamos į baldų korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medstraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastikais kojelės medstraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Rakinama. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 melaminio spalvų variantų).	Dokumentų spinta su dvejomis stumdomomis durimis per visą spintos plotį ir uždaro dvi apatines lentynas (3 tarpus), ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 0,8mm, o fasadų - 2mm PVC briauna. Spintos durelės montuojamos į baldų korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. Spintos surinkimui panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir kita lygiavertė furnitūra. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės ir papildomai pritvirtinta keturiais plastikais kojelės medstraigčiais. Spintos apačioje pritvirtintos keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. Rakinama. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (tiekejas pasiūlo 10 melaminio spalvų variantų).
10.	Metalinė lentyna (stelažas) 1000x600x2200H	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnio kaip 35x35mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm (+/- 5mm). Stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 150-200 kg. Lentynos turi turėti galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi turėti ne mažiau kaip 2 standumo briaunas. Lentynos storis ne mažiau kaip 30mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037 arba lygiavertė.	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi 2 standumo briaunas. Lentynos storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037.
11.	Metalinė lentyna (stelažas) 1000x300x2200H	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnio kaip 35x35mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm (+/- 5mm). Stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 150-200 kg. Lentynos turi turėti galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi turėti ne mažiau kaip 2 standumo briaunas. Lentynos storis ne mažiau kaip 30mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037 arba lygiavertė.	Varžtų pagalba surenkama metalinė lentyna (stelažas). Stovas iš „L“ formos metalinio rėmo, 35x35mm. Stovai perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 40mm. Stovai turi plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna išlaiko 150-200 kg. Lentynos turi galimybę jungtis viena su kita. Stelažas komplektuojamas su 5 lentynomis (6-ta stogine). Lentynos turi 2 standumo briaunas. Lentynos storis 30mm. Stovai ir lentynos padengti polimerine milteline emale. Numatoma stelažų spalva RAL 7037.

