

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. KC-548/DL/22620

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste „Pirkėjas“), iš vienos pusės ir UAB „Limeta“ atstovaujamos generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko (toliau tekste „Pardavėjas“), iš kitos pusės.

1. Sutarties turinys:

1.1. Remiantis Mažos vertės pirkimo „**LABORATORINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIŲ PANAUDA IR PRIEMONĖS**“ procedūros rezultatais, **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes nurodytas Priede Nr.1

1.2. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo **Pirkėjo** poreikių ir finansinių galimybių.

2. Prekių pristatymas:

3. Prekes **Pardavėjas** pristato savo transportu į VŠĮ Jonavos PSPC, adresu: Jonava, Žeimių g. 19 pagal pirkėjo pateiktą išankstinį užsakymą be išankstinio apmokėjimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

4. Prekių kokybė:

4.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas **Pirkėjui** kokybės sertifikatus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu)

4.2. Prekes pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atstovas pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavarde, vardą ir pareigas priėmimo – perdavimo akte bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.

4.3. **Pardavėjas** atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja **Pirkėjui** visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 70 d.

4.4. Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 5 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti – grąžina už juos gautas lėšas.

4.5. **Pirkėjas** įsipareigoja paskirti asmenį Rusnė Gelažauskienę, tel. 834969058 atsakingą už sutarties vykdymą.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

5.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Jeigu **Pirkėjas** neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, **Pardavėjas** gali reikalauti 10% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5.2. Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu

6. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

6.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.

6.2. Jeigu **Pardavėjas** laiku nepristato prekių, **Pirkėjas** gali reikalauti 10% netesybų nuo nepristatytų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

6.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

6.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

6.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo 2020-08-10 ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta:

8.2.1. rašytiniu šalių susitarimu;

8.2.2. pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

8.2.3. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

8.2.4. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, jeigu:

8.2.4.1. tiekėjui iškeliamas restruktūrizavimo arba bankroto byla, tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.2.4.2. esant esminiam pirkimo sutarties pažeidimui, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

8.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 6.2. p. nurodytais atvejais.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsimi priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

8.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

8.8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami subtiekejai, šie subtiekejai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekejus (jei jie nurodyti) galima keisti tik raštu informavus apie tai perkančiąją organizaciją, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą. Naujai siūlomas subtiekejai turi atitikti Apklausos sąlygose keičiamam subtiekeiui numatytus reikalavimus. Tiekėjas bet kokių atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai. Pagrįstomis subtiekejo keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai tiekėjo pasiūlytas subtiekejai dėl objektyvių priežasčių (subtiekeiui bankrutavus ar susidarius analogiškai situacijai, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali įvykdyti visų ar dalies pirkimo sutartyje nurodytų sąlygų. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekejo pakeitimu, perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Subtiekejo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

8.9. Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai rekvizitai:

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava

Įstaigos kodas 256739230

Tel.: (8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt

A/s LT394010043900040074

AB Luminor bankas, Jonavos sk.

Banko kodas 40100

UAB „Limeta“

V.A.Graičiūno g. 4, 02241 Vilnius

Įmonės kodas: 221906050

PVM kodas: LT219060515

Tel.: 8-5 264 96 96, el.p.: vilnius@limeta.lt


A/s LT257044060001645641

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Virginijus Domarkas



8.1	Bendras kraujos tyrimas		600	1016	6							
8.2	ABX MINIPACK LMG, Ref.602050						18	4,2L	18	95,00	99,75	1795,00
8.3	ABX MINOTROL 16N/H/L Ref.2042202,2042206,2042209						46	2,5 ml	46	24,00	25,20	1159,20
8.4	ABX MINOCLAIR 0,5L Ref.401005						4	0,5L	4	24,00	25,20	100,80
8.5	ABX MINOCAL Ref.2032002						2	2 ml	2	47,00	49,35	98,70
8.6	Popierius A4, 1800 vnt. Infolaina						2	1800vnt.	2	17,00	20,57	41,14
8.7	Spausdintuvo kasetė Epson						2	1 vnt.	2	10,00	12,10	24,20
8.8	Priežiūros rinkinys						2	1 vnt.	2	117,00	141,57	283,14
Viso pirkimo dalies pasiūlymo suma, € su PVM:												3502,68
9	REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM HEMATOLOGIJOS ANALIZATORIUI ABX Micros 60 AR LYGIAPERČIAM ANALIZATORIUI (SU ANALIZATORIAUS PANAUDA). Parametrai, kuriuos turi matuoti analizatorius: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT. Šveicarijos ambulatorijai											
9.1	Bendras kraujos tyrimas		2000	1016	6							
9.2	ABX MINIPACK LMG, Ref.602050						20	4,2L	20	95,00	99,75	1995,00
9.3	ABX MINOTROL 16N/H/L Ref.2042202,2042206,2042209						46	2,5 ml	46	24,00	25,20	1159,20
9.4	ABX MINOCLAIR 0,5L Ref.401005						4	0,5L	4	24,00	25,20	100,80
9.5	ABX MINOCAL Ref.2032002						2	2 ml	2	47,00	49,35	98,70
9.6	Popierius A4, 1800 vnt. Infolaina						2	1800vnt.	2	17,00	20,57	41,14
9.7	Spausdintuvo kasetė Epson						2	1 vnt.	2	10,00	12,10	24,20

9.8	Priežiūros rinkinys					2	1 vnt.	2	117,00	141,57	
	Viso pirkimo dalies pasiūlymo suma, € su PVM:										3702,18
10	REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM HEMATOLOGIJOS ANALIZATORIUI ABX Micros 60 AR LYGIAVERČIAM ANALIZATORIUI (SU ANALIZATORIAUS PANAUDA). Parametrai, kuriuos turi matuoti analizatorius: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT. Panoterių ambulatorijai										
10.1	Bendras kraujos tyrimas		400	1016	6						
10.2	ABX MINIPACK LMG, Ref.602050					17	4,2L	17	95,00	99,75	1695,75
10.3	ABX MINOTROL 16N/H/L Ref.2042202,2042206,2042209					46	2,5 ml	46	24,00	25,20	1159,20
10.4	ABX MINOCLAIR 0,5L Ref.401005					4	0,5L	4	24,00	25,20	100,80
10.5	ABX MINOCAL Ref.2032002					2	2 ml	2	47,00	49,35	98,70
10.6	Popierius A4, 1800 vnt. Infolaina					2	1800vnt.	2	17,00	20,57	41,14
10.7	Spausdintuvo kasetė Epson					2	1 vnt.	2	10,00	12,10	24,20
10.8	Priežiūros rinkinys					2	1 vnt.	2	117,00	141,57	283,14
	Viso pirkimo dalies pasiūlymo suma, € su PVM:										3402,93
	VISO SUTARTIES SUMA:										14309,97

PIRKĖJAS



Jonavos PSC
Direktore
Alina Sivolovienė

PARDAVĖJAS
UAB „Limeta“

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas



S

6

[pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (transportavimo ir kt.) ir mokesčiai. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Vietųjų pirkimų projektų vadovė

Viešatų pirkimų projektų vadovė Kristina Abbasovienė

(Tiesiogiai arba jo įgaliojimo asmenis) (Pareigybė) (Vardas ir pavardė*)

HORIBA ABX SAS
Parc Euro Médicine
Pôle de Cerdoué - BP 7290
34184 Montpellier cedex 4 - France
Tél. : +33 (0)4 67 14 15 16
Fax : +33 (0)4 67 14 15 17

Selon

NOUS LE FABRICANT
WE THE MANUFACTURER

WE THE MANUFACTURER Nom titre Adresse Adresse	HORIBA ABX SAS Parc Euro Médicine Rue du Caducée - BP 7290 34184 Montpellier cedex 4 - France
--	--

ETABLISSEMENT SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITE LA DECLARATION SUIVANTE ET DECLARONS QUE LE PRODUIT
ESTABLISH UNDER OUR ONLY RESPONSIBILITY THE FOLLOWING DECLARATION AND DECLARE THAT THE PRODUCT

[illegible]

EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES
CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS

CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS	
Directives	90/269/EEC - IVD Medical Devices
Directives	Classification : General IVD (others) - Outside Annex II and not for self-testing
Normes	Conformity Assessment Procedure : Annex III/ Non-Annex II
Standards	N/A

Montpellier, France	Arnaud Pradel
18 Juin 2018	Vice Président Exécutif
June 18 th , 2018	Executive Vice President

TECH-4018 Rev.012
HORNBAUER, GmbH, Am Acker 51, 72636 Metzingen, Germany
Fax: +49 7141 94-200, e-mail: info@hornbauer.com, www.hornbauer.com

HORIBA AEX SAS
Parc Euro Médicine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)4 67 14 15 16
Fax : +33 (0)4 67 14 15 17

Sales
According to ISO 17050-

NOUS LE FABRICANT
WE THE MANUFACTURER

WE THE MANUFACTURER	
Nom Name	HORIBA AIX SAS
Adresse Address	Parc Euromédécine Rue du Caducée BP 7290 34184 Montpellier Cedex 4 FRANCE

ETABLISSEMENT SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITE LA DECLARATION SUIVANTE ET DECLARONS QUE LE PRODUIT
ESTABLISH UNDER OUR ONLY RESPONSIBILITY THE FOLLOWING DECLARATION AND DECLARE THAT THE PRODUCT

[illegible]

EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES
CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS

CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS	
Directives	90/27/EEC - IVD Medical Devices
Directives	Classification : General IVD (a)(b)(c) - Outside Annex II and not for self-testing
Directives	Conformity Assessment Procedure : Annex III/ Non-Annex III
Normes	
Standards	NA

Montpellier, FRANCE
14 Août 2018
August 14th, 2018

Arnaud Pradel
Vice Président Exécutif
Executive Vice President

ITSP-018 Rev.012

ANCIENNA 401X 0,45 - 50000 sur Action 50000 71.800.000 € - 328 031 042 R.C.S. Montpellier - SIRET 328 031 042 900 42 - APE 28610 - N° TVA FR 0832803104

HORIWA

Medical

HORIBA ABX SAS
Parc Eurochimie
Rue du Caducée - B* 7250
34134 Montpellier cedex 4 - France
Tél. : +33 (0)4 67 14 15 15
Fax : +33 (0)4 67 14 15 17

Atitikties deklaracija
(No. de 269/22ba)

Printed on 17050-1

MES, GAMINTOJAS	
Pavilions	HORIBA ABX SAS
Address	Part Expenditure Rue de Calcutta - BP 7200 34184 Miossen-Gier cedex 4 - France

[illegible]

ATTĪTINĀ DIREKTIVAS IR STANDARTUS

Dirktyvos	90/269/C - PVD Mechaniniai pavojai Eksplūzija - General PVD 90/269 - Outside Scopes II not not for self-testing Atskleidžia svarbiausius pavojus, Azveta III Non-Azsveta II
-----------	---

Manželstvi, Puzoska
2018 m. birželio 18 d.

Amos Proff
Vizepräsident

[Return to top](#)

PLATE 404 (continued)

[Handwritten signature]

Medical

IREXIA ABX SAS
 Parc Eurosidec
 Rue du Caducée - BP250
 34184 MONTPIEL Cedex 4 - France
 Web : www.irexia.com
 Tél. : 33 (0) 567 14 15 14

Atitikties deklaracija

Section
Approved by IAC 11/19/04

MES. GAMENTOJAS	
Particuliers	HORIBA ABX SAS
Adresse	Parc Eurotechnique Rue du Caducée - B71290 34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE

PATVIRTINAME, PRISIINDAMI VISA ATSAKOMYBE, KAD DEKLARACIJA IR PRODUKTAS

[illegible]

ATTITINKA DIREKTYVAS IR STANDARTUS

Device/Item	9979EC - TFD Medical Device Classification : General TFD (other) - One-Use Arrow II not for all-terrain Conformity Assessment Procedure: Annex III Non-Arrow II
Standard	NA

Montpellier, France
2018, April 14Arnaud Pradel
Normandie Université

1999-2004 Revised

