



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Furnistilius“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. birželio mėn 4 d. skelbtą konkurso būdu vykusį „Kėdžių Nr. 1061“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 490581) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kėdes (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1. Sutarties vykdymo metu įsigijami kiekiai priklauso nuo faktinių užsakymų, tačiau įsigijami kiekiai negali viršyti pradinės (maksimalios) sutarties vertės konkrečiai pirkimo daliai nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 66 080,00 Eur (Šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 00 ct.). PVM suma 13 876,80 Eur (Trylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 80 ct.). Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 79 956,80 Eur (Septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 80 ct.).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti ir sumontuoti (surinkti) prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau įsigijami kiekiai negali viršyti konkrečiai pirkimo daliai Sutarties 2.2 punkte nurodytos maksimalios sutarties vertės, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę ar didesnę kiekį nei Sutarties priede Nr.1 nurodytas preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja, pristatyti, sumontuoti ir perduoti baldus, nurodytus specifikacijoje, per 45 kalendorines dienas pagal su perkančiąja organizacija suderintą baldų išdėstymo patalpose schemą ar techninę specifikaciją. Baldų asortimentas ir įkainiai nurodyti specifikacijoje, kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis. Baldų tiekimas galimas tik gavus oficialų Pirkėjo projekto ir sąmatos patvirtinimą elektroniniu paštu. Tuo tikslu, Pirkėjas privalo sudaryti Pardavėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti baldus nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti baldų, kurie, be suderinimo, pristatomi anksčiau, nei numatyta.

Baldų pristatymo, montavimo ir perdavimo vieta yra VŠĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 4, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius; Santariškių g. 14, Vilnius; Baublio g. 5, Vilnius; J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius; Vytauto g. 2 / Kurorto g. 5B, Druskininkai; Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varėnos rajonas; Skruzdynės g. 6, Neringa ir kiti Santaros klinikų filialai ir skyriai.

4.2. Pardavėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju baldų projektą (baldų išdėstymas patalpose, baldų spalvos ir faktūros, atskirų gaminių techniniai – dizaino sprendimai, baldų sąmata) per 5 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo.

4.3. Baldų pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis.

4.4. Baldų perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Šalių pasirašytas prekių priėmimo – perdavimo aktas. Nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis baldais ir juos valdyti, o nuo PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo – jais disponuoti.

4.5. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo – perdavimo akto, jeigu baldai neatitinka šios sutarties 1 priede nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju, vietoje prekių priėmimo – perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi baldų priėmimo – perdavimo metu nustatyti baldų neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Trūkumus pašalinus, pasirašomas prekių priėmimo – perdavimo aktas.

4.6. Pardavėjas pristato baldus savo transportu.

4.7. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant baldus ir, pasirašydamas krovinio važtaraštyje, patvirtintų baldų pristatymo faktą.

4.8. Pardavėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas. Baldų pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis.

4.9. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui baldų montavimo metu padarytą žalą.

4.10. Kartu su baldais, Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitokią informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti.

4.11. Paskirtas Pardavėjo atsakingas asmuo – Petras Kašinskas, el. paštas: petras@furnistyle.lt tel. +370 656 35607.

4.12. Paskirtas Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - Giedrius Banevičius, el. paštas: giedrius.banevicius@santa.lt

4.13. Pirkėjo asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Remigijus Andžius tel. +370 52365042, el. pašto adresas: remigijus.andzius@santa.lt.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pagal šią sutartį parduotiems baldams garantinis terminas yra 24 mėnesiai ir skaičiuojamas nuo baldų pardavimo dienos.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos, visiškai atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, atsiradusių dėl projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės.

5.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.4. Prekių kokybę patvirtinantys dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5.5. Pardavėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

a) atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

b) atsirado dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

c) buvo pastebėti Pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant prekes.

5.6. Pardavėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ar remontas.

5.7. Jeigu Pirkėjas negali naudotis baldais dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.

5.8. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo baldų naudoti dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.

5.9. Jeigu defektai išaiškėja arba gedimai įvyks garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu įspėja apie tai Pardavėją. Jeigu Pardavėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektą arba gedimą, arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, Pardavėjo atsakomybę ir jo sąskaitą. Tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas (laikinas ar pastovias) ir perkamas prekes parduoti mažesnėmis, nei nurodyta sutarties priede, kainomis.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.4. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.5. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.5.1. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5.2. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.5.3. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.


PRIDEDAMA: Prekių sąrašas, specifikacija, kiekis ir įkainiai 6 lapai.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“
Pilaitės Sodų g. 19-1, LT-06230 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. 8 698 75775


Direktorius
Dainius Beliukevičius




Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111


Generalinis direktorius
Felixas Jankevičius





Direktorius
Anatolijus Biliušas

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigaitienė


Vyr. buhalterė
Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialistė
Jolita Balandienė
2020-08-13


Vyr. buhalterė
Vyriausioji viešųjų
pirkimų specialistė
Jolita Markevičiūtė
2020-08-13



20-C-1939 2020-08-13 Sutarties priedas Nr. 1

Prekių sąrašas, specifikacija, kiekis ir įkainiai

Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami matmenys: (mm) plotis x gylis x aukštis	Preliminarus kiekis vnt.*	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Prekės kodas, gamintojas	Tiekejo siūlomų prekių atitikimas nurodytiems reikalavimams
1 pirkimo dalis						
1.1.	Darbo kėdė Nr.1 su eko oda	630x630x990-1120	100	130,00	COS-E, Intartools	Darbo kėdė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąją dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai pritaikomi prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasvirimo kampą galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė ergonomiškai išformuota, plati priekyje, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas „S“ forma teisingam nugaros pritaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai ne prastesni kaip: 100% PVC dengtas poliesteris, svoris 460 (+/-50) g/m ² , atsparumas trinciai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų pastelinių spalvų ir atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkanciosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.
1.2.	Darbo kėdė Nr.1 su gobelenu	630x630x990-1120	100	130,00	COS-G, Intartools	Darbo kėdė su porankiais, gobelenu ir ratukais. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kėdės aukštis reguliuojamas diapozone 990– 1120mm, atlošo: aukštis – 540mm, plotis – 470mm; kėdės kryžmės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikinė, kryžmės kojos tiesios,

					juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakeleju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąją dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė lengvai prisitaiko prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasivirimo kampą galima fiksuoti bet kuryje iš numatytų pozicijų. Sėdynė ergonomiškai išformuota, plati priekyje, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės gobelenu. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės gobelenu. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m², atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkandčiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.
1.3.	Darbo kėdė Nr.2 su eko oda	715x715x1015- 1140	40	135,00	NEO-E, Nowystyl
1.4.	Darbo kėdė Nr.2 su gobelenu	715x715x1015- 1140	40	135,00	NEO-G, Nowystyl

1.5.	Darbo kėdė Nr.3 su gobelenu	650x650x1000- 1200	10	226,00	SIT-G, Top Star	Darbuotojo kėdė su ratukais. Kėdės bendras aukštis 1000-1200mm reguliuojamas aukšty- žemyn rankenėlės pagalba. Aukštis iki sėdimosios dalies - 430-540mm. Kėdės atlošo aukštis - 550-600mm. Kėdės porankių aukštis - 190-260mm. Sėdynės plotis - 480mm. Kėdės sėdynė paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės gobelenu. Kėdė turi kontaktinį mechanizmą. Sėdimoji dalis turi Body balance mechanizmą, kuris leidžia sėdimajai daliai judėti visomis kryptimis į šonus ir užtikrina patogų sėdėjimą, apsaugant nugarą nuo skausmų. Kėdė su chromuota baze ir kietai dangai skirtais gumuotais ratukais. Atlošas turi apvalios formos ir aptrauktas aukštos kokybės tinkline medžiaga. Kėdės porankiai užapvalinti ir reguliuojamo aukščio, pasukant rankenėlę. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 1335, LST EN 1022 (lygiavertė DIN4550). Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m2, atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.
1.6.	Lankytojo kėdė Nr.1 su eko oda	515x490x865	30	45,00	SYL-E, Nowystyl	Lankytojo kėdė be porankių, aptraukta eko oda. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis - 480mm, sėdimosios dalies plotis - 460mm, sėdimosios dalies gylis - 430mm, kėdės aukštis - 865mm, atlošo aukštis - 385mm, kėdės plotis - 515mm. Kėdės rėmas iš vientiso, lenkto, apvalaus, 24mm storio chromuoto vamzdžio. Koja "slides" tipo, turi plastikines atramėles, kad kėdės rėmas nebraižytų grindų. Atlošas aptrauktas eko oda iš visų pusių. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN16139, EN1728, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-10) g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1, eko oda gerai valoma, pasižymi antiestetinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis.
1.7.	Lankytojo kėdė Nr.1 su gobelenu	515x490x865	30	45,00	SYL-G, Nowystyl	Lankytojo kėdė be porankių, aptraukta gobelenu. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis - 480mm, sėdimosios dalies plotis - 460mm, sėdimosios dalies gylis - 430mm, kėdės aukštis - 865mm, atlošo aukštis - 385mm, kėdės plotis - 515mm. Kėdės rėmas iš vientiso, lenkto, apvalaus, 24mm storio chromuoto vamzdžio. Koja "slides" tipo, turi plastikines atramėles, kad kėdės rėmas nebraižytų grindų. Atlošas aptrauktas gobelenu iš visų pusių. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN16139, EN1728, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m2, atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.

1.8.	Lankytojo kėdė Nr.2 su eko oda	545x560x820	120	20,00	ISO-E, Nowystyl	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm, vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m ³ tankio, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-10) g/m ² , atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Ūnorm B 3825, Ūnorm A 3800-1 Q1, eko oda gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis.
1.9.	Lankytojo kėdė Nr.2 su gobelenu	545x560x820	50	20,00	ISO-G, Nowystyl	Lankytojo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm, vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės gobelenu. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m ³ tankio, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m ² , atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkandiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.
1.10.	Laboratorinė kėdė	680x680x945-1250	30	120,00	TUL-P, Intartools	Kėdės matmenys (mm): sėdynės plotis -470mm; sėdynės gylis -435mm; sėdynės storis -45mm; atlošo plotis -415mm; atlošo aukštis -315mm; atlošo storis -25mm; atlošas į aukštį reguliuojamas 50mm; kėdės plotis -680mm; kėdės gylis -680mm; kėdės aukštis -945-1250mm. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, gaminami iš orui pralaidaus putų poliuretano. Atloše numatyta ovalo formos skylė rankai įkišti. Metalinis, juodos spalvos rėmas dengtas plastikui. Kryžmė su pėdelėmis arba ratukais (komplektuojama pagal užsakovo pasirinkimą). Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir fiksuojamas bet kurioje padėtyje. Kėdės aukščio reguliavimas pneumatiniu pakėleju. Komplektuojamas su metaliniu juodai dažytu lanku kojomis pasidėti (500mm diametras).

1.11.	Auditorijos kėdė su atlenkiamu staliuku	545x560x820	140	40,00	ISO-T, Nowystyl	Auditorijos kėdė su atlenkiamu staliuku. Matmenys (mm). Kėdė su minkšta sėdyne ir nugarėle ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm, vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinti ir aprausti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m³ tankio, 2,5mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės: plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728, EN13761, EN15373. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-10) g/m², atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1, eko oda gerai valoma, pasižymi antiatstatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis.
Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM, 1 pirkimo dalis:						59960,00
21 proc. PVM:						12591,60
Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM, 1 pirkimo dalis:						72551,60
2 pirkimo dalis						
2.1.	Vadovo kėdė su gobelenu	700x700x1035-1170H	3	520,00	ORL-G, Nowystyl	Matmenys: sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas 460 - 595 mm diapazone (reguliuojama pneumatiniu reguliatoriumi); sėdimosios dalies plotis – 505 mm; sėdimosios dalies gylis – 480 mm; kryžmės skersmuo - 700 mm; kėdės aukštis - reguliuojamas 1035-1170 mm diapazone. Konstrukcija ir medžiagos: konstrukcija – chromuota kryžmė (žvaigždė) su penkiais gumuotais ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakelėjas (cilindras), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Porankiai - reguliuojamo aukščio, T- formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdimoji dalis ir atlošas –pagaminti iš 7 sluoksnių 10,5mm klijuotos faneros, paminkštinti 40kg/m³ tankio, 50 ir 10mm storio porolonu ir iš visų pusių aprausti aukštos kokybės gobelenu. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (sinchroninis mechanizmas 2:1) leidžia pasirinkti 5-ias darbinės padėties. Atlošo pasvyrimo kampas 20 laipsnių, sėdimosios dalies 11 laipsnių. Kėdės reguliavimą galima atlikti sėdint ant kėdės tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 1335, LST EN 1022. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m², atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkanciosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.

2.2.	Vadovo kėdė su naturalia oda	700x700x1200-1335H	3	550,00	ORL-O, Nowystyl	Matmenys: sėdimosios dalies aukštis - reguliuojamas 460 - 595 mm diapazone (reguluojama pneumatiniu reguliatoriumi); sėdimosios dalies plotis – 505 mm; sėdimosios dalies gylis – 480 mm; kryžmės skersmuo - 700 mm; kėdės aukštis - reguliuojamas 1200-1335 mm diapazone. Konstrukcija ir medžiagos: konstrukcija – chromuota kryžmė (žvaigždė) su penkiais gumuotais ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakelėjas (cilindras), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Porankiai - reguliuojamo aukščio, T- formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdynės gylis reguliavimas 60mm. Sėdimoji dalis ir atlošas –pagaminti iš 7 sluoksnių 10,5mm klijuotos faneros, paminkštinti 40kg/m3 tankio, 50 ir 10mm storio porolonu ir iš visų pusių aptraukti natūralia oda. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (sinchroninis mechanizmas 2:1) leidžia pasirinkti 5-ias darbinės padėtis. Atlošo pasvyrimo kampas 20 laipsnių, sėdimosios dalies 11 laipsnių. Kėdės reguliavimą galima atlikti sėdint ant kėdės tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 1335, LST EN 1022. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir (-ar) bandymų protokolą. Dangos ir spalvos: baldo paviršius galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemolygio cheminės dezinfekcijos preparatus.
2.3.	Vadovo kėdė su eko oda	690x680x1265-1360	2	520,00	LUM-E, Bejot	Konstrukcija ir medžiagos: konstrukcija – chromuota kryžmė (žvaigždė) su penkiais gumuotais ratukais, prie kurio pritvirtintas pneumatinis pakelėjas (cilindras), leidžiantis reguliuoti sėdimosios dalies aukštį, o prie pastarojo - sėdimosios dalies pagrindas. Porankiai - reguliuojamo aukščio, T- formos, tvirtinami prie sėdimosios dalies. Sėdynės gylis reguliavimas 60mm. Sėdimoji dalis ir atlošas –pagaminti iš 7 sluoksnių 10,5mm klijuotos faneros, paminkštinti 40kg/m3 tankio, 50 ir 10mm storio porolonu ir iš visų pusių aptraukti natūralia oda. Atlošo ir sėdimosios dalies posvyrio reguliavimas (sinchroninis mechanizmas 2:1) leidžia pasirinkti 5-ias darbinės padėtis. Atlošo pasvyrimo kampas 20 laipsnių, sėdimosios dalies 11 laipsnių. Kėdės reguliavimą galima atlikti sėdint ant kėdės tam skirtomis rankenėlėmis, svirtelėmis. Dangos ir spalvos: baldo paviršius galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemolygio cheminės dezinfekcijos preparatus. Vadovo kėdė su ratukais. Matmenys (mm): atlošo aukštis 810mm, sėdynės gylis 450mm, sėdynės aukštis: 450-545mm, aukštis iki porankių viršaus: 665-760mm. Sėdimoji dalis ir atlošas trapecinės formos vientisi. Bazė gaminama iš daugiasluoksnes faneros, paminkštintos ir aptrauktos aukštos kokybės gobelenu. Su metaline juodos spalvos arba chromo baze. Kėdė turi aukščio reguliavimo ir supimosi su ne mažiau kaip 4 fiksuojamomis padėtimis mechanizmus. Su stacionariais lenktais uždaro kontūro metaliniais, juoda spalva dažytais porankiais. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 1335, LST EN 16139, LST EN 1022. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikata ir (-ar) bandymų protokolą. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m2, atsparumas trinčiai 150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti
2.4.	Vadovo kėdė su gobelenu	690x680x1265-1360	3	520,00	LUM-G, Bejot	

